



VÉDŐCIPŐK

MUNKA & SZABADIDŐ DIVAT 2022/23



 **albatros**[®]
MADE TO PROTECT



Az ALBATROS® a prémium kategóriás munkavédelmi cipők, valamint a munka- és szabadidő ruhák tekintetében Németország egyik piacvezető márkacsoportja. A termékeiket PPE (Personal Protective Equipment – egyéni védőeszköz) szakértők nemzetközi csoportja tervezi és fejleszti.

Az utóbbi 35 évben a Vállalat folyamatosan lépett előre a minőség, a kényelem, a funkcionalitás és design területein. Céljük egyértelmű: termékeikkel a szakemberek munkáját a lehető legnagyobb mértékben segíteni.

ALBATROS® - VÉDELEMRE TERVEZVE.



ÁTTEKINTÉS

| | |
|--------------------------------------------|----|
| KIEGÉSZÍTŐK | 6 |
| MUNKAVÉDELMI CIPŐ EN ISO 20345..... | 8 |
| WORKLETICS..... | 12 |
| DUAL IMPULSE..... | 16 |
| DYNAMIC..... | 20 |
| TREKSTAR XP..... | 22 |
| XTS TRAIL..... | 24 |
| GREEN HEART..... | 25 |
| TREKSTAR WORK..... | 26 |
| CRAFT ^{HD} | 28 |
| X-TREME..... | 29 |
| CLEAR TPU..... | 30 |
| SPORT XTS..... | 31 |
| FOOTGUARD..... | 32 |
| VÉDELEM NÉLKÜLI CIPŐ | 36 |
| CSIZMA | 42 |
| MELLÉKLETEK | 44 |



KIEGÉSZÍTŐK

YOUR PERFECT OUTFIT



25.517.0 // FROSTGUARD

KÖTÖTT SAPKA

- meleg kötött sapka
- kontrasztos csíkok
- Thinsulate® polár bélés
- hímzéssel kiválóan jelölhető (logo)

Alapanyag: 100% poliakril

Szín: fekete (200)

Méretek: Egy méret

CSAK SZORTIMENTBEN: 10 DARAB/SZÍN



25.525.0 // HIVIS THERMO

KÖTÖTT SAPKA

- meleg kötött sapka
- Thinsulate® polár bélés
- fényvisszaverő elemek a jobb láthatóságért

Alapanyag: 100% poliakril

Szín: sárga (700)

Méretek: Egy méret

CSAK SZORTIMENTBEN: 10 DARAB/SZÍN

SÖRNYITÓVAL A
HÁTOLDALON



23.106.0 // PADDOCK FLEX

BÚJTATÓS ÖV

- fém bújtató sörnyítővel a hátoldalon

Alapanyag: 92% poliészter, 8% elasztán

Szín: fekete (200)

Hossz: 120 cm (méretre vágható)







MUNKAVÉDELMI CIPŐK

WE CONCENTRATE ON THE
ESSENTIAL - YOUR SAFETY

NEW

HIGHLIGHTS



red dot winner 2022



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '22
WINNER



QUICK LOCK



AER58 BLUE LOW
WORKLETICS
14. OLDAL



AER55 IMPULSE BLUE QL LOW
DUAL IMPULSE
17. OLDAL


ÁTTEKINTÉS

MUNKAVÉDELMI CIPŐK

EN ISO 20345:2011 Orrmerevítővel ellátott munkavédelmi lábbeli, 200 Joul energiájú zuhanó, leeső tárgyak és 15.000 Newton nyomás elleni védelemre tesztelve.



SB szabvány alapkövetelményei szabályozzák: a felsőrész szakítószilárdságát és víztaszító tulajdonságait; a cipőtalp anyagát, szakítószilárdságát és kopásállóságát; a hajlításkor keletkező repedésekkel és az üzemanyaggal szembeni ellenállóságát. A nyitott kéregrészt megengedett. (Safety Basic –SB).



SB, plusz zárt ülés régió, antisztikus tulajdonságok és az ülés energiaelnyelése vidék.



JETSTREAM IMPULSE LOW
S1 ESD HRO SRA
ART. NO. 64.753.0
16. OLDAL



CLIFTON AIR LOW
S1 ESD SRC
ART. NO. 64.878.0
21. OLDAL



S1 szabvány, ezen felül víz lepergető tulajdonságok. Vagy nedvességfelszívódás elleni védelem.



reddot winner 2022



GERMAN INNOVATION AWARD 2022 WINNER



AER58 BLUE LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.766.0
14. OLDAL



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022



AER58 GREEN LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.765.0
14. OLDAL



VOLTAGE BLACK QL LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.767.0
15. ODAL



COURT BLUE LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.764.0
15. ODAL



COURT GREY LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.763.0
15. ODAL

S1P

S1 szabvány, ezen felül víz lepergető tulajdonságok. Vagy nedvességfelszívódás elleni védelem.



BREEZE IMPULSE QL LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.752.8
17. ODAL



COURT SAND LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.761.0
15. ODAL



ENERGY IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.662.0
17. ODAL



AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.750.0
17. ODAL



ENERGY IMPULSE GREY LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.666.0
17. ODAL



AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.750.2
17. ODAL



LIFT RED IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.660.0
18. ODAL



AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.751.0
17. ODAL



LIFT BLUE IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.661.0
18. ODAL



BREEZE IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.752.0
17. ODAL



LIFT GREY IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.670.0
18. ODAL




ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.672.0
18. ODAL



ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.673.0
18. ODAL



STUNNING LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.629.0
24. ODAL



SPLENDID GREEN GH LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.630.0
25. ODAL



TWIST RED WNS LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.521.0
25. ODAL



TWIST PINK WNS LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.520.0
25. ODAL



MARATHON XTS LOW
S1P HRO SRC
ART. NO. 64.155.0
31. ODAL



SILVER RACER XTS LOW
S1P HRO SRC
ART. NO. 64.139.0
31. ODAL



DRIFTER BLACK LOW
S1P SRC
ART. NO. 64.877.0
21. ODAL




DRIFTER GREEN LOW
S1P SRC
ART. NO. 64.873.0
21. ODAL



TWISTER DY NAVY LOW
S1P ESD SRC
ART. NO. 64.880.0
21. ODAL



RIDER BLACK LOW
S1P ESD SRC
ART. NO. 64.879.0
21. ODAL



S2 szabvány, ezen felül talpátszúrás elleni védelem.



CLIFTON LOW
S3 SRC
64.870.0
20. ODAL



GRID LOW
S3 SRC
ART. NO. 64.871.0
21. ODAL



CLIFTON MID
S3 SRC
ART. NO. 63.870.0
20. ODAL



RIGGER BOOT BRN
S3 CI SRC
ART. NO. 63.150.0
28. ODAL



TIMBER LOW
S3 SRC
ART. NO. 64.133.0
26. ODAL



GRAVEL LOW
S3 SRC
ART. NO. 64.134.0
26. ODAL



GRAVEL MID
S3 SRC
ART. NR 63.133.0
26. ODAL



UNIT BAU MID
S3 SRC
ART. NO. 63.186.1
27. ODAL



TOFANE BLACK QL CTX MID
S3 WR ESD HRO SRC
ART. NO. 63.850.0
27. ODAL



TOFANE BLACK QL LOW
S3 ESD HRO SRC
ART. NO. 64.851.0
22. ODAL



ANTELAO QL LOW
S3 ESD HRO SRC
ART. NO. 64.852.0
22. ODAL



VIGOR IMPULSE MID
S3 ESD HRO SRA
ART. NO. 63.655.0
18. ODAL



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID
S3 ESD WR HRO SRC
ART. NO. 63.622.0
24. ODAL



ULTRATRAIL BLACK MID
S3 ESD HRO SRC
ART. NO. 63.620.0
25. ODAL



ULTRATRAIL BLACK LOW
S3 ESD HRO SRC
ART. NO. 64.620.0
25. ODAL



ULTRATRAIL GREY LOW
S3 ESD HRO SRC
ART. NO. 64.621.0
24. ODAL



RUNNER XTS LOW
S3 HRO SRC
ART. NO. 64.146.0
31. ODAL



GRAVITATION LOW
S3 SRC
ART. NO. 64.108.0
30. ODAL



GRAVITATION MID
S3 SRC
ART. NO. 63.108.0
30. ODAL



GRAVITY CTX MID
S3 WR SRC
ART. NO. 63.112.0
30. ODAL



ENDURANCE MID
S3 SRC
ART. NO. 63.132.0
28. ODAL



ENDURANCE LOW
S3 SRC
ART. NO. 64.135.0
28. ODAL

ÚJ



COURT BLACK LOW
S3 ESD HRO SRC
ART. NO. 64.760.0
15. ODAL



TIMBER MID

S3 SRC
ART. NO. 63.134.0
26. ODAL



VIGOR IMPULSE LOW

S3 ESD HRO SRA
ART. NO. 64.650.0
18. ODAL



RUNNER XTS MID

S3 HRO SRC
ART. NO. 63.169.0
31. ODAL





UP TO
58%

— WORKLETICS —
**UNLEASH THE
POWER**



**ENERGIA-
VISSZANYERÉS**



**42% KAL KEVESEBB
ÜTÉSI HATÁS***

* A dinamikus energiaelnyelés 1.74 KN-re csökkenti a lábat ért energiahatásokat (a biztonsági cipők átlaga 3.0 KN).

ACTIVE
ENERGY
RETURN

PWRBEADS

PUMA
AER 58



PWR BEADS



ACTIVE ENERGY RETURN
UP TO 58%

1

KÖNNYŰ EVA KÖZÉPTALP

Dinamikus párnázottság a stabilitással egyidejűleg.

2

PWR BEADS® KÖZÉPTALP

Kiváló 58%-os energiavisszatérítés. Különösen tartós és mérettartó.

3

CSÚSZÁLLÓ GUMI KÜLSŐTALP

Tökéletes tapadás széles, hajlékony barázdákkal az optimális rugalmasságért.

HAJLÉKONY KERÁMIASZÁLAS TALPKÖZÉP

FAP® LITE

A legújabb fémmentes talpátszűrás elleni védelem:

- 50%-kal könnyebb
- magas hajlékonyság jellemzi
- jobb párnázottság és nyomásrugalmasság
- a lélegző és izzadságelvezetési tulajdonságok hűtik a bemelegedett lábat



50%
LIGHTER



ÚJ

ENGEDD SZABADJÁRA AZ ERŐT WORKLETICS



IPAR | ÖSSZESZERELÉS | SZÁLLÍTÁS | LOGISZTIKA



WORKLETICS 3D TALP

A talp alaprétege PWR BEADS®-ból készült, mely messze a lábközép alá nyúlik. A nagyon könnyű EVA anyagból készült felső réteg dinamikus párnázottságot és jó stabilitást biztosít. A megfelelő tapadást a csúszásmentes és kopásálló kétszintű gumi külső talp garantálja széles hajlékony barázdákkal az optimális rugalasság érdekében.

EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID

Talpbetét (No. 20.485.0)

Az anatómiailag formázott talpbetét minden lépésnél optimális energiaelnyelést biztosít. A speciálisan kialakított ívtámasz lehetővé teszi a láb természetes elhelyezkedését, valamint járás közben serkenti az izmokat. A talpbetétet ortopéd cipész szakember fejlesztette ki a professzionális felhasználású és szabadidő-cipők számára. LOW (alacsony) és HIGH (magasított) változatban is kapható.



PWR BEADS® KÖZÉPTALP

A PWR BEADS® gyöngyöket összeolvasszák, hogy egy elemet képezzenek a gyártás során. Együtt 58%-os energia visszaterítést érnek el.



FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP® Lite) talpközép
Plusz: ESD, fémmentes, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész, lélegző funkcionális bélés
Talpbetét: evercushion® CUSTOM FIT MID (Art. 20.485.0)

Talp: WORKLETICS 3D TALP - 300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp, PWR BEADS® talp középpel a maximális energia, EVA talp középpel a elnyelésére, kényelemért és stabilitás



64.766.0 // **AER58 BLUE LOW**
S1P ESD HRO SRC

Felsőrész: átlátszó, rendkívül légáteresztő textil mikroszálás TPU megerősítésekkel
Méreték: 39 – 48



64.765.0 // **AER58 GREEN LOW**
S1P ESD HRO SRC

Felsőrész: átlátszó, rendkívül légáteresztő textil mikroszálás TPU megerősítésekkel
Méreték: 39 – 48





64.767.0 // **VOLTAGE BLACK QL LOW**

S1P ESD HRO SRC

Felsőréssz: SAFETY KNIT®

Plusz: Quick Lock fűzőrendszer

Méreték: 39 - 48



64.764.0 // **COURT BLUE LOW**

S1P ESD HRO SRC

Felsőréssz: velúr bőr, kopásálló hálós betétekkel

Méreték: 39 - 48



64.763.0 // **COURT GREY LOW**

S1P ESD HRO SRC

64.761.0 // **COURT SAND LOW**

S1P ESD HRO SRC

Felsőréssz: velúr bőr, kopásálló hálós betétekkel

Méreték: 39 - 48



64.760.0 // **COURT BLACK LOW**

S3 ESD HRO SRC

Felsőréssz: velúr bőr, kopásálló hálós betétekkel

Méreték: 39 - 48



TÖKÉLETES KOMFORT

DUAL IMPULSE



IPAR | ÖSSZESZERELÉS | SZÁLLÍTÁS | LOGISZTIKA

1

CSÚSZÁSMENTES KÜLSŐTALP

A könnyen tisztítható és 300°C-ig hőálló (HRO), kopásálló és csúszásmentes gumitalp különféle talajokon is jól tapad (SRA). A speciálisan kialakított talpprofil és a széles hajlítóbarázdák optimális hajlékonyságot és hatékony vízvezetést is biztosítanak.

3



SAFETY KNIT FELSORÉSZ

EGY LÉPÉS A KÉNYELEMENBEN.
Ultragulalmas textil, amely tökéletesen illeszkedik a lábhoz.

2



IMPULSE.FOAM® TALKÖZÉP

Az innovatív IMPULSE.FOAM® talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE.FOAM® nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.



comfit® Air TALPBETÉT (No. 20.475.0)

Különleges kényelem a munkavédelmi cipőben. Az újonnan kifejlesztett ALBATROS talpbetétek természetes és stabil járást tesznek lehetővé: a sarok- és a bűtyök rész megemlése, az ívtámasz kialakítása enyhítik a talp felületén keletkező nyomást és jótékonyan stimulálják a lábizmokat. A csúszásgátolt, lélegző textilborító a szagnak ellenáll, nedvszívó és 30°C-on mosható.

FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz: ESD, fémmentes, párnázott cipőgallér és zárt nyelvresz, lélegző funkcionális bélés
Talpbetét: anatómiai kialakított comfit®AIR talpbetét

Talp: 300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp, kétszeresen habosított, két különböző sűrűségű IMPULSE.FOAM® talpközéppel a maximális energia-elnyelésért, kényelemért és stabilitásért



+1 pár hagyományos cipőfűző a dobozban



64.753.0 // **JETSTREAM IMPULSE LOW**
S1 ESD HRO SRA

Védelem: üvegszálás orrmerevítő
Felsőréssz: magas minőségű, lélegző mikroszálás alapanyag kopásálló textil illesztésekkel két húzófűl a könnyű felvételhez, rendkívül könnyű, párnázott cipőgallér, TPU sarokmegerősítés, TPU orrborítás
Plusz:
Méreték: 36 - 47



64.666.0 // **ENERGY IMPULSE GREY LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőréssz: tartós textil sandwich-mesh és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: rendkívül könnyű, gyorskioldós fűzőrendszer
Méreték: 39 - 47





64.752.0 // **BREEZE IMPULSE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőréz: Sandwich Mesh megerősítésekkel
Plusz: két húzófűl a könnyű felvételhez, rendkívül könnyű, TPU sarokmegerősítés, TPU orrborítás
Méret: 36 - 47

64.752.0 // **BREEZE IMPULSE QL LOW**
S1P ESD HRO SRA

Plusz: Quick Lock fűzőrendszer
Méret: 36 - 47



+1 pár hagyományos cipőfűző a dobozban



64.662.0 // **ENERGY IMPULSE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőréz: tartós textil sandwich-mesh és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: rendkívül könnyű, gyorskioldós fűzőrendszer
Méret: 39 - 47



64.751.0 // **AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőréz: SAFETY KNIT® és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: két húzófűl a könnyű felvételhez, ESD, rendkívül könnyű
Méret: 36 - 47



64.750.0 // **AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőréz: SAFETY KNIT® és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: két húzófűl a könnyű felvételhez, ESD, rendkívül könnyű
Méret: 36 - 47

64.750.2 // **AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW**
S1P ESD HRO SRA

Plusz: Quick Lock fűzőrendszer
Méret: 36 - 47





64.672.0 // **ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: SAFETY KNIT®
Plusz: gumírozott belebújó rész és húzófül a tökéletes illeszkedésért és könnyű felvételért, rendkívül könnyű, lélegző, a kényelmes, zokniszerű felső felépítés alkalmazkodik a láb alakjához és dinamikus támogatja annak természetes mozgását, TPU sarokmegegerősítés, fényvisszaverő részekkel, TPU orrmerevítő

Méretetek: 38 - 47



64.673.0 // **ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: SAFETY KNIT®
Plusz: gumírozott belebújó rész és húzófül a tökéletes illeszkedésért és könnyű felvételért, rendkívül könnyű, lélegző, a kényelmes, zokniszerű felső felépítés alkalmazkodik a láb alakjához és dinamikus támogatja annak természetes mozgását, TPU sarokmegegerősítés, fényvisszaverő részekkel, TPU orrmerevítő

Méretetek: 38 - 47



64.660.0 // **LIFT RED IMPULSE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: tartós mikroszálás és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: rendkívül könnyű, zárt nyelvrész, TPU orrmerevítő

Méretetek: 39 - 47



64.661.0 // **LIFT BLUE IMPULSE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: tartós mikroszálás és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: rendkívül könnyű, zárt nyelvrész, TPU orrmerevítő

Méretetek: 39 - 47



64.670.0 // **LIFT GREY IMPULSE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: tartós mikroszálás és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: rendkívül könnyű, zárt nyelvrész, TPU orrmerevítő

Méretetek: 39 - 47



64.650.0 // **VIGOR IMPULSE LOW**
63.655.0 // **VIGOR IMPULSE MID**

Felsőrész: sima színbőr
Plusz: párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész

Méretetek: 39 - 47



ACTIVE ENERGY RETURN

UP TO 55%




IMPULSE.FOAM®
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY


Az innovatív IMPULSE.FOAM® talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE.FOAM® nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.



ENERGIA-VISSZANYERÉS



ENERGIAELNYELÉS



55%

ENERGIA-VISSZANYERÉS

Visszatéríti a lépési energia **55%**-át.



FOLYAMATOS TÁMOGATÁS

Egész napos kényelem és stabilitás.



ENERGIAELNYELÉS

70%-kal magasabb energiaelnyelés, mint az EN ISO 20345 szabvány által előírt értékek.



DINAMIKUS HAJLÉKONYSÁG

A barázdált talpprofil magas hajlékonyságot biztosít a cipőnek, lehetővé teszi a könnyű lépést.

DINAMIKUS - KÉNYELMES - KOMPROMISSZUMOK
NÉLKÜLI BIZTONSÁG

DYNAMIC



IPAR | ÉPÍTÉS | ÖSSZESZERELÉS | GYÁRTÁS

1

FELXIBILIS PU/PU TALP

A kopásálló, párnázott DUO-PU talpat leginkább kiemelkedő szintű rugalmasság és csúszásállóság jellemzi. A talp hajlékonyságát biztosító széles barázdák és a talpprofil eltérő kialakítású profílelemei kiváló tapadást biztosítanak a legkülönbözőbb talajfelületeken, különösen az ipari felhasználású felületeken.

EVA TALPBETÉT

Az anatómiai formázott, puha EVA-ból készült talpbetét ütés- és energiaelnyelő hatásával védi az ízületeket, izmokat és csontokat. Az ergonomikusan kialakított ívtámasz optimális tartást biztosít, míg a lábfej elülső részénél látható gödröcskék minden lépésnél jótékonyan stimulálják a lábat. A bűtyök területén található perforáció növeli a talpbetét légáteresztő képességét. Mindent a kényelemért!

2

ENERGIAELNYELŐ TALPKÖZÉP

A puha PU középtalp optimálisan csillapítja a járás közben talajtól érkező kisebb-nagyobb ütések, hajlékony és jól támasztja a lábat.

FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
* kivéve 64.878.0

Plusz: fémmentes, lélegző funkcionális bélés, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész, zárt nyelvrész

Talp: hajlékony, profilozott, csúszásmentes és kopásálló DUO PU külsőtalp

Méretetek: 36 - 47



VÉDELEM NÉLKÜLI
CIPŐKÉNT IS KAPHATÓ

64.902.0 // **CLIFTON ST LOW**
02 ESD SRC



63.870.0 // **CLIFTON MID**
S3 SRC

Felsőréssz: hidrofóbizált velúr bőr és strapabíró, vízálló textilszövet



64.870.0 // **CLIFTON LOW**
S3 SRC

Felsőréssz: hidrofóbizált velúr bőr és strapabíró, vízálló textilszövet



64.871.0 // **GRID LOW**
S3 SRC

Felsőréz: strapabíró, vízálló textilszövet és mikroszálas



64.878.0 // **CLIFTON AIR LOW**
S1 ESD SRC

Védelem: fiberglass toe cap
Felsőréz: tartós mikroszálas textil lélegző Sandwich Mesh résszel



ÚJ



64.880.0 // **TWISTER DY NAVY LOW**
S1P ESD SRC

Felsőréz: kiváló minőségű velúr bőr tartós, hálós betétekkel
Plusz: fényvisszaverő részekkel



VÉDELEM NÉLKÜLI
CIPŐKÉNT IS KAPHATÓ

64.901.0 // **DRIFTER BLACK ST LOW**
O1 ESD SRC



64.877.0 // **DRIFTER BLACK LOW**
S1P HRO SRC

Felsőréz: varrás nélkül készített mikroszálas, strapabíró Ripstop textilszövet
Plusz: cipőorr- és sarokborítással megnövelt kopásállóság



64.873.0 // **DRIFTER GREEN LOW**
S1P SRC

Felsőréz: varrás nélkül készített mikroszálas, strapabíró Ripstop textilszövet
Plusz: cipőorr- és sarokborítással megnövelt kopásállóság



64.879.0 // **RIDER BLACK LOW**
S1P ESD SRC

Felsőréz: karbon megjelenésű mikroszálas strapabíró hálós két húzófül a könnyű felvételhez, cipőorr- és sarokborítással megnövelt kopásállóság



EGY ÚJ MUNKATAPASZTALAT

TREKSTAR XP



IPAR | ÖSSZESZERELÉS | SZÁLLÍTÁS | LOGISZTIKA

1

CSÚSZÁSMENTES KÜLSŐTALP

A terepre kifejlesztett speciális talpprofil magas csúszásmentességet biztosít (SRC) és ellenáll a maximum 300°C-os kontakthőnek (HRO). A talp maximális rugalmasságot kínál és kialakítása révén a sarat jobban elengedni, ezért a hagyományos cipőkhöz képest könnyebb tisztán tartani.

2

ÍZÜLETVÉDELEM

A karbon-hatású ízületvédelmi-elem körbefogja a sarkat, a lábat megtámasztja és a kibicsaklástól is jobban védi.



evercushion® CUSTOM FIT MID

Talpbetét (No. 20.485.0)

Az anatómiailag formázott talpbetét minden lépésnél optimális energiaelnyelést biztosít. A speciálisan kialakított ívtámasz lehetővé teszi a láb természetes elhelyezkedését, valamint járás közben serkenti az izmokat. A talpbetétet ortopéd cipész szakember fejlesztette ki a professzionális felhasználású és szabadidő-cipők számára. LOW (alacsony) és HIGH (magasított) változatban is kapható.



FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép

Talpbetét: evercushion® CUSTOM FIT MID

Talp: Trekstar XP gumi külsőtalp – 300°C-ig hőálló, profilozott és különösen csúszásmentes, csavarodásgátló rendszerrel

Méretek: 40 - 47



64.852.0 // ANTELAO QL LOW

S3 ESD HRO SRC

Felsőréssz: szakadásálló, könnyű, vízlepergető és UV-álló Ripstop-szövet

Plusz: ESD, zárt nyelvrész velúr bőrből készült, Quick Lock fűzőrendszer



63.850.0 // TOFANE BLACK QL CTX MID

S3 WR ESD HRO SRC

Felsőréssz: olajozott teljes marhabőr

Plusz: ESD, zárt nyelvrész velúr bőrből készült, lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal, Quick Lock fűzőrendszer



64.851.0 // TOFANE BLACK QL LOW

S3 ESD HRO SRC

Felsőréssz: olajozott teljes marhabőr

Plusz: ESD, zárt nyelvrész velúr bőrből készült, Quick Lock fűzőrendszer





QUICK LOCK QUICKLOCK GYORSFŰZŐ



Nyomja le, majd fordítsa meg – és a cipőt a lábán tökéletesen rögzítette!
A QUICK LOCK fűzőrendszer pontosan beállítható csavarzárja épp olyan egyszerű, mint ötletes. Ha meghúzza a rögzítőt, a fűző is meglazul. Sőt, kesztyűben is használható!

1



LENYOMVA
ZÁRJA

2



TEKERVE
RÖGZÍTSE

3



FELHÚZVA
LAZÍTSA



A NYOMVONAL IHLETTE

XTS TRAIL



OUTDOOR | BARKÁCSOLÁS | ÉPÍTÉS | IPAR

1

CSÚSZÁSMENTES KÜLSŐTALP

A talpat tökéletes csúszásmentesség és kopásállóság jellemzi, valamint ellenáll a maximum 300°C-os kontakthőnek is. A gumitalp energiaelnyelés révén csökkenti a lábfejre és a térdre ható, a járásból adódó és a talajtól érkező ütések hatását. A talpprofil barázdázottsága pedig megkönnyíti a cipőt és optimális hajlékonyságot biztosít.

3

COA.TEX® MEMBRANE

A COA.TEX® rendkívül tartós, vízálló és lélegző csúcstechnológiás membrán. Mikroporózus szövetszerkezete védi a lábukat a pangó nedvességtől.

2

IMPULSE.FOAM® KÖZÉPTALP

Az innovatív IMPULSE.FOAM® talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE.FOAM® nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.



COMFIT® AIR TALPBETÉT (No. 20.475.0)

Különleges kényelem a munkavédelmi cipőben. Az újonnan kifejlesztett ALBATROS talpbetétek természetes és stabil járást tesznek lehetővé: a sarok- és a bütök rész megemelése, az ívtámasz kialakítása enyhítik a talp felületén keletkező nyomást és jótékonyan stimulálják a lábizmokat. A csúszásgátló, lélegző textilborító a szagnak ellenáll, nedvszívó és 30°C-on mosható.



FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegszálás lábujjvédelem és fémmentes, hajlékony FAP® középtalp
Plusz: ESD, fémmentes, lélegző funkcionális bélés, párnázott cipőgaller és zárt nyelvrész
Talpbetét: anatómiai kialakított comfit® AIR talpbetét *kivéve a női modelleket

Talp: XTS TRAIL - magas minőségű, 300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp, IMPULSE.FOAM® talpközéppel az optimális energia-elnyelésért, kényelemért és stabilitásért



63.622.0 // **ULTRATRAIL OLIVE CTX MID**
S3 ESD WR HRO SRC

Felsőréssz: bőr kopásálló textil illesztésekkel lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal, gumi energiaelnyelő rész
Méreték: 39 - 47



64.621.0 // **ULTRATRAIL GREY LOW**
S3 ESD HRO SRC

Felsőréssz: bőr kopásálló textil illesztésekkel ESD, fémmentes, lélegző funkcionális bélés, gumi energiaelnyelő rész
Méreték: 36 - 47



ÚJ



64.629.0 // **STUNNING LOW**
S1P ESD HRO SRC

Felsőréssz: strapabíró textilszövet szendvicshálóval és FITFRAME® technológiával ESD, fényvisszaverő részekkel, cipőorr borítással növelt kopásvédelem
Talpbetét: anatómiai kialakított talpbetét
Méreték: 36 - 42





63.620.0 // ULTRATRAIL BLACK MID

S3 ESD HRO SRC

Felsőréssz: bőr kopásálló textil illesztésekkel

Plusz: Gumi energiaelnyelő rész

Méreték: 39 - 47

64.620.0 // ULTRATRAIL BLACK LOW

S3 ESD HRO SRC

Méreték: 36 - 47



64.520.0 // TWIST PINK WNS LOW

64.521.0 // TWIST RED WNS LOW

S1P ESD HRO SRC

Felsőréssz: strapabíró textilszövet szendvicsháloval és FITFRAME® technológiával

Plusz: ESD, fényvisszaverő részekkel, cipőorr borítással növelt kopásvédelem

Talpbetét: anatómiailag kialakított talpbetét

Méreték: 36 - 42



SAFETY KNIT® GREEN FELSŐRÉSZ

- újrahasznosított PET palackokból készült
- magas minőségű poliészter szálakból
- magas rugalmasság és légáteresztő képesség
- könnyű és tartós



EVERCUSHION® GREEN TALPBETÉT

- különösen környezetbarát
- újrahasznosított habszivacsból és szakadásálló poliészter szálakból készült
- párnázott és légáteresztő
- a láb természetes görbülékenységét támogatja



FAP® GREEN TALPÁTSZŰRÁS ELLENI VÉDELEM

- környezetbarát
- szakadásálló textilszálakból készült, PET palackokból
- fémmentes, kényelmes és rugalmas
- hideg elleni védelmet ad hatékony folyadék felszívódásával



red dot winner 2022



ÚJ



GREEN HEART®

64.630.0 // SPLENDID GREEN GH LOW

S1P ESD HRO SRC

Védelem: üvegszálás lábujjvédelem és fémmentes, hajlékony FAP® GREEN középtalp

Felsőréssz: SAFETY KNIT® GREEN

Talpbetét: evercushion® GREEN

Méreték: 39 - 48



PROFI. ERŐS. MASSZÍV.

TREKSTAR WORK



IPAR | ÖSSZESZERELÉS | SZÁLLÍTÁS | LOGISZTIKA

1

CSÚSZÁSMENTES KÜLSŐTALP

A terepre kifejlesztett speciális talpprofil magas csúszásmentességet biztosít (SRC) különösen egyenetlen felületeken. A talp maximális rugalmasságot kínál és a profil kialakítása révén a sarat jobban elengedni: a hagyományos cipőkhöz képest könnyebb tisztán tartani.

3

ENERGIAELNYELŐ TALPKÖZÉP

A puha PU középtalp optimálisan csillapítja a járás közben talajtól érkező kisebb - nagyobb ütések, hajlékony és jól támasztja a lábat.

2

ORRBORÍTÁS

Az extra magas orrborítás védi a cipőt a kopástól, csökkenti a véletlen ütődést. Különösen előnyös térdelő munkavégzés során.

evercushion® CUSTOM FIT MID TALPBETÉT (No. 20.485.0)

Az anatómiailag formázott talpbetét minden lépésnél optimális energiaelnyelést biztosít. A speciálisan kialakított ívtámasz lehetővé teszi a láb természetes elhelyezkedését, valamint járás közben serkenti az izmokat. A talpbetétet ortopéd cipész szakember fejlesztette ki a professzionális felhasználású és szabadidő-cipők számára. LOW (alacsony) és HIGH (magasított) változatban is kapható.



FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Talpbetét: evercushion® CUSTOM FIT MID
Plusz: lélegző funkcionális bélés 3D Mesh

Talp: TREKSTAR - Duo-PU/TPU talp orrborítással és energiaelnyelő résszel, hajlékony, párnázott és csúszásmentes
Méretetek: 39 - 47



63.134.0 // **TIMBER MID**
S3 SRC

Felsőrész: olajozott sima színbőr textil illesztésekkel



64.133.0 // **TIMBER LOW**
S3 SRC

Felsőrész: olajozott sima színbőr textil illesztésekkel



63.133.0 // **GRAVEL MID**
S3 SRC

Felsőrész: olajozott sima színbőr textil illesztésekkel



64.134.0 // **GRAVEL LOW**
S3 SRC

Felsőrész: olajozott sima színbőr textil illesztésekkel



63.186.1 // **UNIT BAU MID**

S3 SRC

Felsőrész: olajozott teljes bőr

- ✔ **KÉNYELEM A HÁRMAS CSILLAPÍTÓ HATÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN**
- ✔ **RENDKÍVÜL TARTÓS**
- ✔ **ERGONOMIKUSAN**
- ✔ **KÖNNYŰ SÚLY**
- ✔ **FÉMMENTES**



MAXIMÁLIS HAJLÉKONYSÁG ÉS VÉDELEM

CRAFT^{HD}



ÉPÍTÉS | IPAR | ÖSSZESZERELÉS | TERMELÉS

1

CRAFT^{HD} KÜLSŐTALP

A TPU/PU külsőtalp profiljának több elemből álló kialakítása maximális tapadást és jó vízvezetést biztosít. A talp ezen kívül rendkívül kopásálló és magas hajlékonysággal rendelkezik, így széleskörű felhasználást tesz lehetővé: CRAFT^{HD} modelljeinket kifejezetten szakemberek, mesteremberek számára készítettük.

ENERGIAELNYELŐ TALPKÖZÉP

A puha PU középtalp optimálisan csillapítja a járás közben talajtól érkező kisebb –nagyobb ütéseket, hajlékony és jól támasztja a lábat.

2

ENERGIAELNYELŐ ELEM

Közvetlenül a cipőtalp sarkába ágyazott energiaelnyelő elem enyhíti a járás közben a talajtól érkező gyengébb vagy erősebb ütéseket: a cipő védi viselője lábfejét, ízületeit.



COMFIT[®] RELAX MEMÓRIAHABOS TALPBETÉT (No. 20.480.0)

A thermo-talpbetét memóriahabja a testhőre reagálva hozzáigazodik a talphoz. Ezért optimális nyomáeloszlást kínál az egész lábon, az állandó, magasabb nyomás alatti területek feszültsége pedig enyhül. A cipő levétele után a talpbetét visszatér az eredeti formájához (memóriaeffektus). A talpbetétet borító textil tartós, nedvszívó. A talpbetét 30°C-ig kézzel mosható és gyorsan szárad: tökéletes választás a hosszú munkanapokra!

FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP[®]) talpközép
Talpbetét: COMFIT[®]RELAX Memory Foam

Talp: CRAFT^{HD} - csúszásmentes Duo-PU külső talp, orrborítással és energiaelnyelő résszel



63.132.0 // **ENDURANCE MID**
S3 SRC

Felsőrész: olajozott teljes bőr
Plusz: TPU sarokmegerősítés rendszer nagyobb stabilitást ad
Méreték: 39 - 47



64.135.0 // **ENDURANCE LOW**
S3 SRC

Felsőrész: olajozott teljes bőr
Plusz: TPU sarokmegerősítés rendszer nagyobb stabilitást ad
Méreték: 39 - 47



63.150.0 // **RIGGER BOOT**
S3 CI SRC

Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép
Felsőrész: sima színbőr
Plusz: meleg bélés, párnázott bokarész, oldalra felhúzható hurkok
Talpbetét: anatómiai kialakított talpbetét
Talp: csúszás- és kopásálló Duo PU talp kopásálló orrvédővel
Méreték: 40 - 47



NEHÉZ TÜZÉRSÉG A KEMÉNY MUNKÁHOZ

X-TREME



AGRICULTURAL INDUSTRY | CONSTRUCTION | ASSEMBLY

1

X-TREME TALP

A minden terepre való stoplis minta nitril gumiból készült jó csúszásállósággal (SRC) a sima és egyenetlen talpra egyaránt. A talp jellemzője hogy habosított poluretánból készült kényelmes középtalppal mely a láb alatti párnázást és a sarok ütéseinelését biztosítja. 300°C-ig hőálló (HRO) és strapabíró orrvédelemmel van ellátva.

3

SAROK TÁMOGATÁS

Ez a TPU sarokvédelem tökéletesen összehangolt funkcionális egységet alkot a nitril/gumi talppal. A sarokvédelem további védelmet és támogatást nyújt, valamint növeli a cipő stabilitását és irányítását.

2

MULTISHIELD



A különleges Multishield® bőr megfelelő gondozás esetén mezőgazdasági használatra alkalmas, autóiipari folyadékoknak, híg savaknak és lúgoknak ellenáll. Vízálló és légáteresztő, lángálló és penészálló.

4

ORRBORÍTÁS

Az extra magas orrborítás védi a cipőt és viselőjét. Különösen előnyös térdelő munkavégzés során.



63.175.0 // X-TREME MID

S3 WR HRO SRC

Védelem: acél orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálas (FAP®) talpközép

Felsőréssz: Multishield® bőr

Plusz: zárt nyelvrészt, lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal, TPU sarokmegerősítési rendszer nagyobb stabilitást ad

Talpbetét: anatómiai kialakított talpbetét

Talp: X-TREME - 300°C-ig hőálló, profilozott és különösen csúszásmentes nitril gumi külsőtalp orrborítással

Méret: 39 - 47



STEEL



SLIP RESISTANT



HRO SOLE



WATER RESISTANT



MULTISHIELD LEATHER



KLASSZIKUS MUNKAVÉDELEM PROFIKNAK

CLEAR TPU



IPAR | ÉPÍTÉS | ÖSSZESZERELÉS | TERMELÉS

1

FLEXIBILIS TPU TALP

A talpprofil barázdáinak mélyebb kialakítása az optimális tapadás és vízvezetés biztosítása mellett a cipőnek kiváló hajlékonyságot is biztosít. A cipőtalp ezen felül magas kopásállósággal rendelkezik.

2

ENERGIAELNYELŐ ELEM

Közvetlenül a sarokba ágyazott energiaelnyelő elem tompítja a járás közben a talajtól érkező gyengébb vagy erősebb ütések: ezáltal a cipő jobban védi ízületeit inszalagjait.



ENERGIAELNYELŐ TALPKÖZÉP

A puha PU talpközép optimálisan csillapítja a járás közben talajtól érkező kisebb-nagyobb ütések, hajlékony és jól támasztja a lábat.

COMFIT® AIR TALPBETÉT (No. 20.475.0)

Különleges kényelem a munkavédelmi cipőben. Az újonnan kifejlesztett ALBATROS talpbetétek természetes és stabil járást tesznek lehetővé: a sarok- és a bütök rész megemelése, az ívtámasz kialakítása enyhíti a talp felületén keletkező nyomást és jótékonyan stimulálják a lábizmokat. A csúszásgátló, lélegző textilborító a szagnak ellenáll, nedvszívó és 30°C-on mosható.

FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép
Talpbetét: anatómiai kialakított comfit® AIR talpbetét

Talp: ClearTPU - csúszás és kopásálló PU/TPU talp orrborítással és energiaelnyelő résszel

Méret: 39 - 48



STEEL



STEEL MIDSOLE



SLIP RESISTANT



COMFIT AIR



64.108.0 // **GRAVITATION LOW**
S3 SRC

Felsőrész: sima színbőr
Plusz: a cipőgallér és a nyelv rész bőrből, lélegző funkcionális bélés



63.112.0 // **GRAVITY CTX MID**
S3 WR SRC

Felsőrész: sima színbőr
Plusz: lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal, a cipőgallér és a nyelv rész bőrből



WATER RESISTANT



COA.TEX®
MEMBRANES



63.108.0 // **GRAVITATION MID**
S3 SRC

Felsőrész: sima színbőr
Plusz: a cipőgallér és a nyelv rész bőrből, lélegző funkcionális bélés

SPORT, TREKKING ÉS MUNKAVÉDELEM

SPORT XTS



IPAR | ÖSSZESZERELÉS | SZÁLLÍTÁS | LOGISZTIKA

1

XTS TALP

Robusztus, sártaszító tulajdonságokkal rendelkező talp a bizonytalan szerkezetű és a különféle típusú talajokon is a lehető legjobb tapadást biztosítja. Ezen felül olaj és benzin, valamint a 300°C-os kontakthőnek is ellenáll. A talpprofil kialakítása révén a hagyományos cipőkhöz képest könnyebb a sártól is megtisztítani.

3

TPU CSAVARODÁSGÁTLÓ RENDSZER

A talpközéphe épített TPU torziós rendszer támasztja a lábat és megfelelő stabilitást biztosít számára.

2

EVA TALPKÖZÉP

A puha és könnyű EVA talpközép optimális kényelmet nyújt a saroknak és a lábfej első részének, mely részeket a legtöbb súly és nyomás éri az intenzív járás során.

A talpközép anyaga hajlékonyságával segíti a gördülékeny és sima járást.

FŐBB JELLEMZŐK


Védelem: üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszál (FAP®) talpközép
Talpbetét: anatómiai kialakított comfit talpbetét

Talp: Sport XTS – 300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp TPU csavarodásgátló rendszerrel
Méretek: 39 - 47



64.139.0 // **SILVER RACER XTS LOW**
S1P HRO SRC

Felsőrész: kopásálló, lélegző AEROWORK Mesh textil
Plusz: fémmentes, cipőorr borítással növelt kopásvédelem, lélegző funkcionális bélés



64.155.0 // **MARATHON XTS LOW**
S1P HRO SRC

Felsőrész: bőr lélegző mesh részekkel gyorskioldós fűzőrendszer, TPU orrmerevítő
Plusz: kopásálló, lélegző funkcionális bélés



64.146.0 // **RUNNER XTS LOW**
S3 HRO SRC

Felsőrész: magas minőségű olajozott nubukbőr
Plusz: TPU orrmerevítő (növelt kopásállóság), fényvisszaverő elemek, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész, lélegző funkcionális bélés, TPU sarokmegegerősítési rendszerrel növelt stabilitás



63.169.0 // **RUNNER XTS MID**
S3 HRO SRC

Felsőrész: magas minőségű olajozott nubukbőr
Plusz: TPU orrmerevítő (növelt kopásállóság), fényvisszaverő elemek, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész, lélegző funkcionális bélés, TPU sarokmegegerősítési rendszerrel növelt stabilitás



A FOOTGUARD munkavédelmi cipők a láb „legelhivatottabb testőrei”. A legkeményebb munkakörülményekhez kialakított védelmi szint és magas teljesítmény jellemzi ezeket a cipőket. Ajánljuk szakembereknek, nehéz fizikai munkát végzőknek és azoknak, akik a munkavédelmi cipők között a hagyományos stílust részesítik előnyben.

FŐBB JELLEMZŐK

Plusz: zárt nyelvrész, lélegző funkcionális bélés, anatómiailag kialakított talpbetét
Talp: DUO-PU csúszás- és kopásálló talpbetét orrmerevítővel és TPU sarokvédővel



63.183.1 // **NORDIC HIGH**
S3 SRC CI

Védelem: acél orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálas (FAP®) talpközép
Felsőréssz: hasított, vízlepergető marhabőr
Plusz: meleg polár bélés, fényvisszaverő részekkel, párnázott cipógallér és zárt nyelvrész
Méreték: 39 - 47



63.190.0 // **SOLID MID**
S3 SRC

Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép
Felsőréssz: hasított, vízlepergető marhabőr
Méreték: 39 - 47



64.185.0 // **SOLID LOW**
S3 SRC

Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép
Felsőréssz: hasított, vízlepergető marhabőr
Méreték: 37 - 47



STEEL



SLIP RESISTANT



WARM LINING



STEEL



STEEL MIDSOLE



SLIP RESISTANT



STEEL



STEEL MIDSOLE



SLIP RESISTANT



64.188.0 // **SAFE LOW**

S3 SRC

Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép

Felsőrész: bőr kopásálló textil illesztésekkel

Méret: 39 - 47



STEEL



STEEL MIDSOLE



SLIP RESISTANT



63.180.0 // **COMPACT MID**

S3 SRC

Védelem: kompozit orrvédelem és hajlékony

kerámiaszálas (FAP®) talpközép

Felsőrész: hasított, vízlepergető marhabőr

Méret: 36 - 48



FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



COMPOSITE



SLIP RESISTANT



METAL FREE



63.184.0 // **SAFE MID**

S3 SRC

Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép

Felsőrész: bőr kopásálló textil illesztésekkel

Méret: 39 - 47



STEEL



STEEL MIDSOLE



SLIP RESISTANT



64.187.0 // **INNOVATIVE LOW**

S1P SRC

Védelem: acél orrmerevítő és hajlékony

kerámiaszálas (FAP®) talpközép

Felsőrész: velúr bőr kopásálló textil illesztésekkel

Méret: 39 - 47



FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



STEEL



SLIP RESISTANT







VÉDELEM NÉLKÜLI CIPŐK & CSIZMÁK

NEW

HIGHLIGHTS



HÖFEN CTX MID
TREKKING
41. ODAL



AER55 ST BLUE LOW
DUAL.IMPULSE SOFT TOE
39. ODAL



EN ISO 20347: 2012 SZABVÁNY SZERINT,
ORMEREVÍTŐ NÉLKÜL

WORK & HIKE



TREKKING / OUTDOOR + O1 ÉS O2 VÉDELMI SZINT SZERINTI SZAKMÁK SZÁMÁRA



XTS TRAIL CSÚSZÁSMENTES KÜLSŐTALP

A talpat tökéletes csúszásmentesség és kopásállóság jellemzi, valamint ellenáll a maximum 300°C-os kontakthőnek. A gumitalp energiaelnyelés révén csökkenti a lábfejre és a térdre ható, a járásból adódó és a talajtól érkező ütések. A talpprofil barázdázottsága pedig megkönnyíti a cipőt és a talpnak optimális hajlékonyságot biztosít.

EN ISO 20347:2012

Nemzetközi szabvány, amelynek megfelelő cipők zárt kéregrésszel, antisztatikus védelemmel és a sarokrésznél energiaelnyelő képességekkel rendelkeznek. Az O2-es kiegészítő jelölés a felsőrész vízlepergető tulajdonságait jelöli. Ezen lábbelik nem rendelkeznek semmilyen mechanikai kockázat elleni védelemmel!



IMPULSE.FOAM® TALPKÖZÉP

Az innovatív IMPULSE.FOAM® talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE.FOAM® nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.

FŐBB JELLEMZŐK

Plusz: lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal
*kivéve 65.443.0 és 64.455.0
Talpbetét: anatómiailag kialakított comfit® AIR talpbetét

Talp: XTS TRAIL - magas minőségű, 300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp, IMPULSE.FOAM® talpközéppel az optimális energia-elnyelésért, kényelemért és stabilitásért



67.758.0 // ISCHGL CTX MID
O2 WR HRO SRC

Felsőréssz: olajozott teljes bőr
Plusz: gumi kopásédelem az orr- és sarokrészen, zárt nyelvrész
Méretek: 36 - 47



67.770.0 // TRENTO CTX MID
O2 WR HRO SRC

Felsőréssz: kiváló minőségű velúr bőr
Méretek: 36 - 47





65.443.0 // **VIALE BLACK LOW**
O1 HRO SRC

Felsőréz: mikroszálás textil
Plusz: fémmentes, TPU sarokvédelem
Méreték: 36 - 47



65.455.0 // **SKYRUNNER BLACK LOW**
O1 HRO SRC

Felsőréz: strapabíró textil szövet FIT FRAME® technológiával
Plusz: fémmentes
Méreték: 39 - 46



ÚJ



67.758.0 // **ACADIA WNS LOW**
O1 HRO SRC

Felsőréz: Velúr bőr lélegző hálós betétekkel
Plusz: gumi kopásédelem az orr- és sarokrészen
Méreték: 36 - 42



65.447.0 // **BRIONE CTX LOW**
O2 WR HRO SRC

Felsőréz: olajozott teljes bőr
Méreték: 39 - 47



67.777.0 // **BRIONE CTX MID**
O2 WR HRO SRC

Felsőréz: olajozott teljes bőr
Méreték: 36 - 47



65.441.0 // **VANTAGE CTX LOW**
O2 WR HRO SRC

Felsőréz: bőr kopásálló textil illesztések anatómiai kialakított comfit® AIR talpbetét, fényvisszaverő részekkel
Talp: SPORT XTS -300°C-ig hóálló és csúszásmentes gumi külsőtálp TPU csavarodásgátló rendszerrel
Méreték: 39 - 47



DUAL.IMPULSE

SZABADIDŐ & MUNKA



SZABADIDŐ, BIZTONSÁG, GASZTONÓMIA, EGÉSZSÉGÜGY

1

CSÚSZÁSMENTES KÜLSŐTALP

A könnyen tisztítható és 300°C-ig hőálló (HRO), kopásálló és csúszásmentes gumitalp különféle talajokon is jól tapad (SRA). A speciálisan kialakított talpprofil és a széles hajlítóbarázdák optimális hajlékonyságot és hatékony vízlevezetést is biztosítanak.

EN ISO 20347:2012

Nemzetközi szabvány, amelynek megfelelő cipők zárt kéregrésszel, antisztatikus védelemmel és a sarokrésznél energiaelnyelő képességekkel rendelkeznek. Az O2-es kiegészítő jelölés a felsőrész vízlepergető tulajdonságait jelöli. Ezen lábbelik nem rendelkeznek semmilyen mechanikai kockázat elleni védelemmel!

2

IMPULSE.FOAM® TALPKÖZÉP

Az innovatív IMPULSE.FOAM® talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE.FOAM® nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.



FŐBB JELLEMZŐK

Plusz: ESD, fémmentes, párnázott cipőgallér és zárt nyelvész, lélegző funkcionális bélés
Talpbetét: anatómiailag kialakított comfit®AIR talpbetét

Talp: 300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp, kétszeresen habosított, két különböző sűrűségű IMPULSE.FOAM® talpközéppel a maximális energia-elnyelésért, kényelemért és stabilitásért



ÚJ



65.494.0 // **AER55 ST BLACK BLUE LOW**
O1 ESD HRO SRA

Felsőréssz: SAFETY KNIT® és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: két húzófül a könnyű felvételhez, ESD, rendkívül könnyű
Méreték: 36 - 47

ÚJ



65.490.0 // **AER55 ST BLACK LOW**
O1 ESD HRO SRA

Felsőréssz: SAFETY KNIT® és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: két húzófül a könnyű felvételhez, ESD, rendkívül könnyű
Méreték: 36 - 47



ÚJ



65.493.0 // **WHIZ ST BLACK LOW**
O2 ESD HRO SRA

Felsőréssz: hidrofóbizált mikroszálás
Plusz: ESD
Méreték: 36 - 47



UNISEX

ÚJ



65.492.0 // **WHIZ ST WHITE LOW**
O2 ESD HRO SRA

Felsőréssz: hidrofóbizált mikroszálás
Plusz: ESD
Méreték: 36 - 42



LADIES

ÚJ



65.495.0 // **AER55 ST BLUE LOW**
O1 ESD HRO SRA

Felsőréssz: SAFETY KNIT® és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: két húzófül a könnyű felvételhez, ESD,
rendkívül könnyű
Méreték: 41 - 47



ÚJ



65.491.0 // **AER55 ST WHITE LOW**
O1 ESD HRO SRA

Felsőréssz: SAFETY KNIT® és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: két húzófül a könnyű felvételhez, ESD,
rendkívül könnyű
Méreték: 36 - 42



LADIES



ROBUSZTUS ÉS KÖNNYŰ
TREK KING



OFFROAD: HEGYEK, ERDŐK, RÉTEK NEHÉZ TEREPEIN

1

TREK KING CSÚSZÁSMENTES TALP

Könnnyű súly és a legkülönbébb talajokon való maximális tapadás jellemzi ezt a rendkívül hajlékony PU cipőtálpát.

2

ENERGIAELNYELŐ TALPKÖZÉP

A puha PU középtalp optimálisan csillapítja a járás közben talajtól érkező kisebb-nagyobb ütéseket, hajlékony és jól támasztja a lábat.



COA.TEX® MEMBRANE

A COA.TEX® rendkívül tartós, vízálló és lélegző csúcstechnológiás membrán. Mikroporózus szövetszerkezete védi a lábakat a pangó nedvességtől.

FŐBB JELLEMZŐK

Plusz: lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal

Talpbetét: anatómiaiailag kialakított talpbetét
Talp: profilozott és csúszásmentes PU talp



65.865.0 // **EIGER CTX LOW**

Felsőrész: magas minőségű olajozott teljes bőr
Méreték: 39 - 47



67.644.0 // **MONT BLANC CTX MID**

Felsőrész: olajozott teljes bőr kopásálló textil illesztésekkel
Plusz: sarokrész, PU bevonatos bőr kopásvédelemmel
Méreték: 39 - 47



65.925.0 // **LISSABON CTX LOW**

Felsőrész: velúrbőrből kopásálló CORDURA® illesztésekkel és FITFRAME® technológiával
Plusz: kopásálló textil illesztésekkel az orr- és sarokrészen
Méreték: 39 - 47

CORDURA®



65.462.0 // **PRATO OLIVE CTX LOW**

Felsőrész: magas minőségű nubuk- és velúr bőr
Méreték: 39 - 47

ÚJ



67.340.0 // HÖFEN CTX MID

Felsőréssz: magas minőségű nubukbőr
Plusz: párnázott cipőgallér és zárt nyelvresz
Talp: Trekstar XP gumi külsőtalp – 300°C-ig hőálló, profilozott és különösen csúszásmentes, csavarodásgátló rendszerrel

Méreték: 41 - 47



ÚJ



67.753.0 // ARDEN BLACK CTX MID

Felsőréssz: velúr bőr kopásálló textil illesztésekkel
Plusz: két húzófül a könnyű felvételhez, párnázott cipőgallér és zárt nyelvresz
Talp: hajlékony, profilozott, csúszásmentes DUO PU külsőtalp

Méreték: 36 - 47



UNISEX

ÚJ



65.754.0 // ARDEN BLUE CTX LOW

Felsőréssz: velúr bőr kopásálló textil illesztésekkel
Plusz: két húzófül a könnyű felvételhez, párnázott cipőgallér és zárt nyelvresz
Talp: hajlékony, profilozott, csúszásmentes DUO PU külsőtalp

Méreték: 36 - 47



UNISEX



67.335.0 // BONVIN CTX MID

Felsőréssz: magas minőségű nubukbőr
Plusz: D-gyűrűs fűzőrendszer: gyors és kényelmes rögzítés

Méreték: 36 - 46



UNISEX



67.752.0 // HIGHLANDS CTX MID

Felsőréssz: velúr bőr kopásálló textil illesztésekkel
Plusz: sarokrész, PU bevonatos bőr kopásvédelemmel

Méreték: 37 - 47



UNISEX



65.860.0 | 67.851.0 // LOFOTEN CTX LOW | MID

Felsőréssz: velúr bőr kopásálló textil illesztésekkel
Plusz: sarokrész, PU bevonatos bőr kopásvédelemmel

Méreték: 36 - 47



UNISEX

CSIZMÁK

CSIZMÁK KÜLÖNFÉLE VÉDELEMMEL



59.088.0 // **TITAN**
S5 CI SRC PU-SAFETY BOOT


Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép
Felsőrész: magas minőségű ELASTOPAN® a BASF-tól
Plusz: hőszigetelt, megerősített lábfej-rész terület, rövidíthető lábszár, húzófül, gyorsan száradó és kopásálló bélés
Talp: profilozott, ütés- és energiaelnyelő külsőtalp
Méretek: 37 - 48



59.089.0 // **TITAN RIGGER**
S5 CI SRC PU-SAFETY BOOT

Védelem: acél lábujjvédelem és acél talpközép
Felsőrész: magas minőségű ELASTOPAN® a BASF-tól
Plusz: hőszigetelt, megerősített lábfej-rész terület, húzófül, gyorsan száradó és kopásálló bélés
Talp: profilozott, ütés- és energiaelnyelő külsőtalp
Méretek: 39 - 49





59.025.0 // **PROTECTOR PLUS**

S5 SRC BIZTONSÁGI CSIZMA

Felsőrész: PVC

Védelem: acél lábujjvédelem és acél talpközép

Plusz: kényelmes, széles terület a lábujj területén, rövidíthető lábszár, bokavédelem

Talp: robosztus és antisztatikus, olaj-, üzemanyag-, sav- és lúgálló PVC/nitril talp energiaelnyelő résszel.

Színek: fekete (200), zöld (600), sárga (700)

Méret: 39 - 48



STEEL



STEEL MIDSOLE



SLIP RESISTANT



WATERPROOF



VEGAN



59.308.0 // **THE RANCHER**

OB E SRA PVC-GUMICSIZMA

Felsőrész: PVC, PVC, ftalát mentes

Plusz: EN ISO 20347:2012 szabvány szerinti munkacipő,

gyorsan száradó poliészter bélés

Talp: profilozott csúszásmentes talp, feltételesen ellenálló az olajjal, üzemanyaggal, zsírral és savakkal szemben; ütés- és energiaelnyelő sarokrész

Méret: 36 - 48



SLIP RESISTANT



WATERPROOF



VEGAN



UNISEX



56.401.0 | 56.403.0 // **GUARDIAN HIGH GREEN | BLACK**

OB E SRA NITRIL GUMICSIZMA

Felsőrész: nitril gumi

Plusz: DIN EN ISO 20347 szabvány szerinti magasszárú munkavédelmi csizma,

rövidíthető szárral, a bélés 95% poliészter és 5% elasztikus szövet

Talp: profilozott csúszásmentes talp, amely ellenáll a folyékony trágyának, a krétának, a cementnek, az üzemanyagnak, a lúgoknak, az olajoknak, a zsíroknak és nagy mértékben a savaknak is

Színek: zöld (600) - No. 56.401.0 | fekete (200) - No. 56.403.0

Méret: 36 - 48



WATERPROOF



VEGAN



UNISEX



56.402.0 | 56.404.0 // **GUARDIAN MID GREEN | BLACK**

OB E SRA NITRIL GUMICSIZMA

Felsőrész: nitril gumi

Plusz: DIN EN ISO 20347 szabvány szerinti magasszárú munkavédelmi csizma,

rövidíthető szárral, a bélés 95% poliészter és 5% elasztikus szövet

Talp: profilozott csúszásmentes talp, amely ellenáll a folyékony trágyának, a krétának, a cementnek, az üzemanyagnak, a lúgoknak, az olajoknak, a zsíroknak és nagy mértékben a savaknak is

Colors: zöld (600) - No. 56.402.0 | fekete (200) - No. 56.404.0

Méret: 36 - 48



WATERPROOF



VEGAN



UNISEX

MELLÉKLETEK

KÉNYELEM ÉS ÁPOLÁS



20.485.0 // EVERCUSHION® CUSTOM FIT TALPBETÉT

Leírás: Az anatómiailag formázott talpbetét minden lépésnél optimális energiaelnyelést biztosít. A speciálisan kialakított ívtámasz lehetővé teszi a láb természetes elhelyezkedését, valamint járás közben serkenti az izmokat. A talpbetétet ortopéd cipész szakember fejlesztette ki a professzionális felhasználású és szabadidő-cipők számára. LOW (alacsony) és HIGH (magasított) változatban is kapható

Színek: piros (LOW), zöld (MID), sárga (HIGH)
Méret: 35 - 49

20.480.0 // COMFIT® RELAX MEMÓRIAHABOS TALPBETÉT

Leírás: A thermo-talpbetét memóriahabja a testhőre reagálva felveszi a talp formáját: optimális nyomáeloszlást kínál az egész lábon, a magasabb igénybevételnek kitett területek feszültsége enyhül. A cipő levétele után a talpbetét visszatér az eredeti formájához (memóriaeffektus). A talpbetétet borító textil tartós, nedvszívó. A talpbetét 30°C-ig kézzel mosható és gyorsan szárad: tökéletes választás a hosszú munkanapokra!

Szín: piros (500)
Méret: 39 - 47

20.475.0 // COMFIT® AIR TALPBETÉT

Leírás: Különleges kényelem a munkavédelmi cipőben. Az újonnan kifejlesztett ALBATROS talpbetétek természetes és stabil járást tesznek lehetővé: a sarok- és bűtyök rész megemlése, az ívtámasz kialakítása enyhítik a talp felületén keletkező nyomást és jótékonyan stimulálják a lábizmokat. A csúszásgátló, lélegző textilborító a szagnak ellenáll, nedvszívó és 30°C-on mosható.

Szín: fekete (200)
Méret: 36 - 47



CLEANER // TISZTÍTÓHAB No. 20.906.0

- hatékony tisztítás és ápolás minden felületen
- légáteresztő membránokon is tesztelt
- eltávolítja a hó- és sónyomokat is
- 300 ml



TRAINER FRESH // CIPŐ DEZODOR No. 20.904.0

- megbízható cipődezodor
- antibakteriális formula
- akár 48 órán át is hat
- 100 ml



POLISH & CARE // ÁPOLÓ TERMÉKEK No. 20.905.0

- a kíméletes tisztításhoz és ápoláshoz
- természetes gumból, PVCből és Nitrilből készült gumicsizmákhoz
- rendszeres használat mellett megakadályozza az anyagfáradást és repedések kialakulását
- színtelen
- 150 ml



TANA POLISH // CIPŐKRÉM No. 21.305.0

- felfrissíti a színt és védi a cipőt
- tiszta és fényes eredményt biztosít
- 50 ml

Színek: fekete (200), barna (400), színtelen (101)



