



SAFETY SYSTEM

WORKERS PROTECTOR

GENERAL CATALOGUE 2015 - 2019



SAFETY SYSTEM

W O R K E R S P R O T E C T O R

SIR SAFETY SYSTEM KATALÓGUS 2015-2019

SIR SAFETY SYSTEM



1979-ben kezdődött. 36 év telt el azóta, hogy Gino Sirci elkezdte lerakni a Sir Safety System alapjait. Ez egy nagyon előremutató elképzelés volt, amelynek ahogy a múltban, most is egy a célja: a dolgozók védelme!

Közel 40 év nehéz, de nagyszerű munka, elégedettség és bizalom után a Sir Safety System vezető céggé vált. Alapja és lényege, hogy multinacionális és így válhatott a munkavédelmi szektor vezetőjévé.

› W O R K E R S P R O T E C T O R



Továbbra is ragaszkodunk az eredeti célkitűzéshez, amely motorként hajtja előre a céget: óvni és védeni a dolgozókat. Ez egy értékes küldetés, egy szándék, amelyre mindnyájan büszkék lehetünk:

egészségvédelem, munkabiztonság, jobb munkafeltételek és életminőség azoknak, akik naponta keményen dolgoznak, sokszor népszerűtlen, veszélyes feladatkörökben.

Ez a Sir Safety System célja, ezt az utat választottuk, ezzel járulunk hozzá a jövőhöz. Mert hisszük, hogy a jövő egy jobb világot hoz el.



Az irodaépület előcsarnoka



Francesco Sirci, kereskedelmi igazgató, Olaszország



Bemutatóterem



Üzlethelyiség

Európában évente mintegy 4 millió munkahelyi baleset történik, melyek számos esetben járnak súlyos következményekkel. A SIR Safety System ezen következményeket igyekszik minimalizálni, jelentős tapasztalatát felhasználva. Hogy a különleges igényeknek is képes legyen megfelelni, a cég létrehozta a helyi szakértők hálózatát, akik a szaktanácsadás mellett személyre szabott megoldási javaslatokkal segítik a megrendelőket. A rendszer létrehozását az újonnan bevezetett különleges termékcsaládok megjelenése is indokolta.

Jelen katalógus számos új munkavédelmi eszközt is tartalmaz, melyek az elmúlt időszak kutatásainak és fejlesztéseinek eredményei. Egy SIR-hez hasonló cég esetében, mely „referenciapont” szeretne lenni a termékválaszték fontossága elsőrendű. Mára egyre több világszerte ismert cég választja a SIR-t partneréül, megbíznak termékeiben, melyek jobb körülményeket biztosítanak alkalmazottaik számára.



Üzlethelyiség



A milánói telephely



A Sirtech romániai gyártóüzeme



Összeállító részleg



Összeállító részleg



Egyedi igények részlege



Egyedi igények részlege és nyomda



Szabászati részleg



Hímzőrészleg



Szabóműhely

TARTALOMJEGYZÉK



ÁLATÁNOS RUHÁZAT

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 08 ANYAGLEÍRÁSOK | 24 SYMBOL ROYAL TERMÉKEK | 42 FUSION TERMÉKEK | 56 STRETCH FORM TERMÉKEK |
| 09 EN SZABVÁNYOK | 26 SYMBOL GREY TERMÉKEK | 44 HARRISON TERMÉKEK | 58 SPORT LOOK TERMÉKEK |
| 10 MÉRETTÁBLÁZAT | 28 TECH MUNKARUHÁZAT | 46 MEMPHIS TERMÉKEK | 60 SZAKMASPECIFIKUS RUHÁZAT |
| 12 EGYEDI TERMÉKEK | 32 TECH NYÁRI RUHÁZAT | 48 FIGHTER TERMÉKEK | 66 KÓRHÁZI MUNKARUHÁK |
| 14 SYMBOL WHITE TERMÉKEK | 34 EVOLUTION TERMÉKEK | 50 GEMINI TERMÉKEK | 68 VÉKONY INGEK |
| 18 SYMBOL BLUE TERMÉKEK | 36 NEVADA TERMÉKEK | 52 KOMBAT ÉS LIBERTY TERMÉKEK | 70 VASTAG INGEK |
| 22 SYMBOL GREEN TERMÉKEK | 38 FUSTIAN TÉLI RUHÁZATOK | 54 NEW SPIRIT TERMÉKEK | |



KÖTÖTT TERMÉKEK ÉS INGEK

- | | | | |
|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 72 NYÁRI INGEK | 82 HOSSZÚ UJJÚ INGEK | 84 ALSÓRUHÁK | 86 KÖTÖTT TÉLI RUHÁK |
|----------------|----------------------|--------------|----------------------|



SPECIÁLIS MUNKARUHÁZATOK

- | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| 100 VÁGÁSBIZTOS(LÁNCFŰRÉS Z) RUHÁK | 112 THERMO LIGHT TERMÉKEK | 126 CARBOFLAME TERMÉKEK | 138 ÚJ METAL SPLASH TERMÉKEK |
| 102 COMFORT VÁGÁSBIZTOS (LÁNCFŰRÉS) RUHÁK | 114 OPERA QUARK TERMÉKEK ALACSONY HŐMÉRSÉKLETI VISZONYOKRA | 128 KÖNNYŰ CARBOFLAME ÉS CARBOFLAME TERMÉKEK | 140 TÖBBCÉLÚ HI-RISK KÖTÖTT TERMÉKEK |
| 104 EGYSZER HASZNÁLATOS RUHÁK | 116 RUHÁZATOK EXTRA ALACSONY HŐMÉRSÉKLETI VISZONYOKRA | 130 NEHÉZ CARBOFLAME TERMÉKEK | 142 TŰZÁLLÓ TERMÉKEK |
| 106 EGYSZER HASZNÁLATOS KIEGÉSZÍTŐK | 118 EN SZABVÁNY IRÁNYELVEK | 132 POLYTECH NEW GENERATION TERMÉKEK | 144 ALUMÍNIUMOS TERMÉKEK |
| 108 HŰSIPARBAN HASZNÁLHATÓ TERMÉKEK | 120 LÁNGÁLLÓ RUHÁZAT | 134 SUPERTECH TERMÉKEK | 146 HEGESZTŐRUHÁK |
| 110 KÖTÉNYEK | 124 FLAMESTAT TERMÉKEK (TŰZÁLLÓ) | 136 MICROLINES TERMÉKEK | |



VEGYVÉDELMI RUHÁK

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| 148 ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ | 152 TYPE 5-6 VÉDELEM | 156 BAKTERIOLÓGIAI VÉDELEM | 158 VEGYVÉDELEM |
| 150 TYPE 6 LIMITÁLT VÉDŐFELSZERELÉS | 154 TYPE 4-5-6 VÉDELEM | | |



LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

- | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 160 NYÁRI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK | 166 TÉLI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK, SZÍNES | 172 KÖTÖTT LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK | 178 LÁTHATÓSÁGI VÉDŐRUHÁZATOK |
| 162 NYÁRI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK, SZÍNES | 168 TÉLI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK, ZÖLD | 174 STRETCH LÁTHATÓSÁGI ESŐVÉDŐK | |
| 164 TÉLI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK | 170 100% PAMUT LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK | 176 OXFORD LÁTHATÓSÁGI ESŐVÉDŐK | |



ESŐVÉDŐK, KABÁTOK

- 186** SOFTSHELL
- 188** ALAPVETŐ ESŐVÉDŐK
- 190** WONDERFLEX ESŐVÉDŐK

- 192** SIR DESIGN ESŐVÉDŐK
- 194** TESTMELEGÍTŐK
- 198** ULTRAKÖNNYŰ MELEG RUHÁZAT

- 200** ÁLTALÁNOS DZSEKIK
- 204** ÁLTALÁNOS KABÁTOK
- 206** VIHARKABÁTOK

- 210** SAPKÁK
- 212** KIEGÉSZÍTŐK
- 214** TÁSKÁK



LÁBBELIK

- 216** ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ
- 218** RBLOCK TERMÉKEK
- 222** FOBIA TERMÉKEK
- 228** KLUMPÁK

- 230** METAL TOP TERMÉKEK
- 238** TOTAL PLANE TERMÉKEK
- 246** ULTRA LIGHT SOLUTION TERMÉKEK

- 248** OVERCAP TERMÉKEK
- 252** NITRAL TERMÉKEK
- 254** MAGNUM TERMÉKEK

- 256** KÜLÖNLEGES TERMÉKEK
- 258** FEHÉR CSIZMÁK
- 260** SZÍNES CSIZMÁK



KESZTYŰK

- 262** ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ
- 264** BŐRKESZTYŰK
- 268** HŐÁLLÓ KESZTYŰK
- 272** TEXTIL KESZTYŰK
- 274** TEXTIL KESZTYŰK BORÍTÁSSAL
- 276** SUPERGRIP KESZTYŰK

- 278** ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ KESZTYŰK
- 280** TÖBBCÉLŰ SUPERGRIP KESZTYŰK
- 282** DYTEX-SZÁLAS VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK
- 284** ÁLTALÁNOS VÁGÁSVÉDELEM
- 286** MIRÓ EXTRA KESZTYŰK
- 288** KESZTYŰK ALACSONY HŐMÉRSÉKLETRE

- 290** KÜLÖNLEGES VÉDŐKESZTYŰK
- 292** EGYSZER HASZNÁLATOS LATEX KESZTYŰK
- 293** EGYSZER HASZNÁLATOS VINYL KESZTYŰK
- 294** EGYSZER HASZNÁLATOS NITRIL KESZTYŰK
- 296** HIGH RISK KESZTYŰK, MAGAS KOCKÁZATRA
- 298** VEGYIANYAG-ELLENÁLLÁSI TÁBLÁZAT

- 300** PVC-NEOPRÉN VEGYVÉDELMI KESZTYŰK
- 302** NITRIL VEGYVÉDELMI KESZTYŰK
- 304** GUMI VEGYVÉDELMI KESZTYŰK



LÉGZÉSVÉDELEM

- 306** ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ ROUND
- 308** ELDOBHATÓ MASZKOK
- 310** PREMIUM ELDOBHATÓ MASZKOK
- 312** ÖSSZECUKHATÓ ELDOBHATÓ MASZKOK

- 314** NAGY HATÉKONYSÁGŰ ELDOBHATÓ LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK
- 316** KERETÁLLARCOK
- 318** KERETÁLLARCOK (DRÄGER)

- 320** SPERIAN KERETÁLLARCOK (DRÄGER)
- 322** TELJES-ARCOT VÉDŐ MASZKOK (DRÄGER)
- 324** ÖNÁLLÓ LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK (DRÄGER)
- 326** MENTŐRENDSZEREK (DRÄGER)

- 328** ÖNELLÓ LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK (SCOTT)
- 330** ÖNÁLLÓ TORNADO LÉGTISZTÍTÓ RENDSZER (SCOTT)
- 332** GÁZDETEKTOROK - BW




FEJVÉDŐK

- 336** POLIETILÉN SISAKOK
- 338** ABS SISAKOK
- 340** MSA SISAKOK

- 342** MARS SISAKOK
- 343** BECSAPÓDÁSVÉDETT TERMÉKEK
- 344** SISAK ÁLARCOK (SCOTT)

- 346** ARCVÉDŐ ROSTÉLYOK
- 348** MUNKAVÉDELMI SZEMÜVEGEK
- 354** FÜLDUGÓK

- 356** TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS FÜLDUGÓK
- 358** FÜLVÉDŐK
- 360** KOMBI FÜLVÉDŐK



ALPINISTA ESZKÖZÖK ÉS ELSŐSEGÉLY

- 362** SOKOI BEÜLŐK
- 364** STRATOS BEÜLŐK
- 366** KOMBI BEÜLŐK
- 368** BIZTOSÍTÓK

- 370** ENERGIAELNYELŐK
- 372** POZICIONÁLÓRENDSZEREK
- 376** PETZL KÖTELES BIZTOSÍTÓRENDSZER, SZŰK HELYEKRE

- 378** PETZL TETŐFEDŐ KÉSZLET
- 380** MOBIL ÉS ÁLLANDÓ BIZTOSÍTÓRENDSZEREK
- 384** SKYLOTEC MENTŐRENDSZEREK
- 386** PETZL FEJLÁMPÁK

- 388** VÉSZHELYZETI ZUHANYOK
- 390** ELSŐSEGÉLYKÉSZLETEK
- 392** ELSŐSEGÉLYKÉSZLET CÉGEKNEK
- 394** MARKETING-TÁMOGATÁS

ANYAGÖSSZETÉTEL-TÁBLÁZAT

ANYAG	ÖSSZETÉTEL	ELŐNYÖK	HÁTRÁNYOK
 PAMUT	TERMÉSZETES NÖVÉNYI ROST	› -MELEG ÉS PUHA, KÉNYELMES VISELNI › -HIPOALLERGÉN › -MAGAS HŐMÉRSÉKLETNEK IS ELLENÁLL › -ANTISZTATIKUS (NORMÁL LÉGNYOMÁSON)	› -ALASONY KOPÁSÁLLÓSÁG › - KÖNNYEN GYŰRŐDIK › -PÁRAÉRZÉKENY › -KÖNNYEN ÁTNEDVESEDIK ÉS NEHEZEN SZÁRAD
 POLIÉSZTER	SZINTETIKUS ANYAG	› -ELLENÁLLÓ, SOKSZOR MÁS, TÖRÉKENYEBB ANYAGOKKAL KEVERIK › -NEM GYŰRŐDIK, KÖNNYŰ KARBANTARTANI › -MINIMÁLISAN MEGY ÖSSZE ÉS VESZTI SZÍNÉT › -KEVÉS VIZET VESZ FEL	› -STATIKUS ELEKTROMOSSÁGOT ÖSSZEGYŰJTI › -ENYHÉN DURVA TAPINTÁSÚ
 VISZKÓZ	MESTERSÉGES, CELLULÓZBÓL KÉSZÜLT ANYAG	› -STRAPABÍRÓ › -KÖNNYEN KARBANTARTHATÓ › -ELNYELŐ › -GYENGÉBB SAVAKNAK ÉS OLDÓSZEREKNEK ELLENÁLL	› -KÖNNYEN GYŰRŐDIK › -NEM RUGALMAS
 POLIAMID	SZINTETIKUS ROSTOK POLIMERIZÁCIÓJÁVAL KÉSZÜLT ANYAG	› - NAGY SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG › -STRAPA ÉS SÚRLÓDÁSBÍRÓ › -NEM GYÚLÉKONY	› -ALACSONY LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG
 LÁNGÁLLÓ PAMUT	TERMÉSZETES NÖVÉNYI ROSTOKBÓL KÉSZÜLT ANYAG, LÁNGÁLLÓ VEGYSZERREL KEZELVE, AMELY MEGELŐZI VAGY KÉSLELTETI AZ ÉGÉSI FOLYAMATOT.	› LÁGY ANYAG › SZAKADÁSÁLLÓ	› -HASZNÁLATÁVAL A LÁNGÁLLÓ TULAJDONSÁGOK CSÖKKENNEK
 MODAKRIL	SZINTETIKUS ANYAG	› -KELLEMESE TAPINTÁSÚ › -TŰZÁLLÓ (ÖNKIOLTÓ) › -SAVÁLLÓ › -HIPOALLERGÉN	› -KÖZEPESEN KOPÁSÁLLÓ
 ARAMID	AROMÁS POLIAMIDOK KEZELÉSÉRE LÉTREHOZOTT SZINTETIKUS ANYAG.	META-ARAMIDE (E.G. NOMEX®) › -TARTÓS › -MAGAS MECHANIKAI VÉDELEM › -NEM GYÚLÉKONY › -VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLL PARA-ARAMIDE (E.G. KEVLAR®) › -MAGAS MECHANIKAI VÉDELEM › -MAGAS HŐÁLLÓSÁG › -KIVÁLÓ MÉRETTARTÁS	› -SZÍNE FÉNYNEK VISZONYLAG KEVÉSSÉ ÁLL ELLEN
 ALUMÍNIUMOS PARA-ARAMID	ARAMIDROSTBÓL KÉSZÜLT ANYAG, KÜLSŐ OLDALÁN ALUMÍNIUMFILMMEL	› -KIVÁLÓ SUGÁRZÓ HŐ VÉDELEM › -MAGAS HŐMÉRSÉKLETNEK ELLENÁLL › -VÍZHATLAN	› -ELÉG KEMÉNY TAPINTÁSÚ › -NEM MOSHATÓ
 METAL SPLASH	ARAMIDROSTOS ANYAG, LENZING FR-REL KÉSZÍTİK (ZÖLD BÜKKFAROSTBÓL), GYAPJÚBÓL (TERMÉSZETES ANYAG, LÁNGÁLLÓ TULAJDONSÁGOKKAL), POLIAMIDDAL ÉS ARAMIDDAL	› -FOLYÉKONY FÉMRESZECSKÉK ELLENI MAGAS VÉDELEM › -KÉNYELMES VISELNI › -LÉGÁTERESZTŐ › -IPARI MOSÁSA LEHETSÉGES › -TÖBB MINT 50 MOSÁSIG MEGŐRZI TULAJDONSÁGAIT	

EN SZABVÁNYOK

HOGY SEGÍTSÜK A LEGMEGFELELŐBB RUHÁZAT KIVÁLASZTÁSÁT, AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN SZEREPELNEK A RUHÁZATOKRA VONATKOZÓ EN SZABVÁNYOK, RÖVID LEÍRÁSSAL:

EN 13688 C €

A VÉDŐRUHÁZATOK SZÁMÁRA SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK: A SZABVÁNY ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEKET FOGALMAZ MEG, ERGONÓMIÁRA,

KÁROSANYAG-MENTESSÉGGRE, MÉRETEKRE, KIHORDÁSI IDŐRE ÉS A VÉDŐRUHÁK JELZÉSÉRE, VALAMINT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A GYÁRTÓNAK MILYEN ADATOKKAL KELL AZ ADOTT TERMÉKET ELLÁTNIA.



EN 20471 C €

LÁTHATÓSÁGI RUHÁK KÖVETELMÉNYEI: A SZABVÁNY RÖGZÍTI A LÁTHATÓSÁGI RUHÁKRA ÉS AZOK TESZTELÉSI FOLYAMATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT. A LÁTHATÓSÁG RUHA LÉNYEGE, HOGY VISELŐJE MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT LÁTHATÓ MARADJON GÉPJÁRMŰVEL KÖZLEKEDŐK SZÁMÁRA, AKÁR NAPPAL, AKÁR ÉJJEL, REFLEKTORFÉNYBEN.



EN 11612 C €

HŐ ÉS LÁNGVÉDELEM: A SZABVÁNY DOLGOZÓK SZÉLES KÖREI ÁLTAL VISELT RUHÁZATRA VONATKOZIK, AMELY MUNKAKÖRÖKBEN LIMITÁLT LÁNGÁLLÓSÁGÚ RUHÁK SZÜKSÉGELETETNEK, VAGY AHOL A FELHASZNÁLÓ SUGÁRZÓ VAGY KONVEKTÍV HŐ HATÁSÁNAK, ESETLEG OLVADT FÉMRESZECSKÉKNEK VAN KITÉVE.



EN 343 C €

ESŐVÉDŐ RUHÁZATOK EZ AZ ESŐVÉDŐKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES EURÓPAI SZABVÁNY. AZ ENNEK MEGFELELŐ RUHA ESŐ, HŐ, KÖD ÉS PÁRA ELLEN VÉD.



EN 14116 C €

HŐ ÉS LÁNGVÉDELEM: A SZABVÁNY A KORLÁTOZOTTAN LÁNGÁLLÓ RUHÁKRA VONATKOZÓ SZABVÁNYOKAT TARTALMAZZA, HOGY CSÖKKENTSE A RUHÁZAT KIGYULLADÁSÁNAK LEHETŐSÉGEIT.



EN 342 C €

VÉDELEM -5 C-NÁL ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETRE: A KÖVETELMÉNYEKET A HŐSZIGETELÉSNEK ÉS A LÉGÁTERESZTŐKÉPESSÉGNEK MEGFELELŐEN ALAKÍTOTTÁK KI. VÍZHATLANSÁG EGY KÜLÖN LEHETŐSÉG.



EN 1149 C €

ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉSEKELLENI VÉDELEM: EZ A SZABVÁNY VONATKOZIK A STATIKUS ELEKTROMOSSÁGTÓL VÉDŐ RUHÁZATRA, UGYANAKKOR NEM VONATKOZIK A NAGYFESZÜLTSGŰ ÁRAMRA.



EN 510 C €

MOZGÓ ALKATRÉSZEK ELLENI VÉDELEM: A SZABVÁNY RÖGZÍTI AZON RUHÁK TULAJDONSÁGAIT, AMELYEK A MOZGÓ ALKATRÉSZEK ÁLTALI BERÁNTÁS VAGY BESZÍVÁS VESZÉLYÉT CSÖKKENTIK.



EN 13034 C €

KORLÁTOZOTT VEGYVÉDELEM, FOLYÉKONY ANYAGOKRA (TYPE 6 ÉS RÉSZBEN TYPE PB6) A SZABVÁNYBAN RÖGZÍTETTÉK A MINIMUMKÖVETELMÉNYEKET, AMELYEKSEL A RUHÁZAT LIMITÁLT VÉDELEMMEL BÍRHAT FOLYÉKONY VEGYI ANYAGOK ELLEN.



EN 11611 C €

HEGESZTŐ ÉS AZZAL KAPCSOLATOS MUNKAKÖRÖKBEN SZÜKSÉGES VÉDŐRUHÁZATOK: A SZABVÁNY AZ ALAP BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKET ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES TESZTELÉSI FOLYAMATOK LEÍRÁSÁT TARTALMAZZA, KIVÉVE A KÉZVÉDELMEET.



CEI EN 61482 C €

ELEKTROMOS ÍVKISÜLÉS ÉS ANNAK HŐHATÁSAI ELLEN VÉDŐ RUHÁZAT: A SZABVÁNY TARTALMAZZA AZON ANYAGOKAT ÉS RUHÁZATOKAT, AMELYEK AZ ÍVKISÜLÉS ÉS ANNAK HŐHATÁSAI ELLEN VÉDELMEET NYÚJTHATNAK.

MÉRETTÁBLÁZAT

EGY RUHA AKKOR KÉNYELMES ÉS PRAKTIKUS, HA MEGFELELŐ MÉRETŰ. A KIVÁLASZTÁSHOZ AJÁNLUK AZ ITT KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT.



A TELJES MAGASSÁG CM-BEN

B DERÉKBŐSÉG CM-BEN

C MELLBŐSÉG CM-BEN

EN 13688 CE

ÁLTALÁNOS TERMÉKEK

MÉRET	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A TELJES MAGASSÁG	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190
B DERÉKBŐSÉG	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106
C MELLBŐSÉG	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118

INGEK

MÉRET	39	40	41	42	43	44	45	46
A TELJES MAGASSÁG	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-198
C MELLBŐSÉG	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-128	128-134

TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK

MÉRET	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A TELJES MAGASSÁG	160-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204	204-208
C MELLBŐSÉG	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114

NYÁRI INGEK

MÉRET	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A TELJES MAGASSÁG	148-156	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204
C MELLBŐSÉG	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-126

IDŐJÁRÁS HATÁSAITÓL VÉDŐ TERMÉKEK

MÉRET	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A TELJES MAGASSÁG	148-156	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204
C MELLBŐSÉG	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130	130-138	138-146

VEGYVÉDELMI RUHÁK

MÉRET	M	L	XL	2XL	3XL
A TELJES MAGASSÁG	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204
C MELLBŐSÉG	112-120	120-128	128-136	136-144	144-152

HIGH RISK RUHÁK

60	62	64	MÉRET	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
190-194	194-198	198-204	A TELJES MAGASSÁG	162-166	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198
106-110	110-114	114-118	B DERÉKBŐSÉG	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
118-122	122-126	126-130	C MELLBŐSÉG	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-128	128-134

LÁTHATÓSÁGI RUHÁK

MÉRET	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A TELJES MAGASSÁG	148-156	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204
C MELLBŐSÉG	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130	130-138	138-146

MÉRET	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
A TELJES MAGASSÁG	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-204
B DERÉKBŐSÉG	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118
C MELLBŐSÉG	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142

VISELJE GONDJÁT
RUHÁZATÁNAK: MOSÁSI
ÉS ÁPOLÁSI TANÁCSOK

A TERMÉKEK MAGAS MINŐSÉGÉT ÉS AZ ALAPANYAGOK TULAJDONSÁGAIT A SIR SAFETY SYSTEM GARANTÁLJA. AZ ALÁBBI SEGÉDLET HASZNOS ÚTMUTATÓ RUHAÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS TERÉN, HOGY A RUHÁZAT A LEHETŐ LEGTOVÁBB MARADJON HASZNÁLHATÓ. A TERMÉKEKBEN TALÁLHATÓ LEÍRÁSOK ÉS CÍMKÉK JELZIK, HOGY MILYEN MÓDON SZÜKSÉGES AZ ADOTT RUHA KARBANTARTÁSA. ITT SZEREPEL A TISZTÍTÁS LEGMEGFELELŐBB MÓDJA IS. A TÁBLÁZATBAN A CÍMKÉKEN SZEREPLŐ SZIMBÓLUMOK ÉS JELENTÉSŰK TALÁLHATÓ, EZZEL IS SEGÍTVE A KÖNNYEBB MEGÉRTÉST ÉS HASZNÁLATOT.

SZÁRAZTISZTÍTÁS	TILOS	CSAK SZÁRAZTISZTÍTÁS			
MOSÁS	TILOS	KÉZI MOSÁS	30°	40°	60°
FEHÉRÍTÉS ÉS KLÓR HASZNÁLATA	TILOS	SZABAD	KLÓROS FEHÉRÍTŐ TILOS	KLÓROS FEHÉRÍTŐ SZABAD	
VASALÁS	TILOS	HIDEG	KÖZEPES HŐMÉRSÉKLET	FORRÓ	
SZÁRÍTÁS	CENTRIFUGA TILOS	ALACSONY FOKOZATÚ CENTRIFUGA	KÖZEPES FOKOZATÚ CENTRIFUGA		

EGYEDI CÉGJELZÉSEK KÉSZÍTÉSE

ELSŐ A BIZTONSÁG, MÁSODIK A KINÉZET. A SÍR TERMÉKEK, AMELLETT, HOGY VÉDENEK, GAZDAGÍTHATJÁK A CÉGES ARCULATOT, JELEZHETIK A KOMOLYSÁGOT, PROFESSZIONALIZMUST. A CÉG BELSŐ EGYEDI RUHÁZAT KIALAKÍTÓ RÉSZLEGNEK KÖSZÖNHETŐEN LEHETŐSÉG VAN EGYEDI CÉGJELZÉSES TERMÉKEK ELKÉSZÍTÉSÉRE.

AZ ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK: HÖNYOMTATOTT CÍMKE, SELYEMSZINTANYOMÁS, HÍMZETT VAGY GYAPJÚCÍMKE. EMELLETT LEHETSÉGES HÖNYOMTATÁS ÉS AZ ANYAGRA KÖZVETLEN HÍMEZTETÉS IS.




31510 HÖNYOMOTT LOGÓ, MELLRE, MINIMUM 50 DARAB



31519 HÖNYOMOTT LOGÓ, HÁTRÉSZRE (LAPOCKÁHOZ), MINIMUM 50 DARAB



31520 SELYEMSZITANYOMÁS, HÁTRÉSZRE (LAPOCKÁHOZ), TÉLI ÉS KÖTÖTT RUHÁKRA, MINIMUM 50 DARAB



31554 KISMÉRETŰ HÖNYOMOTT FELIRAT, MINIMUM 30 DARAB



31524 SELYEMSZITANYOMÁS KESZTYŰRE, MINIMUM 1000 DARAB



31515 HÍMZÉS, KALAPRA VAGY SAPKÁRA, MINIMUM 50 DARAB

315 01 NYOMTATÓFORMA, MELLRÉSZRE, SELYEMSZITANYOMÁSHOZ, HÖNYOMÁSHOZ,
GYAPJÚFELVARRÓHOZ

315 02 NYOMTATÓFORMA, VÁLLRÉSZRE, SELYEMSZITANYOMÁSHOZ, HÖNYOMÁSHOZ,
GYAPJÚFELVARRÓHOZ

315 08 HÍMZÉS, KÖZVETLENÜL A RUHÁRA, MELLRÉSZRE

315 17 HÍMZÉS, KÖZVETLENÜL A RUHÁRA, VÁLLRÉSZRE

315 50 NYOMTATÓFORMA, HÖNYOMÁSHOZ, MELLRÉSZRE

315 01 KÜLÖNLEGES NYOMTATÓFORMA, SAPKÁKHOZ, SISAKOKHOZ, KESZTYŰKHÖZ,
TÁSKÁKHOZ, CIPŐKHÖZ

315 02 NYOMTATÓFORMA, NAGY JELZÉSEKHEZ, TÁSKÁKRA



31527 GYAPJÚFELVARRÓ,
HÁTRÉSZRE (LAPOCKÁHOZ),
MINIMUM 50 DARAB



31553: HÖNYOMOTT
FELIRAT HÁTRÉSZRE,
MINIMUM 30 DARAB



31514 HÍMZÉS, KÖZVETLENÜL A
RUHÁRA, MELLRÉSZRE,
MINIMUM 50 DARAB



31518 HÍMZÉS, KÖZVETLENÜL A
RUHÁRA, VÁLLRÉSZRE,
MINIMUM 50 DARAB



31525
SELYEMSZITANYOMÁS
SAPKÁRA, MINIMUM
144 DARAB



31512
SISAKMATRICA,
MINIMUM 100
DARAB



31523 SELYEMSZITANYOMÁS
TÁSKÁRA, MINDEN
OLDALRA MINIMUM 30
DARAB



ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ FEHÉR RUHÁZAT



314 418
BAHAMAS SAPKA, PAMUT/
POLIÉSZTER, ÁLLÍTHATÓ
SZÉLESSÉG, EGY
MÉRETBN



314 01
NŐI SAPKA, FEHÉR,
PERFORÁLT, ELLENZŐS,
HAJHÁLÓVAL, EGY
MÉRETBN



DUPLÁN VARROTT



RAKTÁRON

► AJÁNLOTT:

- ÉLELMISZERIPAR
- TAKARÍTÁS
- KARBANTARTÁS
- GYÓGYSZERGYÁRAK
- VEGYI
- LABORATÓRIUMOK
- TESZTELŐ
- LABORATÓRIUMOK

FEHÉR SYMBOL

100% MASSAUA PAMUT, DUPLÁN VARROTT, ELŐMOSOTT, 260GR/M2

Előnyök:


- Élelmiszeriparban használható (további jelölése: FS): semmiféle káros anyagot nem tartalmaz
- Hosszú élettartamú, ez az anyagok mellett a megerősített részeknek és a dupla varrásnak köszönhető.
- Fehér színe miatt könnyen észrevehető rajta bármilyen szennyeződés, így segíti a higiéniai szabványok betartását.



308 55



308 53



308 52



308 51



308 56



308 54

308 55
Zubbony
EN 13688 CE:
rejtett gombolás,
fémkeresővel
kereshető
gombokkal,
fémgombos
csuklóval, két
mellzsebbel,
44-62

308 53
Dzseki
EN 13688 CE:
állógallér,
belső zseb,
gumis csukló,
rejtett
gombolás
42-62

308 52
Kabát
EN 13688 CE:
fém gombokkal,
gumis csuklóval,
3 tépőzáras
zsebbel. 42-62.

308 51
Overall
EN 13688 CE:
elől cipzáras,
gumis derékkal,
két zsebbel és
mellzsebbel 44-62

308 56
Kertész nadrág
EN 13688 CE:
nagy mellzseb, két
oldalzseb,
állítható gumis
derék, és
gyorscsatos
vállpántok 44-62

308 54
Nadrág
EN 13688 CE:
gombos sliccel, két
zsebbel,
oldalzsebbel,
farzsebbel 38-62

Funkcióspecifikus fehér ruhák:



RAKTÁRON



309 02A

ELŐNYÖK

- Poliészter-pamut anyaga miatt ideális meleg munkakörnyezetben
- Könnyen tisztítható és fertőtleníthető, a benne található szintetikus anyagok magasabb arányai miatt



309 03



309 22WA



345 29W



302 11



302 19W



302 09W



302 07W

ELŐNYÖK

- Kényelem és frissesség
- Modern Design
- Minőség és tartósság

309 02A

Női laborosköpeny: FS 65 % poliészter/ 35% pamut, 150 gr-os anyagból, rejtett gombolással, két első és egy mellzsebbel, gombos csuklóval, csak fehér színben, 38-56

309 03

Férfi laborosköpeny: FS 65 % poliészter/ 35% pamut, 150 gr-os anyagból, rejtett gombolással, két első és egy mellzsebbel, gombos csuklóval, csak fehér színben, 46-62

309 22WA

Business ing: 80% pamut, 20% poliészter (120 gr), legombolt galléros, hosszú ujjú, fehér 38-46

345 29W

Cipzáros gallérú pulóver: hosszú ujjú, 50% pamut/poliészter, 280 gr-os anyagból, gumis csukló és derékrésszel, ellenálló kontrasztos varrással. XS-3XL

302 11

Sirflex póló: kereknyakú póló, 100% jersey anyagból, 140 gr-os, kötött rugalmas gallérral, oldalt varrott. S-3XL

302 19W

Sirflex hosszú ujjú póló: 100% fésűspamutból, 160 gr-os, kereknyakú, hosszú ujjú póló, oldalt varrott. S-3XL

302 09W

Sirflex pólóing: méhsejtes pique anyagból, 100% pamut, 210 gr-os, szilikonos kezeléssel, aminek köszönhetően fényét és puhaságát megőrzi. Ujjvégein kötött zárócsík, kétgombos gallér, duplán varrott. S-3XL

302 07W

Sirflex hosszú ujjú pólóing: méhsejtes pique anyagból, 100% pamut, 210 gr-os, szilikonos kezeléssel, aminek köszönhetően fényét és puhaságát megőrzi. Ujjvégein kötött zárócsík, kétgombos gallér, duplán varrott. S-3XL

THERMO FEHÉR RUHÁZAT

ELŐNYÖK • PRAKTIKUS ÉS KÖNNYŰ • JÓL SZIGETEL

• LÉGÁTERESZTŐ

• TÖBBFUNKCIÓS RUHÁK



RAKTÁRON



340 58



340 52



340 62



346 22W



340 58

THERMO MELLÉNY
EN 13688: ELASZTIKUS ÉS
LÉLEGZŐ NYLONBÓL, 120
GR-OS BÉLÉSEL, KÖZÉPEN
CIPZÁROS. ZSEBEI REJTETT
CIPZÁRRAL ZÁRÓDNAK. FS
S-3XL



340 52

THERMO DZSEKI: ELASZTIKUS ÉS
LÉLEGZŐ NYLONBÓL, 120 GR-OS
BÉLÉSEL, LEVEHETŐ UJJAKKAL. .
ZSEBEI REJTETT CIPZÁRRAL
ZÁRÓDNAK. GARBÓNYAKÚ, AMI
GYAPJÚBÓL KÉSZÜLT, 2 ZSEBBEL. FS
S-3XL



340 62

THERMO NADRÁG: ELASZTIKUS ÉS
LÉLEGZŐ NYLONBÓL, 80 GR-OS
BÉLÉSEL, HÁTUL
GUMISZALAGGAL, CIPZÁROS ÉS
TÉPÓZÁRAS SLICCEL, 2 HÁTSÓ
ZSEBBEL. FS S-3XL

346 22W

VICTORY POLÁR: 144 SZÁLAS
ANYAGBÓL, 100% POLIÉSZTER, 220
GR-OS. CIPZÁROS NYAKKAL ÉS
MELLZSEBBEL,
KONTRASZTVARRÁSSAL ÉS
DERÉKSZALAGGAL. S-3XL



100%
ELŐMOSOTT
PAMUT

280 GR-OS

KÉK SYMBOL

▶ AJÁNLOTT:

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTÁS,
VÍZSZERELÉS,
VILLANSZERELÉS,
KARBANTARTÁS

▶ ELŐNYÖK

- A TERMÉKEK EGYESÍTIK MAGUKBAN A KÉNYELMET ÉS JÓ LÉGÁTERESZTÉST A MUNKARUHÁZATOKHOZ SZÜKSÉGES STRAPABÍRÁSSAL ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGEKKEL.
- AZ ANYAGSZERKEZET ÉS SZABÁS, ÚGY MINT A MEGERŐSÍTETT HÁRMAS VARRÁSOK (ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNAVAL) JÓ MINŐSÉGET ÉS HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLATOT GARANTÁLNAK.

- TÖBBFUNKCIÓS, SOK HELYEN HASZNÁLHATÓ TERMÉK



TRIPLÁN VARROTT



RAKTÁRON



308 15



308 13



308 12



308 11



308 16



308 14



308 15
ZUBBONY: REJTETT 5
GOMBOS GOMBOLÁS,
GOMBOS MELLZSEBEK,
GOMBOS CSUKLÓ 44-62.

308 13
DZSEKI: 4 GOMBOS,
REJTETT GOMBOLÁS, 2
ALSÓ ÉS 1 MELLZSEB
44-62.

308 12
KABÁT: ¾-ES SZABÁS,
4 GOMBOS REJTETT
GOMBOLÁS, 2 ELSŐ
ZSEB, 1 MELLZSEB
44-62.

308 11
OVERALL: CIPZÁROS, 2
ELSŐ, 2 MELLZSEB,
GUMIS DERÉK,
COLSTOCKZSEB 44-62

308 16
KERTÉSZNADRÁG:
KÉT ELSŐ, 1 FARZSEB,
MELLZSEB,
GYORSCSÁTOS
VÁLLPÁNTOK, GUMIS
DERÉK. 44-62

308 14
NADRÁG: 4 GOMBOS SLICC, 2 ELSŐ
ZSEB, OLDALZSEB, TOLL ÉS
COLLSTOKZSEBBEL HÁTUL GUMIS
DERÉK 38-62.

KÉK SYMBOL 100% ELŐMOSOTT PAMUT 280 GR-OS



FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOK TÖBB
TERMÉKRE
VARRHATÓK

30815
SYMBOL DZSEKI

+

31397A
FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK
KARRA

+

31399A
FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK
MELLKASRA



SÁRGA
FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOK



NARANCS
FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOK



SZÜRKE
FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOK



VILÁGOSSZÜRKE
FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOK

308 148



308 14P



308 17



308 34



NADRÁGOK 160
GR-OS
ANYAGBÓL:

308 148
NADRÁG: 4 GOMBOS
SLICC, 2 ELSŐ ZSEB,
OLDALZSEB, TOLL ÉS
COLLSTOKZSEBBEL
HÁTUL GUMIS
DERÉK, KÉT
FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKKAL A
LÁBSZÁRON 38-62.

308 14P
NADRÁG: 4 GOMBOS
SLICC, 2 ELSŐ ZSEB,
OLDALZSEB, TOLL ÉS
COLLSTOKZSEBBEL
HÁTUL GUMIS
DERÉK,
OLDALCSÍKKAL 40-62.

308 17
BERMUDA: 4
GOMBOS SLICC, 2
OLDALZSEB,
FEDŐVEL, FARZSEB,
COLLSTOKZSEB,
TOLLZSEBBEL,
GUMIS DERÉKKAL,
44-62.

308 34
30834 BREEZE
NADRÁG: GOMBOS
ÉS CIPZÁRAS
SLICCEL, 2 ELSŐ ÉS 2
OLDALZSEBBEL,
GUMIS DERÉKKAL.
FARZSEBE ÉS
BOKARÉSZE
TÉPŐZÁRAS. 40-62



SAFETY SYSTEM



MECHANICAL  SAFETY

ZÖLD SYMBOL

► AJÁNLOTT

FÖLDMŰVELÉS,
KERTÉPÍTÉS,
FAIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
GÉPGYÁRTÁS

► ADVANTAGES

- A TERMÉKEK EGYESÍTIK MAGUKBAN A KÉNYELMET ÉS JÓ LÉGÁTERESZTÉST A MUNKARUHÁZATOKHOZ SZÜKSÉGES STRAPABÍRÁSSAL ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGEKKEL.
- AZ ANYAGSZERKEZET ÉS SZABÁS, ÚGY MINT A MEGERŐSÍTETT HÁRMAS VARRÁSOK (ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL) JÓ MINŐSÉGET ÉS HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLATOT GARANTÁLNAK.
- ZÖLD SZÍNE MIATT MEZŐGAZDASÁGBAN, KERTÉPÍTÉSHEZ ÉS EGYÉB ZÖLDTERÜLETEN VÉGZETT MUNKÁKHOZ IDEÁLIS.

100%

ELŐMOSOTT PAMUT

250 GR-OS



308 27

308 27


BERMUDA: 4 GOMBOS SLICC, 2
OLDALZSEB, FEDŐVEL, FARZSEB,
COLLSOKZSEB, TOLLZSEBBEL,
GUMIS DERÉKKAL, 44-62.



TRIPLÁN VARROTT



RAKTÁRON



308 25



308 23



308 22



308 21



308 26



308 24

308 25
ZUBBONY:
REJTETT, 5
GOMBOS, GUMIS
DERÉK, GOMBOS
MELLZSEBEK,
GOMBOS
CSUKLÓ 44-62


308 23
DZSEKI: REJTETT
GOMBOLÁS, 5 GOMB, 2
ELSŐ, 1 MELLZSEB. 44-62

308 22
KABÁT: ¾-ES, 4
GOMBOS, 2 ELSŐ, 1
MELLZSEB, HÁTUL
HASÍTÉKKAL 44-62

308 21
OVERALL: REJTETT
CIPZÁR, 2 ELSŐ ZSEB, 1
MELLZSEB, KÖTÖTT
CSUKLÓ 44-62

308 26
KERTÉSZNADRÁG:
DUPLA, CIPZÁRAS
MELLZSEB, 2
KÜLSŐLEG
RÁVARRT ELSŐ
ZSEB, FARZSEB,
COLLSTOCKZSEB,
GYORSCSATOS
VÁLLPÁNTOK,
GUMIS DERÉK 44-62

308 24
NADRÁG: KÉT ELSŐ ZSEB,
COLLSTOCKZSEB, HÁTUL GUMIS
DERÉK ÉS 1 FARZSEB 44-62



KIRÁLYKÉK SYMBOL

► AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
VÍZSZERELÉS,
VILLANYSZERELÉS,
KARBANTARTÁS

► ELŐNYÖK

- A TERMÉKEK EGYESÍTIK MAGUKBAN A KÉNYELMET ÉS JÓ LÉGÁTERESZTÉST A MUNKARUHÁZATOKHOZ SZÜKSÉGES STRAPABÍRÁSSAL ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGEKKEL.
- AZ ANYAGSZERKEZET ÉS SZABÁS, ÚGY MINT A MEGERŐSÍTETT HÁRMAS VARRÁSOK (ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL) JÓ MINŐSÉGET ÉS HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLATOT GARANTÁLNAK.
- TÖBBFUNKCIÓS, SOK HELYEN HASZNÁLHATÓ TERMÉK
- MODERN MEGJELENÉSŰ, KÖSZÖNHETŐEN A TENGERÉSZKÉK RÁTÉTEKNEK

100%
ELŐMOSOTT
PAMUT

280 GR-OS

MECHANICAL SAFETY



TRIPLÁN VARROTT



RAKTÁRON



308 65



308 63



308 62



308 61



308 66



308 64

308 65
ZUBBONY: REJTETT
GOMBOLÁS, GOMBOS
CSUKLÓ, GALLÉR ÉS
CSUKLÓ SÖTÉTEBB
KÉK ÁRNYALATÚ
44-62

308 63
DZSEKI: REJTETT
GOMBOLÁS, 5 GOMB,
2ZSEB, MELLZSEB,
GALLÉR ÉS CSUKLÓ
SÖTÉTEBB KÉK
ÁRNYALATÚ, 44-62.

308 62
KABÁT: 4 GOMBOS, 2
ZSEB, MELLZSEB,
HÁTSÓ SZÜKITŐPÁNT,
GALLÉR ÉS CSUKLÓ
SÖTÉTEBB KÉK
ÁRNYALATÚ 44-62

308 61
OVERALL: REJTETT
CIPZÁR, 2 ELSŐ ÉS 2
MELLZSEB, GALLÉR ÉS
CSUKLÓ SÖTÉTEBB
KÉK ÁRNYALATÚ 44-62

308 66
KERTÉSZNADRÁG: DUPLA,
CIPZÁROS MELLZSEB, 2
ELSŐ, 1 FARZSEB,
COLLSTOCKZSEB,
GYORSCSATOS
VÁLLPÁNTOK,
ÁLLÍTHATÓ DERÉK,
ZSEBEK SÖTÉTEBB
ÁRNYALATÚAK. 44-62.

308 64
NADRÁG: 5 GOMBOS SLICC,
NAGY OLDALZSEB, 40-62

SZÜRKE SYMBOL

▶ AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁ
S, VÍZSZERELÉS,
VILLANYSZERELÉS,
KARBANTARTÁS

▶ ELŐNYÖK

- A TERMÉKEK EGYESÍTIK MAGUKBAN A KÉNYELMET ÉS JÓ LÉGÁTERESZTÉST A MUNKARUHÁZATOKHOZ SZÜKSÉGES STRAPABÍRÁSSAL ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGEKKEL.
- AZ ANYAGSZERKEZET ÉS SZABÁS, ÚGY MINT A MEGERŐSÍTETT HÁRMAS VARRÁSOK (ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL) JÓ MINŐSÉGET ÉS HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLATOT GARANTÁLNAK

- TÖBBFUNKCIÓS, SOK HELYEN HASZNÁLHATÓ TERMÉK

100%

ELŐMOSOTT
PAMUT

280 GR-OS

MECHANICAL SAFETY



TRIPLÁN VARROTT



RAKTÁRON



308 45



308 43



308 42



308 41



308 46



308 44



308 45

ZUBBONY: REJTETT GOMBOLÁS, 5 GOMB, 2 GOMBOS MELLZSEB, GOMBOS CSUKLÓ 44-62

308 43

DZSEKI: REJTETT GOMBOLÁS 4 GOMB, 2 ELSŐ ZSEB, MELLZSEB, 44-62

308 42

KABÁT: ¾-ES FAZON, 4 GOMBOS, REJTETT GOMBOLÁSOK, 2 ZSEB ÉS MELLZSEB. 44-62.

308 41

OVERALL: CIPZÁROS, 2 ELSŐ, 2 CIPZÁROS MELLZSEB, COLLSTOCKZSEB, GUMIS DERÉK 44-62

308 46

KERTÉSZNADRÁG: DUPLA, CIPZÁROS MELLZSEB, 2 ELSŐ, 1 FARZSEB, COLLSTOCKZSEB, GYORSCSATOS VÁLLPÁNTOK, ÁLLÍTHATÓ DERÉK. 44-62.

308 44

NADRÁG: 4 GOMBOS SLICC, 2 ELSŐ ZSEB, OLDALZSEB, FARZSEB, COLLSTOCKZSEB, HÁTUL GUMIS DERÉK. 40-62

TECH MULTIFUNKCIÓS TERMÉKEK

100%
ELŐMOSOTT
PAMUT

280 GR-OS

Több, mint **80**
kiegészítő



SAFETY SYSTEM

VENTILATO
SALAZIONI P
CENTURA E
V1

MECHANICAL  SAFETY

„TECH” MULTIFUNKCIÓS TERMÉKEK

100% ELŐMOSOTT PAMUT 280 GR-OS

313 05



313 04



AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁ
S, FÖLDMŰVELÉS,
KARBANTARTÁS,
TAKARÍTÁS

ELŐNYÖK

- KÉNYELMES PAMUT ANYAG
- A DUPLA VARRÁSOKNAK ÉS MEGERŐSÍTÉSEKNEK KÖSZÖNHETŐEN MAGAS ÉLETTARTAM
- TÖBBFUNKCIÓS, SOK HELYEN HASZNÁLHATÓ TERMÉK
- NAGY SZÍNVÁLASZTÉK
- LEHETŐSÉG TÖBB MINT 80 KIEGÉSZÍTŐRE

313 03



313 02



FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOK
ALKALMAZHATÓK EZEN
TERMÉKEKEN



SÁRGA
FÉNYVISSZAVERÓ
CSÍKOK



NARANCS
FÉNYVISSZAVERÓ
CSÍKOK



SZÜRKE
FÉNYVISSZAVERÓ
CSÍKOK



VILÁGOSSZÜRKE
FÉNYVISSZAVERÓ
CSÍKOK

313 03
DZSEKI: 4 GOMBOS, 2
ELSŐ, 1 MELLZSEBBEL,
RENDELHETŐ ELSŐ ÉS
HÁTSÓ RÁVARROTT
CSÍKKAL IS 38-66

313 02
KABÁT: 4 GOMBOS, 2
ELSŐ, 1 MELLZSEBBEL,
RENDELHETŐ ELSŐ ÉS
HÁTSÓ RÁVARROTT
CSÍKKAL IS 38-66

313 05
ZUBBONY: 6 GOMBOS
REJTETT GOMBOLÁS,
GOMBOS CSUKLÓ ÉS
ZSEBEK. 38-66

313 04
NADRÁG: GOMBOS SLICC, 2
ELSŐ, 1 FARZSEB ÉS
OLDALZSEB. 38-66

A RUHÁK SZÍNVÁLASZTÉKA



01. FEHÉR



28. SÁRGA



12. NARANCS



10. PIROS



11. BORDÓ



08. KHAKI



07. KÖZÉPZÖLD



17. SMARAGD



06. ÜVEGZÖLD



DUPLÁN VARROTT



313 22



313 21



313 01



313 06

313 22
TECH MELLÉNY: 6 GOMBOS
REJTETT GOMBOLÁS, TÖBB
SZÍNEN, 38-66

313 21
BERMUDA: RÖVID NADRÁG
3 ZSEBBEL, 38-66

313 01
OVERALL: CIPZÁROS,
2 CSÍPÓZSEBBEL, 1 CIPZÁROS
MELLZSEBBEL. 38-66

313 06
KERTÉSZNADRÁG: RUGALMAS, GYORSCSATOS
VÁLLPÁNT, 2 ELSŐ, 1 FAR ÉS 1 MELLZSEB. 38-66




47. SÖTÉT OLIVA ZÖLD



05. KIRÁLYKÉK



04. KÉK




18. TENGERÉSZKÉK



03. EGÉRSZÜRKE



52. PALASZÜRKE



41. ANTRAZIT



02. FEKETE



90. FEKETE-FEHÉR KOCKÁS

TECH NYÁRI TERMÉKEK

100%
GABARDIN

200 GR-OS

► AJÁNLOTT

ÉLELMISZERIPAR,
TAKARÍTÁS,
KARBANTARTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYO-
ZÁS, ELŐÁLLÍTÁS

► ELŐNYÖK

- KÉNYELMES GABARDIN ANYAG, AMI A NYÁRI NAGY MELEGEKBEN IDEÁLIS
- LEHETŐSÉG TÖBB MINT 80 KIEGÉSZÍTŐRE
- A DUPLA VARRÁSOKNAK ÉS MEGERŐSÍTÉSEKNEK KÖSZÖNHETŐEN MAGAS ÉLETTARTAM



DUPLÁN VARROTT

306 98



306 98
SUMMER TECH
BERMUDA:
GOMBOS SLICC, 2
ELSŐ ÉS EGY
OLDALZSEB,
TÉPÓZÁRRAL. TÖBB
SZÍNEN 38-66



306 15



306 13



306 12



306 11



306 16



306 14



306 15
SUMMER TECH
ZUBBONY:
HATGOMBOS
REJTETT GOMBOLÁS,
GOMBOS CSUKLÓ, 2
MELLZSEB 38-66.

306 13
SUMMER TECH
DZSEKI:
NÉGYGOMBOS
ZÁRÓDÁS, 2
OLDALSÓ ÉS 1
KIS MELLZSEB,
38-66

306 12
SUMMER TECH
KABÁT: TÉRDIG ÉRŐ
KABÁT, NÉGYGOMBOS
ZÁRÓDÁSSAL, 2
OLDALSÓ ZSEBBEL.
38-66

306 11
SUMMER TECH
OVERALL:
KIHAJTOTT
GALLÉRRAL,
KÉTIRÁNYÚ
CIPZÁRRAL,
MELLZSEBBEL,
GUMIS DERÉKKAL.
38-66

306 16
SUMMER TECH
KERTÉSZNADRÁG:
ÁLLÍTHATÓ,
GYORSCSATOS
VÁLLPÁNTOKKAL,
NAGY MELLZSEBBEL,
OLDALZSEBEKKEL ÉS
GOMBOS FARZSEBBEL,
GUMIS DERÉKKAL.
38-66

SZÍNVÁLASZTÉK



01. FEHÉR



SÁRGÁ



12. NARANCS



10. PIROS



11. BORDÓ



08. KHAKE



09. BÉZS



07. ZÖLD



06. ÜVEGZÖLD



47. SÖTÉT OLIVAZÖLD



05. KIRÁLYKÉK



04. KÉK



18. TENGERÉSZKÉK



29. GYÖNGYHÁZ



52. PALASZÜRKE



02. FEKETE

306 14
SUMMER TECH
NADRÁG: GOMBOS
SLICC, 2 ELSŐ ÉS 1
FARZSEB,
OLDALZSEB
TÉPÓZÁRRAL 38-66



EVOLUTION TERMÉKEK

► AJÁNLOTT

- › MANUFACTURING
- › CONSTRUCTION
- › CLEANING
- › MAINTENANCE
- › PETROL STATIONS
- › MECHANICAL INDUSTRY

► ELŐNYÖK

- ENHANCED MECHANICAL STRENGTH
- FABRIC RESISTANT TO DIRT AND CHEMICALS
- WIDE RANGE OF COLOURS AVAILABLE
- BRIGHT COLOURS RESISTANT TO REPEATED WASHINGS



DUPLÁN VARROTT

65%
POLIÉSZTER

35%
PAMUT

240 GR-OS



SZÍNVÁLASZTÉK



01. FEHÉR



28. SÁRGA



65. OKKER



12. NARANCS



10. PIROS



11. BORDÓ



08. KHAKI



47. SÖTÉT OLIVAZÖLD



07. ZÖLD



06. ÜVEGZÖLD



05. KIRÁLYKÉK



21. TÜRKIZ



04. KÉK



18. TENGERÉSZKÉK



29. GYÖNGYHÁZ



14. GALAMBSZÜRKE



42. ÓLOMSZÜRKE



03. EGÉRSZÜRKE



41. SZÉNSZÜRKE



02. FEKETE



306 05



306 03



306 02



306 01



306 06



306 04



306 05
RÖVID KABÁT: 6
GOMBOS, REJTETT
GOMBOLÁSÚ, 2
ZSEB, GOMBOS
CSUKLÓ. 38-66

306 03
DZSEKI: 4 GOMBOS
ELŐL, 2 ZSEB ÉS
MELLZSEB. 38-66

306 02
KABÁT: 4 GOMBOS
ELŐL, 2 ZSEB ÉS
MELLZSEB. 38-66

306 01
OVERALL:
CIPZÁROS,
CSÍPÖZSEBEKKE
L, 1 MELZSEBBEL,
38-66

306 06
KERTÉSZNADRÁG:
GYORSCSATOS,
GUMIS VÁLLPÁNT, 2
CSÍPÖZSEB,
FARZSEB,
OLDALZSEB, GUMIS
DERÉK. 38-66

306 04
NADRÁG:
GOMBOS SLICC, 2
ZSEB, OLDAL ÉS
FARZSEB. 38-66



AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁ
S, FÖLDMŰVELÉS,
KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- VÁLASZTAHTÓ ANYAGÖSSZETÉTEL
- VÁLASZTHATÓ SZÍNEK
- TÖBBFÉLE ELÉRHETŐ SZÍNKOMBINÁCIÓ
- A TERMÉK ÉS A CÉGES ARCULAT ÖSSZEHANGOLÁSA LEHETSÉGES

- DUPLÁN VARROTT

- SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTŐK KOMBINÁLÁSA LEHETSÉGES



306 42



306 62



306 21



306 72



306 42

ZUBBONY: REJTETT 6 GOMBOS GOMBOLÁS, GOMBOS MELLZSEBEK, GOMBOS CSUKLÓ. A KÉPEN: HÁROMSZÍNŰ VERZIÓ, ELSŐ CSÍKKAL 38-66

306 62

NADRÁG: CIPZÁRAS SLICC, 2 ELSŐ ZSEB, FARZSEB, JOBB SZÁRON OLDALZSEB, A KÉPEN: KÉTSZÍNŰ VERZIÓ, ELSŐ CSÍKKAL 38-66

306 21

OVERALL: KÉTIRÁNYÚ CIPZÁRRAL, 2 ALSÓ ÉS KÉT TÉPŐZÁRAS MELLZSEBBEL, FARZSEBBEL. A KÉPEN: HÁROMSZÍNŰ VERZIÓ, ELSŐ CSÍKKAL 38-66

306 72

KERTÉSZNADRÁG: ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL, GYORSCSATOS, 2 ELSŐ ZSEB, MELL ÉS FARZSEB, GUMIS DERÉK. A KÉPEN: KÉTSZÍNŰ VERZIÓ, ELSŐ CSÍKKAL 38-66

306 80 KORDBÁRSONYBÓL

306 85 ELŐMOSOTT PAMUTBÓL

306 81 KORDBÁRSONYBÓL

306 86 ELŐMOSOTT PAMUTBÓL

306 83 KORSBÁRSONYBÓL

306 87 ELŐMOSOTT PAMUTBÓL

306 82 KORSBÁRSONYBÓL

306 88 ELŐMOSOTT PAMUTBÓL

VÁLASZTAHÓ ANYAGÖSSZE TÉTEL

EVOLUTION

65% POLIÉSZTER
35% PAMUT
240 GR-OS

ELŐMOSOTT

100% ELŐMOSOTT PAMUT
280 GR-OS

KORD-
BÁRSONY

100% ELŐMOSOTT
KORDBÁRSONY
350 GR-OS



TERVEZZE MEG SAJÁT RUHÁZATÁT ÉS TEGYE EGYEDIVÉ!

45 FÉLE SZÍNKOMBINÁCIÓ LÉTEZIK, DE EZEK
MELLETT MINDENKI SAJÁTMAGÁNAK
ÁLLÍTHATJA ÖSSZE A SZÍNEKET.

VÁLASZTHATÓ SZÍNŰ RÉSZEK

› TÖRZS
› VÁLLRÉS (CSAK
ELSŐ RÉSZEN)
› UJJAK
› CSUKLÓRÉS
› GALLÉR

› ZSEBFEDŐK
› ZSEBEK LEVARRÁSA
› ZSEBEK BELSŐ RÉSZE
› KERTÉSZNADRÁG
MELLRÉS



COLOURS AVAILABLE:



01.FEHÉR



28. SÁRGA



65. OKKER



12. NARANCS



10. PIROS



11. BORDÓ



08. KHAKI



47. SÖTÉT OLIVAZÖLD



07. ZÖLD



06. ÜVEGZÖLD



05.KIRÁLYKÉK



21. TÜRKIZ



04. KÉK



18. TENGERÉSZKÉK



29. GYÖNGYHÁZ



14. GALAMBSZÜRKE



42. ÓLOMSZÜRKE



03. EGÉRSZÜRKE



41. SZÉNSZÜRKE



02. FEKETE

WINTER FUSTIAN-TÉLI KORDBÁRSONY RUHÁK

100%
KORDBÁRSONY

350 GR-OS

FÉNYVISSZAVERÓ
CSÍKOK
RÁVARRHATÓK
IGÉNY SZERINT



SAFETY SYSTEM



► AJÁNLOTT

SZABADTÉRI
TEVÉKENYSÉGEK,
KŐVÁGÓK,
ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
VÍZSZERELÉS,
VILLANYSZERELÉS,
KARBANTARTÁS,
FÖLDMŰVELÉS, TÁJ-
ÉS KERTÉPÍTÉSZET

► ELŐNYÖK

- A KORDBÁRSONY KÉNYELMES, DE MÉGIS MASSZÍV, ROBOSZTUS ÉS NAGYON JÓ HŐZÁRÓ
- A DUPLA VARRÁSOKNAK ÉS MEGERŐSÍTÉSEKNEK KÖSZÖNHETŐEN MAGAS ÉLETTARTAM
- KÉK ÉS ZÖLD SZÍNEKBEN ÁLLANDÓ RAKTÁRKÉSZLET VAN
- RENDELÉSRE SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉKBAN IGÉNYELHETŐ



DUPLÁN VARROTT



RAKTÁRON

WINTER FUSTIAN-TÉLI KORDBÁRSONY RUHÁK

100% KORDBÁRSONY 350 GR-OS



RAKTÁRON

312 05



312 05V



312 05G



312 04B



312 04



312 04V



312 04G



312 05
ZUBBONY: GOMBOS
CSUKLÓ, 2 MELLZSEB,
REJTETT GOMBOLÁS.
44-64

312 04B
KÉK NADRÁG: KÉT FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKKAL, CIPZÁROS ÉS GOMBOS SLICCEL,
2 ELSŐ ÉS 1 FARZSEBBEL, GUMIS
DERÉKKAL, JOBB LÁBON
COLLSTOCKZSEBBEL, BALON
OLDALZSEBBEL. 38-62

312 04
KÉK NADRÁG: CIPZÁROS ÉS
GOMBOS SLICCEL, 2 ELSŐ ÉS 1
FARZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL,
JOBB LÁBON COLLSTOCKZSEBBEL,
BALON OLDALZSEBBEL. 38-64

312 05V ZÖLD ZUBBONY: GOMBOS CSUKLÓ, 2 MELLZSEB, REJTETT GOMBOLÁS. RAKTÁRON VAN. 44-62

312 05G SZÜRKE, 38-66

312 14 TÖBB SZÍNEN, 38-66

312 04V ZÖLD NADRÁG

312 04G SZÜRKE NADRÁG 38-66

312 13 TÖBB SZÍNEN, 38-66



312 06



312 06V



312 06G



312 06
KERTÉSZNADRÁG: MAGAS
MELLRÉS, 4 ZSEB,
GYORSCSATOS,
ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOK.
KÉK SZÍNBEN, EGY OLDAL,
EGY COLLSTOCK ÉS EGY
FARZSEBBEL. 44-64

312 06V
ZÖLD, 38-66

312 06G
SZÜRKE, 38-66

312 15
TÖBB SZÍNBEN, 38-66

312 11
NINCS KÉP RÓLA:
KABÁT: 4 GOMBOS
ZÁRÓDÁS, 2 ALSÓ ÉS BAL
MELLZSEB, TÖBB SZÍNBEN
38-66, RENDELÉSRE

312 03
DZSEKI: 4 GOMBOS
ZÁRÓDÁS, 2 ALSÓ ÉS 1
MELLZSEBBEL, KÉK
SZÍNBEN, 44-64

312 12
DZSEKI: 4 GOMBOS
ZÁRÓDÁS, 2 ALSÓ ÉS 1
MELLZSEBBEL, TÖBB
SZÍNBEN. 38-66,
RENDELÉSRE

SZÍNVÁLASZTÉK



01. FEHÉR



28. SÁRGA



12. NARANCS



10. PIROS



11. BORDÓ



08. KHAKI



45. BARNA



07. ZÖLD



06. ÜVEGZÖLD



47. SÖTÉT OLIVAZÖLD



05. KIRÁLYKÉK



04. KÉK



03. EGÉRSZÜRKE



02. FEKETE



**TÖBB
FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍK IS
RÁVARRHATÓ EZEN
TERMÉKEKRE**

31205V
+
31397A FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOK A KAROKON
+
31399A FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOK A MELLKASON



SÁRGA
FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOK



NARANCS
FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOK



SZÜRKE
FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOK



VILÁGOSSZÜRKE
FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOK

FUSION TERMÉKEK

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
FÖLDMŰVELÉS ÉS
KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- VÁLASZTHATÓ ANYAGÖSZETÉTEL ÉS SZÍNKOMBINÁCIÓK
- RAKTÁRON: TENGHERÉSZKÉK/ EGÉRSZÜRKE ÉS PALASZÜRKE/ FEKETE (DZSEKI ÉS NADRÁG), KORDBÁRSONYBÓL NARANCS/KÉK LÁTHATÓSÁGI NADRÁGOK
- DUPLA VARRÁSOK, ELTÉRŐ SZÍNBEN
- MODERN MEGJELENÉS: A MAGAS GALLÉR, REJTETT CIPZÁRRAL, SOK MULTIFUNKCIÓS ÉS HÁROMDIMENZIÓS ZSEB A MUNKARUHÁZATOK ÉLVONALÁBA HELYEZI A FUSION TERMÉKEKET.



310 80



310 81



310 82



310 70



310 71




310 72

COLOURS AVAILABLE:



01. FEHÉR



28. SÁRGA



12. NARANCS



10. PIROS



11. BORDÓ




08. KHAKI



07. ZÖLD



17. SMARAGD



06. ÜVEGZÖLD



VÁLASZTHATÓ ANYAGÖSSZETÉTELEK:

SUMMER
TECH

100% GABARDIN
200 GR-OS

EVOLUTION

65% POLIÉSZTER
35% PAMUT
240 G/M²

ELŐMOSOTT

100% ELŐMOSOTT
PAMUT
280 GR-OS

KORDBÁR-
SONY

100% PAMUT
350 GR-OS



310 83

310 73



310 90



310 80

FUSION ZUBBONY KHAKI/
FEKETE: 100% ELŐMOSOTT
ANYAGBÓL, CIPZÁRAS ÉS
TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁS, 2
MELLZSEB, 2 ELSŐ ZSEB,
GOMBOS CSUKLÓ,
DUPLÁN VARROTT. 38-66

310 81 TENGHERÉSZKÉK/EGÉRSZÜRKE 44-62, RAKTÁRON

310 82 PALASZÜRKE/FEKETE, 44-62, RAKTÁRON

310 83 TENGHERÉSZKÉK/NARANCS LÁTHATÓSÁGI

310 85 TÖBB SZÍNEN, TECH ANYAG

310 86 TÖBB SZÍNEN SUMMER TECH ANYAG

310 87 TÖBB SZÍNEN, KORDBÁRSONY ANYAG

310 88 TÖBB SZÍNEN, EVOLUTION ANYAG

310 89 TÖBB SZÍNEN, NARANCS LÁTHATÓSÁGI/
TENGHERÉSZKÉK

310 70

FUSION NADRÁG KHAKI/FEKETE: 100% ELŐMOSOTT
ANYAGBÓL, CIPZÁROS ÉS GOMBOS SLICC, 2 ELSŐ
ZSEB, JOBB OLDALON COLLSTOCKZSEB, BAL
OLDALON TOLL ÉS TELEFONZSEB, 1 FARZSEBBEL.

310 71 TENGHERÉSZKÉK/EGÉRSZÜRKE 44-62, RAKTÁRON

310 72 PALASZÜRKE/FEKETE, 44-62, RAKTÁRON

310 73 TENGHERÉSZKÉK/NARANCS LÁTHATÓSÁGI

310 75 TÖBB SZÍNEN, TECH ANYAG

310 76 TÖBB SZÍNEN SUMMER TECH ANYAG

310 77 TÖBB SZÍNEN, KORDBÁRSONY ANYAG

310 78 TÖBB SZÍNEN, EVOLUTION ANYAG

310 79 TÖBB SZÍNEN, NARANCS
LÁTHATÓSÁGI/
TENGHERÉSZKÉK

310 90

FUSION NADRÁG KHAKI/FEKETE: 100%
ELŐMOSOTT ANYAGBÓL, ÁLLÍTHATÓ,
GYORSCSATOS VÁLLPÁNTOKKAL,
TÉPŐZÁRAS ÉS CIPZÁRAS
MELLZSEBBEL, 2 ELSŐ ZSEBBEL,
HÁROMDIMENZIÓS ZSEBEKKEL,
TELEFON, TOLL ÉS
COLLSTOCKZSEBEKKEL. GUMIS
DERÉKPÁNTTAL, DUPLÁN VARROTT.
38-66



47. SÖTÉT OLIVA ZÖLD



05. KIRÁLYKÉK



04. KÉK



18. TENGHERÉSZKÉK



03. EGÉRSZÜRKE



52. PALASZÜRKE



41. SZÉNSZÜRKE



02. FEKETE

HARRISON TERMÉKEK

› KÜLÖNÖSEN PUHA
ÉS STRAPABÍRÓ

65%
POLIÉSZTER

35%
PAMUT

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
ÖSSZESZERELÉSI
MUNKÁK,
BESZERELÉS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- ELLENÁLLÓ, PRAKTIKUS,
FUNKCIONÁLIS
- ERŐS ANYAG A KEMÉNY
MUNKÁHOZ
- A HARRISON TERMÉKEK
SZÁMOS HASZNOS
TULAJDONSÁGGAL
RENDELKEZNEK, ÚGY MINT;
MULTIFUNKCIÓS ZSEBEK,
TELEFONZSEB, TOLLTARTÓ
ZSEB, SZERSZÁMTARTÓ
GYŰRŰ, VALAMINT KÖNYÖK
ÉS TÉRDERŐSÍTÉS
- TÉRDRÉSZEN KIALAKÍTÁS
TÉRDVÉDŐ BÉLÉSNEK
- ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁBÓL
KÉSZÜLT DUPLA VARRÁS,
HOGY A LEHETŐ
LEGNAGYOBB TEHERBÍRÁST
BIZTOSÍTSA
- HÁROM SZÍNEN ÉRHEŐ EL:
LÉGIERŐ-KÉK, ANTRAZIT ÉS
KHAKI

300 GR-OS

DUPLÁN
VARROTT,
NAGY
SZAKÍTÓSZIL
ÁRDSÁGŰ




DUPLÁN VARROTT



RAKTÁRON



SAFETY SYSTEM



310 41

HARRISON DZSEKI ANTRAZIT: POLIÉSZTER ÉS ZSÁVOLY (BROKEN TWILL) PAMUT KEVERÉKE, CIPZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL, KÉT ELSŐ ZSEBBEL, MELLZSEBBEL (BENNE TOLL ÉS TELEFONTARTÓ), D-GYŰRŰVEL A ZSEBEK ALATT. CSUKLÓJA GOMBOS ZÁRÓDÁSÚ. FEKETE CORDURA® BETÉTEKKEL ÉS PIROS ZSEBHASÍTÉKOKKAL. 44-62

310 41B UGYANEZ LÉGIERŐ-KÉKBEN

310 41K UGYANEZ KHAKIBEN



310 51

HARRISON NADRÁG ANTRAZIT: POLIÉSZTER ÉS ZSÁVOLY (BROKEN TWILL) PAMUT KEVERÉKE, KÉT ELSŐ ÉS KÉT HÁTSÓ ZSEBBEL, ZSEBFEDŐKKEL, PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL. JOBB OLDALON: DUPLA COLSTOCKZSEB, D-GYŰRŰ, ÁLTALÁNOS ZSEB, TOLLTARTÓ RÉSSZEL. BAL OLDALON: SZERSZÁMTARTÓ SZÖVETGYŰRŰ AZ ÁLTALÁNOS ZSEBEK FELETT: EZEK EGYIKE CIPZÁRAS, A MÁSIK EGY TÉPŐZÁRAS RÁDIÓZSEB. FEKETE CORDURA® BETÉTEKKEL ÉS PIROS ZSEBHASÍTÉKOKKAL. 42-62

310 51B UGYANEZ LÉGIERŐ-KÉKBEN 44-62

310 51K UGYANEZ KHAKIBEN 44-62



310 58C

310 58B

310 58

310 58C

HARRISON KERTÉSZNADRÁG, ANTRAZIT: POLIÉSZTER ÉS ZSÁVOLY (BROKEN TWILL) PAMUT KEVERÉKE, RUGALMAS, ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL, CIPZÁRAS SLICCEL, KÉT ELSŐ ÉS KÉT HÁTSÓ ZSEBBEL, ZSEBFEDŐKKEL, PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL. JOBB OLDALON: DUPLA COLSTOCKZSEB, D-GYŰRŰ, ÁLTALÁNOS ZSEB, TOLLTARTÓ RÉSSZEL. BAL OLDALON: SZERSZÁMTARTÓ SZÖVETGYŰRŰ AZ ÁLTALÁNOS ZSEBEK FELETT: EZEK EGYIKE CIPZÁRAS, A MÁSIK EGY TÉPŐZÁRAS RÁDIÓZSEB. FEKETE CORDURA® BETÉTEKKEL ÉS PIROS ZSEBHASÍTÉKOKKAL. 44-62

310 58B UGYANEZ LÉGIERŐ-KÉKBEN, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

310 58 KHAKI

NINCS KÉPEN:
962 92 EVA
TÉRDVÉDŐ
PÁRNÁZÁS

MEMPHIS TERMÉKEK

➤ A LEGJOBBAN A LEGNAGYOBB MELEGBEN TELJESÍT



308 75



308 74

308 75

MEMPHIS ZUBBONY: SZÉLBIZTOS REJTETT CIPZÁRRAL, MELZSEBEKKEL, TOLL ÉS TELEFONZSEBBEL, ÁLLÍTHATÓ DERÉKKAL, GOMBOS CSUKLÓKKAL ÉS OLDALSÓ ZSEBEKKEL. HÁROMSZOR VARROTT FÉYVISSZAVERÓ CSÍKOK AZ UJJAKON. SZÜRKE ÉS NARANCS, FEKETE POLIÉSZTER RÁTÉTEKKEL. 44-62

308 74

MEMPHIS NADRÁG: CIPZÁROS ÉS GOMBOS SLICCEL, 2 ELSŐ ZSEBBEL, HÁROMSZOROS VARRÁSOKKAL, D-GYŰRŰVEL, 2 FARZSEBBEL. A BAL ÁLTALÁNOS ZSEB TÉPŐZÁRAS, HÁROMDIMENZIÓS ZSEBBEL, KIS ZSEBBEL ÉS SZERSZÁMTARTÓVAL, TÉRDERŐSÍTÉSSEL ÉS FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL. SZÜRKE ÉS NARANCS, FEKETE POLIÉSZTER RÁTÉTEKKEL. 44-62




308 76



308 76

MEMPHIS KERTÉSZNADRÁG: TRIPLA VARRÁSSAL, TÉPŐZÁRRAL ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL, RUGALMAS HÁTRÉSSZEL, KÉT HÁTSÓ ZSEBBEL, D-GYŰRŰVEL, 2 ELSŐ ÉS EGY MELLZSEBBEL. TOLLZSEB, TELEFONTARTÓ ÉS COLSTOCK ZSEB JOBB OLDALON EGY EXTRA ZSEBBEL, BAL OLDALT HÁROMDIMENZIÓS ÁLTALÁNOS ZSEB ÉS SZERSZÁMTARTÓ GYŰRŰ. TÉRDERŐSÍTÉSSEL ÉS FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL. SZÜRKE ÉS NARANCS, FEKETE POLIÉSZTER RÁTÉTEKKEL. 44-62




TRIPLÁN VARROTT

► AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
ÖSSZESZERELÉSI
MUNKÁK, BESZERELÉS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
KARBANTARTÁS

► ELŐNYÖK

- ELLENÁLLÓ, SOKOLDALÚ,
FUNKCIONÁLIS
- ERŐS ANYAG A KEMÉNY
MUNKÁHOZ
- A MEMPHIS TERMÉKEK SZÁMOS
HASZNOS TULAJDONSÁGGAL
RENDELKEZNEK, ÚGY MINT;
MULTIFUNKCIÓS ZSEBEK,
TELEFONZSEB, TOLLTARTÓ ZSEB,
SZERSZÁMTARTÓ GYŰRŰ,
VALAMINT KÖNYÖK ÉS
TÉRDERŐSÍTÉS
- ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁBÓL KÉSZÜLT
TRIPLA VARRÁS, HOGY A LEHETŐ
LEGNAGYOBB TEHERBÍRÁST
BIZTOSÍTSA
- KÉNYELMES ÉS PRAKTIKUS RUHÁK,
TÖBBFÉLE FELHASZNÁLÁSRA
- AMINDEN MEMPHIS TERMÉKNEK
ALAPTARTOZÉKA A
FÉNYVISSZAAVERŐ CSÍKOZÁS



SAFETY SYSTEM



FIGHTER TERMÉKEK

HOSSZÚTÁVRA KÉSZÜLTEK

TARTÓS CIPZÁRAS ZÁRÓDÁS

DUPLA VARRÁS, ELTÉRŐ
SZÍNŰ CÉRNÁVAL

GOMBOS CSUKLÓRÉSZEK

SZÉLES ÖVBUJTATÓK

LEVEHETŐ, HÁROMDIMENZIÓS
TÁROLÓZSEBEK

HÁROMDIMENZIÓS
MULTIFUNKCIÓS OLDALZSEB

MEGERŐSÍTETT TÉDRÉSZ

MEGERŐSÍTETT SAROKRÉSZ

310 67

TELEFONZSEB FELKARON

65%
POLIÉSZTER
35%
VÁSZON

310 69

310 GR-OS



► AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
BESZERELÉSI
MUNKÁK,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
LOGISZTIKA,
KARBANTARTÁS

► ELŐNYÖK

- ERŐS, PUHA ÉS TARTÓS
- A DZSEKI KÖZÉPSŐ CIPZÁRRAL ÉS PRAKTIKUS TELEFONZSEBBEL A FELKARON KÉSZÜL
- A NADRÁGON HÁROMDIMENZIÓS ZSEBEK ÉS SZÉLES ÖVBÚJTATÓK TALÁLHATÓK



RAKTÁRON



310 66



100%
POLIÉSZER

350 GR-OS



310 68

310 67

FIGHTER DZSEKI, KÉK: KIHAJTOTT GALLÉRRAL, CIPZÁRRAL, KÉT MELLZSEBBEL ÉS KÉT ELSŐ ZSEBBEL, ÁLLÍTHATÓ DERÉKKAL. BAL FELKARON TELEFONZSEB, DUPLA VARRÁSOK. S-3XL

310 69

FIGHTER NADRÁG, KÉK: CIPZÁRAS SLICCEL, OLDALZSEBEKKEL, LEVEHETŐ HÁROMDIMENZIÓS TÁROLÓZSEBEKKEL, FARZSEBBEL, COLSTOCK ÉS KÉSTARTÓ ZSEBBEL, KALAPÁCSZARTÓ GYŰRŰVEL, KÉT HÁROMDIMENZIÓS ZSEBBEL BALOLDALON. TÉPŐZÁRRAL ÁLLÍTHATÓ SZERSZÁMTARTÓ GYŰRŰKKEL, MEGERŐSÍTETT RÁTÉTEKKEL SAROKNÁL ÉS A TÉRDZSEBEKNÉL. DUPLÁN VARROTT. S-3XL

310 66

FIGHTER MELEGÍTŐFELSŐ: 350 GR-OS MELANZS FLUORESZKÁLÓ SÁRGA ANYAGBÓL, KÉK SOFTSHELL BETÉTEKKEL VÁLLRÉSZEN ÉS KÖNYÖKÖKNÉL ÉS AZ OLDALÁN. MELLZSEBBEL ÉS OLDALZSEBEKKEL, CIPZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL. KÉT BELSŐ ZSEBBEL ÉS EGY KIS FÉNYVISSZAAVERÓ BETÉTTTEL AZ UJJAIN. ÁLLÍTHATÓ DERÉKBŐSÉGŰ. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. S-3XL

310 68

FIGHTER BERMUDA, KÉK: CIPZÁRAS SLICCEL, OLDALZSEBEKKEL, FARZSEBBEL, COLSTOCK ÉS KÉSTARTÓ ZSEBBEL, KALAPÁCSZARTÓ GYŰRŰVEL (JOBB OLDALT), TELEFONTARTÓ ZSEBBEL ELLÁTOTT ÁLTALÁNOS ZSEBBEL, REJTETT NÉVJEGYTARTÓVAL. MEGERŐSÍTETT RÁTÉTEKKEL A TÉRDZSEBEKNÉL. DUPLÁN VARROTT. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. S-3XL

GEMINI TERMÉKEK

TEFLON®-KEZELÉSEL KOPÁSÁLLÓ ÉS TARTÓS

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
ÖSSZESZERELÉSI
MUNKÁK,
BESZERELÉSEK,
SZÁLLÍTMÁNYO
ZÁS,
LOGISZTIKA,
VEGYIPAR

ELŐNYÖK

- ELLENÁLLÓ VÁSZONBÓL KÉSZÜLT, VÉDELMEZ NYÚJT ÉS KOPÁSÁLLÓ
- A TEFLON® MIATT VÍZÁLLÓ: TASZÍTTJA A KOSZT, ROZSDÁT ÉS KIFRÖCCSENŐ ANYAGOKAT, UGYANAKKOR MEGMARADT A VÁSZON TERMÉSZETES LÉLEGZŐKÉPESSÉGE

- DUPLÁN VARROTT, ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL
- SZÁMOS MULTIFUNKCIÓS ÉS HÁROMDIMENZIÓS TÁROLÓZSEB
- KÉT SZÍNEN ELÉRHETŐ: OLAJBARNA ÉS FEKETE

310 63

GEMINI DZSEKI, FEKETE: SZÉLBIZTOS ZÁRÓDÁSSAL, BELSŐ SZÉLFOGÓ CSÍKKAL. TÉPŐZÁRAS CSUKLÓRÉS, MELLZSEBEKKEL, JOBB OLDALT TELEFON ÉS TOLLZSEB, BALOLDALON REJTETT NÉVJEGYTARTÓ ÉS D-GYŰRŰ. ELSŐ ZSEBEKKEL, VISSZAVERŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLT ZSEBFÜLEKKEL A MELLKASON ÉS UJJAKON. S-3XL

310 63P UGYANEZ OLAJBARNÁBAN

310 65

GEMINI NADRÁG, FEKETE: CIPPZÁRAS SLICC, ELSŐ HÁROMDIMENZIÓS ZSEBEKKEL, FARZSEBEKKEL, SZERSZÁMTARTÓ SZÖVETGYŰRŰKKEL, COLSTOCK ÉS KÉSTARTÓ ZSEBBEL, ÁLTALÁNOS ZSEB TELEFONTARTÓVAL, ÁLLÍTHATÓ KALAPÁCSZÁRTÓVAL, BAL OLDALÁN REJTETT NÉVJEGYTARTÓVAL. MEGERŐSÍTETT NADRÁGSZÁRVÉGEKKEL ÉS TÉRDRÉSSZEL. DUPLÁN VARROTT. S-3XL

310 65P UGYANEZ OLAJBARNÁBAN

65%
POLIÉSZER
35%
VÁSZON

TEFLON®-
KEZELT
ANYAG

310 GR-OS



310 63



310 63P




310 65



310 65P





RAKTÁRON

MAGAS GALLÉR

SZÉLBIZTOS CIPZÁRAS
ZÁRÓDÁS, TÉPÓZÁRRAL

FEDELES ZSEB ÉS
TELEFONSZEB
ÁLLÍTHATÓ
CSUKLÓRÉS

FÉNYVISSZAVERŐ ZSEBFEDŐ-
FÜLEK

FEDELES ZSEB TOLLTARTÓVAL

ELSŐ ZSEBEK

ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓRÉS

MULTIFUNKCIÓS
HÁROMDIMENZIÓS ZSEB



KÉS ÉS
COLSTOCKT
ARTÓ



MULTIFUNKCIÓS
HÁROMDIMENZIÓS
ÁLTALÁNOS ZSEB ÉS
TELEFONTARTÓ

MEGERŐSÍTETT NADRÁGSZÁRVÉG

MEGERŐSÍTETT
TÉDRÉS

KOMBAT ÉS LIBERTY TERMÉKEK



RAKTÁRON

SZÉLES ÖVBÚJTATÓK

TRIPLA VARRÁS

TELEFONZSEB,
GYORSKIOLDÓS
CSATTAL

KÉT ELSŐ
HÁROMDIMENZIÓS
ZSEB

MEGERŐSÍTETT
TÉDRÉSZ,
VÉDŐBETÉT
BEHELYEZÉSI
LEHETŐSÉGGEL

FELSŐ ZSEBEK
ZSEBFEDŐVEL
ÉS GOMBBAL

DUPLA VARRÁS

FEDELES
ÁLTALÁNOS
CÉLÚ ZSEBEK

CIPZÁRAS BOKA
ÉS LÁBSZÁRRÉSZ
A SZÉLESSÉG
ÁLLÍTHATÓSÁGA
MIATT

KOMBAT TERMÉKEK



AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
FÖLDMŰVELÉS,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
FÉMIPAR,
KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- A PAMUT KÉNYELME ÉS PUHASÁGA, A 320 GRAMMOS ZSÁVOLY ERŐSSÉGÉVEL ÖTVÜZVE
- ELLENÁLLÓKÉPESSÉGE ÉS TARTÓSSÁGA MIATT SZÁMOS MUNKATERÜLETRE MEGFELELŐ
- RAKTÁRRÓL RENDELHETŐ

100%
ZSÁVOLY

320 GR-OS



309 53

KOMBAT NADRÁG,
KATONAI ZÖLD: 1000%
NHÉZ ZSÁVOLY, 320 GR-
OS, DUPLÁN VARROTT,
CIPZÁRAS SLICCEL,
FEDELES,
HÁROMDIMENZIÓS ELSŐ
ZSEBEKKEL, ÁLLÍTHATÓ
CSATOS
OLDALZSEBEKKEL,
ÁLLÍTHATÓ
DERÉKPÁNTTAL, D-
GYŰRŰVEL. S-XXL

309 54 UGYANEZ KÁVÉBARNÁBAN

LIBERTY TERMÉKEK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
FÖLDMŰVELÉS,
BESZERELÉSI MUNKÁK,
KARBANTARTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

ELŐNYÖK

- TÖBB FELADATRA ALKALMAS RUHÁZAT, FUNKCIONÁLIS ÉS PRAKTIKUS TULAJDONSÁGOKKAL
- MEGERŐSÍTETT TÉRDRÉSZ
- BEHELYEZHETŐ TÉRDEVÉDŐ PÁRNÁK
- FEKETE/SZÜRKE SZÍNEN RAKTÁRRÓL RENDELHETŐ

65%
POLIÉSZTER
35%
PAMUT

270 GR-OS



310 60

LIBERTY NADRÁG, FEKETE:
65% POLIÉSZTER 35% VÁSZON
ALAPANYAGBÓL, 2270 GR-OS,
TRIPLA VARRÁSSAL. CIZÁRAS
SLICCEL, D-GYŰRŰVEL,
FARZSEBEKKEL, ELSŐ
ZSEBEKEN FÉNYVISSZAVERÓ
SZALAGOKKAL, GUMIS
DERÉKKAL, MEGERŐSÍTETT
TÉRDBETÉTEKKEL, JOBB
OLDALT ÁLTALÁNOS
ZSEBBEL, BAL OLDALT
ÁLTALÁNOS ZSEB,
TELEFONTARTÓVAL. S-3XL

310 60B UGYANEZ KÉK/SZÜRKE
SZÍNEN, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

NINCS KÉPEN:
96292A TÉRDEVÉDŐ
BETÉT LIBERTY
NADRÁGHOZ

NEW SPIRIT TERMÉKEK



▶ AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
FÖLDMŰVELÉS,
BESZERELÉSI
MUNKÁK,
KARBANTARTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYO
ZÁS

▶ ELŐNYÖK

- TÖBB FELADATRA ALKALMAS RUHÁZAT, FUNKCIONÁLIS ÉS PRAKTIKUS TULAJDONSÁGOKKAL
- DUPLÁN VARROTT, ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL

NEW SPIRIT MUNKARUHÁZAT



RAKTÁRON



100%
PAMUT

220 GR-OS



100%
PAMUTVÁ-
SZON

270 GR-OS

652 01
GALLÉROS PÓLÓING,
100% KÖMOSOTT
PAMUT,
ZSÁLYAZÖLD
SZÍNBEN S-XXL

652 02 BÉZS

652 03 BARNA

652 04 KÉK

653 14B
CARGO NADRÁG: 100%
VÁSZON, KÉK SZÍNBEN,
270 GR-OS ANYAGBÓL,
CIPZÁROS SLICCEL, 2
ELSŐ, 2 FARZSEBBEL,
OLDALZSEBEKKEL,
ÉRMETARTÓ ZSEBBEL.
BAL ZSEBEN OLDALT
OLASZ ZÁSZLÓVAL,
DUPLÁN VARROTT,
ELTÉRŐ SZÍNŰ
CÉRNÁVAL. S-3XL

653 14BE BÉZS

653 14V ZÖLD

653 16
JUNGLE NADRÁG: 100% VÁSZON,
KÉK SZÍNBEN, 270 GR-OS
ANYAGBÓL, CIPZÁROS SLICCEL, 2
ELSŐ, 2 FARZSEBBEL,
OLDALZSEBEKKEL, ÉRMETARTÓ
ZSEBBEL. S-XXL

STRETCH FORM TERMÉKEK

› RUGALMAS ANYAGBÓL



653 01

653 01
SUPERVISOR ZUBBONY:
98% ZSÁVOLY (270 GR-OS),
2% SPANDEX,
SZTRECCSHEZ HASONLÓ,
PAMUTBÉLÉSSSEL,
CIPZÁROS, GUMIS
CSUKLÓVAL, CIPZÁROS
ZSEBEKKEL, TOLLZSEBBEL,
KÉK SZÍNBEN, S-XXL

653 03
SUPERVISOR NADRÁG:
98% ZSÁVOLY (270 GR-
OS), 2% SPANDEX,
SZTRECCSHEZ
HASONLÓ, TÖBB OLDAL
ÉS FARZSEBBEL, KÉK
SZÍNBEN, S-3XL

653 40G
STRETCH NADRÁG,
SZÜRKE: 98% PAMUT
(260 GR-OS), 3%
SPANDEX,
SZTRECCSHEZ
HASONLÓ, DERÉK
ALATT KÉK BETÉTTTEL, 2
ELSŐ, 2 FARZSEB, 2
HÁROMDIMENZIÓS
OLDALZSEB, S-XXL

.....
653 40B UGYANEZ KÉK SZÍNBEN



653 03



653 40G



653 40B





► AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, SZERVÍZELŐ
CÉGEK, MŰSZAKI
SZOLGÁLATOK,
LOGISZTIKA,
ÖSSZESZERELÉSI
MUNKÁK,
KARBANTARTÁS

► ELŐNYÖK

- NAGYON KÉNYELMES RUHADARABOK, KÖSZÖNHETŐEN A SPANDEX RUGALMASSÁGÁNAK ÉS A PAMUT PUHASÁGÁNAK
- DIVATOS MEGJELENÉS
- A RUHÁK MEGERŐSÍTÉSEKKEL KÉSZÜLTEK, TARTOZÉKUK SZÁMOS ÁLTALÁNOS ÉS HÁROMDIMENZIÓS ZSEB



RAKTÁRON



SAFETY SYSTEM

SPORT LOOK TERMÉKEK

► AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
KARBANTARTÁS,
ÖSSZESZERELÉSI
MUNKÁK, SZABADIDŐ,
TÚRÁZÁS

► ELŐNYÖK

- NAGYON DINAMIKUS
MEGJELENÉSŰ RUHÁZAT
- STÍLUSOS ÉS PRAKTIKUS
- KÖNNYŰ ÉS KÉNYELMES
- VADONAT ÚJ TERVEZÉS



RAKTÁRON





REPORTER TERMÉKEK

65%
POLIÉSZTER
35%
PAMUT



309 30R



309 31C

309 47



309 49



309 30R
REPORTER MELLÉNY, KÉK:
SOKZSEBES MELLÉNY, 65%
POLIÉSZTER ÉS 35% PAMUT
(230 GR) ANYAGBÓL.
CIPZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL,
TÉPÓZÁRAS DERÉKKAL.
KÉT CIPZÁROS, KÉT ALSÓ
ZSEB, MELLZSEB, HÁROM
EGYÉB ZSEB, NAGY,
HÁROMDIMENZIÓS
HÁTZSEB ÉS D-GYŰRŰ A
MELLÉNY HÁTRÉSZÉN.
S-3XL

309 47
REPORTER NADRÁG, KÉK:
SOKZSEBES NADRÁG, 65%
POLIÉSZTER ÉS 35% PAMUT
(230 GR) ANYAGBÓL.
CIPZÁRAS SLICCEL, OLDALT
ÁLLÍTHATÓ DERÉKKAL,
KÉT ELSŐ, KÉT OLDALSÓ ÉS
KÉT FARZSEBBEL. TÉRD
ALATT LECIPZÁROZHATÓ
SZÁRAKKAL. S-3XL

309 49 UGYANEZ
HOMOKSZÍNBEN

309 31C UGYANEZ
HOMOKSZÍNBEN

DENIM TERMÉKEK

100%
PAMUT



309 29



309 28



309 29
RÖVID
FARMERKABÁT:
KIHAJTOTT
GALLÉRRAL, 100%
PAMUT (400 GR), FÉM
CIPZÁRRAL, REJTETT
CIPZÁRAS ELSŐ
ZSEBEKKEL,
MELLZSEBEKKEL,
OLDALT
SZABÁLYOZHATÓ
DERÉKKAL. S-XXL

309 28
FARMERNADRÁG: 100%
PAMUT (400 GR), CIPZÁROS
SLICC, 4 ZSEB,
COLSTOKZSEB,
FÜZÖLYUKKAL 40-62

NEW SPIRIT JEANS TERMÉKEK

SZTRECCS
PAMUT



652 28



653 20



652 28
JOG MELEGÍTŐFELSŐ,
96 % PAMUT, 4 %
SPANDEX, RUGALMAS
ANYAGBÓL, NYAKBAN
ÉS DERÉKBAN
MADZAGGAL
SZŰKÍTHETŐ,
ASZFALTSZÜRKE
SZÍNBEN S-3XL

653 20
FARMER: 98%
FARMER, 2%
SPANDEX, 2 ELSŐ, 2
FAR ÉS 2 ELSŐ
APRÓPÉNZTARTÓ
ZSEBBEL,
HÁROMSZOROS
VARRÁSSAL 44-62

SZAKMASPECIFIKUS TERMÉKEK

AJÁNLOTT

ÉLELMISZERIPAR,
TAKARÍTÁS,
EGÉSZSÉGÜGY,
GYÓGYSZERIPAR

VEGYI ÉS
TESZTELŐLABORATÓRIUMOK

ELŐNYÖK

- KIVÁLASZTHATÓ ANYAG
- FÉRFI ÉS NŐI VÁLTOZATOK
- NAGY SZÍNVÁLASZTÉK
- SOK TESTRESZABÁSI LEHETŐSÉG



307 28
NŐI KÖPENY 20/24
PAMUTBÓL: 5
GOMBOS, 2 ZSEBBEL,
MELLZSEBBEL,
GOMBOS
CSUKLÓVAL, TÖBB
SZÍNBEN 38-62

307 09
NŐI KÖPENY, A 30728
TERITAL PAMUT
VÁLTOZATA 38-62

NINCS KÉPEN:

307 27
FÉRFI PAMUT KÖPENY
20/24-4 GOMBOS
ZÁRÓDÁS, 2 ZSEB ÉS
MELLZSEB, 44-62

307 08
FÉRFI KÖPENY, A
30727 TERITAL
PAMUT VÁLTOZATA
44-62



307 13R
„VALERIA” NŐI KÖPENY:
HOSSZÚUJJÚ, 5 GOMBOS
ZÁRÓDÁS, 2 ELSŐ ÉS 1
MELLZSEB, GOMBOS
CSUKLÓ, ZSEBSZEGÉLY,
GALLÉR ÉS CSUKLÓRÉSZ
MÁS SZÍNBEN.
VILÁGOSKÉK SZÍNBEN
RAKTÁRON VAN. 38-62

307 13
VALERIA NŐI
KÖPENY, 20/24
PAMUTBÓL 38-62

307 13T
VALERIA NŐI
KÖPENY TERITAL
ANYAGBÓL 38-62

COLOURS AVAILABLE:



01. FEHÉR



28. SÁRGÁ



65. OKKER



25. NARANCS



24. PIROS



23. SZILVA



27. SÁRGÁSBARNA



15. AKVAMARINKÉK



17. SMARAGD



16. SÖTÉTZÖLD



07. ZÖLD



ANYAGVÁLASZTÉK:

20/24-
ES

100% ELŐMOSOTT PAMUT
120 GR-OS

TERITAL
PAMUT

65% POLIÉSZTER
35% ELŐMOSOTT PAMUT
150 GR-OS

309 04



309 04
FÉRFI KÖPENY: 140 GR-OS
TERITAL ANYAG,
REJTETT 4 GOMBOS
GOMBOLÁS, 2 ZSEB,
MELLZSEB, HÁTUL
HASÍTEK, GUMIS
CSUKLÓ, CSAK KÉKBEN
46-62.

309 05A
NŐI KÖPENY: TERITAL
ANYAG, GOMBOS
CSUKLÓVAL, CSAK KÉKBEN
38-56

307 35A



307 35A
SANDRINA NŐI
KÖPENY: 20/24-ES
ANYAGBÓL,
RÖVIDUJJÚ, 6 GOMBOS
ZÁRÓDÁS, ÖVVEL
ÖSSZEHÚZHATÓ, 2
ZSEB ÉS MELLZSEB,
TÖBBFÉLE HAJTÓKA.
VILÁGOSKÉK SZÍNBEN
RAKTÁRON VAN. 38-56

307 35
SANDRINA NŐI
KÖPENY, 20/24-ES
PAMUTBÓL, TÖBB
SZÍNBEN 38-62

307 35T
SANDRINA NŐI KÖPENY
TERITAL PAMUT, TÖBB
SZÍNBEN 38-62



21. TÜRKIZ



22. VILÁGOS KÉK



20. BÚZAVIRÁG
KÉK



66. CIÁNKÉK



05. KÉK



19. KIRÁLYKÉK



18. TENGHERÉSZKÉK



80. KÉK-FEHÉR
CSÍKOS



29. GYÖNGYHÁZ



14. GALAMBSZÜRKE



13. FEKETE

SZAKMASPECIFIKUS RUHÁZATOK

306 188

65%
POLIÉSZTER
35%
PAMUT



100%
PAMUT

306 18



307 55



306 19



306 188
RENO SZAKÁCSZUBBONY:
65% POLIÉSZTER, 35%
PAMUT (215 GR). KÍNAI
GALLÉROS, MELLZSEBBEL,
KÉTSOROS PATENTOS
ZÁRÓDÁSSAL. FEHÉR
SZÍNBEN. S-3XL

306 18
EXPO SZAKÁCSZUBBONY: 100% PAMUT
(185 GR), KÍNAI GALLÉRRAL,
PRAKTIKUS MELLZSEBBEL, KÉTSOROS,
LEVEHETŐ GOMBOS ZÁRÓDÁS. FEHÉR
SZÍNBEN. S-3XL

307 51



306 19
YORK
SZAKÁCSNADRÁG:
FEKETE-FEHÉR
KOCKÁS PAMUTBÓL
(160 GR), GUMIS
DERÉKKAL, KÉT ELSŐ
ÉS EGY FARZSEBBEL


307 55

ALEX CSÍKOS KÖTÉNY: 100%
PAMUT (185 GR),
SZÖVETMADZAGGAL
KÖTHETŐ MEG, 34X17
CENTIMÉTERES KÖZÉPSŐ
ZSEBBEL, FÉMCSATTAL
ÁLLÍTHATÓ NYAKPÁNTTAL,
70X90 CM.

307 51

ZEBRA KÖTÉNY: NAGY MÉRETŰ, 70X95 CM,
100% PAMUT (220 GR), SZÖVETMADZAGGAL
KÖTHETŐ MEG HÁTUL. TÖBB SZÍNBEN
ELÉRHETŐ





ÚJ SZÍNEK:



73. FEKETE-FEHÉR
CSÍKOS



94. FUKSZIA

307 52



100%
PAMUT

ANNA ÉS GIANNA KÖPENY:

65%
PLIÉSZTER
35%
PAMUT



307 53

307 54



307 52
MARY UJJATLAN KÖPENY:
UJJATLAN NŐI KÖPENY,
100 % PAMUT (200 GR),
KIHAJTOTT GALLÉRRAL,
PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL
ÉS OLDALSÓ ZSEBEKKEL
38-56.

SZÍNVÁLASZTÉK: LÁSD 33.

307 53
ANNA KÖPENY: 65% POLIÉSZTER,
35% PAMUT, RÖVID UJJÚ, V-
NYAKÚ, 5 GOMBOS ZÁRÓDÁSSAL.
ZSEBFEDŐK ÉS UJJAK VÉGEI
ELTÉRŐ SZÍNBEN.
38-56.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL

307 54
GIANNA KÖPENY: RÖVID KÖPENY,
65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT (120 GR),
KÍNAI GALLÉROS, REJTETT
ZÁRÓDÁSÚ. GALLÉRON ÉS
UJJVÉGEKEN ÉS ZSEBEKEN ELTÉRŐ
SZÍNŰ CSÍKOKKAL. TÖBB SZÍNBEN.
38-56.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL



SZAKMASPECIFIKUS RUHÁZAT

› **65%** POLIÉSZTER › **35%** PAMUT



307 56
RICH CSÍKOS
NADRÁG: 65%
POLIÉSZTER, 35%
PAMUT (190 GR),
FEKETE-FEHÉR
CSÍKOS, RUGALMAS
DERÉKKAL,
CIPZÁRAS SLICCEL.
S-XXL



307 57
PINCÉRKÖTÉNY: 65%
POLIÉSZTER, 35%
PAMUT (190 GR),
MADZAGGAL KÖTHETŐ
MEG, NAGY
HÁROMOSZTATÚ ELSŐ
ZSEBBEL. FEKETE
SZÍNBEN.



307 46
FOX KÖTÉNY: 65%
POLIÉSZTER, 35% TERITAL
PAMUT (150 GR),
MADZAGGAL KÖTHETŐ
MEG, PATENTOKKAL
ÁLLÍTHATÓ
NYAKPÁNTTAL. TÖBB
SZÍNBEN.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60.
OLDAL.



307 47

307 47
ROBERTA KÖPENY: TERITAL PAMUTBÓL,
65% POLIÉSZTER, 35% ELŐMOSOTT PAMUT
(150 GR). NÉGYGOMBOS ZÁRÓDÁSSAL,
OLDALHASÍTÉKKAL, RÖVIDUJJÚ, KÉT
ZSEBBEL ÉS MELLZSEBBEL. UJJVÉGEK ÉS
ZSEBEK ELTÉRŐ SZÍNBEN, ALAKRASIMULÓ
MODELL, CSÍPÓIG ÉR. TÖBB SZÍNBEN.
38-56

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL.



307 48

307 48
FABIANA KÖPENY: TERITAL PAMUTBÓL, 65%
POLIÉSZTER, 35% ELŐMOSOTT PAMUT (150
GR). NÉGYGOMBOS ZÁRÓDÁSSAL, NYITOTT
KÍNAI GALLÉRRAL, OLDALHASÍTÉKKAL,
RÖVIDUJJÚ, KÉT ZSEBBEL ÉS MELLZSEBBEL
(BENNE TOLLZSEB). UJJVÉGEK ÉS ZSEBEK
ELTÉRŐ SZÍNBEN, KÉNYELMES VISELET. TÖBB
SZÍNBEN. 38-56.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL.



ELÉRHETŐ SZÍNEK:



84. FEHÉR-VILÁGOSKÉK CSÍKOS



99. FEHÉR-ÉGSZÍNKÉK CSÍKOS



83. FEHÉR-RÓZSZASZÍN CSÍKOS




54. ÖRGONASZÍN



81. PIROS-FEHÉR-RÓZSZASZÍN CSÍKOS



82. PIROS-FEHÉR-AKVAMARINKÉK CSÍKOS



307 49



307 49
ALESSANDRA KÖPENY: TERITAL PAMUT, 65% POLIÉSZTER, 35 % ELŐMOSOTT PAMUT (150 GR), RÖVIDUJJÚ, KIHAJTOTT GALLÉRRAL, PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL, 2 OLDALZSEBBEL, HÁTSÓ HASÍTÉKKAL. GALLÉRON ÉS OLDALT ELTÉRŐ SZÍNŰ CSÍKOZÁSSAL. CSÍPŐIG ÉR. TÖBB SZÍNBEN. 38-56.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL

307 50



307 50
MICHELA KÖPENY: TERITAL PAMUT, 65% POLIÉSZTER, 35 % ELŐMOSOTT PAMUT (150 GR), RÖVIDUJJÚ, KIHAJTOTT GALLÉRRAL, PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL, 2 OLDALZSEBBEL, OLDALSÓ HASÍTÉKKAL. GALLÉRON, UJJVÉGEKEN ÉS ZSEBEKEN ELTÉRŐ SZÍNŰ CSÍKOZÁSSAL. CSÍPŐIG ÉR. TÖBB SZÍNBEN. 38-56.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL



KÓRHÁZI RUHÁK

➤ AJÁNLOTT

KÓRHÁZAK, EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNYEK, ORVOSI ÉS
GYÓGYSZERÉSZETI LABORATÓRIUMOK

➤ ELŐNYÖK

- MEGFELELNEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ESZKÖZÖKRE
VONATKOZÓ 93/42 EC IRÁNYELVEKNEK.
- EGYEDI LEHETŐSÉGEK KIEGÉSZÍTŐKRE ÉS
SZÍNVÁLASZTÉKRA VONATKOZÓAN
- NAGY RAKTÁRKÉSZLET
- -EZEN RUHÁK VISELÉSE ERŐSÍTI A HIGIÉNIÁT, A KÉNYELMET,
UGYANAKKOR VISELŐJÜK MEGŐRZI MOZGÉKONYSÁGÁT

ANYAGVÁLASZ TÉK:

16/24-ES
ANYAG

100% ELMŐMOSOTT PAMUT
190 GR-OS

PAMUT


100% GABARDIN PAMUT
190 GR-OS

100% GABARDIN PAMUT, KÉTSZER
SANFORIZÁLT
210 GR-OS



305 70

305 70
NICOLETTA
NŐVÉRKÖPENY: 190 GR-OS
GABARDIN
ANYAGBÓLVISSZAJAJTOT
T UJJAKKAL ÉS
ZSEBPEREMMEL,
FEKVŐGALLÉROS, 42-56



305 10



305 25



305 34



305 32



305 03



305 48A



305 37



305 27

305 10
CARDIO RÖVIDUJJÚ FELSŐ: EU 93/42 CE, 16/24 MOSÁSÁLLÓ ANYAGBÓL, PAMUT (190 GR),ZÖLD, S-3XL

305 25
NŐVÉRPÓLÓ: 230GR-OS GABARDIN PAMUT (210 GR), V-NYAK, FEHÉR, 38-62

305 34
ORVOSI KÖPENY: 100% GABARDIN PAMUT (210 GR), GOMBOS, GUMIS DERÉKKAL, 2 ZSEB ÉS MELLZSEB, HÁTUL ÖSSZEHÚZÓ PÁNT, S-3XL

305 32
NŐVÉRKÖPENY: 100% GABARDIN PAMUT, GOMBOS, GUMIS DERÉKKAL, 2 ZSEB ÉS MELLZSEB, HÁTUL ÖSSZEHÚZÓ PÁNT, 40-62

305 03
CARDIO NADRÁG, EU 93/42 CE, 16-24 MOSÁSÁLLÓ ANYAGBÓL, PAMUT (190 GR), FARZSEB, GUMIS DERÉK, ZÖLD S-3XL
30510 CARDIO RÖVIDUJJÚ FELSŐ: EU 93/42 CE, 16/24 MOSÁSÁLLÓ ANYAGBÓL, PAMUT (190 GR),ZÖLD, S-3XL

305 48A
KÓRHÁZI MUNKANADRÁG: UNISZEX, 100% GABARDIN, KÉTSZER CSAVART SANFORIZÁLT ANYAGBÓL (210 GR), ELSŐ ZSEBEKKEL, FARZSEBBEL ÉS GUMIS DERÉKKAL. FEHÉR, RAKTÁRRÓL RENDELHETŐ. XS-3XL

305 37
CARDIO KÖPENY, EU 93/42 CE, 16/24 MOSÁSÁLLÓ ANYAGBÓL, PAMUT (190GR), 12 CM-ES CSUKLÓRÉSZ, 1 MÉRET, ZÖLD SZÍNBEN

305 27
NŐVÉRKÖPENY: GOMBOS, MELLZSEB SZÍNES SZEGÉLLYEL, 2 ELSŐ ZSEB, 40-62

KÖNNYŰ INGEK

► AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
MEZŐGAZDASÁG,
ÉLELMISZERIPAR

► ELŐNYÖK

- A TERITAL ÉS 20/24-ES ANYAGOK SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉKBAN ÉRHETŐK EL, SZÁMOS TESTRESZABÁSI LEHETŐSÉGGEL
- A RÖVID ÉS HOSSZÚ UJJÚ OXFORD INGEK RAKTÁRRÓL RENDELHETŐK
- AZ ALAPTERMÉKEK MINŐSÉGÉT ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁT TESZTELTÉK



NÉGY FÉLE ANYAGBÓL RENDELHETŐ:

20/24-ES
ANYAG

100% ELŐMOSOTT PAMUT
120 GR-OS

TERITAL
PAMUT

65% POLIÉSZTER
35% ELŐMOSOTT PAMUT
150 GR-OS

PAMUT

100% OXFORD PAMUT
130 GR-OS

80%
PAMUT
20%
POLIÉSZTER

120 GR-OS



307 21

307 21
20/24 PAMUTING: 100% PAMUT (120 GR)
HOSSZÚ UJJÚ, MELLZSEBBEL 38-46.

307 10
ING, TERITAL: 65% POLIÉSZTER,
35% PAMUT: 38-46.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL.



307 20

307 20
20/24 PAMUTING: 100% PAMUT
(120 GR) RÖVID UJJÚ,
MELLZSEBBEL 38-46

307 02
ING, TERITAL: 65% POLIÉSZTER,
35% PAMUT: 38-46.

A SZÍNVÁLASZTÉKOT LÁSD: 60. OLDAL.



309 10

309 10
OXFORD ING: 100% PAMUT
(130 GR), HOSSZÚ UJJÚ, KÉT
ZSEBBEL, CSAK
VILÁGOSKÉK, 38-46



309 11

309 11
OXFORD ING-PAMUT
(130 GR), RÖVID UJJÚ,
CSAK VILÁGOSKÉK,
38-46



309 22WA



309 22BA

309 22WA
BUSINESS ING: 80% PAMUT, 20%
POLIÉSZTER (120 GR),
LEGOMBOLT GALLÉROS, HOSSZÚ
UJJÚ, FEHÉR 38-46

309 22BA KÉK SZÍNEN, RAKTÁRON



309 22S

309 22A

309 22O

309 22P

309 22V

309 22N

309 22S
BUSINESS ING,
HOMOKSZÍNŰ: 100%
PAMUT (120 GR), S-XXL

309 22A KIRÁLYKÉK SZÍNEN
309 22O NARANCS SZÍNEN (155 GR)
309 22P RÓZSZASZÍN
309 22V ZÖLD (155 GR)
309 22N FEKETE SZÍNEN

VASTAG INGEK

► AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
MEZŐGAZDASÁG,
FAFELDOLGOZÁS,
ERDÉSZET,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

► ELŐNYÖK

- A NORDICA TERMÉKEK KÉT SZÍNKOMBINÁCIÓBAN ÉRHETŐK EL ÉS RENDELKEZNEK A GYAPJÚ ALAPVETŐ TULAJDONSÁGAIVAL: KÉNYELMES, JÓ HŐSZIGETELŐ ÉS KÖNNYŰ.
- A FARMERINGEK A FARMERANYAG LÉGÁTERESZTŐKÉPESSÉGÉVEL, ERŐSSÉGÉVEL ÉS PUHASÁGÁVAL RENDELKEZNEK
- A COUNTRY ING A RAKTÁRRÓL RENDELHETŐ KOCKÁS FLANELING



NÉGYFÉLE ANYAGÖSSZETÉTELLEN ÉRHETŐK EL:

POLIÉSZTER
GYAPJÚ

100%
POLIÉSZTER
150 GR-OS

FLANEL

100% PAMUT
130 GR-OS
145 GR-OS

FARMER

100% OXFORD PAMUT
195 GR-OS



RAKTÁRON



345 71

345 71
NORDICA ING: 100%
POLIÉSZTER (150 GR), PUHA
ANYAGBÓL, 2 MELLZSEBBEL,
SZÜRKE-KÉK KOCKÁS, S-3XL



345 72

345 72
NORDICA ING: SZÜRKE-BARNA
KOCKÁS, S-3XL



309 19

309 19
FARMER ING: 100% PAMUT
(195GR) KŐMOSOTT,
MOSÁSÁLLÓ, KÉT MELLZSEBBEL
S-3XL



312 20

312 20
FLANELING: 100% FLANELBŐL (145
GR), HOSSZÚ UJJÚ, MELLZSEBBEL.
38-46



312 21

312 21
COUNTRY ING: KOCKÁS, PAMUT (130 GR),
2 MELLZSEBBEL S-3XL

NYÁRI KÖTÖTT RUHÁZATOK



RAKTRÁON

AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
TAKARÍTÁS,
ÉLELMISZERIPAR,

GYÓGYSZERIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
MŰANYAGFELDOLGOZÁS

ELŐNYÖK

- SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK
- MAGAS MINŐSÉGŰ GYAPJÚ,
ELTÉRŐ TÖMEGEKKEL,
AMELYEK GARANTÁLJÁK A
FRISSESSÉGET, LÉGÁTERESZTÉST
ÉS KÖNNYEDSÉGET

- MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ
KÖRNYEZETBEN IDEÁLIS
- NAGY SZILÁRDSÁGÚ
LEFÜZÖTT VARRATOK



302 030



100%
JERSEY PAMUT

120 GR-OS

302 01

302 02

302 03A



302 03ARMY

302 03G

302 03N

302 03V



302 030

SAMBA PÓLÓK: JERSEY PAMUT (120GR),
KEREKNYAKÚ, OLDALT VARRÁSMENTES,
FEHÉR SZÍNBEN S-3XL

302 01 FEHÉR

302 03G SZÜRKE SZÍNBEN

302 02 KÉK SZÍNBEN


302 03N FEKETE SZÍNBEN

302 03A KIRÁLYKÉK

302 03V ZÖLD SZÍNBEN

302 03ARMY KATONAIZÖLD SZÍNBEN

› KÖNNYŰ, LÉGÁTERESZTŐ
ÉS NAGYON PUHA



302 12R



302 12R
SIRFLEX PÓLÓ: SPECIÁLIS
GYAPJÚBÓL (140GR),
KEREKNYAKÚ, OLDALT
VARROTT, KIRÁLYKÉK, S-3XL

302 11 FEHÉR

302 12O NARANCS

302 12B KÉK

302 12R VÖRÖS SZÍNBEN

302 12GR SÖTÉTSZÜRKE

302 12H MÉZSZÍNBEN

302 12G SZÜRKE

302 12RB BURGUNDIVÖRÖS SZÍNBEN

302 12V ZÖLD

302 12N FEKETE SZÍNBEN, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

NYÁRI KÖTÖTT TERMÉKEK



RAKTÁRON

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
TAKARÍTÁS,
BESZERELÉSI MUNKÁK,
KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- A TANGO TERMÉKEK 5 KÜLÖNBÖZŐ SZÍNBEN ÉRHEŐK EL
- A V-NYAKNAK KÖSZÖNHETŐEN KÉNYELMES ÉS JÓL HASZNÁLHATÓ
- A 140 GR-OS FÉSŰS JERSEY GARANCIA A KIVÁLÓ MINŐSÉGRE
- A BOLERO TERMÉKEK HÁROM SZÍNKOMBINÁCIÓBAN ÉRHEŐK EL

302 13B



302 13A



302 13W

302 13B

JERSEY BOLERO: 100% 140 GR-OS
JERSEY PAMUT, KEREKNYAKÚ,
TÖRZSRÉSZ TENGHERÉSZKÉK,
VÁLLAK ÉS A GALLÉR
VILÁGOSKÉK, S-XXL

302 13A

TÖRZS VILÁGOSKÉK, VÁLLAK ÉS A GALLÉR
FEHÉREK

302 13W

TÖRZS FEHÉR, VÁLLAK ÉS A GALLÉR
VILÁGOSKÉK

100%
JERSEY
PAMUT

140 GR-OS

▶ AZ EGYSZERŰSÉG SZÉPSÉGE



302 17G



302 17A

302 17W



302 17GR

302 17B

302 17G
TANGO PÓLÓ: V-NYAKÚ 100%
140 GR-OS JERSEY PAMUT,
SÖTÉTSZÜRKE, S-3XL

302 17A KIRÁLYKÉK – RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

302 17W FEHÉR, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

302 17GR VILÁGOSSZÜRKE SZÍNEN S-3XL

302 17B KÉK



NYÁRI KÖTÖTT TERMÉKEK



RAKTÁRON

AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
MEZŐGAZDASÁG,
ÉLELMISZERIPAR,
TAKARÍTÁS,
BESZERELÉSI
MUNKÁK,
KARBANTARTÁS

ELŐNYÖK

- MAGAS KOMFORTÉRZETET BIZTOSÍT
- MODERN DIZÁJN
- MAGAS MINŐSÉG
- STRAPABÍRÁS



302 05V

100%
PIQUET
PAMUT

190 GR-OS



302 05A

302 05BE

302 05B

302 05VB



302 05O

302 05G

302 05GI

302 05W

302 05R

302 05V
PIQUET PÓLÓING: 100% PAMUT (190GR) GOMBOS
NYAKKAL, RUGALMAS UJJVÉGEKKEL, VÁLLAKNÁL ÉS
UJJAK KÖRÜL DUPLÁN VARROTT, ZÖLD S-3XL

302 05A KIRÁLYKÉK SZÍNBEN

302 05G SZÜRKE SZÍNBEN

302 05BE BÉZS SZÍNBEN

302 05GI SÁRGA SZÍNBEN

302 05B KÉK SZÍNBEN

302 05W FEHÉR SZÍNBEN

302 05VB ÜVEGZÖLD SZÍNBEN

302 05R PIROS SZÍNBEN

302 05O NARANCS SZÍNBEN

› PIQUET ÉS SIRFLEX PÓLÓINGEK: A KÉNYELEM GARANTÁLT



302 090

MÉHSEJTES
100%
PIQUET
PAMUT

210 GR



302 09A



302 09B



302 09W



302 09G



302 09V



302 09N



302 09R

302 090
SIRFLEX RÖVID UJJÚ PÓLÓING: 100% PAMUT (210 GR), SZILIKONKEZELÉSSEL SZÍNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN, RUGALMAS UJJVÉGEKKEL, VÁLLAKNÁL ÉS UJJAK KÖRÜL DUPLA VARRÁSSAL, NARANCSSZÍNBEN S-3XL

302 09A KIRÁLYKÉK SZÍNBEN

302 09V ZÖLD SZÍNBEN

302 09B KÉK SZÍNBEN

302 09N FEKETE SZÍNBEN

302 09W FEHÉR SZÍNBEN

302 09R PIROS SZÍNBEN

302 09G SZÜRKE SZÍNBEN

NYÁRI KÖTÖTT TERMÉKEK

► AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
TAKARÍTÁS, BESZERELÉSI
MUNKÁK,
KARBANTARTÁS,
SZABADIDŐ



RAKTÁRON

► ELŐNYÖK

- RUGALMASSÁGÁNAK KÖSZÖNHETŐEN A HARD ROCK TERMÉKCSALÁD MAGAS KOMFORTÉRTETET ÉS MOZGÉKONYSÁGOT BIZTOSÍT, EXKLUZÍV ÉLÉNK SZÍNKOMBINÁCIÓKKAL EGYÜTT.
- ELÉRHETŐ SZÍNKOMBINÁCIÓK: PIROS, KÉK GALLÉRRAL ÉS BETÉTEKKEL, KIRÁLYKÉK, KÉK GALLÁRRAL ÉS BETÉTEKKEL, ZÖLD, SZÜRKE GALLÉRRAL ÉS BETÉTEKKEL
- A PAMUT MAGAS MINŐSÉGÉBŐL ÉS AZ ELEGÁNS BETÉTEKBŐL ADÓDÓAN A SALSA TERMÉKEK KÉNYELMESEK, FRISSEK ÉS DIVATOSAK.
- TÖBBFÉLE SZÍNKOMBINÁCIÓ ELÉRHETŐ MINDKÉT TERMÉKCSALÁDBÓL



HARD ROCK

97%
FÉSŰS PAMUT
3%
SPANDEX

200 GR-OS



302 04RB



302 04RB



302 04GV

SALSA

100%
MÉHSEJTES
PIQUET
PAMUT

210 GR-OS

302 04RB
HARD ROCK PÓLÓING: 97% FÉSŰS
PAMUT, 3% SPANDEX (200GR),
TESTHEZÁLLÓ, KIRÁLYKÉK,
TENGERÉSZKÉK VÁLLBETÉTEKKEL,
UJJAKKAL ÉS GALLÉRRAL, S-XXL

302 04RB VÖRÖS-KÉK ÖSSZEÁLLÍTÁS S-3XL

302 04GV ZÖLD-ANTRAZITSZÜRKE ÖSSZEÁLLÍTÁS S-3XL

› A MOZGÁS SZABADSÁGA



302 10R



302 10W



302 10V



302 10A



302 10B



302 10G

302 10R
SALSA PÓLÓING: 100% PIQUET PAMUT (210GR), SZILIKONKEZELÉSSEL A SZÍNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN. RÖVID UJJÚ, GOMBOS NYAKKAL, UJJAK KÖRÜL ÉS VÁLLAKON DUPLÁN VARROTT. KÉK ALAPSZÍNŰ, FEHÉR ÉS PIROS BETÉTEKKEL A GALLÉRON ÉS AZ UJJAK VÉGEIN, S-XXL

302 10W FEHÉR SZÍNBEN, KÉK BETÉTEKKEL S-3XL

302 10V VILÁGOSKÉK, ZÖLD BETÉTEKKEL

302 10A VILÁGOSKÉK, KÉK BETÉTEKKEL

302 10B TENGHERÉSZKÉK, FEHÉR BETÉTEKKEL

302 10G
SZÜRKE SZÍNBEN, SÁRGA KETTŐS BETÉTEKKEL A GALLÉRON, A ZSEBNÉL ÉS AZ UJJAK VÉGEIN. S-XXL



302 10IT

302 10IT
SALSA ITALIA PÓLÓING: 100% PIQUET PAMUT (210GR), SZILIKONKEZELÉSSEL A SZÍNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN. RÖVID UJJÚ, GOMBOS NYAKKAL, UJJAK KÖRÜL ÉS VÁLLAKON DUPLÁN VARROTT. KÉK ALAPSZÍNŰ, AZ OLASZ ZÁSZLÓT MINTÁZÓ BETÉTEKKEL A GALLÉRON ÉS AZ UJJAK VÉGEIN, S-3XL

NYÁRI KÖTÖTT TERMÉKEK



AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
MŰANYAGFELDOLGOZÁS,
PAPÍRGYÁRTÁS,
ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

ELŐNYÖK

- EXKLUZÍV DIZÁJN A MODERN KÜLSŐÉRT
- SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK
- KÜLÖNÖSEN LÉGÁTERESZTŐ
- SPORTOS, LENDÜLETES MODELL



RAKTÁRON



302 088A



302 088G

302 088A

302 088V

302 08VG

100%
MÉHSEJTES
PIQUET
PAMUT

302 088A
LUNA PÓLÓ: 100%
MÉHSEJTES PIQUET (210GR),
SZILIKONKEZELT, GOMBOS
GALLÉR, KÉK, NARANCS
RÁTÉTEKKEL A GALLÉRON,
OLDALRÉSZEN ÉS
UJJVÉGEKEN S-XXL

210 GR-OS



302 068G

302 068B

100%
POLIÉSZTER

302 068G
ATHLETIC PÓLÓING: 100% POLIÉSZTER (180
GR), JÓ IZZADSÁGELVEZETŐ
KÉPESÉGEKKEL. GOMBOS GALLÉR, SZÍNES
SZEGÉLLEL. KÉK, FLUORESZCENS SÁRGA
BETÉTEKKEL A VÁLLAKON ÉS A GALLÉR
SZEGÉLYÉN. S-3XL

180 GR-OS

302 068B SZÜRKE, KÉK
BETÉTEKKEL ÉS PIROS
GALLÉRSZEGÉLLEL


302 088G KÉK, SZÜRKE RÁTÉTEKKEL

302 088A KIRÁLYKÉK, VILÁGOSKÉK RÁTÉTEKKEL

302 088V KÉK, ZÖLD RÁTÉTEKKEL

302 08VG ZÖLD, SZÜRKE RÁTÉTEKKEL

› INNOVATÍV ÉS ATTRAKTÍV



302 06RB

302 06RN



100%
POLIÉSZTER

302 06RB BASKET PÓLÓING: 100% DRY-FIT (IZZADSÁGELVEZETŐ) POLIÉSZTER (140 GR), CIPZÁROS NYAKKAL ÉS MELLZSEBBEL. PIROS, FEKETE BETÉTEKKEL A ZSEBNÉL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

140 GR-OS

302 06RN KIRÁLYKÉK, FEKETE BETÉTEKKEL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

302 06BV

302 06AN



100%
JERSEY
PAMUT

302 06BV RUGBY PÓLÓING: 100% JERSEY PAMUT (140 GR), KÉK, ZÖLD BETÉTEKKEL, GOMBOS NYAKKAL, MELLZSEBBEL, LÁNCVARRÁSSAL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. S-3XL

140 GR-OS

302 06AN UGYANEZ ANTRAZITSZÜRKÉBEN, FEKETE BETÉTEKKEL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

302 06C

302 06B



95%
JERSEY
5%
SPANDEX

302 06C VOLLEY PÓLÓING: 95% JERSEY, 5% SPANDEX (160 GR), GOMBOS NYAKKAL, MELLZSEBBEL. KÁVÉSZÍNŰ, VILÁGOSSZÜRKE BETÉTEKKEL ÉS NARANCS GALLÉRSZEGÉLLYEL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. S-3XL

160 GR-OS

302 06B KÉK, SZÜRKE BETÉTEKKEL ÉS NARANCS GALLÉRSZEGÉLLYEL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

HOSSZÚ UJJÚ KÖTÖTT TERMÉKEK



RAKTÁRON

AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
MEZŐGAZDASÁG,
TAKARÍTÁS, BESZERELÉSI
MUNKÁK ÉS
KARBANTARTÁS,
SZABADIDŐ.

ELŐNYÖK

- A HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓK ÉS PÓLÓINGEK MEGVÉDIK AZ ALKART, UGYANAKKOR KÉNYELMESEK, DIVATOSAK ÉS JÓ MEGJELENÉST KÖLCSÖNÖZNEK VISELŐJÜKNEK.
- A HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓK 4 SZÍNBEN KAPHATÓK
- A HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓINGEK 9 SZÍNBEN ÉRHETŐK EL, VALAMINT LÉTEZIK OLYAN VÁLTOZAT, AHOL A GALLÉR ÉS A CSUKLÓRÉSZ ELTÉRŐ SZÍNBEN KÉSZÜL.



302 19W



302 19B

302 19N

302 19G

302 19W
SIRFLEX HOSSZÚ UJJÚ
PÓLÓ: 100% PAMUT (160
GR), KEREKNYAKÚ,
RUGALMAS GALLÉRRAL
ÉS CSUKLÓRÉSZEKKEL.
FEHÉR, S-3XL

302 19B KÉK

302 19N FEKETE

302 19G SZÜRKE



› KÉNYELMES, JÓL HASZNÁLHATÓ MINDEN ÉVSZAKBAN



302 07R



100%
MÉHSEJTES
PIQUET
PAMUT



200 GR-OS



302 07VB



302 07W



302 07R



302 07B



302 07G



302 07O



302 07N



302 07BC

302 07R
HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING: 200GR-
ES PAMUT, UJJAK KÖRÜL ÉS
GALLÉRNÁL DUPLÁN VARROTT,
ANTRAZITSZÜRKE, S-3XL

302 07VB ÜVEGZÖLD SZÍNBEN

302 07W FEHÉR

302 07R KIRÁLYKÉK

302 07B KÉK

302 07G SZÜRKE

302 07O NARANCS

302 07N FEKETE

302 07BC ELTÉRŐ SZÍNŰ GALLÉRRAL ÉS
CSUKLÓRÉSSZEL KÉSZÍTETT MODELL,
ANTRAZITSZÜRKE SZÍNBEN, SZÜRKE
GALLÉRRAL ÉS CSUKLÓRÉSSZEL



ALSÓRUHÁZATOK

▶ ELŐNYÖK

- A BAHIA TERMÉKEK KÉNYELMESEK ÉS FRISSESSÉGET BIZTOSÍTANAK
- A BAMBOO ANYAG TULAJDONSÁGAINAK KÖSZÖNHETŐEN A SIRFLEX ALSÓRUHÁK HIPOALLERGÉNEK, NAGYON KÖNNYŰEK ÉS KÉNYELMESEK
- A FÉSŰSPAMUT ÉS MODAL ANYAGOK TÖBB LEHETŐSÉGET KÍNÁLNAK NŐK ÉS FÉRFIAK SZÁMÁRA EGYARÁNT

95%
MICROMODAL
5%
ELASZTÁN

345 43MD

NŐI ALSÓING, MODAL ANYAGBÓL: 95% MICROMODAL ÉS 5% ELASZTÁN: PUHA, LÉLEGZŐ ANYAG, AMELY MINDEN ÉVSZAKBAN MEGFELELŐ: TÉLEN MELEGEN TARTJA A TESTET, NYÁRON PEDIG FRISSEN. FEKETE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. MÉRETEK: 2° - 6°

95%
MICROMODAL
5%
ELASZTÁN

345 43M

KEREKNYAKÚ PÓLÓ: RÖVID UJJÚ, FÉRFI PÓLÓ, 95% MICROMODAL, 5% ELASZTÁN. PUHA, SIMA ÉS LÉLEGZŐ ANYAGBÓL, AMELY MINDEN ÉVSZAKBAN MEGFELELŐ: TÉLEN MELEGEN, NYÁRON FRISSEN TARTJA VISELŐJÉT. FEKETE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. MÉRETEK: 3° - 7°

95%
PAMUT
5%
ELASZTÁN

345 05D

NŐI GARBÓ: 95% PAMUT, 5 % ELASZTÁN, HOSSZÚ UJJÚ, TESTHEZÁLLÓ, PUHA ÉS MELEG, BÁRSONYHATÁSÚ. KÉK, MÉRETEK: 3° - 6°






302 15W
BAHIA ATLÉTA: MEGERŐSÍTETT NYAKKAL
ÉS VÁLLAL, 220 GR, FEHÉR, S-3XL

302 15B KÉK


302 15V ZÖLD



345 05
FÉRFI GARBÓ: 95% PAMUT, 5% ELASZTÁN,
HOSSZÚ UJJÚ, PUHA ÉS MELEG. BARNA,
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. MÉRETEK: 3°- 7°



RAKTÁRON



346 40
SIRFLEX ALÁÖLTÖZŐ: 94%
BAMBOO, 6% SPANDEX
(200GR), MAGAS
HŐTARTÁS ÉS
LÉGÁTERESZTŐ
KÉPESSÉG,
IZZADSÁGELNYELŐ.
ANTRAZITSZÜRKE. S-3XL

346 40W FEHÉR



TÉLI KÖTÖTTÁRUK

► PRAKTIKUM ÉS
DIVAT

► AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
MEZŐGAZDASÁG,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
TAKARÍTÁS,
SZABADIDŐ

► ELŐNYÖK

- KÉNYELMES ÉS RUGALMAS RUHÁZAT
- A 280 GR-OS ANYAG KIVÁLÓ VÉDELMEZT BIZTOSÍT A HIDEGTŐL, UGYANAKKOR KÉNYELMES MARAD
- A CIPZÁROS, ELTÉRŐ SZÍNŰ ANYAGBÓL KÉSZÜLT GALLÉR DIVATOS MEGJELENÉST KÖLCSÖNÖZ.
- A KÉNYELMES ÉS ELEGÁNS KARDIGÁN VISELŐJÉNEK PROFESSZIONÁLIS MEGJELENÉST BIZTOSÍT



RAKTÁRON



302 14R



302 14R



302 14B

100%
KERESZTSZÖVÖTT
PAMUT

280 GR-OS

302 14R

ZARA TENISZING: 100%
KERESZTSZÖVÖTT PAMUT (280 GR),
HOSSZÚUJJÚ, CIPZÁROS GALLÉRRAL,
MELLZSEBBEL. KÖNYÖKNÉL ERŐSÍTETT,
KIRÁLYKÉK S-3XL

302 14R PIROS

302 14B KÉK




100%
FÉSŰS
PAMUT

260 GR-OS



345 058

345 058
UNISZEX KARDIGÁN, 100% PAMUT
(260 GR) KÉK, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
S-XXL



TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK

▶ HŐTARTÓ ÉS LÁTVÁNYOS

▶ AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
TAKARÍTÁS,
BESZERELÉSI ÉS
KARBANTARTÁSI
MUNKÁK

▶ ELŐNYÖK

- AZ ANYAGÖSSZETÉTEL (50% PAMUT, 50% POLIÉSZTER) MIATT MOSÁSBAN NEM MEGY ÖSSZE
- A SIRFLEX PULÓVEREK NAGY SZÍNVÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK
- A KIHAJTOTT GALLÉROS SIRFLEX PULÓVEREK KÉT SZÍNBEN KAPHATÓK: KÉKBEN ÉS BURGUNDIVÖRÖSBEN. KÉNYELMESEK ÉS PUHÁK.

- FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK FELVARRÁSA LEHETSÉGES A RUHA TÖBB RÉSZÉRE IS
- A CIPZÁROS PULÓVER, KÖSZÖNHETŐEN A 650 GR-OS ANYAGNAK KIFEJEZETTEN MELEG ÉS KÉNYELMES



RAKTÁRON



345 25G

345 25G
KEREKNYAKÚ PULÓVER: 50% PAMUT, 50% POLIÉSZTER (280 GR), GUMIS CSUKLÓVAL ÉS DERÉKKAL, ELTÉRŐ SZÍNŰ LÁNCVARRÁSSAL. SZÜRKE, S-3XL

345 25R KIRÁLYKÉK

345 25B KÉK

345 25R PIROS

50%
PAMUT
50%
POLIÉSZTER

280 GR-OS



345 25R

345 25B

345 25R



**TÖBBFÉLE FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK
FELVARHATÓ A RUHADARABOKRA**

345 25B

+

31392GA
SZÜRKE
FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍK AZ UJJAKRA

313 91GA
SZÜRKE
FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍK A TÖRZSRE



SÁRGA
FÉNYVISSZAVERŐ



NARANCS
FÉNYVISSZAVERŐ



SZÜRKE
FÉNYVISSZAVERŐ



VILÁGOSSZÜRKE
FÉNYVISSZAVERŐ

345 31

345 310



50%
PAMUT
50%
POLIÉSZTER


280 GR-OS

345 08



50%
GYAPJÚ
50%
AKRIL

650 GR-OS



345 31
GALLÉROS PULÓVER: 50%
PAMUT-50% POLIÉSZTER,
GOMBOS GALLÉR, GUMIS
CSUKLÓ ÉS DERÉK, ELTÉRŐ
SZÍNŰ VARRÁSSAL, KÉK
SZÍNBEN, S-3XL

345 310 BURGUDNIVÖRÖSBEN

345 08
CIPZÁROS NYAKÚ
PULÓVER: 50% GYAPJÚ 50%
AKRIL (650 GR), BORDÁS
KÖTÉSSEL,
SZTRECCSHATÁSÚ.
CIPZÁROS GALLÉRRAL ÉS
RUGALMAS CSUKLÓVAL
KÉK, 44-62



TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK



RAKTÁRON

50%
PAMUT
50%
POLIESZTER

► AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
MEZŐGAZDASÁG ÉS
ÁLLATTARTÁS,
FÉMMEGMUNKÁLÁ
S, GYÓGYSZERIPAR,
VEGYIPAR,
HAJÓGYÁRTÁS,
PAPÍRIPAR

► ELŐNYÖK

- ÁLTALÁNOS RUHÁK, HIDEG KÖRNYEZETBEN VALÓ HASZNÁLATÁRA
- MAGAS MINŐSÉG
- HŐTARTÓ KÉPESSÉG A JOBB KOMFORTÉRZETÉRT
- SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK
- NAGY RAKTÁRKÉSZLET

280 GR



345 29R


345 29G

345 29B

345 29N

345 29V

345 29W



345 29R
 CIPZÁROS NYAKÚ
 PULÓVER: 50%
 PAMUT 50%
 POLIÉSZTER,
 MAGAS, CIPZÁROS
 GALLÉR,
 RUGALMAS
 CSUKLÓRÉSZ ÉS
 DERÉK,
 LÁNCVARRÁSSAL,
 NARANCS SZÍNBEN,
 S-4XL

345 29G SZÜRKE SZÍNBEN S-3XL

345 29B KÉK SZÍNBEN S-3XL

345 29N FEKETE SZÍNBEN S-3XL

345 29V ZÖLD SZÍNBEN S-3XL

345 29W FEHÉR SZÍNBEN S-3XL



TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK

▶ DIVATOS MEGJELENÉS

▶ RECOMMENDED FOR

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
MEZŐGAZDASÁG,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
, ÉLELMISZER-
FELDOLGOZÁS,
TAKARÍTÁS, SPORT,
SZABADIDŐ

▶ ADVANTAGES

- TELJES CIPZÁR KÖZÉPEN
- A KANGO TERMÉKEK PRAKTIKUSAK ÉS DIVATOS MEGJELENÉSŰEK. A KAPUCNI ÉS ELSŐ ZSEBOK MELEGEN TARTJÁK A VISELŐT, UGYANAKKOR KÉNYELMET IS BIZTOSÍTANAK.

- A 100% 400 GR-OS PAMUTNAK ÉS A GALLÉRSZEGÉLYEN LÁTHATÓ OLASZ ZÁSZLÓ MINTÁNAK KÖSZÖNHETŐEN STÍLUSOS A TERMÉK, UGYANAKKOR RENDELKEZIK EGY MUNKARUHA MINDEN TULAJDONSÁGÁVAL IS



RAKTÁRON



345 20B

100%
PAMUT

340 GR-OS



345 20G

345 20W

345 20R

345 20V

345 20B
OLYMPIC CIPZÁROS
PULÓVER: 320 GR-OS
PAMUTBÓL, FÉM
CIPZÁRRAL,
KÉZMELEGÍTŐ
ZSEBOKKEL, MAGAS
GALLÉRRAL, KÉKBEN,
S-3XL

345 20G SZÜRKE SZÍNEN

345 20W FEHÉR

345 20R ANTRAZITSZÜRKE

345 20V ZÖLD SZÍNEN



345 35G

50%
PAMUT
50%
POLIÉSZTER

300 GR

345 35



345 03V

100%
PAMUT

400 GR-OS

345 03B

345 35
KANGO KENGURUZSEBES
PULÓVER: 50% PAMUT,
50% POLIÉSZTER, (300GR/
M2), KAPUCNIS, ELŐL
TELJES CIPZÁR,
KÉZMELEGÍTŐ
ZSEBEKKEL. SZÜRKÉSKÉK
SZÍNBEN, S-3XL

345 35G SZÜRKÉBEN

345 03B
TRICOLOR PULÓVER: 100%
PAMUT (400GR), KÉNYELMES,
UGYANAKKOR MELEG
RUHÁZAT, RUGALMAS NYAKI
ÉS CSUKLÓRÉSSZEL, FÉM
CIPZÁRRAL, KÉT ELSŐ ZSEBBEL,
GALLÉRON OLASZ ZÁSZLÓT
MINTÁZÓ CSÍKKAL, KÉK
SZÍNBEN S-3XL

345 03V ZÖLD SZÍNBEN



TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK

► DIVATOS ÉS KÜLÖNÖSEN PUHA



RAKTÁRON

► AJÁNLOTT

FÉMIPAR, ÉPÍTŐIPAR,
MEZŐGAZDASÁG,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
TAKARÍTÁS, BESZERELÉSI
ÉS KARBANTARTÁSI
MUNKÁK, TÚRÁZÁS

► ELŐNYÖK

- MAGAS MINŐSÉGŰ 144 GR-OS
FLAMESTAT POLÁR ANYAGBÓL,
AMELY RUGALMAS ÉS JÓ
HŐSZIGETELŐ
- KÖNNYŰ ÉS KOMPAKT



346 35



100%
POLIÉSZTER

346 35
BODYFORM
POLÁRPULÓVER:
TESTHEZÁLLÓ, KIEMELTEN
KÉNYELMES MODELL, 144
ROSTOS ANYAGBÓL, 100%
POLIÉSZTER (160 GR), KÉK,
VILÁGOSSZÜRKE
GALLÉRRAL, S-3XL

160 GR-OS

346 24V



346 24B



100%
POLIÉSZTER

346 24V
SCOUT POLÁRPULÓVER: 144
ROSTOS MIKROSZÁLAS
ANYAGBÓL, 100% POLIÉSZTER
(200 GR), CIPZÁROS NYAK, ZÖLD,
S-3XL

200 GR

346 24B KÉK SZÍNEN



100%
POLIÉSZTER

346 22W
VICTORY POLÁRPULÓVER:
MIKROSZÁLAS GYAPJÚBÓL, 144 SZÁLAS,
100% POLIÉSZTER (230 GR). CIPZÁROS
NYAK, 1 CIPZÁROS MELLZSEB,
DERÉKBAN ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ,
FEHÉR, SZÜRKE SZEGÉLYEKKEL, S-3XL

346 22G SZÜRKE, FEKETE SZEGÉLYEKKEL

346 22B KÉK, FEKETE SZEGÉLYEKKEL

346 22N FEKETE, SZÜRKE SZEGÉLYEKKEL

230 GR

100%
POLIÉSZTER

346 30
SIRFLEX POLÁR: 320GR-OS
MICROSZÁLAS.144 ROSTOS
ANYAGBÓL, CIPZÁROS, GUMIS
CSUKLÓVAL ÉS DERÉKKAL. BORDÓ
TÖRZS, SZÜRKE UJJAKKAL, S-3XL

346 31 KÉK TÖRZS, SZÜRKE UJJAKKAL

346 32 SZÜRKE TÖRZS, KÉK UJJAKKAL

346 32R PIROS, SZÜRKE UJJAKKAL

320 GR-OS

TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK

› INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK



RAKTÁRON

▶ AJÁNLOTT

FÉMIPAR,
ÉPÍTŐIPAR,
MEZŐGAZDASÁG,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
TAKARÍTÁS,
ERDÉSZETI
MUNKÁK, TÚRÁZÁS

▶ ELŐNYÖK

- MAGAS MINŐSÉGŰ ANYAGA A GARANCIA A LEGJOBB HŐSZIGETELESRE
- INNOVATÍV MODELLEK
- MODERN, SPORTOS MEGJELENÉS



346 28N

346 28G



345 14B



345 14AZ



345 14G

100%
POLIÉSZTER

346 28N

COLOMBUS POLÁR: POLIÉSZTER ÉS
POLÁR ANYAGBÓL, 320 GR-OS,
TELJES HOSSZBAN ELSŐ CIPZÁRAS,
MELL ÉS ELSŐ ZSEBEKKEL,
DERÉKBAN ZSINÓRRAL
ÁLLÍTHATÓ. FEKETE, S-3XL

320 GR-OS

346 28G SZÜRKE SZÍNEN

100%
POLIÉSZTER


345 14B

POLÁR DZSEKI 100% POLIÉSZTER, 144
SZÁLAS ANYAGBÓL, NYLON
BÉLÉSEL, LÉLEGZŐ ÉS SZÉLÁLLÓ.
CIPZÁROS ZÁRÓDÁS, GUMIS
CSUKLÓ, BELSŐ TÁRCAZSEB,
ZSINÓROS DERÉK, 3 CIPZÁROS ZSEB,
KIRÁLYKÉK, XS-3XL

360 GR

345 14AZ KIRÁLYKÉK SZÍNEN

345 14G SZÜRKE



345 03

345 03R



346 15N

346 15



50%
POLIÉSZTER
50%
PAMUT

345 03

PANAMA PULÓVER: 50% POLIÉSZTER, 50% PAMUT (370 GR), ELSŐ ZSEBEKKEL, MELLZSEBBEL, AMIN DÍSZÍTÉSNEK OLASZ ZÁSZLÓ ÉS D-GYŰRŰ TALÁLHATÓ, RUGALMAS NYAKI ÉS CSUKLÓRÉSSZEL, FÉM CIPZÁRRAL, JOBB FELKARON OLASZ ZÁSZLÓVAL, KÉK SZÍNEN XS-3XL

345 03R ANTRAZITSZÜRKE SZÍNEN, S-3XL

370 GR-OS

100%
POLIÉSZTER

346 15N

COMFORT POLÁRPULÓVER: 100% POLIÉSZTER, 144 SZÁLAS (310 GR) ANYAGBÓL KÉSZÜLT DZSEKI. CIPZÁRAS, RUGALMAS, KÖTÖTT, CSUKLÓ ÉS DERÉK, MELLZSEBBEL, KÉT ELSŐ ZSEBBEL. VÁLLAKON ÉS AZ UJJAK KÜLSŐ RÉSEIN ÉS HÁTON SÁRGÁ FÉNYVISSZAVERÓ BETÉTEKKEL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK, S-3XL

346 15 SZÜRKE, NARANCS FÉNYVISSZAVERÓ BETÉTEKKEL, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

310 GR

TÉLI KÖTÖTT TERMÉKEK

► AJÁNLOTT

LOGISZTIKA ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
KARBANTARTÁS,
SZABADIDŐ

► ELŐNYÖK

- MEGFELELŐ ALACSONY
HŐMÉRSÉKLETEKRE
- MELEG, LÉLEGZŐ ÉS PUHA
- KÜLÖNLEGESEN
RUGALMAS

60%
PAMUT

40%
POLIÉSZTER

330 GR-OS

KÖRNYEZETBARÁT
MŰSZÖRME
BÉLÉSEL



RAKTÁRON



› MINDEN KÉPZELETET FELÜLMÚLÓ PUHASÁG

PUHA, KÖRNYEZETBARÁT
MŰSZÖRME BÉLÉS

ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ CSUKLYA

CIPZÁRAS ELSŐ ZSEB

KÖTÖTT, RUGALMAS
CSUKLÓ ÉS DERÉK

345 06

WOLF KABÁT: KÜLSŐ RÉSZE TEFLON * KEZELT, 60% PAMUT,
40% POLIÉSZTER (330 GR), BÉLÉSE (TÖRZS ÉS CSUKLYA) 600 GR-
OS MŰSZÖRME. FÉM CIPZÁRAKKAL, ZSINÓROS CSUKLYÁVAL,
2 ELSŐ ÉS EGY BELSŐ ZSEBBEL. KÉK, SZÜRKE DERÉK ÉS
CSUKLÓRÉSSZEL S-3XL



VÁGÁSBIZTOS TERMÉKEK



65%
POLIÉSZTER
35%
PAMUT

240 GR-OS



SAFETY SYSTEM

› VÁGÁSBIZTOS TERMÉKEK LEGTELJESEBB VÁLOGATÁSA

▶ AJÁNLOTT

ERDÉSZET,
FAIPAR, ÜZEMI
KARBANTARTÁS,
KERTÉSZET

▶ ELŐNYÖK

- CLASS 1 ÉS CLASS 2 FOKOZATBAN IS ELÉRHETŐ
- 180° ÉS 360° VÉDELEMBEN IS LÉTEZIK
- TELJES TESTVÉDELEM



313 39



313 35



313 34



250 74



313 39

VÁGÁSBIZTOS DZSEKI, CLASS 1, 180°: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT (240 GR), 155 GR-OS PET BÉLÉSEL A VÁLLAKON ÉS AZ UJJAKON. SZAKADÁSÁLLÓ, ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓ, HÁTUL SZELLŐZŐ, 2 TEPŐZÁRAS MELLZSEB, 1 BELSŐ ZSEB, TELEFONZSEBBEL ÉS OLDALSÓ ZSEBEKKEL. VÁGÁSBIZTOS NADRÁGOKKAL VAGY KERTÉSZNADRÁGOKKAL EGYÜTT VISELENDŐ. ÜVEGZÖLD, NARANCS VÁLLRÉSZSEL 44-62 EN 381-11 CE MEGÓVJA HASZNÁLÓJÁT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA BALESETEKTŐL.



313 34

VÁGÁSBIZTOS NADRÁG CLASS 1, 180°: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT (240 GR) 155 GR-OS PET BÉLÉSEL SZAKADÁSÁLLÓ, 2 ELSŐ ÉS COLSTOKZSEBBEL, ÜVEGZÖLD 44-62 EN 381-5 CE VÁGÁSBIZTOS KABÁTTAL EGYÜTT VISELENDŐ. MEGÓVJA HASZNÁLÓJÁT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA BALESETEKTŐL.

313 34B

VÁGÁSBIZTOS NADRÁG CLASS 2, 360°

313 34C VÁGÁSBIZTOS NADRÁG CLASS 2, 180°

VÁGÁSBIZTOS KABÁTTAL EGYÜTT VISELENDŐ. MEGÓVJA HASZNÁLÓJÁT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA BALESETEKTŐL.



313 35

KERTÉSZNADRÁG, VÁGÁSBIZTOS, CLASS 2, 180° EN381-5, 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT (240 GR), 155 GR-OS PET BÉLÉSEL ASZÁRAK ELSŐ OLDALÁN, A VÁGÁSBIZTOSSÁG ÉRDEKÉBEN, MAGAS MELLRÉSZ, GYORSCSATOS VÁLLPÁNT, GUMIS DERÉK, 2 ELSŐ ZSEB, COLSTOKZSEB, CIPZÁROS MELLZSEB, OLDALHASÍTÉKOK, CIPZÁRRAL A JÓ SZELLŐZÉS MIATT, ÜVEGZÖLD, NARANCS RÁTÉTEKKEL 44-64

313 35B

VÁGÁSBIZTOS KERTÉSZNADRÁG CLASS 2, 360°

VÁGÁSBIZTOS KABÁTTAL EGYÜTT VISELENDŐ. MEGÓVJA HASZNÁLÓJÁT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA BALESETEKTŐL.



250 74

SAVER BAKANCS, EN20345 CE S3 SRC CLASS 1: VÁGÁSBIZTOS NUBUK BAKANCS, CRAZY HORSE KEZELÉSEL. NARANCS NYLON BETÉTEKKEL, AMELYEK SZINTÉN VÁGÁSBIZTOSAK, KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL ÉS KAPSZLIVAL, AMELY 200 JPULÉ-IG ELLENÁLLÓ. FEKETE, 39-47



COMFORT VÁGÁSBIZTOS TERMÉKEK

AJÁNLOTT

ERDÉSZET ÉS FAIPAR,
ÜZEMKARBANTARTÁS,
KERTÉSZET



ELŐNYÖK

- A KÜLSŐ SZTRECCS ANYAG RUGALMAS ÉS KÉNYELMES VISELETET BIZTOSÍT
- A BELSŐ, MIKROPÓRUSOS SOFTSHELL MEMBRÁN KIZÁRJA A KÜLSŐ NEDVESSÉGET
- A LEGSÉRÜLÉKENYEBB RÉSZEKEN CORDURA® BETÉTEK, EXTRA VÉDELEM MIATT

SOFTSHELL
KÉTKOMPONENSŰ
ANYAG

195 GR-OS

390 12



390 12
FÉM ROSTÉLY, SÚRÚ SZÖVÉSŰ, JÓL SZELLŐZŐ, 20 CM MAGAS, ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ ÉS MAGASSÁGŰ RAKTÁRON EN 166 CE ÉS EN 1731 CE SZABVÁNYNAK IS MEGFELEL. EGY MÉRET BEN.

390 44



390 44
FORESTIER RENDSZER: SISAK, FÜLVÉDŐ (SNR 26DB), ROSTÉLY: KÖNNYŰ, DE NAGYON ERŐS. EGY MÉRET BEN. EN1731, EN 352 CE

390 45



390 45
KÖNNYÍTETT FORESTIER RENDSZER FÉM ROSTÉLY+ FÜLVÉDŐ (SNR 29 DB)-NAGYOBB DARABOKTÓL, SZILÁNKOKTÓL VÉD, FAKITERMELESEKEN KIVÁLÓAN ALKALMAZHATÓ. EGY MÉRET BEN. EN 1731 S EN 352-1 CE

413 40

413 44



413 40
EXCALIBUR MUNKAVÉDELMI SZEMÜVEG: 180° LÁTÓSZÖGÉT BIZTOSÍTÓ NAGY, TISZTA LENCSEK, SZEMÜVEGESEK IS VISELHETIK. ÁTLÁTSZÓ MODELL. LENCSEK: 2C-1,2 1 BT. RAKTÁRON EN 166 BT 3.

413 41 SÖTÉT KERETTEL

413 44
EXCALIBUR ROSTÉLY: POLIKARBONÁT ROSTÉLY, 17 CM. MAGAS, SZILÁRD RÉSZECSEK ÉS FRÖCCSENŐ ANYAGOK ELLEN VÉD. SÖTÉT SZÍN BEN

413 43 ÁTLÁTSZÓ MODELL, RAKTÁRON

A ROSTÉLYT EXCALIBUR VÉDŐSZEMÜVEGEKKEL EGYÜTT KELL VISELNI.



313 36S



313 34S



313 35S

313 36S

COMFORT VÁGÁSBIZTOS DZSEKI – NEM BIZTONSÁGI: SOFTSHELL, 195 GR-OS ANYAGBÓL, CORDURA® BETÉTEKKEL. LÉGÁTERESZTŐ BÉLÉSEL ÉS HÁLÓS BETÉTEKKEL, CSUKLÓRÉSZE MEGERŐSÍTETT ÉS KOSZTASZÍTÓ. BELSŐ ZSEBBEL, FÉNYVISSZAAVERÓ CSÍKOKKAL ÉS BETÉTEKKEL A VÁLLAKON ÉS AZ UJJAKON, GARBÓNYAKÚ, AMIZSINÓRRAL SZABÁLYOZHATÓ. „, OLDAL ÉS 1 MELLZSEB, LEVHETŐ UJJAKKAL, D-GYŰRŰVEL, SZELLŐZŐHASÍTÉKOKKAL, AZ UJJAK KÜLSŐ OLDALA, A MELL ÉS HÁTRÉSZ BÉLELT, A TÖRZSRÉSZ ELŐL MEGERŐSÍTETT. S-XXL

A LÁNCFŰRÉSZ KÖZVETLEN VÁGÁSA ELLEN NEM VÉD, UGYANAKKOR AZ IDŐJÁRÁS VISZONTAGSÁGAITÓL ÉS A NEDVESSÉGTŐL IGEN.



313 34S

COMFORT VÁGÁSBIZTOS NADRÁG, CLASS 1, 180°: 195 GR-OS SOFTSHELLBÓL, 52% POLIÉSZTER ÉS 42% POLIPROPILÉN ANYAGÖSSZETÉTELŰ VÁGÁSVÉDŐ BÉLÉSEL. ÓLOMSZÜRKE, FEKETE ÉS NARANCS CORDURA® BETÉTEKKEL, D-GYŰRŰVEL, COLSTOCK ÉS KÉSZSEBBEL, GUMIS DERÉK ÉS HÁTRÉSSZEL, HÁTSÓ SZELLŐZŐHASÍTÉKOKKAL A LÁBAKON. TÉRDERŐSÍTÉSSEL, KOSZTASZÍTÓ RÉTEGGEL A BOKÁNÁL, MEGERŐSÍTETT SZÁRVÉGZÓDÉSSEL. S-XXL EN381-5

ALKALMAS ARRA, HOGY MEGVÉDJE VISELŐJE LÁBÁT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA SÉRÜLÉSEKTŐL.



313 35S

COMFORT VÁGÁSBIZTOS KERTÉSZNADRÁG, CLASS 1, 180°: 195 GR-OS SOFTSHELLBÓL, 52% POLIÉSZTER ÉS 42% POLIPROPILÉN ANYAGÖSSZETÉTELŰ VÁGÁSVÉDŐ BÉLÉSEL. ÓLOMSZÜRKE, FEKETE ÉS NARANCS CORDURA® BETÉTEKKEL, D-GYŰRŰVEL, COLSTOCK ÉS KÉSZSEBBEL, GUMIS DERÉK ÉS HÁTRÉSSZEL, ÁLLÍTHATÓ GYORSCSATOS VÁLLPÁNTOKKAL. HÁTSÓ SZELLŐZŐHASÍTÉKOKKAL A LÁBAKON. TÉRDERŐSÍTÉSSEL, KOSZTASZÍTÓ RÉTEGGEL A BOKÁNÁL, MEGERŐSÍTETT SZÁRVÉGZÓDÉSSEL. S-XXL EN381-5

ALKALMAS ARRA, HOGY MEGVÉDJE VISELŐJE LÁBÁT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA SÉRÜLÉSEKTŐL.



313 37

VÁGÁSBIZTOS BŐRKESZTYŰ CLASS 0, TYPE A, 16 M/S EN 388: KÉZFÉJÉN ARAMIDSZÁLAKKAL ERŐSÍTETT. RAKTÁRON

ALKALMAS ARRA, HOGY MEGVÉDJE VISELŐJE KEZÉT A LÁNCFŰRÉSZ OKOZTA SÉRÜLÉSEKTŐL.



KOPÁS	3
VÁGÁS	1
SZAKADÁS	3
PERFORÁCIÓ	2



291 15

291 15

FORESTIER GUMICSIZMA: ACÉLBETÉTES (200 J), VÁGÁSBIZTOS, MEGERŐSÍTETT GUMIBÓL, ACÉL TALP-KÖZÉPRÉSSZEL, MEGERŐSÍTETT SÍPCSONTI RÉSSZEL, PAMUTBÉLÉSEL, SAV ÉS LÚGALLÓ, PIROS. 39-47 EN 20345, EN 17249 SB E FO SRA



313 37



EGYSZER HASZNÁLATOS TERMÉKEK



112 60



112 16A



112 62



112 17



301 57



301 28A



RAKTÁRON

► **AJÁNLOTT**
ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS,
GYÜMÖLCS ÉS
ZÖLDSÉGFELDOLGOZÁS,
HÚSIPAR, GYÓGYSZERIPAR,
VEGYI ÉS TESZTELŐ
LABORATÓRIUMOK,
EGÉSZSÉGÜGY/KÓRHÁZAK,
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY,
PETROLKÉMIAI IPAR,
BENZINKUTAK, TAKARÍTÁS
ELŐNYÖK

► **ELŐNYÖK**
• NAGY RAKTÁRKÉSZLET
• SZÁMOS SZÍN ÉS MODELL
ELÉRHETŐ
• TÖBB TÍPUS ÉS ANYAGÖSSZETÉTEL
ELÉRHETŐ, AZ ALAPANYAGOK
MINŐSÉGE GARANTÁLT

POLIETIL

40GR-OS, VÍZÁLLÓ, NEM
LÉLEGZIK

POLIFILM

40 GR-OS POLIPROPILÉN,
LÉLEGZIK, NEM VÍZÁLLÓ

CHEMFOR

POLIPROPILÉN,
MIKROSZÁLAS ANYAG,
VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ
ANYAG

CHEMTEX

HÁROMRÉTEGŰ
POLIETILÉN, 50-55 GR

ROMER

POLIETILÉN/POLIPROPILÉN,
MECHANIKAI VÉDELME
T BIZTOSÍT, VÍZÁLLÓ, NEM
LÉLEGZŐ

112 60 SAMI POLIFILM
KESZTYŰ, NEM VÍZÁLLÓ,
LÉLEGZŐ 10000/CSOMAG

112 16A KRABY KESZTYŰ, 0,05
MM VASTAG POLIETILÉN,
50 CM HOSSZÚ, 1
MÉRET BEN, 1000/CSOMAG

112 62 FIT-MAKER KESZTYŰ:
ELDOBHATÓ, KOPOLIMER
KESZTYŰ, 0,025 MM
VASTAG, FTALÁTMENTES,
ÉLELMISZERIPARBAN
AJÁNLOTT, ÉRZÉKELÉST
ALIG RONTJA, KÉZREÁLL,
HIPOALLERGÉN S-XL 100/
CSOMAG

112 17 DAY FLEX KESZTYŰ:
ELDOBHATÓ POLIETILÉN,
70 CM HOSSZÚ, 0,02 MM
VASTAG, VILÁGOSKÉK, 1
MÉRET BEN, 1000/CSOMAG

301 57 CHEMFOR KARVÉDŐ,
MIKROPÓRUSOS
ANYAGBÓL, 40 CM, FEHÉR,
100/CSOMAG

301 28A POLIETIL KARVÉDŐ,
MINKÉT VÉGÉN GUMIS, 40
CM, FEHÉR, 100/CSOMAG

301 28B KÉK

301 28C SÁRGA

301 28R PIROS

301 28V ZÖLD



301 12V



301 01B



301 16



301 20A



301 26A



301 27



371 12



301 24A



301 25A



302 39

301 12V POLYFILM KABÁT:
POLIPROPILÉN (30 GR),
NEM VÍZÁLLÓ, 2 BELSŐ
ZSEBBEL, TÉPŐZÁRAS,
ZÖLD 50/CSOMAG, 50/
CSOMAG M-XXL

301 12 FEHÉR SZÍNBEN

301 12B KÉK

301 12G SÁRGA SZÍNBEN

301 01B POLYFILM
OVERALL:
POLIPROPILÉN (40 GR),
CSUKLYÁVAL, GUMIS
CSUKLÓVAL ÉS
BOKÁVAL, 50/
CSOMAG, KÉK M-XXL

301 01 FEHÉR

301 01V ZÖLD

301 16 POLIETIL KABÁT: 100%
POLIETILÉN, 0,04 MM
VASTAG, KORLÁTOZOTT
IDEIG ESŐVÉDŐ IS,
GOMBOS, CSUKLYÁVAL,
500/CSOMAG, S-XXL

301 20A POLIETIL (0,15 MM)
ORVOSI KÖPENY,
VILÁGOSKÉK, ZSINEGGEL
ÖSSZEHÚZHATÓ, 50/
CSOMAG L-XL

301 26A ROMER ZÖLD KÖTÉNY,
70X 115 CM 50/CSOMAG

301 27 DENSITY KÖTÉNY:
SŰRŰ POLIPROPILÉN
ANYAGBÓL, 110X86 CM,
FEHÉR, 50/CSOMAG

371 12 LIMA COSTA:
CHEMFOR (55 GR),
85X100, VÍZÁLLÓ, NEM
SZAKADÁSMENTES

301 24A FEHÉR POLIETIL
KÖTÉNY, 81X135 CM, 0,025
MM VASTAG 50/CSOMAG

301 24B KÉK

301 24G SÁRGA

301 24R PIROS

301 24V ZÖLD

301 25A CHEMTEX KÖTÉNY,
HÁROMRÉTEGŰ
POLIPROPILÉNBŐL (50 GR),
75X80 CM, 50 GR, FEHÉR, 100/
CSOMAG

302 39 CHEMFOR JKABÁT, FEHÉR:
100% POLIPROPILÉN,
ANTISZTATIKUS KEZELÉSEL,
PATENTOS (4) ZÁRÓDÁSSAL,
KIHAJTOTT GALLÉRRAL, GUMIS
CSUKLÓVAL. 50/CSOMAG, M-XXL



301 30A POLIETILÉN
CIPŐVÉDŐ, KÉK, 0,02
MM VASTAG, VÍZÁLLÓ,
NEM LÉLEGZŐ, 15X41
CM. 1 MÉRET, 100/
CSOMAG

301 32B CHEMTEX CIPŐHUZAT,
60 GR-OS SMS ANYAGBÓL,
18X41 CM, VILÁGOSKÉK, 100/
CSOMAG

301 32 FEHÉR

301 32V ZÖLD-RENDELÉSRE KÉSZÍTİK



301 53 TYVEK®
CSIZMAVÉDŐ
BOKASZALAGGAL, FEHÉR,
48 CM, 100/CSOMAG

301 59 POLIETILÉN
CSIZMAHUZAT, ÁTLÁTSZÓ,
MEGERŐSÍTETT, GUMIS
ZÁRÓDÁSSAL, 48X40 CM, 0,06
MM VASTAG, 100/CSOMAG

EGYSZER HASZNÁLATOS KIEGÉSZÍTŐK



301 71 FÉRFI ALSÓ,
POLIPROPILÉN, FEHÉR, 100/
CSOMAG. EGY MÉRET,
RENDELÉSRE KÉSZÍTİK.



301 42 POLIFILM FEHÉR FÉRFI
KÖDVÁGÓ, 1000/CSOMAG



301 40 FEHÉR HAJHÁLÓ,
1000/CSOMAG



301 36 POLIFILM KEREK FAZONÚ
SAPKA, 1000/CSOMAG



RAKTÁRON

301 36B VILÁGOSKÉK

301 36V ZÖLD SZÍNBEN



301 31 CSÚSZÁSGÁTLÓS
POLIPROPILÉN
CIPŐVÉDŐ, PVC
TALPPAL, 18X41 CM,
FEHÉR, 100/CSOMAG



301 33 CSIZMAHUZAT:
CSÚSZÁSGÁTLÓS,
VÍZHATLAN TALPPAL,
MEGERŐSÍTETT
POLIPROPILÉN, 17X 40 CM,
FEHÉR, KÉK TALPPAL, 100/
CSOMAG



301 54 TYVEK®
CIPŐVÉDŐ, 18X41 CM,
FEHÉR, 100/CSOMAG



301 29 ROMER CIPŐVÉDŐ
POLIPROPILÉN/POLIETILÉN
A MECHANIKAI VÉDELEM
ÉRDEKÉBEN.
100/CSOMAG



301 55 CHEMFOR
CSIZMAHUZAT,
MIKROPÓRUSOS, 48X40
CM, FEHÉR, 100/CSOMAG



451 01 KEMÉNY MASZK,
GUMISZALAGGAL, 50/
CSOMAG



451 21C SEBÉSZMASZK,
HÁROMRÉTEGŰ
POLIPROPILÉN, ELLENÁLL
A LEVEGŐBEN TERJEDŐ
RÉSZECSKÉKNEK (FŐLEG
VÉR ÉS NYÁL) ZÖLD, 50/
CSOMAG



301 41 POLIFILM
ARC VÉDŐ, 40 GR-OS,
LÉLEGZŐ, NEM
VÍZHATLAN, FEHÉR 250/
CSOMAG



301 37B PIRATE FEJVÉDŐ MASZK:
POLIPROPILÉN CSUKLYA,
BEÉPÍTETT MASZKKAL, AMELY
CSAK A SZEMEKET HAGYJA
SZABADON. VILÁGOSKÉK, 100/
CSOMAG.



301 44 POLIFILM SAPKA, 40
GR-OS FÉRFI, ELLENZŐS
1000/CSOMAG

301 37 FEHÉR SZÍNBEN – RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

301 44V ZÖLD

301 37V ZÖLD SZÍNBEN – RENDELÉSRE KÉSZÍTIK



301 38 POLYFILM KEREK
FAZONÚ ELLENZŐS
SAPKA, UNISEX, FEHÉR,
1000/CSOMAG



301 39B UNISEX SAPKA, KÉK,
1000/CSOMAG

301 39 FEHÉR

301 39G SÁRGA

301 39R PIROS

301 39V ZÖLD

301 39P RÓZSASZÍN



301 39BMD NŐI HAJHÁLÓ,
POLIPROPILÉN,
VILÁGOSKÉK.
FÉMBETÉTEK MIATT
FÉMKERESŐ KIMUTATJA.
1000/CSOMAG



301 35B NŐI HAJHÁLÓ,
POLIPROPILÉN,
VILÁGOSKÉK, 500/
CSOMAG

301 35 FEHÉR-RENDRE

301 35V ZÖLD



301 49 TYVEK® CSUKLYA,
ARC KÖRÜL GUMIS,
FEHÉR, 20/CSOMAG

HÚSIPARBAN HASZNÁLHATÓ RUHÁZATOK



371 15

371 15
EXUMA
KERTÉSZNADRÁG,
RUGALMAS,
LÉLEGZŐ ANYAG
(WONDERFLEX),
ÁLLÍTHATÓ
VÁLLPÁNTOK,
SÁRGA. L-XXL



371 06

371 06
RASANEN KÖTÉNY: EN 13998
CE CLASS 2, ULTRAKÖNNYŰ
ALUMÍNIUM LAPOKBÓL,
AMELYEKET ROZSDAMENTES
ACÉLKAPCSOK FOGNAK
ÖSSZE, KIFORDÍTHATÓ, 900
GR, VÁGÁSBIZTOS,
BEÉPÍTETT
RÖGZÍTŐHEVEDERREL A
BIZTOS TARTÁS ÉRDEKÉBEN
55X70CM



► AJÁNLOTT

ÉLELMISZERIPAR,
HÚSFELDOLGOZÁS

► ELŐNYÖK

- A HENTESKESZTYŰK JÓ VÉDELMET ÉS FOGÁST BIZTOSÍTANAK, A KÉZÜGYESSÉGEN PEDIG NEM RONTANAK
- AZ ACÉL HENTESKESZTYŰK SZÁMOS VÉDELMI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTANAK
- A RASANEN KÖTÉNY BIZTOSÍTJA A VÉDELMET, EMELLETT KÖNNYŰ ÉS HIGIÉNIKUS IS.
- AZ ARMEX CSUKLÓVÉDŐ, AZ ARAMID ANYAGNAK KÖSZÖNHETŐEN MEGFELELŐ VÉDELMET BIZTOSÍT AZ ALKARNAK.
- AZ EXUMA KERTÉSZNADRÁGOK PUHÁK, RUGALMASAK, KÖNNYŰEK ÉS VÍZHATLANOK, MINDEZ WONDERFLEX ANYAGUKBÓL FAKAD



RAKTÁRON



371 21A
ACÉL HENTESKESZTYŰ,
0,6 MM-ES GYŰRŰKBŐL,
15 CM CSUKLÓRÉSSZEL,
ÁLLÍTHATÓ CSATOKKAL
10082 CE XS (ZÖLD), S
(FEHÉR), M (PIROS), L
(KÉK)

371 22 CSUKLÓ 21 CM

371 23 CSUKLÓ 30 CM

371 24 CSUKLÓ 60 CM

371 25 HÁROMUJJAS VERZIÓ XS-L



371 20
HENTESKESZTYŰ, 0,6 MM-ES
ACÉLGYŰRŰKBŐL,
CSUKLÓNÁL ÁLLÍTHATÓ,
KÉTKEZES, XS (ZÖLD), S
(FEHÉR), M (PIROS), L (KÉK), XL
(NARANCS) EN 1082 CE



119 77

119 77
ARMEX KARVÉDŐ EN
420 CE 44 CM ARAMID
KÉZ ÉS KARVÉDŐ,
SÁRGÁ 1 MÉRETBEN



119 28

119 28
SLAUTER KESZTYŰ:
DYTEX KÖTÉS ÉS
ULTRAKÖNNYŰ ACÉL
ANYAGBÓL,
VÁGÁSBIZTOS, NEM
CSÚSZIK, HOSSZÚ
CSUKLÓRÉSSZEL,
DEXTERITÁS 5, MÉRET:
6-11 EN 388



KOPÁS	3
VÁGÁS	5
SZAKADÁS	4
PERFORÁCIÓ	X



KÖTÉNYEK



RAKTÁRON

65%
POLIÉSZTER
35%
PAMUT

306 09W



**POLIAMID
PVC**

371 01

371 02



**POLIÉSZTER
PVC**

371 04



371 03

POLIURETÁN

371 09

371 05



PVC

371 11



**ALACSONY
HŐMÉRSÉKLETRE**

371 41



PVC

371 17



**POLIURETÁN
PVC**

371 19



306 09W EVOLUTION KÖTÉNY:
65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT
(240 GR), 65X85 CM,
OLDALZSEBBEL, FEHÉR, 1
MÉRET BEN

306 09B KÉK

306 09N FEKETE

371 01 ALVES KÖTÉNY: POLIAMID/
PVC, VÍZÁLLÓ, KÉMIAI
ANYAGONAK ELLENÁLL,
SZAKADÁSBIZTOS, 0,3 MM
VASTAG, 80X115 CM, ZÖLD

371 02 FEHÉR

371 03 TREVIRA: POLIÉSZTER/
PVC, MECHANIKAI
VÉDELMEZÉS, 0,5 MM
VASTAG, 75X105 CM, ZÖLD

371 04 FEHÉR

371 09 DELTA KÉK KÖTÉNY:
POLIURETÁN, PUHA, JÓ
SAVÁLLÓ, VÉR, ZSÍR STB. NEM
TAPAD MEG RAJTA. HÁTUL
ZÁRÓDÓ, 0,4 MM VASTAG,
90X115 CM

371 05 FEHÉR

371 11 PVC KÖTÉNY, 0,2 MM
VASTAG, 89X127 CM, FEHÉR

371 11A ÁTLÁTSZÓ-RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

371 11B KÉK



371 41 CRYOGENIC KÖTÉNY: ELLENÁLLÓ
KOMPOZIT BEVONATÚ ANYAGBÓL,
HOGY VÉDELMEZÉS BIZTOSÍTSON A
HŰTŐGÁZOKTÓL. ÁLLÍTHATÓ
NYAKKAL ÉS DERÉKKAL,
VILÁGOSKÉK. 70X90 CM., RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK.

371 17 PVC TUNIKA: 76X135 CM, 02 MM
VASTAG, KÉK

371 19 EXUMA KARVÉDŐ UJJAK: 40 CM,
POLIURETÁN/PVC, RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK.



THERMO LIGHT RUHÁK

► PRAKTIKUS, MELEG
ÉS KÖNNYŰ

► **AJÁNLOTT**

FÉMIPAR,
ÉLELMISZERIPAR,
GYÓGYSZERIPAR,
VEGYI ÉS
TESZTELŐLABORAT
ÓRIUMOK,
TAKARÍTÁS,
LOGISZTIKA

► **ELŐNYÖK**

- KÖNNYŰ VISELET
- LÉGÁTERESZTŐ ÉS
MULTIFUNKCIÓS
- A THERMO RUHÁKAT
ALSÓ ÉS
FELSŐRUHÁZATKÉNT IS
LEHET VISELNI

ELASZTIKUS
NYLON

120 GR-OS



RAKTÁRON



COLD RESISTANT



340 51



LEVEHETŐ
UJJAK



340 50



340 52



FOOD
SAFE



340 51
THERMO DZSEKI: KÍVÜL
VÍZHATLAN MIKROSZÁLAS
POLIÉSZTER, 120 GR-OS
SZINTETIKUS BÉLÉS,
LECIPIZÁROZHATÓ UJJAK,
GOMBOS ZÁRÓDÁS, MAGAS
NYAKÚ, 2 ELSŐ ZSEB, KÉK, EN
14058 S-XXL

340 50 THERMO DZSEKI, ZÖLD, S-XXL

340 52 THERMO DZSEKI, FEHÉR, S-3XL



340 57



340 56



340 58



FOOD
SAFE

340 57
THERMO MELLÉNY,
MIKROSZÁLAS, NEM
VÍZHATLAN POLIÉSZTER
KÜLSŐ RÉTEG, JOBBAN
SZELLŐZIK, SZÉLES KÖRBEN
HASZNÁLHATÓ: KÜLSŐ
MELLÉNYKÉNT ÉS KABÁT
ALATT IS, GOMBOS ZÁRÓDÁS,
2 CIPZÁROS ZSEB, 120 GR-OS
BÉLÉS, KÉK, EN 13688 S-XXL

340 56 THERMO MELLÉNY, ZÖLD, S-XXL

340 58 THERMO MELLÉNY, FEHÉR S-3XL



340 61



340 60



340 62



FOOD
SAFE



340 61
THERMO NADRÁG, LÉLEGZŐ
MIKROSZÁLAS KÜLSŐ RÉTEG, 80 GR-OS
BÉLÉS, GUMIS DERÉK, CIPZÁROS SLICC,
2 FARZSEB, KÉK, NORMÁL VAGY
FELSŐNADRÁGKÉNT IS LEHET
VISELNI. EN 14058 S-XXL

340 60 THERMO NADRÁG, ZÖLD, S-3XL

340 62 THERMO NADRÁG, FEHÉR, S-3XL



OPERA QUARK TERMÉKEK ALACSONY HŐMÉRSÉKLETRE



- › KIVÁLÓ HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉG
- › A HŐSZIGETELÉSI INDEX MEGMUTATJA, HOGY AZ EGYES RUHADARABOK MILYEN HŐMÉRSÉKLETIG KÉPESEK MEGŐRIZNI A TEST HŐMÉRSÉKLETÉT ÉS BIZTOSÍTJÁK VISELŐJÜKNEK A MEGFELELŐ HŐÉRZETET. EZ AZ INDEX ÍGY A RUHÁZATOK HATÉKONYSÁGÁNAK HITELES MÉRCEJÉÜL IS SZOLGÁL, AZ EN 342 CE SZABVÁNYOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL.

3M
THINSULATE
TECHNOLÓGIA

AZ ICLEK TERMÉKEK ALAPVETŐ HŐSZIGETELÉSI KÉPESSÉGE, KÜLÖNFÉLE HŐMÉRSÉKLETEKEN, FIGYELEMBE VÉVE A VISELŐ ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG INTENZITÁSÁT ÉS A IDŐTARTAMÁT

HŐSZIGETELÉS ICLEK (M2 K/W)	MOZGÁSI AKTIVITÁS			
	ALACSONY 115 W/ M2		MÉRSÉKELT 170 W/ M2	
	8 óra	1 óra	8 óra	1 óra
0.310	-1 °C	-15 °C	-19 °C	-32 °C
0.338	-3.5 °C	-18.5 °C	-22.1 °C	-36.5 °C
0.39	-8 °C	-25 °C	-28 °C	-45 °C
0.47	-15 °C	-35 °C	-38 °C	-58 °C
0.507 OPERA QUARK DZSEKI ÉS KERTÉSZNADRÁG	-18.7 °C	-39.8 °C	-44.3 °C	-64.4 °C
0.54	-22 °C	-44 °C	-49 °C	-70 °C
0.62	-29 °C	-54 °C	-60 °C	-83 °C
0.637 FREEZER DZSEKI ÉS KERTÉSZNADRÁG	-30.5 °C	-56.1 °C	-61.6 °C	-85.8 °C

A HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉGET 0,2 M/S ÉS 0,5 M/S KÖZÖTTI LÉGSEBESSÉG MELLETT MÉRTÉK.

▶ AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁG,
GYÓGYSZERIPAR,
LOGISZTIKA,
HÚSFELDOLGOZÁS,
KÜLTÉRI MUNKÁK

▶ ELŐNYÖK

- AZ OPERA QUARK RUHÁK -45°-IG MEGFELELŐ VÉDELMEZT BIZTOSÍTANAK
- A VÉKONY ANYAG KÖNNYŰ ÉS PUHA, ÍGY NEM KÉNYELMETLEN ÉS NEM RONT VISELŐJE MOZGÉKONYSÁGÁN



RAKTÁRON

250 75



250 75
FREEZER GUMICSIZMA: EN 20345 CI
CE KÖNNYŰ, CSÚSZÁSMENTES SRB,
ANTISZTATIKUS ÉS
VÍZLEPERGETŐ, 200 J-OS
KAPSZLIVAL, RUGALMAS TALP ÉS
FELSŐRÉS, HŐSZIGETELŐ BÉLÉS
41-42, 43-44, 45-47

COLD RESISTANT



341 63



341 65



341 70



341 64



341 71



EN 342



341 63
KABÁT, EN 342 CE, HÜTŐHÁZBAN DOLGOZÓKNAK, -45 °C-IG, KERTÉSZNADRÁGGAL EGYÜTT. A KÜLSEJE 4200 OXFORD NYLON, BÉLÉSE 150 GR-OS THINSULATE 3M. CIPZÁROS, LEVEHETŐ CSUKLYÁVAL, MŰSZÖRME GALLÉR, BELÜL SZÚKÍTHETŐ, 4 ZSEBBEL, FÉNYVISSZAAVERÓ CSÍKOKKAL, KÉK, S-3XL

EN 342



341 64
KERTÉSZNADRÁG EN 342 CE, HÜTŐHÁZBAN DOLGOZÓKNAK, -45 °C-IG, KABÁTTAL EGYÜTT. A KÜLSEJE 4200 OXFORD NYLON, BÉLÉSE 150 GR-OS THINSULATE 3M. MAGAS DERÉK, KÖTÖTT PEREMMEL, VÉGIG CIPZÁROS A JÓ SZELŐZÉS ÉRDEKÉBEN, GYORSCSATOS ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL, ELSŐ ÉS HÁTSÓ ZSEBBEL, FÉNYVISSZAAVERÓ CSÍKOKKAL, KÉK, S-3XL

EN 342



341 65
TELI OVERALL: EN 342 CE, HÜTŐHÁZBAN DOLGOZÓKNAK, -45 °C-IG, KERTÉSZNADRÁGGAL EGYÜTT. A KÜLSEJE 4200 OXFORD NYLON, BÉLÉSE 150 GR-OS THINSULATE 3M. CIPZÁROS, CSUKLYÁVAL, BELÜL SZÚKÍTHETŐ DERÉKKAL, 2 ZSEBBEL ÉS MELLZSEBBEL, FÉNYVISSZAAVERÓ CSÍKOKKAL, KÉK, S-3XL

EN 342



341 70
CHILL BOMBER: HÁROM RÉTEGŰ, A KÜLSŐ 100% POLIÉSZTER, VATTABÉLÉS MAJD NYLON BÉLÉS, CIPZÁROS, RUGALMAS CSUKLÓRÉS, 1 BELSŐ ÉS 3 KÜLSŐZSEB, KÉK, SÁRGA FÉNYVISSZAAVERÓ VÁLLRÉSSZEL, S-5XL EN 342 CE

EN 342



341 71
CHILL NADRÁG: HÁROM RÉTEGŰ, A KÜLSŐ 100% POLIÉSZTER, VATTABÉLÉS MAJD NYLON BÉLÉS, CIPZÁROS SLICC, GUMIS DERÉK, 2 ZÁRHATÓ ZSEB, CIPZÁROS ALSÓ NADRÁGSZÁR S-5XL EN 342 CE

VÉDŐRUHÁK EXTRÉM HŐMÉRSÉKLETRE

AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁGI
FELDOLGOZÓ IPAR,
GYÓGYSZERIPAR,
LOGISZTIKA,
KARBANTARTÁSI ÉS
BESZERELÉSI MUNKÁK,
HALFELDOLGOZÓ IPAR,
KÜLTÉRI MUNKÁK

ELŐNYÖK

- A FREEZER TERMÉKEK A LEGMAGASABB SZINTŰ HŐSZIGETELÉST BIZTOSÍTJÁK.
- A FREEZER -60 °C-IG IGAZOLTAN VÉDELMEZ BIZTOSÍT
- KIS SÚLYA MELLETT KÉNYELMES VISELET, ÍGY NEM GÁTOLJA HASZNÁLÓJÁT A MOZGÁSBAN

- TELJES TERMÉKCSALÁD, KABÁT, KERTÉSZNADRÁG ÉS OVERALL
- A RUHÁK TELJESEN KOMPATIBILISEK CSIZMÁKKAL, KESZTYŰKKEL ÉS ZOKNIKKAL, VALAMINT SAPKÁKKAL IS, ÍGY TELJES VÉDELMEZ BIZTOSÍTANAK A HIDEG ELLEN.



RAKTÁRON

100%
NYLON

350 GR-OS
BÉLÉS



34178



34179



34182



34178
FREEZER DZSEKI: EN 342 SZABVÁNYÚ. A KÜLSEJE 4200 OXFORD NYLON, BÉLÉSE 350 GR-OS THINSULATE 3M, ÍGY NADRÁGJÁVAL EGYÜTT -60 °C-IG HASZNÁLHATÓ. REJTETT CIPZÁR, RUGALMAS CSUKLÓRÉS, MAGAS, BÉLELT NYAKRÉS, TÉPŐZÁRRAL, 2 ELSŐ, 2 MELLZSEB, 1 BELSŐ ZSEB, TOLLZSEB, LEVEHETŐ CSUKLYA, ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK, SÁRGÁ FÉNYVISSZAVERÓ RÁTÉTEK, KÉK S-3XL



34179
FREEZER KERTÉSZNADRÁG: EN 342 SZABVÁNYÚ. A KÜLSEJE 4200 OXFORD NYLON, BÉLÉSE 350 GR-OS THINSULATE 3M, KABÁTJÁVAL EGYÜTT ÍGY -60 °C-IG HASZNÁLHATÓ. HÁTAT ÉS MELLKAST IS VÉDI, GUMIS DERÉKKAL ÉS VÁLLPÁNTOKKAL, KÉZMELEGÍTŐ ÉS HÁROMDIMENZIÓS ZSEBEKKEL, BOKARÉSZNÉL CIPZÁRAS, SZÜRKE ÉS SÁRGÁ FÉNYVISSZAVERÓ RÁTÉTEK, KÉK S-3XL



34182
FREEZER OVERALL: EN 342 SZABVÁNYÚ. A KÜLSEJE 4200 OXFORD NYLON, BÉLÉSE 350 GR-OS THINSULATE 3M, ÍGY -60 °C-IG HASZNÁLHATÓ. REJTETT CIPZÁR, RUGALMAS CSUKLÓRÉS, MAGAS, BÉLELT NYAKRÉS, TÉPŐZÁRRAL, 2 KÉZMELEGÍTŐ, 1 TARTÓZSEB LEVEHETŐ CSUKLYA, KIS ELLENZÓVEL, ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK, SÁRGÁ FÉNYVISSZAVERÓ RÁTÉTEK S-3XL

COLD RESISTANT



314 25
BALACLAVA-POLÁR
ÁLARC, JÓL SZIGETEL,
1 MÉRET BEN



314 24
NYLON TÉLI SAPKA,
FELGOMBOLHATÓ
FÜLVÉDŐVEL, KÉK
1 MÉRET BEN



EN 511

120 06
ISOSTAR
KESZTYŰ: KÍVÜL
FLUORESZEKÁLÓ
PVC, PAMUT
BÉLÉSEL, 15 CM
CSUKLÓ,
DEXTERITÁS 1,
MÉRET 9-10-11,
12/CSOMAG

EN 388

KOPÁS 3
VÁGÁS 1
SZAKADÁS 2
PERFORÁCIÓ 1



388 88
WINTER ZOKNI-COOL-MAX
ANYAGBÓL, SZÜRKE 39/42, 43/46



292 24

DUMBO CSIZMA: EN 20345 SB C1
FO SRA IDEÁLIS ALACSONY
HŐMÉRSÉKLETRE (-20 C-IG), JÓ
MECHANIKAI VÉDELEMME,
ACÉLKAPSZLIVAL, TPU ÉS GUMI
TALPPAL, 100% MŰSZÖRME
BÉLÉSEL
MÉRET: 40-47



SEGÉDLET AZ EN SZABVÁNYOKHOZ



EN 1149 CE ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉSEK ELLENI VÉDELEM:
EZ A SZABVÁNY VONATKOZIK A STATIKUS ELEKTROMOSSÁGTÓL VÉDŐ RUHÁZATRA, UGYANAKKOR NEM VONATKOZIK A NAGYFESZÜLTSGŰ ÁRAMÜTÉSTŐL VÉDŐ RUHÁZATOKRA.



EN 11611 CE HEGESZTŐ ÉS AZZAL KAPCSOLATOS MUNKAKÖRÖKBEN SZÜKSÉGES VÉDŐRUHÁZATOK:
A SZABVÁNY AZ ALAP BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKET ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES TESZTELÉSI FOLYAMATOK LEÍRÁSÁT TARTALMAZZA, KIVÉVE A KÉZVÉDELMET.
A SZABVÁNY KÉT CSOPORTOT KÜLÖNBÖZTET MEG:

- **CLASS 1.:** KEVÉSBÉ VESZÉLYES HEGESZTÉSI MŰVELETEK SORÁN ALKALMAZHATÓ VÉDŐRUHÁK, KEVESEBB FRÖCCSENŐ FÉM ÉS KISEBB SUGÁRZÓ HŐ ESETÉN
- **CLASS 2.:** VESZÉLYESEBB HEGESZTÉSI MŰVELETEK SORÁN ALKALMAZHATÓ VÉDŐRUHÁK, GYAKORIBB ÉS TÖBB FRÖCCSENŐ FÉM ÉS MAGASABB SUGÁRZÓ HŐ ESETÉN



EN 11612 CE
A MEGSZABOTT KÖVETELMÉNYEKET EZEN NEMZETKÖZI SZABVÁNY ISMERTETI. OLYAN RUHÁZATOKRA VONATKOZIK, AMELYEKET KÜLÖNFÉLE MUNKAKÖRÖKBEN LEHET VISELNI, AHOL LIMITÁLT LÁNGÁLLÓSÁG SZÜKSÉGELETTÉ ÉS AHOL A VISELŐ SUGÁRZÓ, KONVEKTÍV VAGY KONTAKTHÓHATÁSNAK ÉS OLVAD FÉMDARABOK FRÖCCSENÉSÉNEK VAN KITÉVE.
A. LIMITÁLT LÁNGÁLLÓSÁG A) NEM KÉPZŐDIK LUK B) SEM FELFELÉ, SEM OLDALIRÁNYBA NINCS LÁNGÉPZŐDÉS, C) SEM OLVADÓ, SEM OLVADT RÉSZECSKÉK D) UTÁNÉGÉSI IDŐ < VAGY = 2 MP E) UTÁNIZZÁSI IDŐ < VAGY = 2 MP
B. KONVEKTÍV HŐ
AZON TERMÉKEKNEK, AMELYEK VÉDELMELETT NYÚJTANAK A KONVEKTÍV HŐ ELLEN, LEGALÁBB B1 KATEGÓRIÁBA KELL ESNIÜK

KATEGÓRIA	HTI 24(s)	
	MIN	MAX
B1	4.0	< 10.0
B2	10.0	< 20.0
B3	20.0	

C. SUGÁRZÓ HŐ
20 KW/M2 FLUXUS-SŰRŰSÉGŰ HŐVEL TESZTELVE. A SUGÁRZÓ HŐ ELLEN VÉDELMELETT BIZTOSÍTÓ RUHÁZATOKNAK LEGALÁBB C1 KATEGÓRIÁBA KELL ESNIÜK.

KATEGÓRIA	RHTI 24(s)	
	MIN	MAX
C1	7.0	< 20.0
C2	20.0	< 50.0
C3	50.0	< 95.0
C4	95.0	

D. OLVADT ALUMÍNIUMFRÖCCSENÉS
AZ OLVADT ALUMÍNIUMFRÖCCSENÉS ELLEN VÉDELMELETT BIZTOSÍTÓ RUHÁZATOKNAK LEGALÁBB D1 KATEGÓRIÁBA KELL ESNIÜK.

KATEGÓRIA	OLVADT ALUMÍNIUM	
	MIN	MAX
D1	100	< 200
D2	200	< 350
D3	350	

E. OLVADT VASFRÖCCSENÉS
AZ OLVADT VASFRÖCCSENÉS ELLEN VÉDELMELETT BIZTOSÍTÓ RUHÁZATOKNAK LEGALÁBB E1 KATEGÓRIÁBA KELL ESNIÜK.

KATEGÓRIA	OLVAD VASFRÖCCSENÉS	
	MIN	MAX
E1	60	< 120
E2	120	< 200
E3	200	

F. KONTAKTHŐ
AMIKOR 250°C-OS HŐMÉRSÉKLETEN TESZTELIK, A KONTAKTHŐ ELLEN VÉDELMELETT BIZTOSÍTÓ RUHÁZATOKNAK LEGALÁBB F1 KATEGÓRIÁBA KELL ESNIÜK.

KATEGÓRIA	HATÁRÉRTÉK-IDŐ (S)	
	MIN	MAX
F1	5.0	< 10.0
F2	10.0	< 15.0
F3	15.0	



EN 13034 CE

ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK OLYAN VEGYVÉDELMI RUHÁKRA VONATKOZÓAN, AMELYEK FOLYÉKONY VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBEN LIMITÁLT VÉDELMEZ BIZTOSÍTANAK (TYPE 6 FELSZERELÉS). A SZABVÁNY MEGHATÁROZZA A MINIMUMKÖVETELMÉNYEKET A KORLÁTOZOTTAN HASZNÁLHATÓ ÉS ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ VEGYVÉDELMI RUHÁKNÁL.

EZEN RUHÁK OLYAN ESETEKBEN HASZNÁLHATÓK, AMIKOR FENNÁLL KISEBB SZÓRÓDÁSÚ, LEVEGŐBEN TERJEDŐ, VAGY KISNYOMÁSÚ KITETTSÉG, AMELYEK ELLEN NEM SZÜKSÉGELETETIK A TELJESEN FOLYADÉKBIZTOS VEGYVÉDELMI RUHA.



EN 20471 CE



EZ A NEMZETKÖZI SZABVÁNY ÍRJA ELŐ A KÖVETELMÉNYEKET ÉS A TESZTELÉSI MÓDSZEREKET, AMELYEK A LÁTHATÓSÁGI RUHÁK SZÁMÁRA KÖTELEZŐEK. EZEKNEK JAVÍTANI KELL VISELŐJÜK LÁTHATÓSÁGÁT MINDEN NAPPALI IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT, ÉS SÖTÉTBEN, MESTERSÉGES MEGVILÁGÍTÁS (FÉNYSZÓRÓ) ESETÉN.

A SZABVÁNYBAN SZEREPELNEK A KÜLÖNFÉLE FOKOZATOK: CLASS (X) A FELSZÍNHEZ VISZONYÍTOTT FLUORESZCENS ÉS RETRO-REFLEKTÍV ANYAGOK (3 SZINT)



EN 342 CE

EZ AZ ÖSSZEHANGOLT EURÓPAI SZABVÁNY, AMELY A -5 °C-NÁL ALACSONYABB HŐMÁRSÉKLETI VISZONYOK ELLEN VÉDŐ RUHÁZATOKRA VONATKOZIK. A SZABVÁNYRENDSZER ALAPJA A HŐSZIGETELÉS ÉS A LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG. A VÍZÁLLÓSÁG NEM KÖVETELMÉNY, CSAK OPCIO.

- A – HŐSZIGETELÉS
- B – LÉGÁTERESZTÉSI OSZTÁLYOZÁS (1-3, A 3-AS A LEGJOBB)
- C – VÍZÁLLÓSÁG – OPCIONÁLIS (1-2, A 2-ES A LEGJOBB)



EN 343 CE

EZ AZ ESŐVÉDŐKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES EURÓPAI SZABVÁNY. AZ ENNEK MEGFELELŐ RUHA ESŐ, HÓ, KÖD ÉS TALAJMENTI PÁRA ELLEN VÉD. A RUHÁKAT A KÖVETKEZŐKRE NÉZVE TESZTELİK:

- A – VÍZÁLLÓSÁG (1-3, A 3-AS A LEGJOBB)
- B – VÍZPÁRA-ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG (1-3, A 3-AS A LEGJOBB)



CEI EN 61482 CE

EZ A SZABVÁNY TARTALMAZZA AZ ELEKTROMOS ÍVKISÜLÉS ÉS ANNAK HŐHATÁSAI ELLEN VÉDŐ RUHÁZATOK SZÜKSÉGES TULAJDONSÁGAIT. A TESZTELÉS „BOKSZ TESZT” NÉVEN ISMERT, ÉS KÉT RÉSZBŐL ÁLL. AZ ANYAGI TESZT SORÁN HŐVEZETÉST MÉRNEK ÉS STOLL-GÖRBE ANALÍZIST VÉGEZNEK. A RUHA TESZTELÉSE SORÁN VIZUÁLIS ÚTON MEGFIGYELIK, MAJD ÉRTÉKELIK A RUHÁZAT VISELKEDÉSÉT. A BOKSZ TESZT KÉT TESZTELÉSI FELTÉTELT TARTALMAZ: CLASS 1 ÉS CLASS 2.

KATEGÓRIA	ÍVKISÜLÉS IDEJE	TESZT ÁRAMERŐSSÉGE (KA)
1 HRC	500 ms	4 kA
2 HRC	500 ms	7 kA

LÁNGÁLLÓ RUHÁK

LÁNGÁLLÓ-
ANYAGGAL
KEZELT
ANYAGBÓL

100%
SZATÉN

315 GR-OS

► AJÁNLOTT

FÉMIPAR, FÉMOLVASZTÁS,
ÖNTŐDÉK,
MŰANYAGFELDOLGOZÁS,
GÁZ, VÍZ ÉS
ELEKTROMOSMŰVEK,
TÚZOLTÓCSAPATOK

► ELŐNYÖK

- 25 MOSÁSIG MEGŐRZI ELLENÁLLÓKÉPESSÉGÉT
- MEGVÉDI VISELŐJÉT A VÉLETLENÜL ELŐFORDULÓ KISEBB LÁNGOKTÓL, OLVA D FÉM FRÖCCSENÉSEKTŐL, ALACSONYABB SUGÁRZÓ ÉS KONVEKTÍV HŐTŐL ÉS ESETI ELEKTROMOS ÜTÉSTŐL 100 V-IG, RÖVID IDEIG
- FIGYELEMREMÉLTÓ VÉDŐTULAJDONSÁGOKKAL BÍR TÖBB VESZÉLYFORRÁS ELLEN IS, UGYANAKKOR KÉNYELMES VISELET, KÖNNYŰ ÉS LÉGÁTERESZTŐ IS
- ZÖLD SZÍN BEN TELJES RAKTÁRKÉSZLET
- KÉK KABÁ TOK ÉS NADRÁ GOK RAKTÁRRÓ L RENDELHETŐ K
- A TELJES TERMÉ KSKÁ LA RENDELHETŐ NARANCS ÉS PIROS SZÍN BEN IS



332 73

332 73R

332 73B

332 73R



332 74

332 74AR

332 74B

332 74R



A1 Class 1



A1 B1 C1 E2 F1

332 78
LÁNGÁLLÓ CSUKLYA:
VÁLLIG ÉR, ALUMINIZÁLT
KEVLAR BETÉTEKKEL A
FÜL VÉDELMEHEZ, ELŐL
TÉPŐZÁRAS, ZÖLDBEN, 1
MÉRET, RAJTÁRON
33273 LÁNGÁLLÓ DZSEKI,
NARANCS: KÍNAI
GALLÉRRAL, ELŐL
CIPZÁROS (REJTETT) 2
ELSŐ ÉS 1 MELLZSEB
(GOMBOS), GUMIS
CSUKLÓ, ZÖLD 44-62,
RAKTÁRON.



A1 Class 1



A1 B1 C1 E2 F1

332 73
LÁNGÁLLÓ DZSEKI, NARANCS:
KÍNAI GALLÉRRAL, ELŐL
CIPZÁROS (REJTETT) 2 ELSŐ ÉS
1 MELLZSEB (GOMBOS), GUMIS
CSUKLÓ, ZÖLD 44-62,
RAKTÁRON.

332 73R NARANCS

332 73B KÉK-RAKTÁRON

332 73R PIROS SZÍNEN

A KABÁTOT MEGFELELŐ
NADRÁGGAL VAGY
KERTÉSZNADRÁGGAL EGYÜTT
KEL VISELNI.



A1 Class 1



A1 B1 C1 E2 F1

332 74
LÁNGÁLLÓ NADRÁG:
FÉM CIPZÁRAS SLICC,
GOMBBAL, 2 ELSŐ 1
FARZSEB, ZÖLD,
RAKTÁRON 40-62

332 74AR NARANCS SZÍNEN

332 74B KÉK SZÍNEN-RAKTÁRON

332 74R PIROS

A NADRÁGOT MEGFELELŐ
KABÁTTAL EGYÜTT KELL
VISELNI.



332 78

LÁNGÁLLÓ RUHÁZATOK

100%
SZATÉN,
LÁNGÁLLÓ
KEZELÉSEL

315 GR



SAFETY SYSTEM

332 7I

332 7IR

332 7IB

332 7IR

EN 11611



A1 Class 1

EN 11612



A1 B1 C1 E2 F1

332 7I

LÁNGÁLLÓ OVERALL:
CIPZÁROS ZÁRÓDÁS,
TÉPŐZÁR MÖGÖTT, 2
ELSŐ ZSEB, MELLZSEB,
GUMIS DERÉK ÉS CSUKLÓ,
ZÖLD, RAKTÁRON, 44-62

332 7IR NARANCS

332 7IB KÉK

332 7IR PIROS



413 45



413 45

LÁNGVÉDŐ ARCMASZK: EN 166 BT 3 4 CE
SHIELD EN 166 CE. HŐ ÉS LÁNGÁLLÓ
ANYAGBÓL, DUPLA LENCSEKKEL,
KARCMENTES POLIKARBONÁTBÓL
KÍVÜL ÉS PÁRAMENTESÍTETT
ACETÁTBÓL BELÜL. RUGALMAS
PÁNTTAL RÖGZÍTHETŐ, AZ IS LÁNGÁLLÓ
ANYAGBÓL KÉSZÜLT. AZ ARCVÉDŐ
POLIKARBONÁT, 4 HELYZETBEN
ÁLLÍTHATÓ, SZELLŐZŐLYUKAKKAL.
NAGY HŐHATÁSNAK KITETT
KÖRNYEZETBEN IS VÉDELMEZT BIZTOSÍT.
AZ ÁTLÁTSZÓ LENCSEK: 2C-1,2 1 B

332 76

332 76R

332 76B

332 76R

EN 11611



A1 Class 1

EN 11612



A1 B1 C1 E2 F1

332 76

KERTÉSZNADRÁG:
CIPZÁROS SLICC, 2
OLDAL, 1 FARZSEB,
GUMIS DERÉK, FÉM
GYORSCSATOS
PÁNTOK, ZÖLD,
RAKTÁRON, 44-62

332 76R NARANCS

332 76B KÉK SZÍNEN

332 76R PIROS SZÍNEN

A KERTÉSZNADRÁGOT
MEGFELELŐ KABÁTTAL
EGYÜTT KELL VISELNI.

FLAMESTAT LÁNGÁLLÓ RUHÁK



99%
PAMUT
1%
SZÉNSZÁL

340 GR-OS

554 06 SOKOI 5 ANTISZTATIKUS BEÜLŐ: EN 361, EN 1149-5 CE: TÖKÉLETES MEGOLDÁS A MAGASBAN ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN DOLGOZÓKNAK, AMILYEN PÉLDÁUL A PETROLKÉMIAI IPAR. A HÁM 136 KG-IG TESZTELT. CSATLAKOZÓK: 2 SZÖVETHEVEDER A MELLKASON, 1 ALUMÍNIUM D-GYŰRŰ A HÁTON
SZABÁLYOZÁS: MELLKAS ÉS COMBHEVEDEREKKEL
ELŐNYÖK: ANTISZTATIKUS MŰANYAG SZÍJAZATTAL, AMELYEK MEGELŐZIK BÁRMILYEN STATIKUS ELEKTROMOSSÁG KIALAKULÁSÁT, ÍGY VISELŐJE MAGAS KOCKÁZATÚ KÖRNYEZETBEN IS BIZTONSÁGBAN DOLGOZHAT; CSATJAI ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLTEK.

554 08 SOKOI 6 LÁNGÁLLÓ BEÜLŐ EN 361 ISO 9150 EN 15025 CE: KIFEJEZETTEN A NAGY MAGASSÁGBAN VÉGZETT HEGGESZTÉSI ÉS HASONLÓ MUNKÁKHOZ FEJLESZTETTÉK KI. LÁNGÁLLÓ, 136 KG-IG TESZTELT. CSATLAKOZÓK: 2 SZÖVETHEVEDER A MELLKASON, 1 ALUMÍNIUM D-GYŰRŰ A HÁTON
SZABÁLYOZÁS: MELLKAS ÉS COMBHEVEDEREKKEL
ELŐNYÖK: LÁNGÁLLÓ POLIÉSZTER HEVEDEREK (371 °C -IG); CSATJAI ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLTEK.

554 15 ANCHORAGE HEVEDER EN 795 ISO 9150 EN 15025 CE: VÉGEIN D-GYŰRŰKKEL, TŰZÁLLÓ POLIÉSZTERBŐL, 371 °C -IG.

554 16 ÁLLÍTHATÓ HEVEDER EN 795 ISO 9150 EN 15025 CE: 1 ÉS 2 MÉTER KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ HEVEDER, SZABVÁNY KARABINEREKKEL A VÉGEIN, TŰZÁLLÓ POLIÉSZTERBŐL, 371 °C -IG.



554 06



554 08



554 15



554 16

► AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI IPAR,
GÁZ, VÍZ ÉS
ELEKTROMOSMŰVEK,
KEZELŐCÉGEK,
KARBANTARTÁS,
FÉMIPAR

► ELŐNYÖK

- LÁNGÁLLÓ ÉS ANTISZTATIKUS
- A LÁNGÁLLÓ ÉS ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK SZÉLESKÖRŰ VÉDELME T BIZTOSÍTANAK, A RUHÁZAT UGYANAKKOR KÉNYELMES MARAD ÉS NEM RONTJA A MOZGÉKONYSÁGOT
- A FLAMESTAT TERMÉKEK LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTANAK ARRA, HOGY OVERALLOKAT, KABÁTOKAT ÉS NADRÁGOKAT EGYÜTT HASZNÁLHASSANAK.

- SZÜRKE SZÍN BEN IS ELÉR HETŐ



352 21B



352 20B



352 27B



352 25B



352 24B



A1 B1 C1 E2

352 21B
FLAMESTAT LÁNGÁLLÓ
ZUBBONY: 2 ZSEBBEL, 5
GOMBOS GOMBOLÁSSAL,
KÉK, 44-62, EN1149
EN 11612 CE



A1 B1 C1 E2

352 20B
FLAMESTAT LÁNGÁLLÓ
KABÁT: REJTETT
CIPZÁRRAL, 2 ZSEBBEL,
GUMIS CSUKLÓVAL,
KÉK, 44-62 EN1149
EN 11612 CE



A1 B1 C1 E2

352 25B
FLAMESTAT LÁNGÁLLÓ
KERTÉSZNADRÁG:
CIPZÁRAS SLICCEL, 2
OLDALZSEBBEL,
FARZSEBBEL, GUMIS
DERÉKKAL ÉS
VÁLLPÁNTOKKAL, KÉK,
44-62, EN1149
EN 11612 CE



A1 B1 C1 E2

352 24B FLAMESTAT
LÁNGÁLLÓ NADRÁG:
FÉM CIPZÁRAS SLICCEL,
ELSŐ ZSEBEKKEL,
FARZSEBBEL, KÉK, 44-62
EN1149 EN 11612 CE



A1 B1 C1 E2

352 27B FLAMESTAT
LÁNGÁLLÓ OVERALL:
REJTETT FÉM
CIPZÁRRAL, GUMIS
CSUKLÓVAL ÉS
DERÉKKAL, 2
OLDALSÓ ÉS EGY
MELLZSEBBEL, KÉK,
44-62 EN1149
EN 11612 CE

CARBOFLAME TERMÉKEK

**OLAJ ÉS GÁZIPARI
HASZNÁLATRA TERVEZVE**



OLAJ ÉS GÁZIPARI HASZNÁLATRA TERVEZVE

► AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI IPAR,
OLAJ ÉS GÁZIPAR,
BÁNYÁSZAT



RAKTÁRON

► ELŐNYÖK

- A KÖNNYÍTETT CARBOFLAME OVERALL MAGAS VÉDELMET BIZTOSÍT, UGYANAKKOR KÖNNYŰ ÉS LÉLEGZŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLT.
- HEGESZTÉSI MUNKÁKHOZ IS HASZNÁLHATÓ
- KÉNYELMES VISELET, A FELHASZNÁLT PAMUT MAGAS ARÁNYÁNAK KÖSZÖNHETŐEN
- A CARBOFLAME TERMÉKEK LÁNGÁLLÓK ÉS ANTISZTATIKUSAK, ÍGY MEGVÉDIK VISELŐJÜKET VÉLETLENSZERŰEN FELBUKKANÓ KISEBB LÁNGOKTÓL, OLVADT FÉMFRÖCCSENÉSEKTŐL ÉS RÖVID IDEIG TARTÓ ELEKTROMOS KONTAKTTÓL
- ÉJJEL IS BIZTONSÁGOS, KÖSZÖNHETŐEN A FÉNYVISSZAVERÓ SZALAGOKNAK

KÖNNYÍTETT
CARBOFLAME

99% PAMUT
1% SZÉNSZÁL

CARBOFLAME

87% PAMUT
12% NYLON
1% SZÉNSZÁL

KÖNNYÍTETT CARBOFLAME ÉS CARBOFLAME

230 GR

352 82

352 82B

352 82R



255 GR

CEI EN 61482

352 83

352 83B

352 83R



BÉLELETLEN



A1 Class 1



A1 B1 C1 F1



EN 1149

352 82 KÖNNYÍTETT CARBOFLAME OVERALL: 99% PAMUT, 1 % SZÉNSZÁL, INGNYAKKAL, CIPZÁRAS ÉS TÉPÓZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL, MELZSEBEKKEL, GÁZDETEKTOR-TARTÓ SZÖVETHUROKKAL, BAL KARON ZSEBBEL, REJTETT HASÍTÉK A BELSŐ ZSEBEKHEZ/ALSÓRUHÁZATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MIATT. KÉT FARZSEBBEL RENDELKEZIK, TÉRDVÉDŐ BÉLÉS BEHELYEZHETŐ. VÁLLAKON, KARON ÉS LÁBAKON FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK, TRIPLÁN VARROTT. NARANCS SZÍNBEN, S-3XL, XS RENDELÉSRE

352 82B KÉK SZÍNBEN XS-3XL, RENDELÉSRE

352 82R PIROS SZÍNBEN XS-3XL, RENDELÉSRE



BÉLELETLEN



A1 B1 C1 E1 F1



EN 1149



CEI EN 61482

Class 1

352 83 CARBOFLAME OVERALL: 87% PAMUT, 12 % NYLON, 1 % SZÉNSZÁL (255 GR), INGNYAKKAL, KÉTKOCSIS CIPZÁRAS ÉS TÉPÓZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL, MELZSEBEKKEL, GÁZDETEKTOR-TARTÓ SZÖVETHUROKKAL, BAL KARON ZSEBBEL, REJTETT HASÍTÉK A BELSŐ ZSEBEKHEZ/ALSÓRUHÁZATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MIATT. KÉT FARZSEBBEL ÉS COLSTOCKZSEBBEL RENDELKEZIK, TÉRDVÉDŐ BÉLÉS BEHELYEZHETŐ. VÁLLAKON, KARON ÉS LÁBAKON FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK, TRIPLÁN VARROTT. NARANCS SZÍNBEN, S-3XL, XS RENDELÉSRE

352 83B KÉK SZÍNBEN XS-3XL, RENDELÉSRE

352 83R PIROS SZÍNBEN XS-3XL, RENDELÉSRE



NEHÉZ CARBOFLAME

**OLAJ ÉS
GÁZIPARHOZ
TERVEZVE**



➤ AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI
IPAR, BÁNYÁSZAT,
OLAJ ÉS
GÁZMŰVEK,
KÜLTÉRI MUNKÁK

➤ ELŐNYÖK

- ALACSONY HŐMÉRSÉKLET ELLEN IS VÉDELMEZ AD, ANYAGÁNAK ÉS BÉLÉSÉNEK KÖSZÖNHETŐEN.
- TÖKÉLETES MEGOLDÁS EXTRÉM IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
- LÁNGÁLLÓ ÉS ANTISZTATIKUS, TÖKÉLETES ARRA, HOGY MEGVÉDJE VISELŐJÉT KISEBB LÁNGOKTÓL, FRÖCCSENŐ OLVAJT FÉMDARABOKTÓL ÉS ALACSONYABB HŐMÁRSÁKLETŰ SUGÁRZÓ HŐTŐL
- RÖVID IDEIG ELEKTROMOS KONTAKT ELLEN IS VÉDELMEZ BIZTOSÍT
- A TERMÉKEK KÖZÖTT ALSÓRUHA IS SZEREPEL, ÍGY 360°-OS VÉDELMEZ BIZTOSÍT



KÜLSŐ:


87% PAMUT
12% NYLON
1% SZÉNSZÁL
255 GR-OS

BÉLÉS:

100% ARAMID
150 GR-OS

BELSŐ BORÍTÁS:

50% LENZING
50% ARAMID
130 GR-OS



A1 B1 C1 E1 F1

352 84

NEHÉZ CARBOFLAME OVERALL: 87% PAMUT, 12% NYLON, 1 % SZÉNSZÁL, 255 GR., BÉLÉS: 100% ARAMID, 150 GR. MAGAS GALLÉRRAL, EGYENES UJJAKKAL, REJTETT CIPZÁRAS ÉS TEPŐZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL, MELLZSEBEKKEL, BÉLELT, LEVEHETŐ CSUKLYÁVAL, GUMIS DERÉKKAL, GÁZDETEKTORTARTÓVAL, A CSUKLYÁN, VÁLLAKON, KÁRON ÉS LÁBON FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL. NARANCS SZÍNBEN, RAKTÁRON XS-3XL

352 84B KÉK **352 84R** PIROS




A1 B1 C1 E1 F1

352 80

NEHÉZ CARBOFLAME KABÁT: 87% PAMUT, 12% NYLON, 1 % SZÉNSZÁL, 255 GR., BÉLÉS: 100% ARAMID, 150 GR. MAGAS GALLÉRRAL, EGYENES UJJAKKAL, REJTETT CIPZÁRAS ÉS TEPŐZÁRAS ZÁRÓDÁSSAL, MELLZSEBEKKEL, KÉZMELEGÍTŐ ZSEBEKKEL, BÉLELT, LEVEHETŐ CSUKLYÁVAL, GUMIS DERÉKKAL, GÁZDETEKTORTARTÓVAL, A CSUKLYÁN, VÁLLAKON, KÁRON FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL. NARANCS SZÍNBEN, RAKTÁRON XS-3XL

352 80B KÉK SZÍNBEN **352 80R** PIROS



A1 B1 C1 E1 F1

352 81

NEHÉZ CARBOFLAME KERTÉSZNADRÁG: 87% PAMUT, 12% NYLON, 1 % SZÉNSZÁL, 255 GR., BÉLÉS: 100% ARAMID, 150 GR. GUMIS DERÉKKAL ÉS VÁLLPÁNTOKKAL, REJTETT CIPZÁRAS ÉS TEPŐZÁRAS SLICCEL, KÉZMELEGÍTŐ ZSEBEKKEL, LÁBSZÁRON FELCIPZÁROZHATÓ FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL. NARANCS SZÍNBEN, RAKTÁRON XS-3XL

352 81B KÉK **352 81R** PIROS SZÍNBEN





352 80

352 80B

352 80R

352 81R

352 81B

352 81



352 85



352 86



352 85
CARBOFLAME MOLINÓALSÓ:
LÁNGÁLLÓ ÉS ANTISZTATIKUS,
53 % MODAKRIL, 43 % PAMUT ÉS
4 % VEZETŐKÉPES SZÁLBÓL, 160
GR. KEREKNYAKÚ, HOSSZÚ
UJJÚ, KÉK, PIROS
VARRÁSCSÍKOKKAL,
RAKTÁRON, S-3XL



352 86
CARBOFLAME
MOLINÓNADRÁG: LÁNGÁLLÓ
ÉS ANTISZTATIKUS, 53 %
MODAKRIL, 43 % PAMUT ÉS 4 %
VEZETŐKÉPES SZÁLBÓL, 160
GR. KÉK, PIROS
VARRÁSCSÍKOKKAL,
RAKTÁRON, S-3XL



POLYTECH NEW GENERATION TERMÉKEK

› MULTIFUNKCIÓS VÉDELEM

› AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI IPAR,
FÉMIPAR, FINOMÍTÓK,
VEGYIPAR, IPARI
KARBANTARTÁSI ÉS
ÖSSZESZERELÉSI
MUNKÁK, GÁZ, VÍZ ÉS
ELEKTROMOS
HÁLÓZATOK, OLAJ ÉS
GÁZIPAR

› ELŐNYÖK

- A LEGVESZÉLYESEBB MUNKAFOLYAMATOK ALATT IS VÉDELMEZT BIZTOSÍT VISELŐJÉNEK
- A POLYTECH NEW GENERATION TERMÉKEK OLYAN ANYAGBÓL KÉSZÜLTEK, AMELYEK ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGAIK MELLETT LÁNG ÉS HŐÁLLÓK, VALAMINT ELLENÁLLNAK VEGYI ANYAGOKNAK IS.
- TÖBBFELADATÚ, PRAKTIKUS ÉS ELLENÁLLÓ, UGYANAKKOR LÉGÁTERESZTŐ ÉS KÉNYELMES.
- CLASS 2 ELEKTROMOS ÍVKISÜLÉS ELLEN TESZTELTE VÁLTOZATA IS ELÉRHETŐ



RAKTÁRON

POLYTECH

75% PAMUT
24% POLIÉSZTER
1% ANTISZTATIKUS SZÁL

290 GR-OS



SAFETY SYSTEM




352 07



352 06




352 09




352 07
POLYTECH DZSEKI: MAGAS KÍNAI GALLÉRRAL, CIPZÁROS, 4 ZSEBBEL, GUMIS CSUKLÓVAL, KATONAI STÍLUSÚ VÁLLSZALAGOKKAL, MELLKASON FÉNYVISSZAVERÓ SZÁLAKKAL, KÉK, 44-62

NINCS KÉPEN:
352 07P POLYTECH 360 KABÁT, TÉLI, 355 GR-OS ANYAGBÓL, EN 11612 E2 CE, RENDELÉSRE KÉSZÜL, 44-62
A KABÁTOT A MEGFELELŐ NADRÁGGAL VAGY KERTÉSZNADRÁGGAL EGYÜTT KELL VISELNI.



352 06
POLYTECH NADRÁG: CIPZÁRAS SLICCEL 2 HÁROMDIMENZIÓS ÉS 1 FARZSEBBEL, 44-62

NINCS KÉPEN:
352 06P POLYTECH 360 NADRÁG, TÉLI, 355 GR-OS ANYAGBÓL, EN 11612 E2 CE, RENDELÉSRE KÉSZÜL, 44-62



352 09
POLYTECH OVERALL: INGYAKKAL, KATONAI STÍLUSÚ VÁLLSZALAGOKKAL, KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, 2 MELLZSEBBEL ÉS 2 ELSŐ ZSEBBEL, GUMIS CSUKLÓVAL ÉS DERÉKKAL, MELLKASON FÉNYVISSZAVERÓ SZÁLAKKAL. KÉK, 44-62



NINCS KÉPEN:
352 08A
POLYTECH KERTÉSZNADRÁG: FÉMCIPIZÁRAS SLICCEL, KÉT ELSŐ ÉS EGY HÁTSÓ ZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL, GYORSCSATOS, ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. 44-62

A KERTÉSZNADRÁGOT A MEGFELELŐ KABÁTTAL EGYÜTT KELL VISELNI.

SUPERTECH TERMÉKEK



► AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI IPAR,
FÉMIPAR, FINOMÍTÓK,
VEGYIPAR, IPARI
KARBANTARTÁSI ÉS
BESZERELÉSI MUNKÁK,
GÁZ, VÍZ ÉS ELEKTROMOS
HÁLÓZATOK
KARBANTARTÁSA ÉS
KEZELÉSE, FÚRÓTORNYOK,
OLAJ ÉS GÁZIPAR

► ELŐNYÖK

- EGY TERMÉK ÖT VÉDŐKÉPESSÉGGEL
- A SUPERTECH TERMÉKEK LÁNGÁLLÓK, ANTISZTATIKUSOK, HŐÁLLÓK, VEGYVÉDELMI KÉPESSÉGGEL RENDELKEZNEK ÉS LÁTHATÓSÁGI RUHÁNAK MINŐSÜLNEK.
- EMELLETT KÉNYELMES VISELETEK, LÉLEGZŐ ANYAGBÓL
- ÚJ VÉDŐKÉPESSÉG ELEKTROMOS ÍVKISÜLÉS ELLEN

SUPERTECH

75% PAMUT
24% POLIÉSZTER
1% ANTISZTATIKUS
SZÁL

290 GR-OS

› MULTIFUNKCIÓS VÉDELEM



352 30




352 32




352 31



349 19



352 30
SUPERTECH KABÁT: KÍNAI
GALLÉRRAL, 2 MELLZSEBBEL, 1
BELSŐ TÁRCAZSEBBEL,
ÁLLÓGALLÉRRAL, REJTETT
CIPZÁRRAL, GUMIS CSUKLÓVAL,
FÉNYVISSZAVERÓ SZALAGOKKAL A
MELLKASON ÉS CSÍKOKKAL AZ
UJJAKON ÉS DERÉKRÉSZEN.
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA ÉS KÉK.
RAKTÁRON, 44-62,



352 31
SUPERTECH NADRÁG:
KABÁTTAL EGYEZŐ SZÍNEKBEN,
ANYAGBÓL, DUPLA
FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKKAL A
LÁBON, 2 ELSŐ, 1 FARZSEBBEL.
RAKTÁRON, 44-62



352 32
SUPERTECH OVERALL: KÍNAI
GALLÉRRAL, KÉTKOCSIS
CIPZÁRRAL, 2 MELLZSEBBEL,
OLDALZSEBEKKEL, GUMIS
CSUKLÓVAL, FÉNYVISSZAVERÓ
SZALAGOKKAL A MELLKASON
ÉS CSÍKOKKAL AZ UJJAKON ÉS
DERÉKRÉSZEN. LÁTHATÓSÁGI
SÁRGA ÉS KÉK. RAKTÁRON,
44-62




349 19
ANTISZTATIKUS
LÁTHATÓSÁGI
MELLÉNY, SÁRGA: 75%
PAMUT, 24%
POLIÉSZTER, 1%
ANTISZTATIKUS SZÁL,
SÁRGA FLUORESCENS
ANYAGBÓL, CIPZÁRAS,
MELLKAS KÖRÜL
KETTŐS
FÉNYVISSZAVERÓ
CSÍKKAL. S-3XL

MICROLINES

› **99%** POLIÉSZTER **1%** VEZETŐKÉPES SZÁL

› MICROLINES POLY



ANTISZTATIKUS,
SZAKADÁSGÁTLÓS
POLIÉSZTER

KROMOTEX
POLIÉSZTER

LÉLEGZŐ

VÍZHATLAN



352 15



352 15

MICROLINES POLY KABÁT: TÖBB SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ KABÁT, LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, LÁNGÁLLÓ, SAVÁLLÓ, LÁTHATÓSÁGI. 100% PAMUT BÉLÉSSSEL, AMI SZINTÉN LÁNGÁLLÓ ÉS KICIPZÁROZHATÓ. KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, ÖSSZEHAJTHATÓ KAPUCNI, 2 HÁROMDIMENZIÓS VÍZHATLAN ZSEB, IGAZOLVÁNYTARTÓ, RÁDIÓZSEB 5 BELSŐ ZSEB, TÖBB TOLLZSEB. FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL A VÁLLAKON, A MELLKASON ÉS AZ UJJAKON. KÉK ÉS SÁRGA LÁTHATÓSÁGI, S-3XL



352 17

MICROLINE NADRÁG: LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, LÁNGÁLLÓ, SAVÁLLÓ, LÁTHATÓSÁGI. CIPZÁROS SLICCEL, GUMIS OLDALT, 2 ELSŐ, 1 FARZSEBBEL, KETTŐS FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL A LÁBAKON. KÉK ÉS SÁRGA LÁTHATÓSÁGI, S-3XL



352 17

› AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI IPAR,
VEGYIPAR, FINOMÍTÓK,
BÁNYÁSZAT, OLAJ ÉS
GÁZIPAR, IPARI
KARBANTARTÁSI ÉS
ÖSSZESZERELÉSI
MUNKÁK, GÁZ, VÍZ ÉS
ELEKTROMOS
HÁLÓZATOK
KARBANTARTÁSA ÉS
KEZELÉSE

› ELŐNYÖK

- A MICROLINES POLY TERMÉKEK LÁNGÁLLÓK, ANTISZTATIKUSOK, MEGFELELNEK A LÁTHATÓSÁGI RUHÁKNAK FELÁLLÍTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK ÉS ELLENÁLLNAK VEGYI ANYAGOKNAK. MEGVÉDIK VISELŐJÜKET A KISEBB LÁNGOKTÓL.
- ANYAGÖSSZETÉTELÜK ÉS BÉLÉSÜK OKÁN VÉDELMEZ BIZTOSÍTANAK ALACSONY HŐMÉRSÉKLET ELLEN IS
- SÁRGA ÉS NARANCS LÁTHATÓSÁGI SZÍNEKBEN ÉRHETŐEK EL, DE LÉTEZIK TELJES MÉRTÉKBEN TENGHERÉSZKÉK ANYAGBÓL KÉSZÜLT VÁLTOZATUK IS.
- MICROLINES POLY: ÚJDONSÁG AZ ELEKTROMOS ÍVKISÜLÉS ELLENI VÉDELEM



RAKTÁRON

› MULTIFUNKCIÓS VÉDELEM



352 14A



352 14



352 13



352 14G



352 16



352 13
MICROLINES RÖVID KABÁT: LÉLEGZŐ ÉS VÍZHATLAN ANYAGBÓL, BÉLELT, ANTISZTATIKUS, LÁNGÁLLÓ, VEGYI ANYAGOK ELLENI VÉDELEMMEL. ÖSSZECSUZHATÓ KAPUCNIVAL, KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, BELSŐ TÁRCAZSEBBEL, 2 VÍZHATLAN ZSEBBEL. ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓ, UJJAKON ÉS MELLKASON FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL. KÉK, XS-3XL

A KABÁTOT A MEGFELELŐ NADRÁGGAL EGYÜTT KELL VISELNI.



352 14A
MICROLINES NARANCS LÁTHATÓSÁGI KABÁT: BÉLÉSEL, LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, LÁNGÁLLÓ, SAVÁLLÓ, LÁTHATÓSÁGI. KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, ÖSSZEHAJTHATÓ KAPUCNI, 2 VÍZHATLAN ZSEB, IGAZOLVÁNYTARTÓ, RÁDIÓZSEB 5 BELSŐ ZSEB, TÉPŐZÁRSA CSUKLÓRÉS, ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK. FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL A DERÉKON, A MELLKASON ÉS AZ UJJAKON. KÉK ÉS SÁRGA LÁTHATÓSÁGI, S-4XL

352 14G SÁRGA LÁTHATÓSÁGI SZÍNEN, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

A KABÁTOT A MEGFELELŐ NADRÁGGAL EGYÜTT KELL VISELNI.



352 14
MICROLINES NARANCS LÁTHATÓSÁGI KABÁT: BÉLÉSEL, LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, LÁNGÁLLÓ, SAVÁLLÓ, LÁTHATÓSÁGI. KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, ÖSSZEHAJTHATÓ KAPUCNI, 2 VÍZHATLAN ZSEB, IGAZOLVÁNYTARTÓ, RÁDIÓZSEB 5 BELSŐ ZSEB, TÉPŐZÁRSA CSUKLÓRÉS, ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK. FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL A DERÉKON, A MELLKASON ÉS AZ UJJAKON. KÉK, S-4XL

A KABÁTOT A MEGFELELŐ NADRÁGGAL EGYÜTT KELL VISELNI.



352 16
MICROLINES KÜLSŐNADRÁG: LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ ANYAGBÓL, VEGYI ANYAGOK ELLEN VÉD, CIPZÁROS SLICCEL, GUMIS DERÉKKAL, ÁTNYÚLÓHASÍTÉKOKKAL, S-XXL

ÚJ METAL SPLASH TERMÉKEK



332 81



EN 11611
A1 Class 2



EN 11612
A1 B1 C1 D3 E3 F1



EN 1149

332 81

METAL SPLASH DZSEKI : EN 11612, EN 11611 CE A1 B1 C2 D3 E3 F1 54% LENZING FR, 20 % GYAPJÚ, 20% POLIAMID, 5% ARAMID, 1% ANTISZTATIKUS SZÁL, HÁTUL LÁNGÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ. REJTETT CIPZÁROS ZÁRÓDÁS, TÉPÓZÁRAS ÁLLÓGALLÉR (LÁNGÁLLÓ), 4 TÉPÓZÁRAS ZSEB, GUMIS CSUKLÓ, SZÜRKE. 44-62

NINCS KÉPEN:

332 80

METAL SPLASH DZSEKI: 54% LENZING FR, 20 % GYAPJÚ, 20% POLIAMID, 5% ARAMID, 1% ANTISZTATIKUS SZÁL, HÁTUL LÁNGÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ.

332 84



EN 11611
A1 Class 2



EN 11612
A1 B1 C1 D3 E3 F1



EN 1149

332 84

METAL SPLASH NADRÁG: 54% LENZING FR, 20 % GYAPJÚ, 20% POLIAMID, 5% ARAMID, 1% ANTISZTATIKUS SZÁL, FÉMCIPZÁRAS SLICCEL, 3 TÉPÓZÁRAS ZSEBBEL, SZÜRKE. 44-62

► AJÁNLOTT

ALUMÍNIUMGYÁRTÁS,
FINOMÍTÓK,
CEMENTGYÁRTÁS

► ELŐNYÖK

- ALKALMAS ARRA, HOGY MEGVÉDJE VISELŐJÉT RÖVID IDEIG TARTÓ LÁNGTÓL, ALACSONY KONVEKTÍV ÉS SUGÁRZÓ HŐ JELENLÉTÉBEN.
- HEGESZTÉSKOR KELETKEZŐ OLVADT RÉSZECSKÉK ÉS ALUMÍNIUMRÉSZECSKÉK ELLEN VÉD.
- KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁGAI NEM CSÖKKENTIK LÁGYSÁGÁT ÉS LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGÉT.

A NEW METAL SPLASH EGY ÚJ GENERÁCIÓS VÉDŐRUHÁZAT OLYAN MUNKAHELYEKRE, AHOL IZZÓ FÉM FORDUL ELŐ; MIND HEGESZTÉSHEZ, MIND FINOMÍTÓKBAN. A RUHÁK ANYAGA 54% LENZING FR, 20% GYAPJÚ, 20% POLIAMID, 5% ARAMID, 1% ANTISZTATIKUS SZÁL. EZ EGY TELJESEN ÚJ ANYAG, AMELY ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS FELSZÍNKEZELÉSÉNEK KÖSZÖNHETŐEN ELŐSEGÍTI A FÉMRESZECSKÉK SZÉTOZSLÁSÁT ÉS LEPERGÉSÉT, ÍGY CSÖKKENTVE AZ ÁTÉGÉS VAGY PERFORÁCIÓ KOCKÁZATÁT, ALUMÍNIUM ESETÉBEN IS. BÁR AZ ALUMÍNIUM OLVADÁSPONTJA 660 °C, A HŰLÉSI FOLYAMAT ELSŐ RÉSZÉBEN NEM VESZÍT ENERGIÁJÁBÓL, FENNTARTJA HŐMÉRSÉKLETÉT ÉS A LEGTÖBB HAGYOMÁNYOS VÉDŐRUHÁT EMIATT KÉPES ÁTÉGETNI.

A NEW METAL SPLASH TERMÉKEK MOSHATÓK, KÜLÖNLEGESEN ELLENÁLLÓK ÉS KÉNYELMESEK. A HAGYOMÁNYOS LÁNGÁLLÓ RUHÁZATOKHOZ KÉPEST AKÁR 20-50%-KAL KÖNNYEBBEK, LÉLEGZŐK, ÍGY CSÖKKENTIK A BEIZZADÁS OKOZTA STRESSZHATÁST, AMELY NEHÉZ FIZIKAI MUNKAVÉGZÉS ÉS NAGYON MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ MUNKAKÖRNYEZETBEN JELLEMZŐ.



332 85



A1 Class 2 A1 B1 C1 D3 E3 F1

332 85

MÉTAL SPLASH
KÖPENY: 54% LENZING
FR, 20 % GYAPJÚ, 20%
POLIAMID, 5% ARAMID,
1% ANTISZTATIKUS
SZÁL, HÁTUL
TÉPŐZÁRAS,
LÁNGÁLLÓ ANYAGÚ
ÁLLÓGALLÉRRAL,
GUMIS CSUKLÓRÉS, Z,
SZÜRKE-S-3XL

332 88



A1 Class 2 A1 B1 C1 D3 E3 F1

332 88

MÉTAL SPLASH
CSIZMAHUZAT: 54%
LENZING FR, 20 % GYAPJÚ,
20% POLIAMID, 5%
ARAMID, 1%
ANTISZTATIKUS SZÁL, 38
CM HOSSZÚ, SZÜRKE, 1
MÉRETBN

332 89



A1 Class 2 A1 B1 C1 D3 E3 F1

332 89

KARVÉDŐ: 54% LENZING FR,
20 % GYAPJÚ, 20% POLIAMID,
5% ARAMID, 1%
ANTISZTATIKUS SZÁL, 40 CM
HOSSZÚ, MINDKÉT VÉGÉN
GUMIS, SZÜRKE, 1 MÉRETBN

HIGH RISK MULTIFUNKCIÓS KÖTÖTT RUHÁK ÉS INGEK

► AJÁNLOTT

PETROLKÉMIAI IPAR,
FINOMÍTÓK, VEGYIPAR,
HEGESZTÉS,
GÁZHÁLÓZAT-
KARBANTARTÁS ÉS
KEZELÉS, OLAJ ÉS
GÁZMŰVEK,
TŰZOLTÓSÁG, ÜZEMI
TŰZOLTÓCSAPATOK

► ELŐNYÖK

- SZÉLES
ANYAGVÁLASZTÉK
- TESTHEZÁLLÓ SZABÁS
- EXTRÉM PUHASÁG



352 70



332 66



352 66



332 63



352 70
FLAMESTAT
POLÁRPULÓVER: 45%
MODAKRIL, 35% PAMUT,
16% POLIÉSZTER, 4%
VEZETŐKÉPES SZÁL (250
GR) LÁNGÁLLÓ ÉS
ANTISZTATIKUS, MAGAS
CIPZÁROS NYAKKAL, KÉK.
S-3XL



332 66
LÁNGÁLLÓ PULÓVER:
55% MODAKRIL, 45%
PAMUT, (300GR)
LÁNGÁLLÓ MAGAS,
CIPZÁROS NYAKKAL,
RUGALMAS KÖTÖTT
DERÉK ÉS CSUKLÓRÉS, Z,
KÉK, S-3XL



352 66
FLAMESTAT PULÓVER:
53% MODAKRIL, 44%
PAMUT, 3%
VEZETŐKÉPES SZÁL
(360 GR) LÁNGÁLLÓ ÉS
ANTISZTATIKUS,
KÖTÖTT MAGAS
NYAKKAL, CIPZÁRAS,
GUMIS CSUKLÓ ÉS
DERÉK. KÉK,
RAKTÁRON, S-3XL



332 63
LÁNGÁLLÓ CIPZÁROS
NYAKÚ PULÓVER: HOSSZÚ
UJJÚ, KÖTÖTT CSUKLÓ ÉS
DERÉKRÉS, SÖTÉTKÉKBEN,
60% PROTEX 40% PAMUT
(280GR), FÉNYVISSZAVERŐ
SZÁLAKKAL A MELLKASON.
S-3XL



352 72
35272 FLAMESTAT
PÓLÓING: 54% MODAKRIL,
43% PAMUT, 3%
VEZETŐKÉPES SZÁL
(215GR) LÁNGÁLLÓ ÉS
ANTISZTATIKUS, GOMBOS
NYAKKAL M-3XL EN 1149,
EN 11612 CE



352 72



352 19



352 18




352 55




352 73



352 74



352 19
POLYTECH ING: 99%
PAMUT 1 %
ANTISZTATIKUS SZÁL,
ANTISZTATIKUS,
LÁNGÁLLÓ, SAVÁLLÓ,
2 MELLZSEBBEL,
VILÁGOSKÉK, 37-46




352 18
POLYTECH ING, KÉK:
79% PAMUT, 20%
POLIÉSZTER, 1%
VEZETŐKÉPES SZÁL
(150 GR).
ANTISZTATIKUS,
LÁNGÁLLÓ, SAVÁLLÓ, 2
MELLZSEBBEL, 38-46



352 55
ANTISZTATIKUS PÓLÓ:
96% PAMUT, 4%
SZÉNSZÁL (155 GR),
KEREKNYAKÚ, HOSSZÚ
UJJÚ, RUGALMAS
CSUKLÓRÉSSZEL, AMELY
ANTRAZITSZÜRKE.
SZÜRKE, S-3XL



352 73
SUPERTECH PÓLÓING:
KÍVÜL 100% POLIÉSZTER,
BELÜL 97% PAMUT 3%
VEZETŐKÉPES SZÁL (200
GR) ANTISZTATIKUS,
GOMBOS NYAKKAL,
SÁRGA LÁTHATÓSÁGI,
KÉK CSUKLÓRÉSSZEL ÉS
FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOKKAL A DERÉKON
ÉS AZ UJJAKON. S-3XL



352 74
SUPERTECH FARMERING: 60%
MODAKRIL, 39% VISZKÓZ, 1 %
JERSEY (180 GR), LÁNGÁLLÓ ÉS
ANTISZTATIKUS. HOSSZÚ
UJJÚ, VÁLLAKON EGYSZERES,
UJJAKON ÉS MELLKASON
KÉTSZERES FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOZÁS. INNOVATÍV
ANYAGBÓL, AMELY UV
SUGARAKTÓL IS VÉD. SÁRGA
LÁTHATÓSÁGI, S-3XL



TŰZOLTÓ RUHÁZATOK

► AJÁNLOTT

TŰZOLTÓSÁG,
TŰZMEGELŐZÉS,
ERDÉSZET

► ELŐNYÖK

- MAGAS TŰZVÉDELMI FOKOZATOT GARANTÁL
- A KABÁT LÉLEGZŐ ÉS VÍZHATLAN
- VÉDELMET NYÚJT A TŰZ ÉS SUGÁRZÓ HŐ ELLEN
- MECHANIKAI VÉDELEM
- STRAPABÍRÓ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT



291 06

291 06

TŰZOLTÓCSIZMA: EN 20345 SB5 HI CRO SRA EN 15090 F2A HI3 P C I SRA VÍZÁLLÓ MUNKAVÉDELMI CSIZMA, HÓÁLLÓ NITRILGUMIBÓL, 3-AS SZINTŰ HŐVÉDELEMMEL. OLDALSÓ HÚZÓSZÍJAKKAL, TŰZÁLLÓ TALPPAL, ACÉLKAPSZLIVAL ÉS TALPKÖZÉPPAL, VÁSZNABÉLÉSSSEL, MEGERŐSÍTETT SAROKKAL ÉS LÁBKÖZÉPRÉSSZEL. SÁRGA/FEKETE 39-47



250 81

250 81

APOLLO 12 TŰZOLTÓCSIZMA: EN 15090 HI3 CI SRC-AN CAT. F2A MUNKAVÉDELMI CSIZMA, KOMPOZIT KAPSZLIVAL (200 J-IG), SZEMCSÉSBŐR FELSORÉSSZEL, BOKÁNÁL GUMIHABOS BORÍTÁSSAL, ANTISZTATIKUS BÉLÉSSSEL, HÓÁLLÓ NITRIL GUMI KÜLSŐVEL, 300 °C-IG HÓÁLLÓ (HI3 TÍPUS), SAVÁLLÓ, 38-48

332 20



EN 469



332 20

TÜZOLTÓKABÁT, BIZTONSÁGI CIPZÁROS ÉS TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁS, RÁDIÓZSEB, 2 NAGY ZSEB OLDALT, SZERSZÁMTARTÓVAL, BELSŐZSEB, TÉPŐZÁRAS CSUKLÓ, MELLRÉSZEN RÁDIÓZSEB, UJJAKON ÉS DERÉKON FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL, SÖTÉTKÉK 44-62

A KABÁTOT MEGFELELŐ NADRÁGGAL VAGY KERTÉSZNADRÁGGAL EGYÜTT KELL VISELNI.

332 23



EN 469



332 23

TÜZOLTÓNADRÁG: NADRÁGRA VEHEŐ, MAGASÍTOTT DERÉKKAL, ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTTAL, GUMIS DERÉKKAL, 2 ELSŐ, 2 OLDALZSEB (TÉPŐZÁRRAL), LÁBSZÁRON CIPZÁROS, HOGY KÖNNYEBB LEGYEN CSIZMÁVAL VISELNI, SÖTÉTKÉK, FÉNYVISSZAVERÓ BETÉTEKKEL, 44-62

A NADRÁGOT MEGFELELŐ KABÁTVAL EGYÜTT KELL VISELNI.

332 24



EN 11612



A1 A2 B1 C1

332 24

TÜZOLTÓ KERTÉSZNADRÁG: 50-50% NOMEX/VISZKÓZ (210 GR), ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOK, MAGAS HÁTRÉSZ, FÉM CIPZÁR, NAGY MELLZSEB, 2 OLDALZSEB, 2 KÉZMELEGÍTŐ ZSEB, FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOK, SÖTÉTKÉK, 44-62

A KERTÉSZNADRÁGOT MEGFELELŐ KABÁTVAL EGYÜTT KELL VISELNI.


NOMEX DELTA

AIRTEX

MEMBRÁN

SZIGETELŐRÉTEG

BÉLÉS



A FIREFIGHTER NOMEX® 4 RÉTEGŰ ARAMIDBÓL KÉSZÜL:

KÜLSŐ RÉTEG: ANTISZTATIKUS NOMEX DELTA (195 GR), 75% NOMEX, 23% KEVLAR, 2 % ANTISZTATIKUS SZÉNSZÁL: LÁNGÁLLÓ ÉS MAGAS MECHANIKAI VÉDELMEZT BIZTOSÍT, KOPÁSÁLLÓ.

BELSŐ RÉTEG: AIRTEX MIKROPÓRUSOS MEMBRÁN (120GR), VÍZÁLLÓ, LÉGÁTERESZTŐ

BELSŐ BÉLÉS: ARAMIDGYAPJÚ, SZIGETELŐANYAG (270 GR), A KONVEKTÍV SUGÁRZÓ HŐ ELLEN SZIGETEL.

BELSŐ STEPPELT BÉLÉS: 60% ARAMID, 40% VISZKÓZ, KIVÁLÓ LÉGÁTERESZTŐ TULAJDONSÁGOKKAL.

332 27



EN 13911



332 27

ARATECH LÁNGÁLLÓ CSUKLYA: KÜLSEJE 60% P-ARAMID ÉS 40% PBI (200 GR), BÉLÉSE 35% PARAMID, 45% FR VISZKÓZ, 20% SELYEM (150 GR). FEKETE

383 02LAMP

LÁMPA ÉS ADAPTER AZ F2 X-TREM SISAKHOZ



383 02

383 02

F2 X-TREM SISAK: EN 12492 EN 443 CE - ERDŐTŰZEKHEZ ÉS MENTÉSHEZ: SZELLŐZŐ, KÖNNYŰ POLIKARBONÁT, BEÉPÍTETT SZEMŰVEGGEL, MELY VÉD A SZEMSÉRÜLESEKTŐL ÉS A FÜSTTŐL, GUMISZALAGGAL RÖGZÍTVE, EN 166 SZABVÁNYÚ, FÉNYVISSZAVERÓ MATRICÁK A SISAKHARANGON, 3 PONTOS TŰZÁLLÓ ÁLLSZÍJ, ÁLLRÖGZÍTŐVEL, FLUORESZKÁLÓ NARANCS, FEHÉR, KÉK ÉS SÁRGA ÉS PIROS SZÍNEN. EGY MÉRET, 52-64 CM. KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ

383 01



383 01

MSA TŰZOLTÓSISAK: EN 443 SZABVÁNYÚ, SZERKEZETIM, ÉPÜLET ÉS ALAGÚTTŰZEKHEZ AJÁNLOTT. THERMOPLASZTIK HÉJJSZERKEZETŰ, AMIT INJEKTÁLÁSSAL ALAKÍTANAK KI. BÉLÉSE POLIURETÁN HAB, ARAMID ELNYELŐKKEL, 3 PONTOS ÁLLSZÍJVAL, ÁLLÍTHATÓ CSATTAL. LÁNGÁLLÓ SZÍJVÉDŐKKEL, ARANYSZÍNŰ ROSTÉLLYAL. TÖMEG: 1550 GR. SZÍNEK: SÁRGA, PIROS, FLUORESZCENS SÁRGA, NARANCS, ZÖLD, FEHÉR, KÉK, FEKETE. MÉRET: M (52-62 CM), L (57-65 CM)



100%
ALUMINIZÁLT
ARAMID ÉS
PARA-
ARAMID
SZÁLAKBÓL

VASTAGSÁG:
1.4MM

ALUMINIZÁLT RUHÁK

► AJÁNLOTT

FÉMIPAR, FINOMÍTÓK,
ÜVEGGYÁRTÁS,
ÜZEMI
TŰZOLTÓCSAPATOK,
TŰZOLTÓSÁG

► ELŐNYÖK

- MAGAS VÉDELEM KONTAKT ÉS SUGÁRZÓ HŐTŐL
- MAGAS MECHANIKAI VÉDELEM
- KOPÁSÁLLÓ
- KÜLSŐ RÉTEGE KÖNNYEN MOSHATÓ

FIRE RESISTANT



331 55



331 04

331 01



331 02



331 03



331 06



331 48



331 08



331 07



331 09



331 05



331 38



EN 1486

331 55

› SPECIÁLIS TŰZBIZTOS RUHA: OVERALL, CSUKLYA, KÜLÖN KESZTYŰKKEL, CSIZMAHUZZATTAL, ALUMÍNUM ERŐSÍTÉSŰ PARA-ARAMIDBŐL, BÉLELT, A CSUKLYA ÖSSZE VAN FOGVA A RUHÁVAL, HÁTUL ZÁRÓDÍK CIPZÁRRAL ÉS GOMBOKKAL, A JÓ KILÁTÁST BIZTOSÍTÓ, ARANYFÜSTÖS SZEMRÉSZ CSERÉLHETŐ, BIZTONSÁGI HŐKEZELT-RÉTEGEZT ÜVEGBŐL KÉSZÜLT. A KESZTYŰK 2 UJJASAK, HOSSZÚ CSUKLÓRÉSZSEL ÉS GARANTÁLTAN NEM CSÚSZNAK LE.



EN 11612

A1 B1 C3 D3 E3

331 04

PROXIMITY CSUKLYA: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBŐL, KIVÁLÓ MECHANIKAI ÉS HŐVÉDELEMMESEL, ARANYFÜSTÖS SZEMRÉSZSEL, VÁLLIG ÉR, POLIKARBONÁT ELLENZÓVEL, 1 MÉRET 33105 PROXIMITY CSIZMAHUZZAT: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBŐL, HÁTÓ TÉPŐZÁRRAL, 1 MÉRET



EN 11612

A1 B1 C3 D3 E3

331 01

PROXIMITY OVERALL: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBŐL, KIVÁLÓ MECHANIKAI ÉS HŐVÉDELEMMESEL, HŐÁLLÓ GYAPJÚ BÉLÉSEL, ELŐL GOMBOS ÉS TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁS, A HÁTÁN OXIGÉNPALETT TARTÓ NYÍLÁS, 1 MÉRETBEN



EN 11612

A1 B1 C3 D3 E3

331 09

PROXIMITY KÖTÉNY: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBŐL, KIVÁLÓ MECHANIKAI ÉS HŐVÉDELEMMESEL, BŐR SZALAGOKKAL RÖGZÍTHETŐ, 70X100 CM, 1 MÉRETBEN



EN 11612

A1 B1 C3 D3 E3

331 02

TŰZÁLLÓ DZSEKI: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBŐL, KIVÁLÓ MECHANIKAI ÉS HŐVÉDELEMMESEL, KÍNAI GALLÉRRAL, GOMBOS ÉS TÉPŐZÁRAS, 1 MÉRET



EN 11612

A1 B1 C3 D3 E3

331 03

PROXIMITY NADRÁG: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBŐL, KIVÁLÓ MECHANIKAI ÉS HŐVÉDELEMMESEL, FÉMGOMBOS SLICC, ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOK, 1 MÉRET



EN 11612

A1 B1 C3 D3 E3

331 05

PROXIMITY CSIZMAHUZZAT: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBŐL, HÁTÓ TÉPŐZÁRRAL, 1 MÉRET



EN 11612

A1 B1 C3 D3 E3

331 06

PROXIMITY KABÁT: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBŐL, HÁTUL TÉPŐZÁRAS, 1 MÉRETBEN



EN 11612

A1 B1 C3 D3 E3

331 48

HŐÁLLÓ KARVÉDŐK: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBŐL, GUMIS CSUKLÓVAL, SUGÁRZÓ HŐ ELLEN IDEÁLIS



EN 11612

A1 B1 C3 D3 E3

331 08

PROXIMITY LÁBSZÁRVÉDŐ: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBŐL, KIVÁLÓ MECHANIKAI ÉS HŐVÉDELEMMESEL, 38 CM HOSSZÚ, HÁTÓ TÉPŐZÁRRAL, 1 MÉRET



EN 11612

331 07

TŰZÁLLÓ FŐLIATAKARÓ: ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAKBŐL, 420 GR-OS ANYAGBŐL, 1,1 MM VASTAG, 1,5X2 M SZÉLES



EN 11612

331 38

TŰZÁLLÓ KÖTÉL: HŐ, SAV ÉS TŰZÁLLÓ, KEVLAR SZÁLAKBŐL KÉSZÜLT, 20 M HOSSZÚ, 10 MM ÁTMÉRŐVEL

BŐR HEGESZTŐRUHÁK



RAKTÁRON



111 13



332 56A



332 53



332 52



332 51



332 54



332 50

100%
HASÍTOTT
MARHABŐR

VASTAGSÁG
1.00 MM

EN 388 111 13



TAIWAN HŐVÉDŐ KESZTYŰ:
HŐÁLLÓ HASÍTOTTBŐR,
FARMER BÉLÉS, 14 CM
CSUKLÓ, ZÖLD, DEXTERITÁS 2,
60/CSOMAG
MÉRET: 10

3142



42XXXX

332 56A

BŐRSAPKA, SZEMCSÉS
BŐR, NYAKVÉDŐ
LÁNGÁLLÓ
ANYAGBÓL, 1 MÉRET

EN 11611 332 51



BŐR KARVÉDŐ, 1
MM VASTAG
MARHABŐR, 40
CM, VÉGEIN
GUMIS,
1 MÉRETBEN

Class 2

EN 11611 332 53



BŐRDZSEKI, 1 MM
VASTAG MARHABŐRBŐL,
KÉNYELMES NYAKKAL,
LEVEHETŐ CSUKLYÁVAL,
TÉPŐZÁRAS ELŐL,
CSUKLÓNÁL GUMIS,
M-XXL

Class 2



KOPÁS 3
VÁGÁS 1
SZAKADÁS 4
PERFORÁCIÓ 2



TŰZÁLLÓSÁG 4
HŐÁLLÓSÁG-VEZETETT HŐ 2
HŐÁLLÓSÁG X
HŐÁLLÓSÁG-SUGÁRZÓ HŐ X
FRÖCCSENŐ OLVADT FÉM ELLEN (KIS ADAG) X
OLVADT FÉM ELLEN (NAGY ADAG) X

EN 11611 332 52



BŐR LÁBSZÁRVÉDŐ, 1
MM VASTAG
MARHABŐR,
TÉPŐZÁRAS ÉS
CSATOS, 30 CM
1 MÉRET

Class 2

EN 11611 332 50



BŐRKÖTÉNY,
1 MM VASTAG
HASÍTOTT
MARHABŐRBŐL,
BŐRZSINÓROKKAL
, 60X90 CM

Class 2

EN 11611 332 54



NADRÁG 1 MM
VASTAG
MARHABŐRBŐR,
GOMBOS SLICCEL,
M-XXL

Class 2



► AJÁNLOTT

FÉMFELDOLGOZÓ IPAR,
HEGESZTÉSI MUNKÁK

► ELŐNYÖK

- A BŐR TERMÉSZETES
LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGE
- A BŐR VASTAGSÁGA KÉNYELMET
ÉS KELLŐ VÉDELMEZT BIZTOSÍT
- A FELHASZNÁLT ANYAGOK
STRAPABÍRÁSA
- HOSSZÚ IDEIG VISELHETŐ, NEM
SZAKAD

100%
LÁNGÁLLÓ
POLIPROPILÉN



303 16S



► AZ OVERALLT VÉDŐRUHAKÉNT A HAGYOMÁNYOS
RUHÁZAT FELETT KELL VISELNI.



Type 5



Type 6



Class 1



Index 1



Index 1

303 16S

CHEMFIRE OVERALL: 100% NÉGYRÉTEGŰ,
LÁNGÁLLÓ POLIPROPILÉNBŐL, CIPZÁRAS,
GUMIS DERÉKKAL ÉS CSUKLÓKKAL.
FOLYÉKONY VEGYIANYAG CSEPPEKTŐL
VÉD, POR ÉS RÉSZECSKÉK JELENLÉTEKOR IS.
A RADIOAKTÍV RÉSZECSKÉKET
LIMITÁLTAN SZŰRI, KORLÁTOZOTTAN
LÁNGÁLLÓ, STATIKUS ELEKTROMOSSÁGOT
SZÉTSZÓRJA. 25/ CSOMAG M-XXL

VEGYVÉDELEM

EN 943-1/2 EN 1073 EN 1149 EN 13034 EN 13982 1 EN 14116
EN 14126 EN 14605 CE

EN SZABVÁNYOK MUNKAVÉDELMI RUHÁZATOKRA

AZ ALÁBBIKBAN EGY RÖVID MAGYARÁZAT OLVASHATÓ A JELENLEG ÉRVÉNYES EN SZABVÁNYOKKAL KAPCSOLATBAN. A 89/686/CEE CE DIREKTÍVA ÉRTELMEBEN MINDEN VEGYVÉDELMI TERMÉKNEK RENDELKEZNI KELL A CE MINŐSÍTÉSEL, AZ ITT KÖVETKEZŐ HÁROM KATEGÓRIA VALAMELYIKÉBEN.

I.KATEGÓRIA: MUNKARUHÁK MINIMÁLIS KOCKÁZATRA: KOSZ ÉS NEM KÁROS ANYAGOK ELLEN VÉDENEK EN 13688

II.KATEGÓRIA: LIMITÁLT VÉDELMET BIZTOSÍT, MINDEN OLYAN TERMÉK, MEL Y NEM SZEREPEL AZ I. ÉS III. KATEGÓRIÁBAN.

III.KATEGÓRIA: MAGAS KOCKÁZAT ESETÉRE, OLYAN HELYZETEK BEN, AHOL VISELÉSÜK NÉLKÜL KOMOLY, VISSZAFORDÍTHATATLAN EGÉSZSÉ GKÁROSODÁS LÉPNE FEL

A SIR MINDEN VEGYVÉDELMI RUHÁJA CE JELZÉSÜ, II. ÉS III. KATEGÓRIÁS

- A HASZNÁLAT HATÁRAI:
AZ ALÁBBI PONTOK ALAPJÁN KIVÁLASZTHATÓAK A SZÁMUNKRA MEGFELELŐ TERMÉKEK:
1. A KEZELENDŐ ANYAGOK KONCENTRÁCIÓJA ÉS VESZÉLYESSÉGI FOKA
 2. A HELYSZÍNE N LÉVŐ FOLYÉKONY ÉS LÉGNEMŰ ANYAGOK KONCENTRÁCIÓJA ÉS MENNYISÉGE
 3. A RUHÁZAT ALKALMAZÁSÁNAK KÖRÜLMÉ NYEI
 4. SZÁRAZ HALMAZÁLLAPOTÚ ÉS A LÉGTÉR BEN KER INGŐ PORLASZTOTT RÉSZECSKÉ K ESETÉBEN ISMERNI KELL EZEK MENNYISÉGÉT ÉS VESZÉLYESSÉ GI FOKÁT.


AHHOZ, HOGY EGY TERMÉK CE BESOROLÁST NYERJEN MEG KELL FELELNIE A FENT EMLÍTETT SZABVÁNYOK VALAMELYKÉNEK. A „BESOROLÁSI TESZT” ALATT A TERMÉKET MOZGÁSI ÉS PORLASZTÁSI VIZSGÁLATOKNAK VETIK ALÁ. MINDEN TÍPUS KÜLÖNFÉLE VÉDELMI KÉPESSÉ GGEL RENDELKEZIK, PÉLDÁUL PORVÉDELEM (TYPE 5), VÍZHATLANSÁ G (TYPE 4) ÉS GÁZBIZTOSSÁ G (TYPE 1). A TESZTEK SORÁN A TERMÉKET ZÁRT HELYSÉ GBEN VISELIK, A VIZSGÁLAT SORÁN SZÁ MOS FOLYÉKONY ÉS SZILÁRD HALMAZÁLLAPOTÚ ANYAGOT PORLASZTANAK BE ÉS EKÖ ZBEN MÉR IK A RUHA HATÉKONYSÁ GÁT. POZITÍV VAGY NEGATÍV EREDMÉ NYT EGY PONTOSAN ELŐ ÍRT SZABÁLYRENDSZER ALAPJÁN ÁLLÍTANAK KI. MINDEZEK MELLET T A TERMÉKEK ANYAGÁT ÉS VARRÁSAIT TOVÁBBI EN SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ EN TESZTEL IK, HOGY AZOK KÉPESEK LEGYENEK MEGFELELŐ MECHANIKAI VÉDELME T BIZTOSÍTANI.

A III. KATEGÓRIÁN BELÜ L 7 TÍPUSÚ VÉDŐRUHÁ T KÜLÖNBÖZTETÜNK MEG: TYPE 6, TYPE 5, TYPE 4, TYPE 3, TYPE 2, TYPE 1 ÉS FERTŐ ZŐ ANYAGOK ELLEN VÉDELME T BIZTOSÍTÓ. MINDEN TÍPUS T SPECIÁLIS NORMARENDSZER ALAPJÁN HATÁROZNAK MEG.

EN 943 Type 1 GÁZBIZTOS RUHÁ K	EN 943 Type 2 NEM GÁZBIZTOS RUHÁ K	EN 14605 Type 3 FOLYADÉKOK- TÓ L VÉ D	EN 14605 Type 4 FOLYÉKONY AEROSOLOK ELLEN VÉ D	EN 13982 Type 5 POR ÁLLAGÚ ANYAGOK ELLEN VÉ D
EN 13034 Type 6 FOLYÉKONY HALMAZÁLLAPOTÚ ANYAGOK KISEBB FRÖCCSENÉSEI ÉS RÉ SZBEN A MÉ RTÉ KBEN LEVEGŐ BEN SZÁ LLÓ RÉ SZEC SKÉ K ELLEN VÉ D	EN 14126 FERTŐ ZŐ ANYAGOK ELLE NI VÉDELME T BIZTOSÍTÓ RUHÁ K	EN 1073 RADIOAKTÍV RÉ SZEC SKÉ K ELLE NI VÉDELME T BIZTOSÍTÓ RUHÁ K	EN 14116 HŐ ELLE NI VÉDELME T BIZTOSÍTÓ RUHÁ K	EN 1149 ELEKTROSZTA- TIKUS RUHÁ K

TERMÉKVÁLASZTÉ K

HASZNÁLAT HELYE	CHEMTEX	CHEMSTAT	CHEMFOR	CHEMFOR-T
VEGYIPAR – KEZELÉS ÉS IRÁNYÍTÁS				
VESZÉLYES FEHÉRÍTÉS				
SZÍNEZÉS (IZOCIANÁ TOKKAL)				
SZÍNEZÉS (IZOCIANÁ TOK NÉLKÜ L)			Type 6	Type 6
VEGYTISZTÍTÁS			Type 6	Type 6
KÁRTEVŐIRTÓ K/ ROVARIRTÓ K KISZÓ RÁ SA (SPRAY)				
KÁRTEVŐIRTÓ K/ ROVARIRTÓ K KISZÓ RÁ SA (FÖ LDRE SPRAY-VEL)	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6
AZBESZT ALAPÚ SZÍ NTELE NÍTÉS	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5
AZBESZTELTÁVOLÍTÁS			Type 5	Type 5
KÜLTÉ RI AZBESZTELTÁVOLÍTÁS	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5
GYÓ GYSZERIPAR	Type 5 Type 6	Type 5 Type 6	Type 5 Type 6	Type 5 Type 6
FA É S FÉ MFELDOLGO ZÁS	Type 5	Type 5	Type 5	Type 5
GYANTÁVAL KAPCSOLATOS MŰ VELETEK	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6
ALACSONY KOCKÁZATÚ VEGYI ANYAGOK ELLE NI VÉDELEM	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6
MOSÓ SZEREK SZÓ RÓ DÁ SA KIS KONCENTRÁ CIÓ BAN	Type 6	Type 6	Type 6	Type 6
ELSŐ SEGÉ LYNYÚ JTÁS			Type 6	Type 6
RADIOAKTÍV POR				
GŐ Z É S NYOMÁS, VÍ ZBÁZISÚ MOSÓ SZER				
VESZÉLYES FOLYADÉ KOKAT TARTALMAZÓ TARTÁ LYOK TISZTÍTÁ SA				
MUNKAFOLYAMATOK GÁ ZOKKAL É S GŐ ZÖ KKEL TELÍTETT TERÜLETEKEN				
FERTŐ ZŐ ANYAGOK ELTÁVOLÍTÁ SA				
MUNKAVÉ GZÉS HALÁ LOS VÍ RUSOK KÖ ZELÉ BEN				

	 CHEMFOR FRESH	 CHEMFOR PLUS	 CHEMFOR TOTAL	 CHEMFOR MAX	 BIOTECH	 CHEMICAL TECH	 CHEMICAL BIO	 ZYTRON 200	 ZYTRON 400	 ZYTRON 500
		 Type 4	 Type 4		 Type 4	  Type 3 Type 4	  Type 3 Type 4	  Type 3 Type 4	  Type 3 Type 4	
		 Type 4	 Type 4		 Type 4	 Type 3	 Type 3	 Type 3	 Type 3	
		 Type 4	 Type 4		 Type 4	 Type 3	 Type 3	 Type 3	 Type 3	
 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6						
 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	  Type 3 Type 4	  Type 3 Type 4	  Type 3 Type 4	  Type 3 Type 4	
	 Type 4	 Type 4		 Type 4	 Type 4	 Type 4	 Type 4	 Type 4	 Type 4	
 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	
 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5				
 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5						
 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	
 Type 5 Type 6	 Type 5 Type 6	 Type 5 Type 6	 Type 5 Type 6	 Type 5 Type 6						
 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5						
 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6						
 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6						
 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6						
 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	 Type 6	  Type 3 Type 4	  Type 3 Type 4	  Type 3 Type 4	  Type 3 Type 4	  Type 3 Type 4	
		 Type 5	 Type 5		 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	 Type 5	
					 Type 3 Type 4	 Type 3 Type 4	 Type 3 Type 4	 Type 3 Type 4	 Type 3 Type 4	
				 Type 3 Type 4	 Type 3 Type 4	 Type 3 Type 4	 Type 3 Type 4	 Type 3 Type 4	 Type 3 Type 4	
										 Type 1
										
										



KORLÁTOZOTT VEGYVÉDELEM, TYPE 6



► AJÁNLOTT

- › VEGYIPAR,
GYÓGYSZERIPAR,
VEGYI
LABORATÓRIUMOK,
NEMESFÉM-
FELDOLGOZÁS,
FESTÉS

► ELŐNYÖK

- NEM ALLERGÉN, LÉLEGZŐ ÉS KIFEJEZETTEN KÉNYELMES.
- KÜLSŐRE EGYSZERŰ MUNKARUHÁNAK TŰNIK
- KOMPAKT, ÍGY SZÁMOS HELYZETBEN JÓL ALKALMAZHATÓ
- ALACSONY KOCKÁZATÚ HELYSZÍNEKEN AJÁNLOTT

100%
POLIPROPILÉN

200 GR



304 02



Type 6 PB

304 02
MERACLON KABÁT:
2ZSEBBEL,
MELLZSEBBEL, GUMIS
CSUKLÓVAL, REJTETT
GOMBOLÁSSAL, FEHÉR,
KÉK RENDELÉSRE
KÉSZÜL, 44-62



304 12



Type 6 PB

304 12
MERACLON KABÁT: 2
ZSEBBEL, MELLZSEBBEL,
GUMIS CSUKLÓVAL,
REJTETT GOMBOLÁSSAL,
SZÜRKE, 44-62



304 11



304 13



Type 6

304 13
MERACLON DZSEKI:
CIPZÁROS ÉS
TÉPŐZÁRAS ZÁRÓDÁS,
GUMIS CSUKLÓ, FEDŐS
ZSEBEK, SZÜRKÉBEN
RAKTÁRON, KÉK ÉS
FEHÉR RENDELÉSRE
KÉSZÜL. 44-62



Type 6

304 11
MERACLON
OVERALL: CIPZÁRAS
ÉS TÉPŐZÁRAS
ZÁRÓDÁS, GUMIS
DERÉK ÉS CSUKLÓ, 2
ELSŐ, ÉS MELLZSEB,
SZÜRKE SZÍNBEN
RAKTÁRON, KÉK ÉS
FEHÉR RENDELÉSRE
KÉSZÜL. 44-62

304 14



Type 6

304 14
MERACLON
NADRÁG: 2 ELSŐ ÉS
1 FARZSEBBEL,
SZÜRKE SZÍNBEN
RAKTÁRON, KÉK ÉS
FEHÉR RENDELÉSRE
KÉSZÜL. 44-62



Type 6

304 16
MERACLON
KERTÉSZNADRÁG:
CIPZÁRAS SLICC,
GYORSCSATOS,
ÁLLÍTHATÓ
VÁLLPÁNTOK, GUMIS
DERÉK, ELSŐ ZSEBEK,
FARZSEB, SZÜRKE
SZÍNBEN RAKTÁRON,
KÉK ÉS FEHÉR
RENDELÉSRE KÉSZÜL.
44-62

304 16



VEGYVÉDELMI RUHÁK TYPE 5, TYPE 6



A CHEMTEX ÉS CHEMSTAT ANYAGOKAT ARRÁ TERVEZTÉK, HOGY VESZÉLYES POR ÁLLAGÚ RÉSZECSKÉK ELLEN NYÚJTSSANAK VÉDELMET, EZÉRT AZ ALÁBBI FIGYELEMREMÉLTÓ TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK:

- › KÉNYELMES ÉS FRISS HATÁSÚ HÁROMRÉTEGŰ ANYAG, AZ IZZADÁSBÓL FAKADÓ HŐSTRESSZ ELKERÜLÉSÉÉRT
- › KIVÁLÓAN SZŰRI KI A SZILÁRD RÉSZECSKÉKET, MÉG A LEGFINOMABBAKAT IS
- › KISEBB FRÖCCSENÉSEK, MÉRGEZŐ ÉS NEM MÉRGEZŐ PERMETEK ELLEN VÉDELMET NYÚJT
- › STRAPABÍRÓ, NEHEZEN SZAKAD
- › ELÉGETÉSE UTÁN KÖNNYŰ HULLADÉKKEZELÉS
- › A CHEMSTAT ANTISZTATIKUS KEZELÉST KAPOTT, HOGY ELOSZLISSA A KÖRNYEZETI STATIKUS ENERGIÁT

HÁROMRÉTEGŰ
POLIPROPILÉN-
BÓL



RAKTÁRON

A CHEMTEX ÉS CHEMSTAT TERMÉKEK FOLYADÉK ÉS PORLEPERGETŐ MIKROSZÁLAS ANYAGBÓL KÉSZÜLTEK (KÍVÜL-BELÜL), A MIKROSZÁLAKAT PEDIG POLIPROPILÉN FILMRÉTEGGEL BORÍTOTTÁK A MECHANIKAI VÉDELEM NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN.

AJÁNLOTT

- TAKARÍTÁS, ÉPÍTŐIPAR, IPARI ÉPÜLETEK ÖSSZESZERELÉSE ÉS KARBANTARTÁSA, HULLADÉK ÉS AZBESZTKEZELÉS ÉS MEGSEMMISÍTÉS, FESTÉS, VEGYI ÉS TESZTELŐLABORATÓRIUMOK, ÉLELMISZERIPAR, SZÁRÍTÁS ÉS KÁRTEVŐIRTÁS

ELŐNYÖK



- HÁROMRÉTEGŰ ANYAGA KÉNYELMES ÉS NEM NYÚLIK KI
- VISELŐJE NEM IZZAD BELE, DE MEGFELELŐ VÉDELMEZT NYÚJT SZILÁRD RÉSZECSKÉK (A LEGKISEBBEK) ELLEN IS
- KISEBB FRÖCCSENÉSEK, MÉRGEZŐ ÉS NEM MÉRGEZŐ PERMETEK ELLEN VÉDELMEZT NYÚJT
- ELÉGETÉSE UTÁN KÖNNYŰ HULLADÉKKEZELÉS

302 20


NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIPROPILÉN

MIKROSZÁLAK

NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIPROPILÉN



302 20
CHEMTEX OVERALL,
HÁROMRÉTEGŰ
POLIPROPILÉN, POR ÁLLAGÚ
ANYAGOK ELLEN IDEÁLIS,
GUMIS CSUKLYA, DERÉK,
CSUKLÓ, BOKA, FEHÉR, 25/
CSOMAG, M-XXL



302 25
CHEMSTAT OVERALL,
HÁROMRÉTEGŰ POLIPROPILÉN,
ANTISZTATIKUS VEGYVÉDELMI
RUHA, GUMIS CSUKLYA, DERÉK,
CSUKLÓ, BOKA, FESTÉSHEZ IDEÁLIS,
VILÁGOSKÉK, 25/CSOMAG, M-XXL

302 25



VEGYVÉDELMI RUHÁK TYPE 4, TYPE 5, TYPE 6




RAKTÁRON

► AJÁNLOTT

TAKARÍTÁS, ÉPÍTŐIPAR,
IPARI ÉPÜLETEK
ÖSSZESZERELÉSE ÉS
KARBANTARTÁSA,
HULLADÉK ÉS
AZBESZTKEZELÉS ÉS
MEGSEMMISÍTÉS, FESTÉS,
VEGYI ÉS
TESZTELŐLABORATÓRIU
MOK, MEZŐGAZDASÁG ÉS
ÉLELMISZERIPAR,
HAJÓGYÁRTÁS, SZÁRÍTÁS
ÉS KÁRTEVŐIRTÁS

► ELŐNYÖK

- JÓ VÉDŐKÉPESSÉGŰ,
ELLENÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ
- SZERVETLEN FOLYADÉKOK
ÉS LEGFELJEBB 0,6 MIKRON
MÉRETŰ PORRÉSZECSKÉK
ELLENI VÉDELEM
- ANTISZTATIKUS KEZELÉS
- HIGIÉNIKUS, MERT SZÁLAI
NEM HULLANAK KI




A MIKROPÓRUSOS
FILMRÉTEGGEL BEVONT
POLIPROPILÉN KÜLÖN ANYAG
ÖTVÖZETEKÉNT JÖTT LÉTRE:
BELÜL POLIPROPILÉN,
MECHANIKAI
VÉDŐKÉPESSÉGGEL, KÍVÜL
EGY MIKROPÓRUSOS,
LÉLEGZŐ FILMRÉTEG, AMELY
POR ÉS FOLYADÉK ELLEN VÉD






302 32
CHEMFOR MAX
OVERALL:
POLIPROPILÉN,
LÉLEGZŐ,
MIKROPÓRUSOS
FILMME, HÁTRÉSZ,
CSUKLYA ÉS A LÁB
BELSŐ RÉSZÉ
HÁROMRÉTEGŰ
POLIPROPILÉN A JOBB
SZELLŐZÉS MIATT.
FEDETT CIPZÁRRAL,
GUMIS CSUKLYA,
DERÉK, CSUKLÓ,
FEHÉR, 25/CSOMAG,
M-3XL




302 37
CHEMFOR OVERALL: POLIPROPILÉN, LÉLEGZŐ,
MIKROPÓRUSOS FILMME, POR ÉS RÉSZBEN
FOLYADÉKOK ELLEN VÉD. ANTISZTATIKUS ÉS
FOLYADÉKFRÖCCSENÉSEK ELLEN JÓL VÉD; EZEK
LEHETNEK SZERVETLEN FOLYADÉKOK VAGY 0,6
MIKRONNÁL NEM NAGYOBB
PORRÉSZECSEKÉK. CIPZÁROS ZÁRÓDÁS, , CSUKLYA,
GUMIS CSUKLÓ, DERÉK, BOKA, FEHÉR, 25/CSOMAG
M-3XL

302 370
CHEMFOR COVERALL NARANCS
SZÍNEN- RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK.



302 38
CHEMFOR-PLUS OVERALL: ELLENÁLLÓ
POLIPROPILÉN ANYAGBÓL,
MIKROPÓRUSOS BORÍTÁSSAL, POR,
GŐZÖK ÉS FRÖCCSENÉSEK ELLEN VÉD.
REJTETT KÉTKOCSIS CIPZÁR
RAGASZTÓSZALAGGAL, CSUKLYA, GUMIS
CSUKLÓ, DERÉK, BOKA, ANTISZTATIKUS,
FEHÉR, 25/CSOMAG M-XXL



302 37T
CHEMFOR-T OVERALL: POLIPROPILÉN,
MIKROPÓRUSOS FILMME BORÍTVÁ.
ANTISZTATIKUS ÉS
FOLYADÉKFRÖCCSENÉSEK ELLEN JÓL VÉD;
EZEK LEHETNEK SZERVETLEN
FOLYADÉKOK VAGY 0,6 MIKRONNÁL NEM
NAGYOBB PORRÉSZECSEKÉK. CIPZÁROS
ZÁRÓDÁS, CSUKLYA, GUMIS CSUKLÓ,
DERÉK, BOKA, FEHÉR, 25/CSOMAG M-XXL

302 37TF
CHEMFOR TF LÉGÉTERESZTŐ
OVERALL, LÉLEGZŐ ANYAGBÓL
KÉSZÜLT HÁTRÉSSZEL



BAKTERIOLÓGIAI VÉDELEM

► AJÁNLOTT

TAKARÍTÁS, ÉPÍTŐIPAR,
HULLADÉK ÉS
AZBESZTKEZELÉS, FESTÉS,
VEGYI
LABORATÓRIUMOK,
ÉLELMISZEIPAR, SZÁRÍTÁS
ÉS KÁRTEVŐIRTÁS

► ELŐNYÖK


- A KÉTSZER RAGASZTOTT, HEGESZTETT VARRATOK TELJES VÉDELMEZT BIZTOSÍTANAK ÉS ÖSSZEHASONLÍTHATLANUL ELLENÁLLÓK
- ANTISZTATIKUS
- A BIOTECH VÉDELMI KÉPESSÉGE MAGASABB



CHEMFOR MAX

NAGY SŰRŰSÉGŰ
POLIPROPILÉN,
LÉGÁTERESZTŐ
MIKROPÓRUSOS
FILMRÉTEGGEL


MIKROPÓRUSOS
FILM
POLIPROPILÉN



CHEMFOR TOTAL BIOTECH

MINDKÉT OLDALÁN
POLIPROPILÉNNEL
ERŐSÍTETT
MIKROSZÁLAS ANYAG.
KIFEJEZETLEN AKTÍV
VÍRUSOK ELLENI
VÉDELEMRE, AMELYEK
VÉRREL ÉS EGYÉB
SZERVES ANYAGOKKAL
TERJEDNEK.

NAGY SŰRŰSÉGŰ
POLIPROPILÉN
MIKROSZÁLAS
NAGY SŰRŰSÉGŰ
POLIPROPILÉN





302 30




302 50



RAKTÁRON




302 46




302 30

CHEMFOR MAX OVERALL: RADIOAKTÍV RÉSZECSKÉK ELLENI VÉDELMEZT BIZTOSÍT. MEGERŐSÍTETT, NÉGYSZERES VARRÁSSAL, NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIPROPILÉNBŐL, LÉLEGZŐ ANYAGGAL. POR ELLEN TELJES, FOLYADÉKOK ELLEN RÉSZLEGES VÉDELMEZT AD, ANTISZTATIKUS. REJTETT CIPZÁRRAL, RAGASZTÓSZALAGOKKAL, GUMIS CSUKLYA, DERÉK, CSUKLÓ, FEHÉR, 25/CSOMAG, M-XXL



302 50

CHEMFOR TOTAL OVERALL: MECHANIKAI VÉDELMEZT NYÚJTÓ NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIPROPILÉNBŐL, LÉLEGZŐ MIKROPÓRUSOS ANYAGGAL, PORT, GŐZÖKET ÉS FRÖCCSENÉSEKET NEM ENGED ÁT. HEGESZTETT VARRATOKKAL, MECHANIKAI VÉDELMEZT BIZTOSÍT, GUMIS CSUKLYA, CSUKLÓ, BOKA, CIPZÁROS ZÁRÓDÁS, AMELY ÖNTAPADÓ SZALAGGAL ZÁRHAÓ TELJESEN, KIEGÉSZÍTŐ GALLÉR ELŐKÉVEL A JOBB VÉDELEM ÉRDEKÉBEN, ANTISZTATIKUS, 20/CSOMAG M-XXL



302 46

BIOTECH OVERALL: MIKROSZÁLÁS ANYAGBÓL, POR, FOLYADÉKOK ÉS VÍRUSOK ELLEN VÉD, JÓ MECHANIKAI VÉDELMEZT BIZTOSÍT. A VARRATOK ELLENÁLLNAK FOLYADÉKOKNAK, GŐZÖKNEK ÉS PÁRÁKNAK. IDEÁLIS VÉRREL ÉS FERTŐZŐ SZERVES ANYAGOKKAL DOLGOZÓK SZÁMÁRA. GUMIS CSUKLÓ, DERÉK, BOKA, CIPZÁROS ZÁRÓDÁS, RAGASZTÓSZALAGGAL ZÁRHAÓ, VILÁGOSKÉK, 20/CSOMAG M-3XL

VEGYVÉDELMI RUHÁK

AJÁNLOTT

› MINDEN OLYAN CÉGNEK, AHOL KÜLÖNLEGES VÉDELEM SZÜKSÉGESETTIK VEGYI ANYAGOK ELLEN.

ELŐNYÖK

- SZÉLES VÁLASZTÉK
- MEGNÖVEKEDETT VÉDELEM MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ VEGYI ANYAGOK ELLEN IS
- FIGYELEMREMÉLTÓ MECHANIKAI VÉDELEM
- TÖBBFÉLE VEGYI ANYAG ELLEN IS VÉDELME NYÚJT



SAFETY SYSTEM



TÖBBRÉTEGŰ
LAMINÁLT
ANYAG

83 GR-OS



SMS
ÉS
POLIETILÉN

90 GR


303 47

VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLLÓ SZIGETELŐSZALAG, A RUHA ÉS A KESZTYŰK, CSIZMÁK KÖZÖTTI RÉSEK LEZÁRÁSÁRA, 54 M, 5 CM SZÉLES, SÁRGA



302 55

CHEMICAL BIO OVERALL: TÖBBRÉTEGŰ LAMINÁLT ANYAGBÓL, CIPZÁRAS, BELSŐ SZÉLFOGÓVAL, KÍVÜL DUPLA RAGASZTÓSZALAGGAL. GUMIS CSUKLYÁVAL, NYAKRÉSZEN KÜLÖN RAGASZTÓSZALAGGAL. KIEMELKEDŐ VEGYI ÉS BIOLÓGIAI VÉDELME BIZTOSÍT A 83 GR-OS TÖBBRÉTEGŰ ANYAGNAK KÖSZÖNHETŐEN, AMELY ELLENÁLLÓ. RADIOAKTÍV SZENNYEZÉS ÉS KIFRÖCCSENŐ VEGYI ANYAGOK ELLEN VÉD HEGESZTETT VARRATAI OKÁN. SÁRGA, 12/CSOMAG, RAKTÁRON, M-3XL



302 48

CHEMICAL TECH OVERALL: SMS ÉS POLIETILÉN ANYAGBÓL (90 GR), CIPZÁRAS, BELSŐ SZÉLFOGÓVAL, KÍVÜL DUPLA RAGASZTÓSZALAGGAL. GUMIS CSUKLYÁVAL, NYAKRÉSZEN KÜLÖN RAGASZTÓSZALAGGAL, TÉRDERŐSÍTÉSSEL. KIEMELKEDŐ VEGYI ÉS BIOLÓGIAI VÉDELME BIZTOSÍT A 90 GR-OS TÖBBRÉTEGŰ ANYAGNAK KÖSZÖNHETŐEN, AMELY ELLENÁLLÓ. KÉK, 20/CSOMAG, RAKTÁRON, M-3XL




355 55

LAMINÁLT
TÖBBRÉTEGŰ
ANYAG

131 GR

Z200



355 55
ZYTRON 200 OVERALL: LAMINÁLT, TÖBBRÉTEGŰ ANYAGBÓL KÉSZÜLT, CIPZÁROS, GUMIS CSUKLYÁVAL ÉS CSUKLÓVAL, VALAMINT BOKARÉSSZEL, HEGESZTETT VARRATOKKAL. 131 GR-OS TÖBBRÉTEGŰ ANYAGA FIZIKAI BEHATÁSOK ELLEN IS VÉD. MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ VEGYI ANYAGOK ELLEN IS KELLŐ VÉDELMEZT BIZTOSÍT. SZÜRKE, 12/CSOMAG M-XL-3XL



355 60

LAMINÁLT
TÖBBRÉTEGŰ
ANYAG

190 GR

Z400



355 60
ZYTRON 400 OVERALL: LAMINÁLT, TÖBBRÉTEGŰ ANYAGBÓL KÉSZÜLT, CIPZÁROS, GUMIS CSUKLYÁVAL ÉS CSUKLÓVAL, VALAMINT BOKARÉSSZEL, HEGESZTETT VARRATOKKAL. 190 GR-OS TÖBBRÉTEGŰ ANYAGA FIZIKAI BEHATÁSOK ELLEN MAGAS SZINTEN VÉD. MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ VESZÉLYES VEGYI ANYAGOK ELLEN IS KELLŐ VÉDELMEZT BIZTOSÍT. ZÖLD, 12/CSOMAG M-XL-3XL



355 65

LAMINÁLT
TÖBBRÉTEGŰ
ANYAG

288 GR

Z500



355 65
ZYTRON 500 OVERALL: TELJES VÉDELMEZT ADÓ GÁZBIZTOS RUHA, 288 GR-OS ANYAGBÓL. GÁZBIZTOS CIPZÁRRAL ÉS TÉPÓZÁRRAL, HOZZÁVALÓ CSIZMÁVAL ÉS NEOPRÉN KESZTYŰVEL (NEM TARTOZÉKOK!) AJÁNLOTT, HASZNÁLATÁHOZ TARTÁLYOS LÉGZŐKÉSZÜLÉK JAVASOLT ELŐL NYÍLIK, HÁTUL VAN KÜLÖN HELY AZ OXIGÉNPALETTÁKNAK, PVC PÁRAMENTESÍTETT PANORÁMÁS SZEMRÉSSZEL, 2 FEDETT KILÉGZŐSZELEPPEL. 8 ÓRÁN KERESZTÜL ALKALMAZHATÓ VEGYI ANYAGOKNAK KITETT TERÜLETEN, AZ EN 369 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN. VÉSZHELYZETI CSAPATOKNAK AJÁNLOTT, TYPE 1A-ET MINŐSÍTÉSSEL. A MEGFELELŐ ÜZEMELÉSHEZ ÖNÁLLÓ LÉGZŐKÉSZÜLÉK SZÜKSÉGES, EHHEZ LÁSD 45219-ET. FIGYELEM: NEM HASZNÁLHATÓ TŰZVÉDELMI RUHÁZATKÉNT! NYÍLT LÁNG ÉS HŐHATÁS KERÜLENDŐ! NARANCS SZÍNEN, S-XXL



NYÁRI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK



55%
PAMUT
45%
POLIÉSZTER

240 GR-OS



▶ AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR ÉS ÚTÉPÍTÉS,
ÚTJEL-FESTÉS, ÚT ÉS ÜZEMI
KARBANTARTÁSI MUNKÁK,
KATASZTRÓFAELHÁRÍTÓ
CÉGEK

▶ ELŐNYÖK

- A MISTRAL TERMÉKEK KIVÁLÓ LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGGEL RENDELKEZNEK, KÖSZÖNHETŐEN A MAGAS PAMUTTARTALOMNAK
- A 240 GR-OS ANYAG NYÁRI VISELETNEK IDEÁLIS
- A FELÜLETKEZELÉS MIATT A RUHA KOSZ ÉS FOLYADÉKLEPERGETŐ



DUPLÁN VARROTT



RAKTÁRON



349 28
MISTRAL ZUBBONY:
KIHAJTOTT NYAKKAL, 2
TÉPŐZÁRAS MELLZSEBBEL,
REJTETT GOMBOLÁS,
MOBILZSEB, SÁRGA
LÁTHATÓSÁGI, 44-62

349 21 NARANCS LÁTHATÓSÁGI
SZÍNBEN



349 14
TRAFFIC LÁTHATÓSÁGI
MELLÉNY, 100% POLIÉSZTER
(170 GR), CIPZÁRAS,
HÁROMDIMENZIÓS
MELLZSEBBEL, 4 CIPZÁRAS
ZSEBBEL, LÁTHATÓSÁGI
SÁRGA, M-XXL

349 13 NARANCS LÁTHATÓSÁGI
SZÍNBEN



349 39
MISTRAL NADRÁG: 2
ELSŐ, COLSTOCK
ZSEBBEL, FAR ÉS
OLDALZSEBBEL,
SÁRGA
LÁTHATÓSÁGI, 44-62

349 21 NARANCS LÁTHATÓSÁGI
SZÍNBEN



349 316
MISTRAL BERMUDA: 2
ELSŐ 1 OLDALZSEBBEL,
TOLLZSEBBEL, 1
FARZSEB, SÁRGA
LÁTHATÓSÁGI.
RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK, 44-62

349 31 MISTRAL BERMUDA,
NARANCS LÁTHATÓSÁGI SZÍNBEN

CLASS 1 LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT,
AJÁNLOTT EGYÉB CLASS 2
TERMÉKEKKEL EGYÜTT VISELNI.



349 67
MISTRAL OVERALL: KIHAJTOTT
NYAKÚ, TÉPŐZÁRAS CSUKLÓ,
KÉTKOCSIS CIPZÁR,
OLDALZSEBEKKEL,
COLSTOCKZSEBBEL,
MELLZSEBBEL, GUMIS
DERÉKKAL. SÁRGA
LÁTHATÓSÁGI, 44-62

349 61 NARANCS LÁTHATÓSÁGI
SZÍNBEN



349 47
MISTRAL KERTÉSZNADRÁG:
ÁLLÍTHATÓ, GYORSCSÁTOS
VÁLLPÁNTOKKAL, CIPZÁROS
MELLZSEBBEL, GOMBOKKAL
SZABÁLYOZHATÓ DERÉKKAL,
COLSTOCKZSEBBEL,
OLDALZSEBEKKEL, A
SÉRÜLÉKENYEBB RÉSZEKEN
MEGERŐSÍTÉSEKKEL. SÁRGA
LÁTHATÓSÁGI, 44-62.

349 41 NARANCS LÁTHATÓSÁGI
SZÍNBEN





349 23
MISTRAL ZUBBONY,
NARANCS-KÉK: FELSŐ
RÉSZE LÁTHATÓSÁGI,
ALSÓ RÉSZE ÉS UJJAI KÉK
SZÍNŰEK, KIHAJTOTT
GALLÉRRAL, 1 MELLZSEB,
TOLLZSEB, TELEFONZSEB,
REJTETT GOMBOLÁS, 44-62

349 23G SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT



349 33
MISTRAL NADRÁG,
NARANCS-KÉK: FEKSŐ
RÉSZE LÁTHATÓSÁGI,
SZÁRAI ALSÓ RÉSZE KÉK,
CIPZÁROS SLICCEL, 2 ELSŐ,
1 HÁROMDIMENZIÓS ZSEB,
COLSTOKZSEB, TOLLZSEB,
FARZSEB 44-62

349 33G SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT



349 63
MISTRAL OVERALL,
NARANCS-KÉK: TÖRZSE
LÁTHATÓSÁGI, UJJAK ÉS
LÁBRÉSZ KÉK,
KIHAJTOTT GALLÉR, 2
IRÁNYÚ CIPZÁRRAL, 2
ELSŐ 1 FAR ÉS 1
CIPZÁROS
MELLZSEBBEL, GUMIS
DERÉKKAL 44-62

349 63G SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT



349 43
MISTRAL
KERTÉSZNADRÁG,
NARANCS-KÉK:
GYORSCSATOS GUMIS
VÁLLPÁNT,
GOMBOKKAL
ÁLLÍTHATÓ
DERÉKBŐSÉG, 1
CIPZÁROS MELLZSEB,
OLDAL ÉS FARZSEBBEL,
MEGERŐSÍTŐ
RÁTÉTEKKEL 44-62

349 43G SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT

349 69

230 GR

**TRIPLÁN
VARROTT**



349 69
LIBERTY SOKZSEBES
LÁTHATÓSÁGI NADRÁG:
MISTRAL ANYAGBÓL (230
GR), TRIPLÁN VARROTT,
D-GYŰRŰVEL AZ
ÖVTARTÓN, OLDALT
GUMIS DERÉKKAL,
TÉRDERŐSÍTÉSES,
TÉRDVÉDŐ PÁRNA
BEHELYEZHETŐ SÁRGA,
FEKETE RÁTÉTEKKEL
S-3XL



DUPLÁN VARROTT



RAKTÁRON

55%
PAMUT

45%
POLIÉSZTER

240 GR

NYÁRI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK



TÉLI LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK



DUPLÁN VARROTT



RAKTÁRON

► AJÁNLOTT

› ÉPÍTŐIPAR, ÚTÉPÍTÉSEK,
ÚTJELFESTÉS, ÚT ÉS
ÜZEMI KARBANTARTÁS,
SZERVIZELŐ ÉS
SEGÍTSÉGNYÚJTÓ CÉGEK,
KATASZTRÓFAELHÁRÍTÓ
CSAPATOK

► ELŐNYÖK

- A VELVET TERMÉKEK MEGFELELNEK A LÁTHATÓSÁGI RUHÁKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEKNEK, EMELLETT VÉDENEK A HIDEGTŐL, JÓ HŐSZIGETELŐK IS.
- DUPLA PLÜSSBÉLÉSEL
- A KOMPAKT ANYAG BENT TARTJA A TEST ÁLTAL TERMELT HŐT, KÜLSÉJE FOLYADÉK ÉS KOSZTASZÍTÓ



349 10

349 10 LÁTHATÓSÁGI SAPKA,
NARANCS: 100%
POLIÉSZTER,
ÁLLÍTHATÓ MÉRET,
FÉNYVISSZAVERŐ
SZALAGGAL



349 10G

349 10G LÁTHATÓSÁGI
SAPKA, SÁRGA: 70%
POLIÉSZTER, 30% PAMUT



60%
PAMUT
40%
POLIÉSZTER

350 GR



349 83
VELVET LÁTHATÓSÁGI
ZUBBONY: KIHAJTOTT
GALLÉRRAL, PATENTOS
ZÁRÓDÁSSAL, 2 FEDŐS
MELLZSEB, AZ EGYIK
HÁROMDIMENZIÓS,
NARANCS, 44-64

349 87 SÁRGA LÁTHATÓSÁGI



349 82
VELVET LÁTHATÓSÁGI
NADRÁG: 2 ELSŐ, 1
FARZSEB,
HÁROMDIMENZIÓS
OLDALZSEB,
COLLSTOCKZSEB,
TOLLZSEB, GOMBOS
SLICC, NARANCS, 44-64

349 86 SÁRGA LÁTHATÓSÁGI



349 84
VELVET LÁTHATÓSÁGI
KERTÉSZNADRÁG:
GYORSCSATOS,
ÁLLÍTHATÓ
VÁLLPÁNTOKKAL,
GOMBOS DERÉK, 2
OLDAL, 1 FARZSEB, 1
CIPZÁROS MELLZSEB,
NARANCS, 44-62

349 88 SÁRGA LÁTHATÓSÁGI



349 85
VELVET LÁTHATÓSÁGI
OVERALL: KIHAJTOTT
GALLÉRRAL, KÉTIRÁNYÚ
CIPZÁRRAL, TÉPÓZÁRAS
CSUKLÓVAL, 2 ELSŐ, 1
MELLZSEBBEL, NARANCS,
44-62

349 89 SÁRGA LÁTHATÓSÁGI



TÉLI LÁTHATÓSÁGI RUHÁK



349 43V



349 43VG



DUPLÁN VARROTT



RAKTÁRON



349 43V
VELVET KERTÉSZNADRÁG,
NARANCS-KÉK EN 471 CE:
GYORSCSATOS, GUMIS
VÁLLPÁNT, GOMBOKKAL
ÁLLÍTHATÓ DERÉK, OLDAL
ÉS FARZSEB, CIPZÁROS
MELLZSEB. FELSŐ RÉSZE
LÁTHATÓSÁGI NARANCS,
SZÁRAK ALSÓ RÉSZE KÉK
44-62

349 43VG SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT



349 23V

349 23VG



349 23V
VELVET LÁTHATÓSÁGI
ZUBBONY, NARANCS-
KÉK, KIHAJTOTT
GALLÉRRAL, 1 MELLZSEB,
1 TOLL ÉS TELEFONZSEB,
REJTETT GOMBOLÁS.
FELSŐ RÉSZÉ
LÁTHATÓSÁGI, ALSÓ
RÉSZÉ (UJJAKON IS) KÉK,
44-62

349 23VG SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT



349 33V
VELVET LÁTHATÓSÁGI
NADRÁG, NARANCS-
KÉK EN 471 CE: 2 ELSŐ, 1
HÁROMDIMENZIÓS
OLDALZSEB, FARZSEB,
COLSTOK ÉS TOLLZSEB.
FELSŐ RÉSZÉ
LÁTHATÓSÁGI, ALSÓ
KÉK. 44-62

349 33VG SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT

349 33V

349 33VG



349 63V
VELVET LÁTHATÓSÁGI OVERALL,
NARANCS-KÉK: KIHAJTOTT
GALLÉRRAL, 2 IRÁNYÚ CIPZÁRRAL,
2 ELSŐ, 1 MELLZSEBBEL, 2 OLDAL
ÉS FARZSEBBEL. FELSŐ RÉSZÉ
LÁTHATÓSÁGI, ALSÓ KÉK. 44-62

349 63VG SÁRGA-KÉK VÁLTOZAT

349 17

349 18



349 17
LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY,
NARANCS:100% POLIÉSZTER (170
GR), CIPZÁROS, FÉNYVISSZAVERŐ,
VÍZLEPEGETŐ CSÍKOKKAL, HÁTUL
FÜGGŐLEGES CSÍKKAL,
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK, M-3XL

349 18 SÁRGA VÁLTOZAT, SZÜRKE
FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOKKAL,
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

349 63V

349 63VG



TÉLI LÁTHATÓSÁGI RUHÁK, ZÖLD



ELŐNYÖK

- A REGIMENTAL KABÁT KIVÁLÓ HŐSZIGETELŐ, UGYANAKKOR LÉLEGZŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLT
- A TELJES TERMÉKCSALÁDHOZ TÖBBFELADATÚ KIEGÉSZÍTŐK LÉTEZNEK.



DUPLÁN VARROTT

345 65GV



345 65GV

FUNNY LÁTHATÓSÁGI
PULÓVER: 55% PAMUT, 45%
POLIÉSZTER PLÜSS (320 GR).
MAGAS, CIPZÁROS NYAKKAL,
GUMIS CSUKLÓ ÉS
DERÉKRÉSSZEL, MELLZSEBBEL.
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA ÉS
ZÖLD, S-3XL



348 27V

HÁROMRÉ-
TEGŰ
ANYAG
BÉLÉS:
180 GR



349 53

55%
PAMUT
45%
POLIÉSZTER



348 39V

280 GR-OS



349 54



348 27V
REGIMENTAL TÖBBRÉSZES KABÁT: 4 AZ 1-BEN, POLIÉSZTER KÜLSŐ RÉSZ, CLIPPERTEX BORÍTÁSSAL, KIVEHETŐ BÉLÉSEL (180 GR), LÉLEGZŐ ÉS VÍZHATLAN. MELLZSEBEKKEL EGÉSZ ÉVBEN HASZNÁLHATÓ, UJJAK IS LECSATOLHATÓK, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, TELEFONZSEBBEL, GUMIS CSUKLÓKKAL, 2 VÍZHATLAN ZSEBBEL, BELSŐ ZSEBBEL, MELLZSEBEN D-GYŰRŰVE. KETTŐS FÉNYVISSZAAVERÓ CSÍKOK A MELLKASON ÉS UJJAKON SÁRGA-ZÖLD, S-4XL



348 39V
REGIMENTAL NADRÁG NARANCS-ZÖLD: HÁROMRÉTEGŰ, LÉLEGZŐ 100% POLIÉSZTER (160 GR), GUMIS DERÉK, CIPZÁROS SLICC, HEGESZTETT VARRATOK. NYLON BELSŐ RÉTEGGEL, NEM BÉLELT, ÁTNYÚLÓHASÍTÉKKAL S-3XL



349 53
ZÖLD LÁTHATÓSÁGI KABÁT: 55% PAMUT, 45% POLIÉSZTER (280 GR), REJTETT CIPZÁRRAL, TÉPŐZÁRAS CSUKLÓVAL ÉS MELLZSEBEKKEL, S-3XL



349 54
ZÖLD LÁTHATÓSÁGI NADRÁG: 55% PAMUT, 45% POLIÉSZTER (280 GR), CIPZÁROS SLICCEL, DERÉKON ÉS OLDALT ZSEBEKKEL, TELEFONZSEBBEL. S-3XL

100% PAMUT LÁTHATÓSÁGI RUHÁK

AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, ÚTÉPÍTÉS,
ÚTJELFESTÉS, ÚT ÉS
ÜZEMKARBANTARTÁS,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
LOGISZTIKA, IPARI
KARBANTARTÁSI ÉS
BESZERELÉSI MUNKÁK,
SZERVIZELŐ ÉS
SEGÍTSÉGNYÚJTÓ CÉGEK

ELŐNYÖK

- A FLASH TERMÉKEK PAMUT ANYAGUK MIATT KIVÁLÓ LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGGEL BÍRNAK
- A 305 GR-OS ANYAG ELLENÁLLÓ ÉS JÓ VÉDELMEZ BIZTOSÍT, UGYANAKKOR KÉNYELMES IS
- DUPLÁN VARROTT
- KÉTSZÍNŰ VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ

100%
PAMUT

305 GR



DUPLÁN VARROTT



349 57



349 57FC



349 56



349 56FC

EN 20471



349 57
LÁTHATÓSÁGI
ZUBBONY, SÁRGA:
KIHAJTOTT
GALLÉRRAL,
TÉPŐZÁRAS
MELLZSEBEKKEL,
TOLL ÉS
TELEFONZSEBBEL,
REJTETT GOMBOLÁS,
44-62

EN 20471



349 56
LÁTHATÓSÁGI
NADRÁG, SÁRGA:
CIPZÁROS SLICCEL, 2
ELSŐ, 1
HÁROMDIMENZIÓS
OLDALZSEB, FARZSEB,
TOLL ÉS COLSTOKZSEB
44-62

EN 20471



349 57FC
FLASH LÁTHATÓSÁGI
ZUBBONY, KÉK-
SÁRGA: KIHAJTOTT
GALLÉR, REJTETT
GOMBOLÁS,
TÉPŐZÁRAS ÉS
CIPZÁRAS
MELLZSEBEK, GOMBOS
CSUKLÓ 44-62

EN 20471



349 56FC
FLASH COLOR
LÁTHATÓSÁGI
NADRÁG KÉK-SÁRGA:
CIPZÁROS SLICCEL,
FARZSEB, 2
HÁROMDIMENZIÓS
OLDALZSEB,
TÉPŐZÁRRAL. SÁRGA,
KÉK BETÉTEKKEL A
TÉRDEN ÉS
ÜLEPRÉSEN 44-62



SAFETY SYSTEM

KÖTÖTT LÁTHATÓSÁGI RUHÁK



► AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR ÉS ÚTÉPÍTÉSEK,
ÚTJELFESTÉS, ÚT ÉS ÜZEMI
KARBANTARTÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
LOGISZTIKA, IPARI KARBANTARTÁSI
ÉS ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK,
KATASZTRÓFAELHÁRÍTÓS CSAPATOK

► ELŐNYÖK

- A LÁTHATÓSÁGI KÖTÖTT RUHÁK MINDEN ÉVSZAKBAN MEGFELELŐEN HASZNÁLHATÓK
- A LÁTHATÓSÁGI POLÁR ANYAG JÓ MINŐSÉGŰ, HIDEGBEN IDEÁLIS
- A LÁTHATÓSÁGI PULÓVEREK TESZIK TELJESSÉ A TÉLI KÖTÖTT RUHÁK LISTÁJÁT, EMELLETT KÉNYELMESEK ÉS KIVÁLÓ MINŐSÉGŰEK IS.

349 12



349 15



349 02



349 06



349 15
CIPZÁROS LÁTHATÓSÁGI
MELLÉNY, SÁRGA: 100%
POLIÉSZTER (190 GR) M ÉS
XL

349 12 NARANCS VÁLTOZAT



349 06
STRAP LÁTHATÓSÁGI
MELLÉNY, SÁRGA: 100%
POLIÉSZTER (135 GR),
TÉPŐZÁRAS, V-NYAKÚ, M
ÉS XL

349 02 NARANCS VÁLTOZAT



RAKTÁRON

349 72

349 71

50%
POLIÉSZTER
50%
PAMUT

220 GR-OS



55%
PAMUT
45%
POLIÉSZTER

65%
POLIÉSZTER
35%
PAMUT

345 65

345 66

320 GR



345 17G

345 17

100%
POLIÉSZTER

320 GR-OS



345 65GN

345 65AB

320 GR



EN 20471



349 72
MISTRAL LÁTHATÓSÁGI
PÓLÓ, SÁRGA: 50-50
PAMUT/POLIÉSZTER
(200GR), CIPZÁROS
NYAKKAL, S-3XL

349 71 NARANCS VÁLTOZAT

EN 20471



345 65
RUNNER LÁTHATÓSÁGI
PULÓVER, SÁRGA: 55%
PAMUT- 45%
POLIÉSZTER PLÜSS (320
GR), CIPZÁRAS
NYAKRÉSZ, GUMIS ALSÓ
RÉSZ ÉS CSUKLÓK, S-3XL

345 66 RUNNER LÁTHATÓSÁGI
PULÓVER, NARANCS: 65 %
POLIÉSZTER, 35% PAMUT (320
GR) 3 GOMBOS GALLÉR,
GUMIS CSUKLÓ ÉS DERÉK
S-3XL

EN 20471



345 17G
DUNE POLÁRPULÓVER:
100% POLIÉSZTER (320 GR),
CIPZÁROS, KIVÁLÓ
HŐSZIGETELŐ ÉS
SZÉLFOGÓ, RUGALMAS,
SÁRGA, S-3XL

345 17 NARANCS VÁLTOZAT

EN 20471



345 65GN
FFUNNY PULÓVER: 55% PAMUT,
45% POLIÉSZTER (320 GR), MAGAS,
CIPZÁROS NYAKRÉSZ, GUMIS
ALSÓ RÉSZ ÉS CSUKLÓK,
MELLZSEBBEL. LÁTHATÓSÁGI
SÁRGA, FEKETE BETÉTEKKEL,
S-3XL

345 65AB FUNNY PULÓVER: 65%
POLIÉSZTER, 35% PAMUT (320
GR), MAGAS, CIPZÁROS
NYAKRÉSZ, GUMIS ALSÓ RÉSZ
ÉS CSUKLÓK, MELLZSEBBEL.
LÁTHATÓSÁGI NARANCS,
FEKETE BETÉTEKKEL

LÁTHATÓSÁGI ESŐVÉDŐK

► AJÁNLOTT


ÉPÍTŐIPAR, ÚTÉPÍTÉS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
ERDÉSZET,
MEZŐGAZDASÁG, ÜZEMI
KARBANTARTÁS, GÁZ, VÍZ
ÉS ELEKTROMOS
HÁLÓZATOK KEZELÉSE ÉS
KARBANTARTÁSA, IPARI
SZERELÉSI ÉS
KARBANTARTÁSI MUNKÁK,
HULLADÉKKEZELÉS

► ELŐNYÖK

- A GLAMOUR TERMÉKEK TELJESEN VÍZHATLANOK ÉS LÉGÁTERESZTŐK
- ELKÉPESZTŐEN RUGALMAS, ÍGY KÉNYELMES ÉS NEM AKADÁLYOZZA VISELŐJÉT A MOZGÁSBAN
- NAGYON STRAPABÍRÓ, NEHEZEN SZAKAD
- SAVÁLLÓ TULAJDONSÁGOKKAL BÍRÓ ANYAGBÓL KÉSZÜLT, NYERSOLAJNAK ELLENÁLL, GÉPPEL MOSHATÓ



RAKTÁRON



POLIÉSZTER +
POLIURETÁN



► WONDERFLEX ANYAG: FORRADALMIBB, MINT GONDOLNÁ

CSEKÉLY VASTAGSÁGA ELLENÉRE AZ ANYAG NAGYON ERŐS ÉS A POLIURETÁN BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER JELENTŐS SZÚRÁS ÉS SZAKADÁSVÉDELMEZT BIZTOSÍT.

A WONDERFLEX NEM CSAK VÍZÁLLÓ, DE LÉGÁTERESZTŐ IS, ÍGY A RUHÁK VISELÉSE KÉNYELMES HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAVÉGZÉS ESETÉN IS.



350 72



350 56

350 86



350 52

350 82



EN 20471

EN 343

350 76

GLAMOUR LÁTHATÓSÁGI
ESŐKABÁT: CIPZÁROS ZÁRÓDÁS,
VÍZHATLAN ZSEBEK, GUMIS
CSUKLÓ, ÖSSZEHAJTHATÓ
CSUKLYA, MELLKASON
FÉNYVISSZAVERÓ SZÁLAZ,
SÁRGA, S-3XL

350 72 NARANCS VÁLTOZAT



EN 20471

EN 343

350 56

GLAMOUR ESŐDZSEKI,
SÁRGA: CIPZÁROS,
ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYA,
GUMIS CSUKLÓ, VÍZHATLAN
ZSEBEK, MELLKASON
FÉNYVISSZAVERÓ SZÁLAZ,
S-3XL

350 52 NARANCS VÁLTOZAT



EN 20471

EN 343

35086

GLAMOUR
LÁTHATÓSÁGI
ESŐNADRÁG, SÁRGA:
GUMIS DERÉKKAL, S-3XL

350 82 NARANCS VÁLTOZAT

OXFORD LÁTHATÓSÁGI ESŐVÉDŐK



RAKTÁRON

► AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, ÚTÉPÍTÉS,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA,
IPARI BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI
MUNKÁK, KATASZTRÓFAELHÁRÍTÓ
CSAPATOK



HÓVEL
FORRASZTOTT
ANYAG



350 52A



350 56A



350 82A



350 86A



350 52A

GLAMOUR ESŐDZSEKI,
NARANCS: LÁTHATÓSÁGI,
HÓVEL FORRASZTOTT
ANYAGBÓL, FEDETT CIPZÁR,
ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYA,
GUMIS CSUKLÓ, VÍZHATLAN
ZSEBEK, VÁLLAKNÁL
SZELLŐZŐKKEL, S-3XL

350 56A SÁRGÁ LÁTHATÓSÁGI VÁLTOZAT



350 82A

GLAMOUR ESŐNADRÁG,
NARANCS: LÁTHATÓSÁGI,
HÓVEL FORRASZTOTT
ANYAGBÓL, GUMIS DERÉKKAL,
ÁTNYÚLÓHASÍTÉKOKKAL,
PATENTOS BOKARÉSSZEL, S-3XL

350 86A SÁRGÁ LÁTHATÓSÁGI VÁLTOZAT



IDŐJÁRÁSÁLLÓ LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK



► AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, ÚTÉPÍTÉS,
ÚTJELFESTÉS, ÚT ÉS ÉPÜLET
KARBANTARTÁS,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
LOGISZTIKA, SZERVIZELŐ ÉS
SEGÍTŐ CÉGEK,
KATASZTRÓFAELHÁRÍTÓ
CSAPATOK

► ELŐNYÖK

- A DRIVER TERMÉKEK HŐSZIGETELŐK ÉS LÉGÁTERESZTŐK
- A STARMAX AZ IDŐJÁRÁSÁLLÓ RUHÁK ÚJ GENERÁCIÓJÁT KÉPVISELI: RUGALMASSÁGA MIATT KÉNYELMES, A KÜLSŐ RÉTEG GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA MIATT PEDIG KIVÁLÓ VÉDELMEZT NYÚJT A HIDEG, ESŐ ÉS SZÉL ELLEN
- MINDHÁROM TERMÉKCSALÁD ÚGY KÉSZÜLT, HOGY LÉLEGZŐKÉPESSÉGE A HASZNÁLAT SORÁN NÖVEKEDJEN




RAKTÁRON



LEVEHETŐ UJJAK

POLIÉSZTER
TPU MEMBRÁN
MIKROSZÁLÁS
POLIÉSZTER



345 67G

STARMAX LÁTHATÓSÁGI
DZSEKI, SÁRGA:SOFTSHELL
TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT, 144
SZÁLÁS POLÁR, KÖNNYŰ,
RUGALMAS ANYAG, KÉNYELMES
VISELET, SZELES, ESŐS, HIDEG
IDŐBEN KIVÁLÓAN
HASZNÁLHATÓ, LEVEHETŐ
UJJAI MIATT EGÉSZ ÉVBEN
ALKALMAZHATÓ, CIPZÁROS, FIX
CSUKLYÁVAL, TÉPŐZÁRAS
CSUKLÓ, CIPZÁROS ELSŐ ZSEBEK
ÉS MELLZSEB. LÁTHATÓSÁGI
SÁRGA ÉS KIRÁLYKÉK S-3XL

345 67 NARANCS-
KIRÁLYKÉK VÁLTOZAT

SOFTSHELL: ELKÉPZELHETETLEN INNOVÁCIÓ

A SOFTSHELL ANYAG HÁROM EGYMÁST
FEDŐ RÉTEGBŐL ÁLL, AMELY NAGYFOKÚ
KÉNYELMET BIZTOSÍT: A BELSŐ POLÁR
LÁGGYÁ ÉS MELEGGÉ TESZI A RUHÁT, A TPU
MEMBRÁN, EGYÜTT A POLIÉSZTER
KÜLSŐVEL ENGEDI TÁVOZNI AZ
IZZADTSÁGOT ÉS SEGÍTI A
HŐSZABÁLYOZÁST, ÍGY TARTVA SZÁRAZON
A TESTET. A RUHÁZAT EMELLETT SZÉL ÉS
VIHARÁLLÓ IS



LEVEHETŐ UJJAK

60%
POLIÉSZTER
40%
PAMUT



348 24

DRIVER ZUBBONY, NARANCS-
KÉK: EN 471 CE, LEVEHETŐ
UJJAKKAL, 60-40 POLIÉSZTER/
PAMUT, TÖRZS SÁRGA, UJJAK
SÖTÉTKÉKEK, 50-50
POLIÉSZTER/PAMUT
ANYAGBÓL, GUMIS CSUKLÓ,
2 ZSEB, S-3XL

348 19 SÁRGA



60%
POLIÉSZTER
40%
PAMUT



348 44

MORGAN BOMBERDZSEKI,
NARANCS-KÉK: 60-40
POLIÉSZTER/PAMUT,
LÉLEGZŐ ANYAG,
VATTÁZOTT BÉLÉS 220 GR-
OS ANYAGBÓL, 2 ELSŐ, 2
MELLZSEB, BELSŐ ZSEB,
TELEFONZSEB,
NARANCSSÁRGA-KÉK,
S-3XL

348 46 SÁRGA-KÉK



IDŐJÁRÁSÁLLÓ LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK



SAFETY SYSTEM



348 22
REGIMENTAL TÖBBRÉSZES KABÁT,
NARANCS-KÉK: 4 AZ 1 BEN,
POLIÉSZTER KÜLSŐ RÉSZ,
CLIPPERTEX BORÍTÁSSAL,
KIVEHETŐ BÉLÉSSSEL (180 GR), EGÉSZ
ÉVBEN HASZNÁLHATÓ, UJJAK IS
LECSATOLHATÓK, ÖSSZEHAJTHATÓ
CSUKLYÁVAL, TELEFONZSEBBEL,
GUMIS CSUKLÓKKAL, 2 VÍZHATLAN
ZSEBBEL, 2 BELSŐ ZSEBBEL, D-
GYŰRŰVEL A MELLZSEBEN.
VÁLLAKON FÉNYVISSZAVERŐ
RÁTÉT, MELLKASON
FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK, EZ A BELSŐ
KABÁTON IS MEGTALÁLHATÓ.
S-4XL

348 27B SÁRGÁ-KÉK



348 38
REGIMENTAL NADRÁG
NARANCS-KÉK:
HÁROMRÉTEGŰ, LÉLEGZŐ
100% POLIÉSZTER CLIPPER-
TEX, NYLON BÉLÉSSSEL,
GUMIS DERÉK, CIPZÁROS
SLICC,
ÁTNYÚLÓHASÍTÉKOK, S-3XL

348 39 SÁRGÁ-KÉK



348 21
IVALO KABÁT, NARANCS: 4 AZ
1 BEN, AZ ÉV 10 HÓNAPJÁBAN
VISELHETŐ, 3 RÉTEGŰ
CLIPPERTEX POLIÉSZTER
KÜLSŐ RÉTEG, CIPZÁROS
BELSŐ KABÁT,
ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYA,
ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓRÉSZ,
GOMBOS SZÉLFOGÓCSÍK, 2
NAGY ZSEB,
IGAZOLVÁNYZSEB,
TELEFONZSEB, BELSŐ ZSEB, A
BELSŐ KABÁTON CIPZÁROS
ZSEBEK. A BELSŐ RÉSZ UJJAI
KÜLÖN LECIPZÁROZHATÓAK,
S-3X



348 31
IVALO NADRÁG,
NARANCS: CLIPPERTEX
SZELLŐZŐ ANYAGBÓL,
HEGESZTETT
VARRATOKKAL,
ÁTNYÚLÓHASÍTÉKOKK
AL, 2 ELSŐ, 1
FARZSEBBEL, CIPZÁROS
SLICCEL, SÁRGÁ, S-XXL



RAKTÁRON

IDŐJÁRÁSÁLLÓ LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK

➤ AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, ÚTÉPÍTÉS,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
LOGISZTIKA,
SZERVIZELŐ ÉS
SEGÍTŐCÉGEK,
KATASZTRÓFAELHÁRÍT
Ó CSAPATOKS

➤ ELŐNYÖK

- AZ ÚJ ANDROMEDA TERMÉKEK
LÉLEGZŐK ÉS VÍZÁLLÓK
- AZ ANDROMEDA TERMÉKEK
KIEMELKEDŐ
TULAJDONSÁGOKKAL
RENDELKEZNEK, KÉNYELMESEK,
FORRADALMI TERVEZÉSŰEK
- AZ ÚJ TERVEZÉSŰ LÁTHATÓSÁGI
BÉLELT MELLÉNYEK TESZIK
TELJESSÉ A TERMÉKCSALÁDOT



RAKTÁRON



348 16



348 16G



BÉLÉS
120 GR



348 16
SPIRIT BÉLELT LÁTHATÓSÁGI
MELLÉNY: 100% POLIÉSZTER,
120 GR BÉLÉSEL ÉS 200 GR-OS
POLÁR PÁRNÁZÁSSAL.
CIPZÁROS ÉS PATENTOS,
MELLKASON TOLLZSEB,
BELSŐZSEB, OLDALZSEBEK.
NARANCS, FEKETE
ZSEBFEDŐKKEL ÉS VÁLLAKKAL
S-3XL

348 16G SÁRGA, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

348 17



348 17G




348 17
SOHO BÉLELT LÁTHATÓSÁGI
MELLÉNY: 100% POLIÉSZTER, 200 GR-
OS GYÉMÁNTMINTÁS BÉLÉSEL.
CIPZÁRAS, MELLZSEBEKKEL,
ÁLTALÁNOS ZSEBBEL, BELSŐ
ZSEBBEL, DEREKA ZSINÓRRAL
ÁLLÍTHATÓ. NARANCS, RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK, S-3XL

348 17G SÁRGA

BÉLÉS
200 GR

› HÁROMRÉTEGŰ ANYAG



348 25



348 25G



340 72



348 35



348 25
ANDROMEDA LÁTHATÓSÁGI KABÁT: 100% POLIÉSZTER, LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ, 150 GR-OS THINSULATE 3M KIVEHETŐ BÉLÉS. A GALLÉR BELSEJE, VÁLLRÁTÉTEK, AZ UJJAK ÉS KABÁT ALSÓ RÉSZÉ FEKETE. KÉT MELLZSEB, OLDALZSEBEK, ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓ ÉS DERÉK (UTÓBBI ZSINÓRRAL), LEVEHETŐ CSUKLYA, HÓNALJBAN CIPZÁRAS SZELLŐZŐNYÍLÁSOK. FEKETE-NARANCS, S-3XL

348 25G SÁRGA-FEKETE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK



340 72
ICARUS NADRÁG: BÉLELT NADRÁG, FEKETE, LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA BETÉTEKKEL A SZÁRAK ALSÓ FELÉN ÉS A COMBRÉSZEKEN. CIPZÁRAS SLICC, FARZSEBEK, COLSTOCK ÉS KÉSTARTÓ ZSEB, JOBB OLDALT NYITHATÓ KALAPÁCSZÁRTÓ GYŰRŰ, BAL SZÁRON HÁROMDIMENZIÓS ZSEB ÉS IGAZOLVÁNYTARTÓ ZSEB. S-XXL



348 35
ANDROMEDA LÁTHATÓSÁGI NADRÁG: SÁRGA, POLIÉSZTER, PAMUTBÉLÉSSSEL, LÉLEGZŐ, A SZÁRAK ALSÓ RÉSZÉ FEKETE. CIPZÁRAS SLICC, HÁROMDIMENZIÓS ZSEB, IGAZOLVÁNYZSEBBEL, 2 SZERSZÁMTARTÓ GYŰRŰ, SZÉLES ÖVBŐJTATÓK. S-XXL



IDŐJÁRÁSÁLLÓ LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK



ELŐNYÖK

- A MOTORWAY TERMÉKEK IS ELÉRHETŐK KIVEHETŐ BELSŐ RÉSSZEL
- A CONTENDER IS HASONLÓ SZERKEZETŰ
- A ROVANIEMI OVERALL A SIR SAFETY SYSTEM ÁLTAL GYÁRTOTT OLYAN RUHA, AMI A LEGEXTREMEBB IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS MEGFELELŐ



RAKTÁRON



348 40




348 40

ROWANIEMI LÁTHATÓSÁGI OVERALL: CLIPPERTEX LÉLEGZŐ ANYAGBÓL, FELSŐ RÉSE NARANCS LÁTHATÓSÁGI, ALSÓ KÉK. SZINTETIKUS GYAPJÚBÉLÉS, HEGESZTETT VARRATOKKAL: VÍZZATLAN, KIFEJEZETTEN HIDEG ÉS NEDVES KÖRÜLMÉNYEKRE TERVEZTÉK. MAGAS, BÉELT GALLÉRRAL, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, ZSINÓROS DERÉKKAL. ELSŐ ZSEBEKKEL, COMBZSEBBEL, CIPZÁRAS BOKARÉSZ. UJJAKON, LÁBAKON ÉS VÁLLRÉSZEN DUPLA FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK. NARANCS-KÉK, S-3XL



DETACHABLE INNER PART

348 23



348 18



348 31

348 55



348 56



DETACHABLE INNER PART

348 37



348 50 MOTORWAY TÖBBRÉSZES LÁTHATÓSÁGI KABÁT: 4 AZ 1-BEN: KÜLSŐ VÍZHATLAN POLIÉSZTER RÉTEG, POLIURETÁN FELSŐ RÉTEGGEL, KIVEHETŐ BÉLÉS (POLIÉSZTER/NYLON, MŰGYAPJÚVAL, 220GR), LEVEHETŐ UJJAK, RUGALMAS CSUKLÓRÉS, ÖSSZESAVARHATÓ CSUKLYA, BELSŐ ZSEB, TELEFONZSEB, 2 VÍZHATLAN ZSEB, IGAZOLVÁNYTARTÓ. A BELSŐ RÉSZE NARANCS-SÁRGA FLUORESCENS ANYAGBÓL, NARANCS, S-3XL

348 52 SÁRGA



348 18 MOTORWAY DZSEKI: KÍVÜL VÍZHATLAN POLIÉSZTER, POLIURETÁN FELSŐ RÉTEGGEL, BEVARRT VÍZHATLAN BÉLÉS (200 GR), KÖTÖTT CSUKLÓRÉS, ÖSSZESAVARHATÓ KAPUCNI, 2 VÍZHATLAN ZSEB, 1 TELEFONZSEB, 2 BELSŐ ZSEB, MELLZSEBEK, IGAZOLVÁNYTARTÓ, SÁRGA, S-3XL

348 23 NARANCS



348 37 IVALO LÁTHATÓSÁGI NADRÁG: CLIPPERTEX SZELLŐZŐ ANYAGBÓL, BÉLÉSEL, 2 ELSŐ, 1 FARZSEBBEL

348 31 NARANCS



348 55 CONTENDER LÁTHATÓSÁGI KABÁT, NARANCS-FEKETE: 4 AZ 1-BEN KABÁT, 100% POLIÉSZTER, 180 GR-OS BÉLÉSEL. KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, KÜLSŐ ÉS BELSŐ RÉTEGE CIPZÁRRAL KAPCSOLÓDIK, FELTEKERHETŐ CSUKLYÁVAL, MAGAS, GYAPJÚBÉLÉSES GALLÉR, 3 BELSŐ, 2 KÉZMELEGÍTŐ ÉS 3 FELSŐ ZSEB. A BELSŐ KABÁT UJJAI IS LEVEHETŐK, KÜLÖN ELSŐ ZSEBEI VANNAK, FEKETE BETÉTEKKEL. S-3XL

348 56 SÁRGA-FEKETE

SOFTSHELL RUHÁK

› A MOZGÁS SZABADSÁGA

▶ AJÁNLOTT

LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
ÉPÍTŐIPAR, ÜZEMI
KARBANTARTÁS,
TAKARÍTÁS, IPARI
ÖSSZESZERELÉSI ÉS
KARBANTARTÁSI MUNKÁK

▶ ELŐNYÖK

- RUGALMAS ÉS LÉLEGZŐ ANYAG
- SZÉL, ESŐ ÉS HIDEG IDŐJÁRÁS ELLEN VÉDELMEZ NYÚJT
- KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY, KIS TÖMEGGEL KOMBINÁLVA



339 05
NAVIGATOR KABÁT:
100% POLIÉSZTER,
BELSŐ RÉTEGE 144
SZÁLAS POLÁR,
TELJES TÖMEG 350
GR, CIPZÁROS
ZSEBEKKEL ÉS BELSŐ
ZSEBBEL, ZSINÓRRAL
SZABÁLYOZHATÓ
DERÉKKAL, PIROS,
XS-3XL

339 06 KÉK



RAKTÁRON



LÉLEGZŐ



VÍZÁLLÓ



ELLENÁLLÓ




KÉNYELMES

▶ SOFTSHELL ANYAG

POLIÉSZTER

POLIÉSZTER
ÉS POLÁR



345 10G

MURANO DZSEKI EN 340 CE: 93% POLIÉSZTER, 7% SPANDEX, 144 SZÁLAS BELSŐ RÉTEGGEL (TELJES SÚLY 440 GR), CIPZÁROS ZSEBEKKEL ÉS 2 BELSŐ ZSEBBEL, KÖTÖTT CSUKLÓ ÉS DERÉK, SZÍNES RÁTÉTEK KÖNYÖKNÉL, VÁLLON, MELLRÉSZEN, ANTRAZITSZÜRKE, S-3XL

345 10 KÉK

**339 10**

STARFLEX DZSEKI: SOFTSHELL ANYAGBÓL, BELSŐ POLÁR RÉTEGGEL (300 GR). LECIPZÁROZHATÓ UJJAKKAL, LÉLEGZŐ ANYAGBÓL, OLDALSÓ ÉS MELLZSEBEKKEL, VÁLLON FÉNYVISSZAVERÓ CSÍK. NARANCS, KÉK RÁTÉTEKKEL, S-3XL

339 11 PETRÓLEUMSZÍN, KÉK BETÉTEKKEL

339 12 ZÖLD, KÉK BETÉTEKKEL



ALAPKATEGÓRIÁS ESŐVÉDŐK



OCEAN

POLIÉSZTER/PVC

CAYENNE

NYLON/PVC

► AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, ERDÉSZET
ÉS FAIPAR, MEZŐGAZDASÁG,
HALÁSZAT, ÜZEMI
KARBANTARTÁS



RAKTÁRON



351 01
OCEAN ESŐKABÁT ÉS
NADRÁG: POLIÉSZTER/PVC,
CIPZÁRAS, HEGESZTETT
VARRATOKKAL, 2
VÍZHATLAN ZSEBBEL,
GUMIS DERÉKKAL ÉS
CSUKLÓVAL, SÁRGA. S-XXL

NINCS KÉPEN:
351 02 OLAJZÖLD SZÍNBEN



351 25
CAYENNE ESŐKABÁT ÉS
NADRÁG: OLAJZÖLD,
NYLON/PVC, HEGESZTETT
VARRATOKKAL,
ÖSSZEHAJTHATÓ
CSUKLYÁVAL, CSUKLÓBAN
GUMIVAL ZÁRÓDIK,
CIPZÁROS, ZSEBEI
VÍZHATLANOK. A NADRÁG
DEREKA GUMIS, OLDALT
GOMBOS. S-XXL

351 22 SÁRGA




351 23
CAYENNE ESŐKABÁT:
POLIÉSZTER/PVC,
HEGESZTETT
VARRATOKKAL, TÉRD
ALATTIG ÉR,
ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYA,
GOMBOS ZÁRÓDÁS, GUMIS
CSUKLÓ, 2 VÍZHATLAN ZSEB,
KÉK, S-XXL



351 04
OCEAN ESŐKABÁT:
SÁRGA, POLIÉSZTER/
PVC, GUMIS CSUKLÓK,
VÍZHATLAN ZSEBEK, S-
XXL

NINCS KÉPEN:
351 03 OLIVAZÖLD

WONDERFLEX ESŐVÉDŐK



POLIURETÁN

POLIÉSZTER

› KÉNYELMES, ELLENÁLLÓ ÉS VÍZHATLAN

A WONDERFLEX ANYAG EGY POLIURETÁN ÉS EGY POLIÉSZTER RÉTEGBŐL ÁLL ÖSSZE. AZ ANYAG RUGALMASSÁGA ELKÉPESZTŐ, MINDEN MOZDULAT ELVÉGEZHETŐ BENNE, EXTRÉM HIDEGBEN IS. NAGYON STRAPABÍRÓ, KOPÁSÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ.

▶ AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁG, ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, ERDÉSZET
ÉS FAFELDOLGOZÓ IPAR, ÜZEMI
KARBANTARTÁS

▶ ELŐNYÖK

- ELKÉPESZTŐEN RUGALMAS, ÍGY NAGYON KÉNYELMES ÉS NEM GÁTOL A MOZGÁSBAN
- STRAPABÍRÓ
- SAVÁLLÓ ANYAGA ELLENÁLL AZ OLAJSZÁRMAZÉKOKNAK
- GÉPPEL MOSHATÓ



RAKTÁRON



351 67

SUN CITY ESŐKABÁT: FLUORESzkÁLÓ NARANCSSÁRGA ANYAGBÓL, RUGALMAS, NAGYON KÉNYELMES, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, CIPZÁROS ÉS GOMBOS ZÁRÓDÁS, SZÉLFOGÓS CSUKLÓRÉSSZEL, VÍZHATLAN ZSEBEKKEL, TÉRDIG ÉR. S-3XL

351 67B KÉK



351 65

SUN CITY DZSEKI, GUMIS DERÉKKAL, WODERFLEX ANYAGBÓL, FLUORESzkÁLÓ NARANCSSZÍNEN, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, CIPZÁROS ÉS GOMBOS ZÁRÓDÁS, SZÉLFOGÓS CSUKLÓRÉSSZEL, VÍZHATLAN ZSEBEKKEL, S-3XL

351 65B KÉK

351 70 FEHÉR



351 66

SUN CITY ESŐNADRÁG, GUMIS DERÉK, NAGYON ERŐS LÉLEGZŐ ANYAGBÓL, FLUORESzkÁLÓ NARANCSSÁRGA SZÍNEN, S-3XL

351 66B KÉK

351 71 FEHÉR



SIR DESIGN ESŐVÉDŐK

▶ VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ

▶ AJÁNLOTT

LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYO-
ZÁS,
MEZŐGAZDASÁG,
HALÁSZAT,
TAKARÍTÁS,
ÉPÍTŐIPAR



▶ ELŐNYÖK

- A WONDERFLEX ANYAG RUGALMASSÁGA KIEMELKEDŐ KÉNYELMET BIZTOSÍT
- AZ INNOVATÍV TERVEZÉS ÉS ÉLÉNK SZÍNEK ÖSSZAHATÁSAKÉNT A RUHÁK SZÉPEK ÉS ELEGÁNSAK
- A WONDERFLEX ANYAG MIATT A MELODY ÉS CORTEZ TERMÉKEK KIEMELKEDŐEN STRAPABÍRÓAK ÉS KOPÁSÁLLÓAK
- A NADRÁGOKNAK KÉK ÉS FEHÉR VÁLTOZATA IS ELÉRHETŐ



351 88A

CORTEZ DZSEKI, WONDERFLEX ANYAGBÓL, LÉLEGZIK, CSUKLYA ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ, MELLRÉSZEN KESKENY FÉNYVISSZAAVERÓ CSÍK, REJTETT ZSEBEK, MELLZSEB, CIPZÁROS KÉZMELEGÍTŐ ZSEBEK ÉS BELSŐ TELEFONZSEB. ÁLLÍTHATÓ DERÉK, VILÁGOSKÉK, S-3XL

351 88W FEHÉR

351 880 NARANCS



351 85


MELODY DZSEKI, LÉLEGZŐ, VÍZÁLLÓ ÉS RUGALMAS. ÁLLÍTHATÓ DERÉKKAL, TÉPŐZÁRAS CSUKLÓKKAL, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, 2 CIPZÁROS ZSEBBEL, ÉS MELLZSEBBEL, HOMOKSZÍNŰ, S-XXL

351 86 TÖRTFEHÉRES. RAKTÁRON.





351 88W



POLIURETÁN

POLIÉSZTER



351 89A
CORTEZ ESŐNADRÁG:
VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ
WONDERFLEX ANYAGBÓL,
GUMIS DERÉKKAL,
VÉKONY FÉNYVISSZAVERÓ
CSÍKKAL OLDALAIN ÉS
TÉRDRÉSZEN S-3XL

351 89W FEHÉR

351 89A

351 89W



351 86



351 85

TÉLI MELLÉNYEK

AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁG,
ÉPÍTŐIPAR,
CEMENTGYÁRTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
ÜZEMI KARBANTARTÁS,
IPARI ÖSSZESZERELÉSI ÉS
KARBANTARTÁSI
MUNKÁK

ELŐNYÖK

- SOK TÖBBFUNKCIÓS ZSEB
- ÁLLANDÓ MOZGÁST
IGÉNYLŐ
FELADATOKHOZ IDEÁLIS
- MELEG ÉS LÉGÁTERESZTŐ



RAKTÁRON



340 36
GUINEA MELLÉNY: 100%
POLIÉSZTER GYAPJÚ, 300
GR, HÁTUL ZSINEGGEL
ÁLLÍTHATÓ, KÉNYELMES
VISELET, 2 KÉZMELEGÍTŐ
ÉS 1 MELLZSEB, SZÜRKE,
S-XXL



340 40
DARWIN MELLÉNY: LÉLEGZŐ
65% POLIÉSZTER – 35% PAMUT
ANYAGBÓL, STEPELT
KÜLSŐVEL, KÉZMELEGÍTŐ
ZSEBEKKEL ÉS
TELEFONZSEBBEL,
IGAZOLVÁNYTOKKAL, ELTÉRŐ
SZÍNŰ GALLÉRRAL ÉS
ZSEBSZEGÉLLEL, KÉK, S-3XL

340 40G SZÜRKE **340 40V** ZÖLD



POLÁR
300 GR

POLIÉSZTER
PAMUT
ANYAG

BÉLÉS
200 GR-OS



› MULTIFUNKCIONÁLIS



340 33



340 38



340 38G



340 38N

340 33
HARRYS MELLÉNY: PVC BORÍTÁSÚ NYLON
ANYAGBÓL, FLANELBÉLÉSEL (200 GR),
MAGAS GALLÉR SZÜRKE ANYAGBÓL, 2
KÉZMELEGÍTŐ ZSEB, 5 ZSEB, 2 TOLL ÉS 1
TELEFONZSEB, KÉK, S-3XL

340 38
KENDO MELLÉNY EN 340 CE: 100% PU
BORÍTÁSÚ NYLON, FÉNYES HATÁSÚ,
POLIÉSZTER BÉLÉS, REJTETT CIPZÁR, 2
CIPZÁROS ZSEB, 2 KISEBB CIPZÁROS
BELSŐ ZSEB, ZSINÓROS DERÉK, KÉK,
S-3XL

340 38G SZÜRKE 340 38N FEKETE



PVC
BORÍTÁSÚ
NYLON

BÉLÉS
200 GR

POLIURETÁN
BORÍTÁSÚ
NYLON

BÉLÉS
240 GR

TÉLI MELLÉNYEK




340 28 KAISER MELLÉNY: 100% LÉLEGZŐ C-TEX POLIÉSZTER, 200 GR-OS MŰGYAPJÚ BÉLÉS, KÖTÖTT GALLÉR, 5 CIPZÁROS ZSEB, TELEFONZSEB, IGAZOLVÁNYTARTÓ, BARNA, S-3XL

340 29 KÉK, S-3XL **340 30** KATONAI ZÖLD, S-XXL



EN 20471 **340 34** CAPRICORNO MELLÉNY: 2 AZ 1-BEN KIFORDÍTHATÓ MELLÉNY, PVC BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER, 200 GR-OS BÉLÉSEL, CIPZÁROS. MELL ÉS OLDALZSEBBEL, FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKKAL A MELLKASON. MÁSIK OLDALA 140 GR-OS LÁTHATÓSÁGI SÁRGA ANYAG, KÉT FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKKAL, D-GYŰRŰVEL, S-3XL

REVERSIBLE



POLIÉSZTER
SZIGETELŐ
MEMBRÁN

› **C-TEX: TERMÉSZETESEN KÉNYELMES**
A C-TEX ANYAG A LEHETŐ LEGNAGYOBB KÉNYELMET BIZTOSÍTJA, LÉLEGZŐ ÉS VÍZHATLAN TULAJDONSÁGAINAK KÖSZÖNHETŐEN SZÁRAZON TARTJA VISELŐJÉT.

BÉLÉS
200 GR

POLIÉSZTER
PVC
ANYAG

BÉLÉS
200 GR



BÉLÉS
200 GR-OS



340 47

340 47 MACAU MELLÉNY, SZÜRKÉSEKETE POLIÉSZTER KÜLSŐ, 200 GR-OS STEPELT BÉLÉS, CIPZÁROS ÉS GOMBOS ZÁRÓDÁS, 4 ZSEB, 2 KÉZMELEGÍTŐ ZSEB, TOLL ÉS TELEFONZSEB, BELSŐZSEB, GYAPIJUGALLÉR, S-3XL

KÖRNYEZET-
BARÁT
MŰSZÖRME
BÉLÉSEL



340 46

340 46 BOXTER MELLÉNY, 100% PU BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER, 600 GR-OS FEKETE, KÖRNYEZETBARÁT MŰSZÖRME BÉLÉSEL, 2 BELSŐZSEBBEL, ELSŐ ZSEBEKKEL, TÉPŐZÁRAS DERÉKKAL. VÁLLAKON FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL, FEKETE-KÉK, S-3XL

BÉLÉS
300 GR-OS



340 44

340 44 PASSION MELLÉNY: 100% POLIURETÁN BORÍTÁSÚ NYLON, 300 GR-OS BÉLÉSEL, ELSŐ ZSEBEKKEL, KÖTÖTT BELSŐ GALLÉRRÉSSZEL, ZSINÓROS DERÉKKAL. VÁLLAKON FÉNYVISSZAVERÓ SZALAGOK. FEKETE, S-3XL



ULTRAKÖNNYŰ TÉLI RUHÁK

► AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
CEMENTGYÁRTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
ÜZEMI
KARBANTARTÁS,
SZABADIDŐ, TÚRÁZÁS

► ELŐNYÖK

- NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, KÖZTE
TEREPMINTÁS SZÍNEK
- KÜLÖNÖSEN KÖNNYŰ ÉS MELEG
- SPECIÁLIS ANYAGA MIATT
NAGYON PRAKTIKUS ÉS
KÉNYELMES VISELET



340 97

340 97

FORMULA UNO DZSEKI: RÖVID DZSEKI,
POLIÉSZTER KÜLSŐVEL, BÁRSONY
SZEGÉLLYEL A TÖRZSÖN ÉS AZ UJJAKON.
OLDALT ÉS AZ UJJAKON LAMINÁLT
POLIÉSZTER, 140 GR-OS BÉLÉS A TÖRZSÖN,
SZÉLÁLLÓ LYCRA CSUKLÓRÉSZ, ZSINÓRRAL
ÁLLÍTHATÓ, BELSŐ TELEFONZSEBBEL,
S-3XL

› LEGMAGASABB SZINTŰ VÉDELEM



340 95



340 95G



340 95V



340 96



340 96R



340 96R



340 96V



340 96B

340 95
DANDY TEREPMINTÁS DZSEKI:
PEHELYDZSEKI, 100% TEREPMINTÁSAN
NYOMTATOTT NYLON, POLIÉSZTER
BELSŐ RÉTEG, 100 GR-OS BÉLÉSEL,
VÍZZINTESSEN STEPPELT. CIPZÁRAS,
KÖNNYŰ, JÓ HŐSZIGETELŐ. BELSŐ
ZSEBEKKEL, GUMIS CSUKLÓVAL,
ZSINÓROS DERÉKKAL. S-3XL

340 95G SZÜRKEÁRNYALATOS TEREPMINTA

340 95V ZÖLDÁRNYALATOS TEREPMINTA

340 96 FEKETE – RAKTÁRON

340 96R VILÁGOSKÉK – RAKTÁRON

340 96R PIROS

340 96V ZÖLD

340 96B KÉK

TÖBBFUNKCIÓS KABÁTOK





RAKTÁRON

AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁG,
ÉPÍTŐIPAR,
CEMENTGYÁRTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, ÜZEMI
KARBANTARTÁS, IPARI
BESZERELÉSI ÉS
KARBANTARTÁSI MUNKÁK

ELŐNYÖK

- A SZÁMOS KÜLSŐ ÉS BELSŐ ZSEB
MIATT TÖBBFUNKCIÓS AK
RUHÁK
- EGÉSZ ÉVBEN HASZNÁLHATÓ A
LEVEHETŐ UJJAK MIATT
- KIEMELKEDŐEN KÉNYELMES,
MELEG ÉS LÉLEGZŐ



LEVEHETŐ
UJJAK



341 43



341 44



341 46



341 45



341 48



LÉLEGZŐ



VÍZLEPERGETŐ



SZÉLÁLLÓ

341 43

PATRIOT BOMBERDZSEKI: 60% POLIÉSZTER, 40%
TEFLONKEZELT PAMUT, ÉLÉNK SZÍNŰ ÉS
VÍZLEPERGETŐ, LÉGÁTERESZTŐ ÉS KÉNYELMES. BÉLÉSE
200 GR-OS. CIPZÁROS, POLÁR GALLÉR-BELSŐRÉSSZEL,
FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL A VÁLLAKON,
HÁROMDIMENZIÓS MELLZSEBEKKEL,
IGAZOLVÁNYTOKKAL, LECIPZÁROZHATÓ UJJAKKAL.
ELSŐ ZSEBEKKEL, FEKETE KÖTÖTT CSUKLÓ ÉS
DERÉKRÉSSZEL, KÉK, S-3XL

341 44 PIROS 341 46 ZÖLD 341 45 VILÁGOSKÉK 341 48 FEKETE

TÖBBFUNKCIÓS KABÁT



➤ AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁG,
ÉPÍTŐIPAR,
CEMENTGYÁRTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
ÜZEMI KARBANTARTÁS,
IPARI BESZERELÉSI ÉS
KARBANTARTÁSI
MUNKÁK

➤ ELŐNYÖK

- A FELHASZNÁLT ANYAGOK KIVÁLÓ VÉDELMEZT BIZTOSÍTANAK A HIDEG ELLEN
- AZ AIRPORT TERMÉKEK C-TEX LÉLEGZŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLNEK
- AZ ÖSSZES TERMÉK TÖBBFUNKCIÓS ZSEBEKKEL RENDELKEZIK



RAKTÁRON



340 25

340 25N

EN 343 **340 25** FORTUNE BOMBER: 100% VÍZÁLLÓ POLIÉSZTER, 100 GR-OS BÉLÉSEL, CIPZÁROS, GALLÁRJÁN KÖRNYEZETBARÁT MŰSZÖRME, 2 MELLZSEBBEL, TELEFONZSEBBEL, 2 ELSŐ ZSEBBEL, GUMIS DERÉKKAL, TÉPŐZÁRAS CSUKLÓVAL, BELSŐ ZSEBBEL. ELTÉRŐ SZÍNŰ CÉRNÁVAL VARRVA, MELLKASON FÉNYVISSZAVERÓ BETÉTEKKEL. S-3XL

340 25N FEKETE



341 268

EN 343 **341 268** WISPER BOMBER: KÍVÜL C-TEX, OXFORD ANYAG, VÍZÁLLÓ, LÉLEGZŐ, KÖNNYŰ ÉS PUHA, 160 GR-OS BÉLÉS, SZÉLFOGÓ MAGAS GALLÉR, 2 KÉZMELEGÍTŐ, 2 MELL ÉS 1 BELSŐ ZSEB, SÚLY: 160 GR, KÉK-VILÁGOSKÉK BETÉTEKKEL, S-3XL

100%
POLIÉSZTER

BÉLÉS
100 GR-OS



100%
POLIÉSZTER

BÉLÉS
160 GR



› VIHARÁLLÓ

34130




340 55G




340 55



DETACHABLE
SLEEVES



› C-TEX



34130 AIRPORT BOMBER: C-TEX ANYAGBÓL, LÉLEGZŐ ÉS VÍZÁLLÓ, 220 GR-OS BÉLÉSEL. CIPZÁROS, ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, MELLZSEBEKKEL, BAL ALSÓ KARRÉSZEN TELEFONZSEB, BELSŐZSEB, 2 ELSŐ ZSEB, GUMIS CSUKLÓ ÉS DERÉK. MELLKAOSN FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK, KÉK, S-3XL

POLIÉSZTER
SZIGETELŐ
MEMBRÁN

340 55G THERMO SOKZSEBES KABÁT: 65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT, KÖNNYŰ ANYAG, 160 GR-OS BÉLÉSEL, CIPZÁROS ÉS GOMBOS ZÁRÓDÁSSAL, LEVEHETŐ UJJAKKAL. KÉT MELLZSEBBEL, HÁROMDIMENZIÓS OLDALSÓ ZSEBEKKEL, GUMIS CSUKLÓVAL. FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK A MELLKASON, SZÜRKE. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK. S-3XL

340 55 KÉK



C-TEX
VÍZHATLAN
ANYAG

BÉLÉS
220 GR

65%
POLIÉSZTER
35%
PAMUT

BÉLÉS
160 GR-OS



TÖBBFUNKCIÓS KABÁTOK

▶ AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
CEMENTGYÁRTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
ÜZEMI KARBANTARTÁS

▶ ELŐNYÖK

- MINDEN KABÁT LEVEHETŐ UJJAKKAL KÉSZÜL, A CONTENDER 4 AZ 1-BEN KABÁT, SZÁMOS MULTIFUNKCIÓS ZSEBBEL
- A NASSAU C-TEX ANYAGBÓL KÉSZÜLT, LÉGÁTERESZTŐ, LEVEHETŐ UJJAKKAL
- A GRIZZLY TERMÉKEK SOK KIEGÉSZÍTŐJÜKNEK KÖSZÖNHETŐEN A SIR SAFETY SYSTEM EGYIK LEGTÖKÉLETESEBB TÉLI VÉDŐCIKKE



RAKTÁRON



VIHARÁLLÓ


340 01

GRIZZLY KABÁT EN 13688:
60% POLIÉSZTER, 40% TEFLON-
KEZELT PAMUT, ÉLÉNK SZÍNÉT
MEGŐRZI ÉS VÍZHATLAN, A BÉLÉS
180 GR. CIPZÁROS, BÉLELT,
LECIPZÁROZHATÓ CSUKLYA,
MELLZSEBEK, A BAL OLDALIBAN
IGAZOLVÁNYTARTÓ, BAL
ALKARON TELEFONZSEB, 3 BELSŐ
ZSEB. A BELSŐ RÉSZ ALUL
CIPZÁRAS. FEKETEM NARANCS
BETÉTEKKEL, FÉNYVISSZAVERŐ
CSÍKOKKAL ÉS SZALAGOKKAL A
VÁLLAKON, UJJAKON ÉS
DERÉKRÉSZEN. S-3XL

340 03 KÉK, SÁRGA BETÉTEKKEL




340 01



340 03

LEVEHETŐ UJJAK





340 27V

340 27

340 27B




341 28

341 29

C-TEX

POLIÉSZTER

SZIGETELŐ
RÉTEG



340 27

NASSAU DZSEKI: C-TEX KÜLSŐ, 160 GR-OS NYLON BÉLÉS: LÉLEGZŐ, VÍZÁLLÓ, MELEG. LECSATOLHATÓ UJJAKKAL, REJTETT ELSŐ CIPZÁR, LEVEHETŐ CSUKLYA, MAGAS GALLÉR, ÁLLÍTHATÓ CSUKLÓ, GUMIS DERÉK, 2 KÉZMELEGÍTŐ, 4 EGYÉB ZSEB, BELSŐ TÁRCAZSEB, ANTRAZIT-SZÜRKE, S-3XL

340 27B KÉK 340 27V ZÖLD

LEVEHETŐ UJJAK



KIVEHETŐ BELSŐ RÉSZ



341 28

CONTENDER DZSEKI, KÉK: 100% POLIÉSZTER, 4 AZ 1-BEN KABÁT, 180 GR-OS BÉLÉSEL. FELSŐ ZSEBEKEN FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOZÁS, IGAZOLVÁNYTARTÓ, GUMIS DERÉK, KÜLSŐ ÉS BELSŐ RÉTEGE CIPZÁRRAL KAPCSOLÓDIK, FELTEKERHETŐ CSUKLYÁVAL, MAGAS, GYAPJÚBÉLÉSES GALLÉR, 3 BELSŐ, 2 KÉZMELEGÍTŐ ÉS 3 FELSŐ ZSEB. DERÉKON ÉS KAROKON LÁTHATÓSÁGI VARRÁS ÉS FÉNYVISSZAVERŐ CSÍK. S-3XL

341 29 SZÜRKE – NARANCS VÁLTOZAT



VIHARÁLLÓ KABÁTOK



BÉLÉS
180 GR



341 07

BÉLÉS
180 GR



341 07R



341 07

SIBERIAN TÖBBRÉSZES KABÁT: 4 AZ 1-BEN KABÁT, PVC BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER, KIVEHETŐ BELSŐ KABÁTTAL. ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, OLDALZSEBEKKEL ÉS HÁROMDIMENZIÓS ZSEBEKKEL, TELEFONZSEBBEL, IGAZOLVÁNYTARTÓVAL, ZSINÓROS DERÉKKAL. A BELSŐ KABÁT GOMBOKKAL RÖGZÍTHETŐ, KÜLÖN ZSEBEKKEL, LEVEHETŐ UJJAKKAL, BELSŐ ZSEBBEL, GOMBOS ZÁRÓDÁSSAL. KÉK, S-3XL



341 07R

POLICE KABÁT: 4 AZ 1-BEN KABÁT, PVC BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER, KIVEHETŐ BELSŐ KABÁTTAL. ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, OLDALZSEBEKKEL ÉS HÁROMDIMENZIÓS ZSEBEKKEL, TELEFONZSEBBEL, IGAZOLVÁNYTARTÓVAL, ZSINÓROS DERÉKKAL. A BELSŐ KABÁT GOMBOKKAL RÖGZÍTHETŐ, KÜLÖN ZSEBEKKEL, LEVEHETŐ UJJAKKAL, BELSŐ ZSEBBEL, PATENTOS ZÁRÓDÁSSAL. UJJAKON, MELLKASON ÉS DERÉKON FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL. KÉK, S-3XL

► AJÁNLOTT

MEZŐGAZDASÁG,
ÉPÍTŐIPAR,
CEMENTGYÁRTÁS,
LOGISZTIKA,
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
ÜZEMI KARBANTARTÁS,
IPARI BESZERELÉSI ÉS
KARBANTARTÁSI
MUNKÁK

► ELŐNYÖK

- NAGY RAKTÁRKÉSZLET
MINDEN MODELLBŐL
- FIX ÉS KIVEHETŐ BELSEJŰ
KABÁTOK
- EXTRÉM HIDEG ELLEN IS
VÉDELMEZT BIZTOSÍT



RAKTÁRON

BÉLÉS
150 GR-OS

341 02

341 02V



341 02

SIBERIAN DZSEKI: KÍVÜL POLIÉSZTER/
PVC, NEM LÉLEGZŐ BORÍTÁS, 150 GR-
OS BÉLÉS, LEVEHETŐ CSUKLYA,
SZÉLFOGÓ CSUKLÓK, 4 KÜLSŐ, 1
BELSŐ ZSEB, KÉK, S-3XL

341 02V ZÖLD



340 88A

SUPERSTAR DZSEKI: VÍZHATLAN,
LÉLEGZŐ C-TEX BORÍTÁSÚ OXFORD
ANYAGBÓL, KÉTSZÍNŰ, STEPPELT 180
GR-OS BÉLÉS, ÖSSZEHAJTHATÓ
CSUKLYÁVAL, ÁLLÍTHATÓ DERÉKKAL ÉS
KORCCAL, BELSŐ ZSEBEKKEL, 2 KÜLSŐ ÉS
2 KÉZMELEGÍTŐ ZSEBBEL, ÁLLÍTHATÓ
CSUKLÓVAL, KÉK-BÉZS KOMBINÁCIÓ,
XS-3XL

340 88B KÉK-RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

340 88A

340 88B



341 09

POLÁR
BÉLÉS
280 GR-OS

BÉLÉS
180 GR-OS




341 09

LUBECCA DZSEKI: HÁROM AZ EGYBEN MODELL, KÍVÜL
VÍZHATLAN, NEM LÉLEGZŐ POLIÉSZTER/PVC, A BELSŐ KABÁT
POLÁR, JÓ HŐSZIGETELŐ, REJTETT CIPZÁR, LEVEHETŐ
CSUKLYA, MELLZSEBEK, 2 ELSŐ ZSEB, 2 NAGY
HÁROMDIMENZIÓS ZSEB, D-GYŰRŰKKEL,
IGAZOLVÁNYTARTÓVAL, ZSINÓROS DERÉKKAL,
FÉNYVISSZAVERÓ SZALAGGAL A MELLKASON. A BELSŐ DZSEKI
POLÁR, ELSŐ ZSEBEKKEL, CIPZÁROS, KÜLÖN IS HASZNÁLHATÓ.
KÉK, S-3XL

► C-TEX

POLIÉSZTER
SZIGETELŐ
MEMBRÁN



STORMPROOF JACKETS



► AJÁNLOTT

LOGISZTIKA, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
BIZTONSÁGTECHNIKA ÉS
MEGFIGYELÉS, KÖZÖSSÉGI ÉS
KÖZSZOLGÁLAT

► ELŐNYÖK

- A CLIPPER-TEX ANYAG JÓ LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGÉVEL KÉNYELMET BIZTOSÍT
- CLIPPER-TEX VÍZHATLAN ÉS ALACSONY HŐMÉRSÉKLET ELLEN VÉD
- A TRIAL KABÁTNAK KIVEHETŐ BELSŐ KABÁTJA VAN
- A DAYTONA KABÁT C-TEX ANYAGBÓL KÉSZÜLT: LÉLEGZŐ, VÍZHATLAN ÉS VÉD A HIDEG ELLEN



340 108

340 106




RAKTÁRON

► C-TEX

POLIÉSZTER

SZIGETELŐ
MEMBRÁN



EN 342



340 108

DAYTONA DZSEKI: LÉLEGZŐ, VÍZHATLAN C-TEX BORÍTÁSÚ ANYAGBÓL, 220 GR-OS STEPELT BÉLÉSEL, EXTRÉM HIDEGBEN IS MEGFELELŐ VÉDELME NYÚJT, BÉLELT ÖSSZEHAJTHATÓ CSUKLYÁVAL, CIPZÁROS ÉS GOMBOS ZÁRÓDÁS, DERÉKBAN ÁLLÍTHATÓ, 2 KÉZMELEGÍTŐ, 3 NAGY ZSEB, TELEFONZSEB, FÉNYVISSZAAVERÓ SZALAGOK A VÁLLAKON ÉS ZSEBSZEGÉLYEKEN, KÉK, S-3XL

340 106 SZÜRKE- RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

BÉLÉS
220 GR





BÉLÉS
160 GR-OS



340 20

341 32



341 32

METRO DZSEKI: 100% POLIURETÁN BORÍTÁSÚ NYLON, 230 GR-OS BÉLÉSEL, ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ ÖSSZECSUZHATÓ KAPUCNIVAL, GUMIS DERÉKKAL ÉS CSUKLÓVAL. UJJAI LECIPZÁROZHATÓK, 2 ELSŐ, 1 MELL ÉS 1 BELSŐZSEBBEL. KÉK, S-3XL



340 20

TRIAL KABÁT: HÁROM AZ EGYBEN KABÁT, KIVEHETŐ BELSŐVEL. A KÜLSEJE CLIPPER TEX, 160 GR-OS BÉLÉSEL, VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ, HEGESZTETT VARRATOKKAL, KÉTKOCSIS CIPZÁRRAL, ZSINÓRON CSUKLYÁVAL, 2 ELSŐ ÉS 2 MELLZSEBBEL. A BELSŐ KABÁT KÜLÖN IS HASZNÁLHATÓ, 2 ZSEBBEL ÉS BELSŐ ZSEBBEL. KÉK, S-3XL

340 71



BÉLÉS
230 GR



NINCS KÉPEN:

34021 TRIAL KABÁT: TÖBBFÉLE SZÍNBEN RENDELÉSRE KÉSZÍTIK




340 71

34071 TRIAL NADRÁG: LÉLEGZŐ ÉS VÍZHATLAN CLIPPER TEX ANYAGBÓL, NYLON BÉLÉSEL, GUMIS DERÉKKAL, ELSŐ ZSEBEKKEL ÉS FARZSEBBEL. KÉK, S-XXL

CLIPPER-TEX

KÜLSŐ ANYAG
MIKROPÓRUSOS MEMBRÁN
VÉDŐMEMBRÁN



SAPKÁK



RAKTÁRON



314 01
NŐI SAPKA, PAMUT,
ELLENZŐS, FEHÉR



314 21
FÉRFI KÖDVÁGÓ, PAMUT,
FEHÉR



314 41B
BAHAMAS SAPKA,
FEHÉR, ELŐL PAMUT,
OLDALT HÁLÓS,
ÁLLÍTHATÓ MÉRET



332 56
ORINOCO SAPKA, 1 MÉRET,
SZEMCSÉSBŐR



314 30
GYAPJÚ SAPKA, KÉK



314 24
TÉLI ELLENZŐS SAPKA:
NYLON, LEHAJTHATÓ
FÜLVÉDŐVEL, AMIK
PATENTTAL
RÖGZÍTHETŐK. KÉK,
EGY MÉRET



314 52
BRENTA SÁL, 100%
POLIÉSZTER, FEHÉR,
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK



314 64
SEATTLE SAPKA,
PAMUT,
SZELLŐZŐLYUKAKKAL,
ZÖLD



314 46
DALLAS FARMER
BASEBALL SAPKA:
OLDALT ÉS HÁTUL
HÁLÓS, TÉPŐZÁRRAL
ÁLLÍTHATÓ, KÉK, 1
MÉRET



314 63
VANCOUVER
BASEBALLSAPKA, KÉK,
KOPTATOTT ELLENZŐVEL,
ÉS FEJTETŐVEL




314 48
NEW YORK, PAMUT,
KÉTSZÍNŰ: KÉK-
VILÁGOSKÉK



314 62
OTTAWA
BASEBALLSAPKA,
TEREPMINTÁS,
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK



314 17/ITALY ASTRONAUTA
BASEBALL SAPKA, PAMUT, A
SILD BAL OLDALÁN OLASZ
ZÁSZLÓVAL, ALAPSZÍNE
VILÁGOSKÉK. RENDELÉSRE
KÉSZÜL, ÁLLÍTHATÓ MÉRETŰ



314 17WITA UGYANEZ FEHÉR ALAPON -RENDELÉSRE



314 25
POLÁR BALAKLAVA
(SÍMASZK), KÉK, 1
MÉRET



314 50
50-50 PAMUT/AKRIL
SAPKA, KÉK



314 36
POLÁRSAPKA: 100% POLÁR,
KÉK, RENDELÉSRE KÉSZÜL.
ELÉRHETŐ MÉG: FEHÉR,
PIROS, ÜVEGZÖLD,
KIRÁLYKÉK ÉS FEKETE
SZÍNBEN



314 34
POLÁR CSŐSÁL: 100%
POLÁR, ZSINÓRRAL
ÁLLÍTHATÓ ÉS SAPKÁVÁ
ALKALMAZHATÓ, KÉK.
RENDELÉSRE KÉSZÜL,
ELÉRHETŐ PIROS,
SÖTÉTSZÜRKE ÉS FEKETE
SZÍNBEN



314 49
SONNY FEJPÁNT, 100%
POLIÉSZTER, FEKETE,
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK



314 17
ASTRONAUTA SAPKA:
100% PAMUT, TÉPŐZÁRAS,
TÖBB SZÍNBEN,
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK



314 17B KÉK



314 17O NARANCS



314 17R PIROS



314 17G ZÖLD



314 17A VILÁGOS KÉK



314 17W FEHÉR



SAFETY SYSTEM

314 58
DISCOVERY 4 LED-ES SAPKA,
PAMUT, ELLENZÓJÉBEN 4 DARAB 9
WATTOS LED VAN ÉPÍTVE, MELYEK
A SAPKÁBA ÉPÍTETT LÍTIUMOS
ELEMÉK RÉVÉN MŰKÖDNEK. 15
MÉTERIG JÓL VILÁGÍT, 25 ÓRÁS
MŰKÖDÉSI IDŐVEL, KATONAI ZÖLD

314 59 DISCOVERY 2 LED-ES, RENDELÉSRE

314 60 DISCOVERY 6 LED-ES, RENDELÉSRE



314 61
TARTALÉK ELEMKÉSZLET:
4 ELEM ÉS CSAVARHÚZÓ



KIEGÉSZÍTŐK



RAKTÁRON



388 50
BÖRÖV,
BÉLELETLEN,
FEKETE,
RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK

388 58
BÖRÖV, FEKETE,
RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK



388 79
PAMUT TÉRDZOKNI, KÉK
ÉS FEKETE SZÍNEKBEN,
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK,
40-46



388 72
NYÁRI TÉRDZOKNI, PAMUT,
FEHÉR, RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK, 40-46

950 25
FÜRDŐKÖPENY,
PAMUT, ÖVVEL ÉS
KÉT ZSEBBEL, S-XXL



388 70
NYÁRI ZOKNI, RÖVID,
PAMUT, KÉK,
RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK, 40-46



388 89
SKY ZOKNI,
HŐSZIGETELŐ, GYAPJÚ-
AKRIL ANYAGBÓL,
SZÜRKE39-42, 43-46



388 90
JOGGING ZOKNI,
MEGERŐSÍTETT,
STRAPABÍRÓ ANYAGBÓL,
39-42, 43-46



950 24
NAGY TÖRÖLKÖZŐ, PAMUT,
70X140 CM, RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK, ANTRAZIT,
ÉGSZÍNKÉK ÉS KÉK
SZÍNEKBEN IS

950 23
KÉZTÖRLŐ, 50X100 CM, PAMUT,
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK,
ANTRAZIT, ÉGSZÍNKÉK ÉS KÉK
SZÍNEKBEN IS



388 76
VASTAG TÉRDZOKNI,
75-25 GYAPJÚ/
PAMUT, KÉK,
RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK, 40-46



388 88
TÉLI ZOKNI, COOL-MAX
ANYAGBÓL,
VILÁGOSSZÜRKE39-42,
43-46



388 78A
VASTAG TÉRDZOKNI,
80-20 GYAPJÚ/AKRIL,
KÉTSZÍNŰ, 39-42/43-46



388 85
TREKKING ZOKNI,
PAMUT,
MEGERŐSÍTETT
TALPPAL, LÉLEGZŐ
COOL-MAX ANYAGBÓL,
39-42, 43-46



388 87
FRESCO ZOKNI,
MINDENNAPI
HASZNÁLATRA, COOL-MAX
LÉLEGZŐ ANYAGBÓL, 39-42,
43-46



240 21
BŐR TALPBETÉT, 100% BŐR,
IZZADTSÁGOT ELNYELI,
NEM ALLERGIZÁL, 2 MM
VASTAG, 35-47



240 28
EVA TALPBETÉT, 4 MM
VASTAG,
ANTIALLERGIKUS,
STRAPABÍRÓ, 36-40



240 47
LATEX TALPBETÉT: ALSÓ RÉSZE
LATEXBÓL A KÉNYELEMÉRT, A
FELSŐ RÉSZE LÉLELGZŐ
ANYAGBÓL, HOGY ELNYELJE AZ
IZZADSÁGOT. A LÉGÁRAMLÁS
MEGKÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
PERFORÁLT. RENDELÉSRE KÉSZÜL,
EGY MÉRET, MÉRETHE VÁGHATÓ.



240 44
METAL TOP TALPBETÉT: ALSÓ
RÉSZE EVA ANYAGBÓL,
STRESSZCSÖKKENTŐ.
STRAPABÍRÓ, LÉLEGZŐ
ANYAGBÓL. RENDELÉSRE
KÉSZÜL, 37-46



240 46
FOBIA TALPBETÉT: EVA
ANYAGBÓL, STRESSZCSÖKKENTŐ,
VÁLTOZTATHATÓ VASTAGSÁGÚ.
STRAPABÍRÓ, LÉLEGZŐ, FELSO
RÉTEGE PERFORÁLT HÁLÓS
ANYAG. 37-46



240 35
ÜTÉSELNYELŐ
ZSELÉS
TALPBETÉT,
CSÚSZÁSGÁTLÓS
FELSŐ RÉSSZEL,
37-46



240 42
TOTAL PLANE
TALPBETÉT:
ERGONOMIKUS,
KÉTRÉTEGŰ,
ÜTÉSELNYELŐ,
IZZADÁSGÁTLÓ HABBÓL
KÉSZÜLT 39-47



240 43
AIRBLOCK TALPBETÉT:
BÖLCŐFORMÁJÚ SAROKRÉSZ,
LÁBBOLTOZATVÉDŐ,
LÉGZŐLYUKAKKAL 39-47



BŐRÖNDÖK, TÁSKÁK



388 20
OCEANIA GURULÓS BŐRÖND, ABS ANYAGBÓL, TELESZKÓPOS FOGANTYÚVAL, 4 KERÉKKEL, 360°-BAN FOROGHAT, 5 CM EXTRA BŐVÍTHETŐ HELY, 35%-KAL MEGNÖVELHETŐ TÁROLÓKAPACITÁS, 2 TOVÁBBI FOGANTYÚ, SOK BELSŐ REKESZ, SZÜRKE, 50 CM MAGAS. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK



388 37
SZERSZÁMBŐRÖND, ALUMÍNIUM SZEGÉLYES ABS ANYAG, FEKETE-EZÜST, ZÁRHATÓ, 5 CM EXTRA BŐVÍTHETŐ HELY, 35%-KAL MEGNÖVELHETŐ TÁROLÓKAPACITÁS 2 FOGANTYÚ + TELESZKÓPOS FOGANTYÚ, 51 CM MAGAS, FEKETE-EZÜST



388 45
IRLANDA GURULÓSBŐRÖND, ABS ANYAGBÓL, KARCMENTES, 2 FOGANTYÚVAL, BELSŐ REKESZEKKEL, TELESZKÓPOS FOGANTYÚVAL, 4 KERÉKKEL, 360°-BAN FOROGHAT, KÖZEPES MÉRET, 68 CM MAGAS. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK



388 33
OVERLAND SPORTTÁSKA, TEREPMINTÁS, 3 KÜLSŐ ZSEBBEL, VÍZHATLAN CIPZÁROKKAL, 29 CM MAGAS, 60 CM HOSSZÚ



388 32
OVERLAND HÁTIZSÁK, BEÉPÍTETT SZÉKKEL, PÁRNÁZOTT HÁTRÉSZ, VÁLL ÉS DERÉKPÁNTOK, VÍZÁLLÓ, 4 KÜLSŐ ZSEB ÉS ZSEBEK VIZESPALACKOKNAK ÉS ÉTELHORDÓKNAK, TEREPMINTÁS, 50 CM MAGAS



388 34
OVERLAND ÖVTÁSKA, TEREPMINTÁS, VÍZHATLAN ZSEBEKKEL, 15 CM MAGAS



RAKTÁRON



388 28
COPENHAGEN GURULÓS
HÁTIZSÁK, EXTRA ERŐS NYLON,
TELESZKÓPOS FOGANTYÚ,
FEKETE-SZÜRKE
ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN, 70 CM
MAGAS

388 47
PACIFIC GURULÓSBŐRÖND, KÉK-
PIROS VARIÁCIÓ, 3 KÜLSŐ
ZSEBBEL, KÖZEPES VÁLTOZAT,
35X30X60 CM MAGAS



SAFETY SYSTEM



388 40
ALEXIS HÁTIZSÁK, KÖNNYŰ NYLON
ANYAGBÓL, KÜLSŐ HÁLÓS ZSEBBEL,
SZÁMOS EGYÉB ZSEBBEL, CIPZÁROS,
KÜLSŐ SZÍJAZAT ÉS TARTÓGYŰRŰKKEL,
SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGRE AJÁNLOTT,
PIROS, FEKETE ALSÓ RÉSSZEL. ELÉRHETŐ
MÉG FEKETE – NARANCS/SZÜRKE/KÉK/
FEKETE SZÍNEKBEN



388 10
SIR SAFETY SPORTTÁSKA, POLIAMIDBÓL,
KEMÉNYÍTETT ALSÓ RÉSZ CIPŐKNEK ÉS
HAGYOMÁNYOS FELSZŐ REKESZ
RUHÁKNAK. MÉRETEK: 53X34X44 CM

38810CV TÖBB SZÍNEN



388 448
COLLEGE TÁSKA, POLIÉSZTER, BELSŐ
TELEFON ÉS TOLLZSEB, KÉK, 37Y13X29 CM.
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

LÁBBELIK

AZ EURÓPAI SZABVÁNYRENDSZER

A LÁBBELIKET ÁLTALÁBAN VÉDELMI SZINTJÜK ALAPJÁN OSZTÁLYOZZÁK, AMELYET AZ ALÁBBI TÁBLÁZATOK ISMERTETNEK:

EN 20345 C E		TOVÁBBI BIZTONSÁGI KÉPESSÉGEK:	
SB	ALAP VÉDELMI KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ LÁBBELI	P	SZÚRÁSBIZTOS TALP, ACÉL TALPKÖZÉPRÉS
S1	SB VÉDELEMMEL ELLÁTOTT LÁBBELI, ZÁRT SAROK, ANTISZTATIKUS VÉDELEM, ENERGIAELNYELŐ SAROKRÉS, SZÉNHIDROGÉNEKNEK ELLENÁLLÓ TALP	A	ANTISZTATIKUS
S1P	S1 VÉDELEM + SZÚRÁSÁLLÓ TALPKÖZÉPRÉS	E	ENERGIAELNYELŐ A SAROKRÉSZEN
S2	S1 VÉDELEM + VÍZÁLLÓ ÉS NEM TELITŐDŐ FELSORÉSZ	C	VEZETŐKÉPES LÁBBELI
S3	S2 VÉDELEM + SZÚRÁSÁLLÓ TALPKÖZÉPRÉS ÉS BARÁZDÁLT EGYENES TALP	CI	HIDEGTŐL VÉDELME NYÚJT
S4	SB VÉDELEM + ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK, ENERGIAELNYELŐ KÉPESSÉG A SAROKRÉSZEN ÉS A TALPRÉSZEN, SZÉNHIDROGÉNEKNEK ELLENÁLLÓ	HI	HŐSZIGETELŐ
S5	S4 VÉDELEM + SZÚRÁSÁLLÓ TALPKÖZÉPRÉS ÉS BARÁZDÁLT EGYENES TALP	I	ELEKTROMOSAN SZIGETELT
		WR	VÍZÁLLÓ
		M	LÁBKÖZÉP-VÉDELEM
		AN	BOKAVÉDELEM
		WRU	VÍZZATLAN FELSORÉSZ
		CR	VÁGÁSBIZTOS FELSORÉSZ
		HRO	300 °C-NÁL MAGASABB HŐMÉRSÉKLETEN HŐÁLLÓ
		FO	KÜLSŐ TALPRÉS SZÉNHIDROGÉNEKNEK ELLENÁLL

AZ EN 20345 SZABVÁNYBAN RÖGZÍTETT CSÚSZÁSBIZTOSSÁG	
JELZÉS	KÖVETELMÉNY
SRA TESZTELŐ FELSZÍN: KERÁMIA JÁRÓLAP FOLYADÉK: MOSÓSZERES OLDAT	> VAGY = 0,32 ELŐRE CSÚSZÁS > VAGY = 0,28 ELŐRE CSÚSZÁS A SAROKNÁL, 7°-OS KONKAKTNÁL
SRB TESZTELŐ FELSZÍN: ROZSDAMENTES ACÉLLEMEZ FOLYADÉK: GLICERIN	> VAGY = 0,18 ELŐRE CSÚSZÁS > VAGY = 0,13 ELŐRE CSÚSZÁS A SAROKNÁL, 7°-OS KONKAKTNÁL
SRC	MINDKÉT FENTEBB EMLÍTETT KÖVETELMÉNY

EN 20346 C E			
ALACSONY VÉDELMI SZINTŰ LÁBBELI, KAPSZLIVAL, AMI 100 JOULE-IG TESZTELT. A BIZTONSÁGI LÁBBELIKET A KÖVETKEZŐKÉPPEN LEHET KATEGORIZÁLNI:			
PB	P1	P2	P3

EN 20347 C E	
NEM BIZTONSÁGI LÁBBELI, CSAK FOGLALKOZÁSI HASZNÁLATRA, KAPSZLI ÉS TALPKÖZÉPRÉS-VÉDELEM NÉLKŰL	

ESD BIZTONSÁGI LÁBBELI

A STATIKUS ELEKTROMOSSÁG A TEST FELSZÍNÉN KIALAKULÓ ELEKTRONTÖBBLET VAGY ELEKTRONHIÁNY, AMELY NORMÁL ESETBEN SEMLEGES. A STATIKUS ELEKTROMOSSÁGGAL TÖLTÖTT TEST KISŰLÉSRE HAJLAMOS, AMI A KÖVETKEZŐ VESZÉLYES HELYZETEKHEZ VEZETHET:


- ÜZEMANYAGOK ÉS TŰZVESZÉLYES ANYAGOK (ÉGHETŐ POR, GŐZ, STB.) ESETÉBEN TŰZ KELETKEZHET
- A STATIKUS ELEKTROMOSSÁGRA ÉRZÉKENY BERENDEZÉSEK RONGÁLÓDÁSA

AZ ESD CÍMKÉVEL JELZETT LÁBBELIK OLYAN ANYAGBÓL KÉSZÜLNEK, AMELYEK MEGAKADÁLYOZZÁK A STATIKUS FELTÖLTŐDÉST.



OSZTÁLYOZÁS

EN 61340-3: AZ ESD LÁBBELIKRE VONATKOZÓ TESZTELÉSI ELJÁRÁS	
ELEKTROMOS ELLENÁLLÁS (Ω)	



- KÖRNYEZETI OSZTÁLY 1	VEZETŐKÉPES
- KÖRNYEZETI OSZTÁLY 1	SZÉTSZÓRÓ
- KÖRNYEZETI OSZTÁLY 2	VEZETŐKÉPES
- KÖRNYEZETI OSZTÁLY 2	SZÉTSZÓRÓ
- KÖRNYEZETI OSZTÁLY 3	VEZETŐKÉPES
- KÖRNYEZETI OSZTÁLY 3	SZÉTSZÓRÓ

A KÖRNYEZETI OSZTÁLYOZÁS JELZI, HOGY MILYEN KÖRNYEZETI HATÁSOK KÖZÖTT ZAJLOTT LE A TESZT:

KÖRNYEZETI OSZTÁLY	MÉRÉSEK
1	HŐMÉRSÉKLET: 23 +/- 2 °C, RELATÍV PÁRATARTALOM: 12 +/- 3%
2	HŐMÉRSÉKLET: 23 +/- 2 °C, RELATÍV PÁRATARTALOM: 25 +/- 3%
3	HŐMÉRSÉKLET: 23 +/- 2 °C, RELATÍV PÁRATARTALOM: 50 +/- 3%

A NÉMET BGR191 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ BIZTONSÁGI LÁBBELIK

A FELNÖTT NÉPESSÉG JELENTŐS RÉSZÉT ÉRINTŐ ORTOPÉDIAI PROBLÉMÁK HATÁSSAL VANNAK A TELJES CSONTOZATRA ÉS A FIZIKAI TELJESÍTŐKÉPESSÉGRE IS. AZ EN 20345 SZABVÁNY ÉRTELMEBEN A BIZTONSÁGI LÁBBELIKET TALPBETÉTTTEL KELL VISELNI, AMELYET CSAK AZ EREDETI GYÁRTÓ ÁLTAL KÉSZÍTETT, AZONOS TÍPUSSAL SZABAD HELYETTESÍTENI. ORTOPÉD BETÉT HASZNÁLATA A SZABVÁNYOS HELYETT MEGVÁLTOZTATHATJA/RONTHATJA A LÁBBELI VÉDŐKAPACITÁSÁT. A BGR191 CÍMKE IGAZOLJA, HOGY A LÁBBELI ORTOPÉD BETÉT VISELÉSE ESETÉN IS MEGŐRZI EREDETI TULAJDONSÁGAIT.



FELSŐ RÉS	 KÖRNYEZETBARÁT, NEM ÁLLATI EREDETŰ, DE A MARHABŐRREL TELJESEN EGYEZŐ TULAJDONSÁGÚ; KÖNNYŰ, LÉLEGZŐ ÉS RUGALMAS
BÉLÉS	 POLIÉSZTER, ÚGY TERVEZTÉK, HOGY CSÖKKENTSE A LÁB IZZADÁSÁT  POLIÉSZTER, MAGAS ELVEZETŐKÉPESSÉGGEL, AMIT AZ ANYAG KIVÁLÓ ELNYELŐKÉPESSÉGE BIZTOSÍT  SIMA NYLON BÉLÉS, ANTIALLERGÉN  KIVÁLÓ HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉGŰ ANYAGOKBÓL
BETÉT	AIRMIX ANATÓMIAI TERVEZÉSŰ, HÁROM ANYAG LETÉRŐ VASTAGSÁGÚ KOMBINÁCIÓJA: SAROKNÁL 7 MM, ELŐL 5 MM. SAROKNÁL BÖLCSŐALAKÚ, TALPBOLTOZAT-TÁMASZTÓ, PERFORÁLT A LÉGÁRAMLÁS BIZTOSÍTÁSA MIATT, EZ UTÓBBIT HOSSZÚ IDEIG BIZTOSÍTJA.  EVA ANYAGBÓL, 3 MM VASTAG, HOSSZASAN VISELHETŐ. CSERÉLHETŐ, ÍGY A LÁBHIGIÉNIÁT IS SEGÍTI  KÉTKOMPONENSŰ ANYAG, LÖKÉSELNYELŐ, ELTÉRŐ VASTAGSÁGÚ. KÜLÖNLLEGES HABOKBÓL KÉSZÜLT, BŐRBARÁT ANYAGOKBÓL, HOGY ELKERÜLJÉK AZ IZZADÁST
TALP- KÖZÉP RÉS	PENETRAZIONE ZERO ULTRAHAJLÉKONY, LEGKORZSERÜBB TEXTIL ALAPANYAGOKBÓL, EN 12568 SZABVÁNYNAK MEGFELEL  ACÉL TALPKÖZÉPRÉS, EN 12568

TALP	 ALACSONY SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁNBÓL, KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ  NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁN KÜLSŐ RÉSZ, MÉLY BARÁZDÁKKAL A JOBB TAPADÁS ÉRDEKÉBEN. BELÜL ALACSONY SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁN, HOSSZASAN VISELHETŐ, MINDEN LÁBTÍPUSRA JÓ. SRC CSÚSZÁSBIZTOS.  KÜLSŐ RÉSZÉ NITRIL, SZÉNHYDROGÉNÁLLÓ GUMI. KÖNNYÁ ÉS RUGALMAS ANYAGOKBÓL. MIND SZÁRAZ, MIND NEDVES TALAJON KIVÁLÓ TAPADÁST BIZTOSÍT, SRA CSÚSZÁSBIZTOS  POLIURETÁN TALPKÖZÉPRÉS, AMI MEGJEGYZI A LÁB FORMÁJÁT. MINDEN LÉPÉSNÉL LEHET ÉREZNI A RUGALMAS ÉS REAKTÍV HATÁST. MIVEL JÓL OSZTJA EL A TESTSÚLYT, HASZNOS A CSONTVÁZNAK, AMELY ÍGY KEVÉSBÉ LESZ TERHELVE. UGYANAKKOR A TPU KÜLSŐRÉSZ NAGY MECHANIKAI VÉDELMEZT BIZTOSÍT, UGYANAKKOR PUHA ÉS RUGALMAS IS, VALAMINT ELLENÁLL VEGYI ANYAGOKNAK ÉS VÍZSZINTESEN BARÁZDÁLT. HOSSZÚ MŰSZAKOK UTÁN IS KÖVETIK A LÁB FORMÁJÁT, ÍGY CSÖKKENTVE A FÁRADTSÁG-ÉRZETET. SRC CSÚSZÁSBIZTOS PU/RUBBER - NITRAL SERIES KÜLSŐ RÉSZÉ NITRIL GUMIBÓL, HŐÁLLÓ ÉS SZÉNHYDROGÉNÁLLÓ, A BELSŐ RÉSZÉ ÜTÉSELNYELŐ ÉS KÖNNYŰ, LÉPÉSCSILLAPÍTÓ PU/RUBBER - MAGNUM SERIES POLIURETÁN, „EMLÉKEZŐ” CELLÁS BELSŐRÉSSZEL, ÜTÉSELNYELŐ. KÉTSZÍNŰ GUMI, SZÉNHYDROGÉNEKNEK ÉS VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLL, NEDVES KÖRNYEZETBEN IS CSÚSZÁSMENTES. A PIROS, NAGYOBB SŰRŰSÉGŰ BETÉTEKNEK KÖSZÖNHETŐEN NEM CSAVARODIK EL, ÍGY KAVICSOS, SZIKLÁS ÉS HASONLÓ TEREPEKEN IS KIVÁLÓ.	KAPSZLI  ULTRAKÖNNYŰ KOMPOZIT ANYAG, EN12658  ACÉL KAPSZLI, EN12658 ALUMINIUM ALUMÍNIUM KAPSZLI, EN12658
------	---	---



BGR191 SZABVÁNYÚ TALPBETÉTEK GYÁRTÓI:

NovaPED®

- › EVA ANYAG
- › ELSŐ RÉSZÉ PERFORÁLT
- › ALAKÍTHATÓ
- › ESD
- › BGR191 SZABVÁNY
- › 35-47



Hildegardstr 5 - 42897 Remscheid
Tel: +49 (2191) 910 0
Fax: +49 (2191) 910 28 100
info@schein.de
www.schein.de



SoftAstatic®
DAS VARIABLE EINLAGENSYSYSTEM

- › SOFTASTATIC® ANYAGBÓL
- › ELSŐ RÉSZÉ PERFORÁLT
- › ALAKÍTHATÓ
- › ESD
- › BGR191 SZABVÁNY
- › 35-47

MANDER-MALMS
Schuhtechnik GmbH

Mühlengasse 1 - 34281 Gudensberg
Tel: +49 (0) 5603 9182 200
Fax: +49 (0) 5603 9182 22
info@mander-malms.de
www.mander-malms.de



Sensoped® StatikPlus

- › SENSOPED® ANYAGBÓL
- › ALAKÍTHATÓ
- › ESD
- › 70°C-IG MOSHATÓ
- › BGR191 SZABVÁNY
- › 35-47

Franz Seidl GmbH

Roritzerstraße 4 - 93047 Regensburg
Tel: +49 (0) 941 515 98
Fax: +49 (0) 941 599 9741
info@schuh-seidl.de
www.schuh-seidl.de



AIRBLOCK TERMÉKEK – FÁRADÁS GÁTLÓ ÉS MODERN TERVEZÉSŰ

NAGY
SZILÁRDSÁGÚ
KÜLSŐ
VÉDELEM

NEM ALLERGIZÁLÓ
ÉS LÉLEGZŐ
ANYAGOK



ÜTÉSELNYELŐ
LÉGPÁRNA

AIRBLOCK
KÉTKOMPONENSŰ
TALPRENDSZER

EVA TALPKÖZÉPRÉSZ

► AJÁNLOTT

› KÖNNYŰ
LAKATOSIPAR,
KEZELÉS ÉS
LOGISZTIKA,
TAKARÍTÁS,
ÉLELMISZERIPAR,
TEXTILIPAR,
RAKTÁRKEZELÉS

► ELŐNYÖK

- A NÉGYKOMPONENSŰ TALP NAGY KÉNYELMET BIZTOSÍT
- A SAROKPÁRNA ELNYELŐ, CSILLAPÍTÓ HATÁSA MIATT A VISELŐ FÁRADTSÁGÉRZETE CSÖKKEN
- A KÜLSŐ TALPRÉSZ NITRILGUMIBÓL KÉSZÜLT, ELLENÁLL A SZÉNHIDROGÉNEKNEK ÉS JÓ TAPADÁST BIZTOSÍT SZÁRAZ ÉS NEDVES TALAJON IS, UGYANAKKOR RUGALMAS ÉS KÖNNYŰ.

- NŐI VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ
- SZÉLES TALPPAL KÉSZÜL
- PROLIGHT ULTRAKÖNNYŰ KOMPOZIT KAPSZLIVAL IS RENDELHETŐ, VALAMINT ZERO PENETRATION TEXTIL TALPKÖZÉPRÉSSZEL IS
- A FELSORÉSZ LÉLEGZŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLT, ÍGY NÖVELVE A KÉNYELMET



NITRILGUMI
TALP


CSÚSZÁSGÁTLÓ
BARÁZDÁK

CSÚSZÁSGÁTLÓ
RENDSZER
LÉTRAHASZNÁ-
LATHOZ



SZÉLES TALPÚ VÁLTOZAT

OLYANOKNAK TERVEZTÉK, AKIKNEK EGY KIVÁLÓ LÁBBELIRE VAN SZÜKSÉGÜK. AZ AIRBLOCK SZÉRIÁT A SAROKPÁRNA JELENLÉTE HATÁROZZA MEG, AMELY NAGYMÉRTÉKBEN CSÖKKENTI A TERMÉK SÚLYÁT, VALAMINT A FLEXIBILIS TALPKÖZÉPRÉS, AMELY A LÉPÉSEK SORÁN KELETKEZŐ REZGÉSEKET CSÖKKENTI. AZ AIRBLOCK TECHNOLÓGIA A SZÉLES TALP (AMELYNEK KÖSZÖNHETŐEN HOSSZÚTÁVON VISELHETŐ A LÁBBELI) ÉS A KÖNNYŰ ANYAGOK ELŐNYEIT EGYESÍTIK. A KÉNYELEM MINDEN VISELŐ SZÁMÁRA GARANTÁLT, EGYÜTT A CSÖKKENTETT FÁRADTSÁGÉRZÉSEL. AZ AIRBLOCK TERMÉKEK EMELLETT KIFEJEZETTEN MODERN ÉS ERGONOMIKUS KÜLSŐVEL RENDELKEZNEK, AMELY ALKALMASSÁ TESZI OLYAN MUNKAKÖRNYEZETEBEN VALÓ HASZNÁLATRA IS, AHOL A JÓ MEGJELENÉS FONTOS.



AIRBLOCK RENDSZER, FÁRADTSÁG GÁTLÓ
TULAJDONSÁGOKKAL

AIRBLOCK TERMÉKEK



RAKTÁRON



210 50

PROVIDENCE

EN 20345 S3 SRA

BOKACIPÓ, 200 J-IG VÉDŐ KOMPOZIT KAPSZLIVAL ÉS

ZERO PENETRATION SZÚRÁSBIZTOS

TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SIMA NUBUK FELSORÉSZ,

SZEMCSÉSBŐR BETÉTEKKEL. KÉK.

MÉRET: 39-47

210 51

NŐI VÁLTOZAT

MÉRET: 35-38

210 50

PROVIDENCE

TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR
Nitril Plus	AIRMIX	Dry PLUS	COMPOSITE	COMPOSITE
			PENETRAZIONE	Pro Light
			ZERO	





210 61
HORIZON

TALP
Nitril**Plus**

ORR
COMPOSITE
ProLight



210 42
GREY NATURA

TALP
Nitril**Plus**

BETÉT
AIRMIX

BÉLÉS
Armonytex

KÖZÉP
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

ORR
COMPOSITE
ProLight

A C T I V E S A F E T Y F O O T W E A R



210 25
RAMADA

TALP
Nitril**Plus**

BETÉT
AIRMIX

BÉLÉS
DryPLUS

KÖZÉP
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

ORR
COMPOSITE
ProLight



210 20
JUNGLA



210 04
CELEBRITY



210 01
PRISMA

210 61
HORIZON
EN 20345 SB A E FO SRA
SZANDÁL, 200 J-IG VÉDŐ
KOMPOZIT KAPSZLIVAL.
NYLON/LYCRA
FELSŐRÉSZ, ZSINŰRRAL
ÉS HÁTSÓ TEPŐZÁRRAL
ÁLLÍTHATÓ. SZÜRKE
MÉRET: 39-47

210 42
GREY NATURA
EN 20345 S1P SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
KOMPOZIT KAPSZLIVAL,
SZÚRÁSBIZTOS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MULTIFRESH FELSŐRÉSZ.
SZÜRKE.
MÉRET: 39-47

210 42D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

210 25
RAMADA
EN 20345 S1P SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
KOMPOZIT KAPSZLIVAL,
SZÚRÁSBIZTOS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
SZARVASBŐR FELSŐRÉSZ,
PERFORÁLT, VÉGIG BÉLELT.
TERRACOTTA SZÍNEN.
MÉRET: 39-47

210 26
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

210 20
JUNGLA
EN 20345 S1P SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
KOMPOZIT
KAPSZLIVAL,
SZÚRÁSBIZTOS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
SZARVASBŐR
FELSŐRÉSZ,
MIKROPERFORÁLT,
VÉGIG BÉLELT.
KATONAI ZÖLD.
MÉRET: 39-47

210 04
CELEBRITY
EN 20345 S3 SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
KOMPOZIT
KAPSZLIVAL,
SZÚRÁSBIZTOS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
NUBUK FELSŐRÉSZ,
SZÜRKE.
MÉRET: 39-47

210 01
PRISMA
EN 20345 S3 SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KOMPOZIT
KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SIMA
SZEMCSÉSBŐR FELSŐRÉSZ,
FEKETE.
MÉRET: 39-47

210 02
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38



FOBIA TERMÉKEK

› PUHA, MÉGIS JÓL TARTÓ
TECHNOLÓGIA

A FOBIA TERMÉKEK KÜLÖNÖSEN ALKALMASAK OLYAN MUNKÁSOKNAK, AKIK SOKAT DOLGOZNAK HAJLOTT TESTHELYZETBEN VAGY BEHAJLÍTOTT TÉRDEKKEL. ALAKJA ÉS NAGY KAPSZLIJA JELENTŐS MÉRTÉKBEN CSÖKKENTI AZ ILYENKOR A LÁBUJYAKBAN JELENTKEZŐ FÁJDALMAT. A MÁSSAL ÖSSZE NEM HASONLÍTHATÓ KÉNYELEM MIATT HAMAR PÓTOLHATATLANNAK TALÁLJA MAJD FOBIA LÁBBELIJÉT.



A FELSORÉSZ
MULTIFRESH
ANYAGBÓL KÉSZÜLT,
MIKROSZÁLAS
HASÍTOTTBŐR
RÁTÉTEKKEL.

A SAROKRÉSZ
ALACSONY
BARÁZDÁIBAN
NEM TUD
FELHALMOZÓD
NI
SZENNYEZŐDÉS

SIMA TALP-PROFIL
A KÖNNYEBB
TISZTÍTHATÓSÁG
ÉRDEKÉBEN

LAPOS, NAGY
FELÜLETŰ TALP A
HÁT KÉNYELMÉÉRT

EXTRA VÉKONY
TALP A
RUGALMASSÁG ÉS A
NYOMÁSCSÖKKENTÉ
S MIATT.

SIR FOBIA

SZUPER PUHA VISELET

► AJÁNLOTT

- › EGÉSZSÉGÜGY
- › ÉLELMISZERIPAR
- › RAKTÁROZÁS,
LOGISZTIKA
- › TAKARÍTÓCÉGEK
- › KARBANTARTÓ ÉS
ÉPÍTŐMUNKÁSOK

► ELŐNYÖK

NAGYON KIS ÖNSÚLY
SZÉLES SZABÁS
KÉNYELMES, LÁGY, LÉLEGZŐ
ANYAGBÓL
TULAJDONSÁGAINAK
KÖSZÖNHETŐEN HUZAMOSABB
IDEIG IS VISELHETŐ
A FOBIA TERMÉKEK IDEÁLISAK
MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ
MUNKAHELYEKEN ÉS KIS
MÉRTÉKBEN EGYENETLEN
FELSZÍNEKEN.

MIKROBARÁZD
ÁKNAK
KÖSZÖNHETŐ
EN KIVÁLÓ
CSÚSZÁSBIZTO
SSÁG

ÖNTISZTÍTÓ TALP,
AMELY LEHETŐVÉ
TESZI A FOLYADÉK ÉS
SZENNYEZŐDÉSEK
TÁVOZÁSÁT

KERESZTIRÁNYÚ
BARÁZDÁK A
FOLYADÉKELVE
ZETÉSHEZ

..... SZÉLES TALPRÉS

CSÚSZÁSGÁTLÓ BORDÁZAT A
SAROKNÁL



FOBIA TERMÉKEK



RAKTÁRON

260 82
CLIMA



FELSŐ ecoage	TALP PU LIGHT	BETÉT EVA SOFT 3mm	BÉLÉS Dry PLUS	ORR COMPOSITE ProLight
-----------------	------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------

260 82

CLIMA

EN 20345 SB A-E-FO SRC

KLUMPA, ÁLLÍTHATÓ SAROKPÁNTTAL, 200 J-IG VÉDŐ KAPSLIVÁL. PERFORÁLT MIKROSZÁLAS FELSORÉSZ. FEHÉR. MÉRET: 39-47

260 83

NŐI VÁLTOZAT

MÉRET: 35-38

260 75

KARIM FOBIA



FELSŐ ecoage	TALP PU LIGHT	BETÉT EVA SOFT 3mm	BÉLÉS Dry PLUS	KÖZÉP COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	ORR COMPOSITE ProLight
-----------------	------------------	-----------------------	-------------------	---	------------------------------

260 75

KARIM FOBIA

EN 20345 S3 SRC

BOKACIPŐ 200 J-IG VÉDŐ KAPSLIVÁL ÉS SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MIKROSZÁLAS FELSORÉSZ. FEHÉR. MÉRET: 39-47

260 750

NŐI VÁLTOZAT

MÉRET: 35-38

SIR FOBIA

SZUPER PUHA VISELET

260 74
CLIMA BLACK



FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	ORR COMPOSITE
ecoage	PU LIGHT	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	ProLight

260 74
CLIMA BLACK
EN 20345 SB A-E-FO SRC
KLUMPA, ÁLLÍTHATÓ
SAROKPÁNTTAL, 200 J-IG VÉDŐ
KAPSZLIVAL. PERFORÁLT
MIKROSZÁLAS FELSORÉSZ. FEKETE.
MÉRET: 39-47

260 74D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

260 88W
WHITE FOBIA



FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP COMPOSITE	ORR COMPOSITE
ecoage	PU LIGHT	EVA SOFT 3mm	3D TEX	PENETRAZIONE ZERO	ProLight

260 88W
WHITE FOBIA
EN 20345 S3 SRC IEC EN 61340
CIPŐ 200 J-IG VÉDŐ
KAPSZLIVAL ÉS SZÚRÁSBIZTOS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MIKROSZÁLAS FELSORÉSZ.
FEHÉR.
MÉRET: 39-47

260 88WD
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 36-38



260 80
PRELUDE



FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	ORR COMPOSITE
ecoage	PU LIGHT	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	ProLight

260 80
PRELUDE
EN 20345 S2 SRC
MOKASSZIN, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS
SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MIKROSZÁLAS
FELSORÉSZ. FEHÉR.
MÉRET: 39-47
260 81
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38



SOFT SAFETY FOOTWEAR

FOBIA TERMÉKEK



RAKTÁRON

260 86
ICE FOBIA



FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP COMPOSITE	ORR COMPOSITE
ecoage	PU LIGHT	AIRMIX	3D TEX	PENETRAZIONE ZERO	ProLight

260 86
ICE FOBIA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS
SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MIKROSZÁLAS FELSORÉSZ. VILÁGOSKÉK.
MÉRET: 39-47

260 86D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 36-38

260 84
BLU FOBIA



TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP COMPOSITE	ORR COMPOSITE
PU LIGHT	AIRMIX	3D TEX	PENETRAZIONE ZERO	ProLight

260 84
BLU FOBIA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS
SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
HASÍTOTT SZARVASBŐR FELSORÉSZ. KÉK.
MÉRET: 39-47

260 84D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 36-38

260 88
LOW BLACK
FOBIA



FELSŐ	TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP COMPOSITE	ORR COMPOSITE
ecoage	PU LIGHT	AIRMIX	3D TEX	PENETRAZIONE ZERO	ProLight

260 88
LOW BLACK FOBIA
EN 20345 S3 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS
SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MIKROSZÁLAS FELSORÉSZ. FEKETE.
MÉRET: 39-47

260 88D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

260 87
GREY FOBIA



FELSŐ ecoage	TALP PU LIGHT	BETÉT AIRMIX	BÉLÉS 3D TEX	KÖZÉP COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	ORR COMPOSITE ProLight
-----------------	------------------	-----------------	-----------------	--	------------------------------

260 87
26087 GREY FOBIA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS
SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MIKROSZÁLAS FELSORÉSZ. SZÜRKE.
MÉRET: 39-47

260 87D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

260 77
MESH FOBIA



TALP PU LIGHT	BETÉT AIRMIX	BÉLÉS 3D TEX	KÖZÉP COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	ORR COMPOSITE ProLight
------------------	-----------------	-----------------	--	------------------------------

260 77
MESH FOBIA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS
SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MULTIFRESH FELSORÉSZ, BŐR RÁTÉTEKKEL.
FEKETE.
MÉRET: 39-47
260 77D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-3

260 89
BLACK FOBIA



FELSŐ ecoage	TALP PU LIGHT	BETÉT AIRMIX	BÉLÉS 3D TEX	KÖZÉP COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	ORR COMPOSITE ProLight
-----------------	------------------	-----------------	-----------------	--	------------------------------

260 89
MESH FOBIA
EN 20345 S1P SRC
BOLACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL ÉS
SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MIKROSZÁLAS FELSORÉSZ. FEKETE.
MÉRET: 39-47

260 89D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

SIR FOBIA

SUPER SOFT SAFETY FOOTWEAR



KLUMPÁK

► AJÁNLOTT

- ÉLELMISZERIPAR
- TAKARÍTÓCÉGEK
- EGÉSZSÉGÜGY
- FEJLETT TECHNOLOGIA-SZEKTOR

► ELŐNYÖK

- -OLIURETÉN ANYAG A KÖNNYEBB TISZTÍTÁS MIATT
- 134 C/70 PERCES MOSÁSSAL AUTOKLÁVBAN TISZTÍTHATÓ
- BIZTONSÁGI ÉS NEM BIZTONSÁGI VERZIÓK
- NŐI ÉS FÉRFI MÉRETBEN
- ELÉRHETŐ FESTETT BŐRBŐL KÉSZÜLT, PÁNT NÉLKÜLI, NEM BIZTONSÁGI VÁLTOZAT

260 14
ARGON



260 14
ARGON

260 11
ARGON



260 11
ARGON

EN 20345 SB A E SRC
EGYBEÖNTÖTT KLUMPA, KAPSZLIVAL, 134 C/70 PERCES MOSÁSSAL AUTOKLÁVBAN TISZTÍTHATÓ
LYUGGATOTT. VILÁGOSKÉK
MÉRET: 35-46
260 12
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

260 12V
ARGON



260 12V
ARGON

EN 20347 OB A E SRC
EGYBEÖNTÖTT KLUMPA, KAPSZLIVAL, 134 C/70 PERCES MOSÁSSAL AUTOKLÁVBAN TISZTÍTHATÓ
LYUGGATOTT. NEM BIZTONSÁGI. ZÖLD.
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 39-46

260 11V
NŐI VÁLTOZAT.
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 35-38



RAKTÁRON

260 10
PICA



260 10
PICA
EN 20347 OB E SRC
PERFORÁLT FESTETT BŐR KLUMPA. NEM
BIZTONSÁGI. FEHÉR.
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 39-46
260 09
NŐI VÁLTOZAT. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 35-38

260 13
RECIFE



260 13
RECIFE
EN 20347 OB E SRC
PERFORÁLT FESTETT BŐR KLUMPA, ÁLLÍTHATÓ
BOKAPÁNTTAL. NEM BIZTONSÁGI. FEHÉR.
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 38-46

260 13A
NŐI VÁLTOZAT. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 35-37

260 16
BRERA



260 16
BRERA
EN 20347 A E SRC
EVA ANYAGBÓL KÉSZÜLT KÖNNYŰ KLUMPA,
BOKAPÁNTTAL. SZELLŐZIK, ANTIBAKTERIÁLIS,
ANTISZTATIKUS BETÉTTTEL, 50 C-ON MOSTHATÓ.
FEHÉR.
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.
MÉRET: 34-47

260 16B
KÉK. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.

260 16V
ZÖLD. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

260 16B
BRERA



260 16V
BRERA



METAL TOP TERMÉKEK

► AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR
MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET
KÖNNYŰ ÉS NEHÉZGÉPIPAR
FÉMIPAR
RAKTÁROZÁS ÉS LOGISZTIKA
TAKARÍTÓCÉGEK
KARBANTARTÓ ÉS
SZERELŐMUNKÁSOK

► ELŐNYÖK

- KETTŐS SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁN TALPRÉSZ
- A DUPLA SŰRŰSÉG RUGALMASSÁGOT BIZTOSÍT, EMELLETT KÖNNYŰ ÉS KÉNYELMES. ANTISZTATIKUS ÉS SOKÁIG VISELHETŐ, VALAMINT ELLENÁLL A SZÉNHIDROGÉNEKNEK, OLAJNAK ÉS ZSÍROKNAK

- AZ ÖSSZES TERMÉK SZÉLES TALPRÉSSZEL KÉSZÜLT A NAGYOBB KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN



LÉLEGZŐ,
IZZADÁSGÁTLÓ
BÉLÉS

SZÉLES
FÚZÓLYUKAK A
KÖNNYEBB
BEFŰZÉS
ÉRDEKÉBEN

A TALPSZEGÉLY SIMA,
A KÖNNYŰ TISZTÍTÁS
MIATT

LÉLEGZŐLYUKAK A
JOBB SZELLŐZÉS
MIATT

A FELSORÉSZ
KÉSZÜLHET
SZEMCSÉSBŐRBŐL,
NUBUKBŐL, FESTETT
HASÍTOTTBŐRBŐL ÉS
SZARVASBŐRBŐL

SZÉLES
BARÁZDÁK
RÖGÖS TALAJRA

› HATÉKONY TECHNOLÓGIA

A METAL TOP POLIURETÁN TALPRÉSZE ÖTVÖZI A KIS TÖMEGET A TALP RECÉZÉSÉNEK TECHNOLÓGIÁJÁVAL. A BARÁZDÁK EGY RÉSZE KÚPOS, VASKOSABB, AMI JÓ STABILITÁST BIZTOSÍT ÉS KIFEJEZETTEN ALKALMAS KÖVES ÉS GÖRÖNGYÖS TALAJRA. A KÜLSŐRÉSZ EGYEDI ALAKJA SEGÍT TOLÓ MOZDULATOKNÁL, MEGINDULÁSNÁL ÉS MEGÁLLÁSNÁL IS. A SIR ÚGY TERVEZTE A METAL TOP TERMÉKEKET, HOGY NEHÉZ TEREPEEN IS BIZTOSÍTSA A SZÜKSÉGES KÉNYELMET ÉS BIZTONSÁGOT.

A TALP MÉLY BARÁZDÁI MINDEN TALAJON JÓ TAPADÁST BIZTOSÍTANAK

A BARÁZDÁK ALAKJA ELŐSEGÍTI A FOLYADÉKOK ÉS TÖRMELEK TÁVOZÁSÁT

A SAROKNÁL CSÚSZÁSGÁTLÓ, AMI SZÁRAZ, NEDVES ÉS VIZES TALAJON IS JÓ TAPADÁST BIZTOSÍT

EXTRA SZÉLES TALPRÉSZ, AMI MEGFELELŐ MINDEN LÁBTÍPUSNAK



METAL TOP TERMÉKEK



RAKTÁRON



240 53U
NAOMI

TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR

240 53U
NAOMI
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, ACÉL
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZARVASBŐR
FELSŐRÉSZ, MULTIFRESH BETÉTEKKEL.
FEKETE, KÉK BETÉTEKKEL.
MÉRET: 39-47



240 54ALU
VIVA

TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR

240 54ALU
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL,
SZÚRÁSBIZTOS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZARVASBŐR
FELSŐRÉSZ, MULTIFRESH
BETÉTEKKEL. FEKETE, PIROS
BETÉTEKKEL.
MÉRET: 39-47

240 54ALD
NŐI VÁLTOZAT.
MÉRET: 35-38

240 55U
240 56U
MALIBU



TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR

240 55U
MALIBU
EN 20345 S1 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL,
SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
PERFORÁLT SZARVASBŐR FELSORÉSZ.
SZÜRKE.
MÉRET: 39-47
240 55D
NŐI VÁLTOZAT.
MÉRET: 35-38

240 56U
MALIBU
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL,
ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT
SZARVASBŐR FELSORÉSZ. SZÜRKE.
MÉRET: 39-47
240 56D
NŐI VÁLTOZAT.
MÉRET: 35-38

240 58ALU
MONIX
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT
SZARVASBŐR FELSORÉSZ. SZÜRKE.
MÉRET: 39-47

240 58ALD
NŐI VÁLTOZAT.
MÉRET: 35-38

240 58ALU



TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR

240 50U
MONITOR



TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR

240 50U
MONITOR
EN 20345 S1P SRC
SZANDÁL, TÉPŐZÁRRAL, 200 J-
IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL,
ACÉL TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
PERFORÁLT SZARVASBŐR
FELSORÉSZ. HOMOKSZÍNŰ.
MÉRET: 39-47

240 50D
NŐI VÁLTOZAT.
MÉRET: 35-38

240 51U
MONITOR
EN 20345 S1P SRC
SZANDÁL, TÉPŐZÁRRAL, 200 J-IG
VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT
SZARVASBŐR FELSORÉSZ.
ANTRAZIT.
MÉRET: 39-47

240 51D
NŐI VÁLTOZAT.
MÉRET: 35-38

240 51U
MONITOR



TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR

240 57ALU
FORCE



TALP	BETÉT	BÉLÉS	KÖZÉP	ORR

240 57ALU
FORCE
EN 20345 S1P SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT SZARVASBŐR FELSORÉSZ, NYLON
BETÉTEKKEL. FÖLDBARNA.
MÉRET: 39-47



METAL TOP TERMÉKEK



RAKTÁRON

270 52U
VIPER
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
ACÉLKAPSZLIVAL,
ACÉL
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
FESTETT BŐR
FELSŐRÉSZ. FEKETE.
MÉRET: 39-47

270 54U
SANTOS
EN 20345 S1P SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG
VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL,
ACÉL
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
FESTETT BŐR FELSORÉSZ,
GYORSFÜZŐS. FEKETE.
MÉRET: 39-47

230 52ALU
ANACONDA
EN 20345 S3 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
ACÉLKAPSZLIVAL,
SZÚRÁSBIZTOS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
SZEMCSÉSBŐR FELSORÉSZ.
FEKETE.
MÉRET: 39-47

230 54U
FENICE
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
SZEMCSÉSBŐR FELSORÉSZ,
GYORSFÜZŐS. FEKETE.

230 52ALD
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

230 54D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

230 52U
ANACONDA
EN 20345 S3 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZEMCSÉSBŐR FELSORÉSZ.
FEKETE.
MÉRET: 39-47

230 52D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

230 54ALU
FENICE
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
ACÉLKAPSZLIVAL,
SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
SZEMCSÉSBŐR FELSORÉSZ,
GYORSFÜZŐS. FEKETE.
MÉRET: 39-47

230 54WU
WINTER FENICE
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
SZEMCSÉSBŐR FELSORÉSZ,
KÖRNYEZETBARÁT MŰSZÖRME
BÉLÉSEL HIDEG VISZONYOKRA
GYORSFÜZŐS. FEKETE.
MÉRET: 39-47

230 54ALD
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38

230 54WD
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 35-38



270 52U
VIPER

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP



270 54U
SANTOS

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP



230 52ALU
ANACONDA

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP



230 54U
FENICE

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP



230 54ALU
FENICE

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP



230 54WU
WINTER
FENICE

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP



METAL TOP TERMÉKEK



230 66
SALDATORE

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE COMPOSITE	TOECAP
				

230 66
SALDATORE
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ HEGESZTŐKNEK, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL,
SZŰRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZEMCSÉSBŐR
FELSŐRÉSZ, TÉPÓZÁRAS. FEKETE.
MÉRET: 39-47



230 65
METATARSO

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE COMPOSITE	TOECAP
				

230 65
METATARSO
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, LÁBKÖZÉPRÉSZ-VÉDELEMMEL, 200 J-IG VÉDŐ
ACÉLKAPSZLIVAL, SZŰRÁSBIZTOS KOMPOZIT
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZEMCSÉSBŐR FELSŐRÉSZ. FEKETE.
MÉRET: 39-47



RAKTÁRON



230 57U

PLUS
EN 20345 S3 SRC
SZEMCSÉSBŐR
SZERELŐCSIZMA, 200 J-IG
VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, ACÉL
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MEGERŐSÍTETT
LÁBUJJVÉDELEM. FEKETE.
MÉRET: 39-47

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP



230 58ALU

LAWRENCE
EN 20345 S3 SRC
SIMA SZEMCSÉSBŐR
SZERELŐCSIZMA, 200 J-IG VÉDŐ
ACÉLKAPSZLIVAL, KOMPOZIT
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MEGERŐSÍTETT LÁBUJJVÉDELEM.
BÉZS.
MÉRET: 39-47

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP



230 56ALU

INFINITY
EN 20345 S3 SRC
NUBUK SZERELŐCSIZMA, MŰSZŐRME BÉLÉSSSEL,
200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL, KOMPOZIT
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MEGERŐSÍTETT
LÁBUJJVÉDELEM. BARNA.
MÉRET: 39-47

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE	TOECAP

EXTRA MÉRETEK

NINCS KÉPEN

23009 INTEGRA
EN 20345 S3 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL,
KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MEGERŐSÍTETT NUBUK FELSORÉSSZEL.
FEKETE.
MÉRET: 48

230 09A

› MÉRET: 49-50

230 11A

BOKACIPŐ
MÉRET: 48

230 11

BOKACIPŐ
MÉRET: 49-50

TOTAL PLANE TERMÉKEK

A TOTAL PLANE CIPŐK TECHNOLOGIA, KÉNYELEM ÉS FORMATERVEZÉS TÖKÉLETES ÖTVÖZETEI. NÉHÁNY JELLEMZŐJE – MINT A KOMPOZIT KAPSZLI ÉS A ZERO PENETRATION KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSZ - RÉVÉN A LÁBBELIK TÖKÉLETESEK MAGAS KOCKÁZATÚ MUNKAHELYEKEN, LAPOS TALPA ÉS 100%-OS TALAJÉRINTKEZÉSE, VALAMINT A PUHA, SZÉLES POLIURETÁN CELLÁK RÉVÉN KÉNYELMES.



HAJLÍTOTT TALP A
KÖNNYEBB TAPADÁS
ÉS JÁRÁS MIATT

INNOVATÍV
FORMATERVEZÉS

SZELLŐZŐLYUKAK A
NAGYOBB
KÉNYELEMÉRT

SZEMCSÉSBŐR,
NUBUK,
SZARVASBŐR
VAGY
MIKROSZÁLAS
FELSŐRÉSZ

„EMLÉKEZŐ” TALPRÉSZ

HEGYESZÖGBEN ZÁRÓDÓ
TALPBORDÁK A
SZENNYEZŐDÉS KÖNNYEBB
ELTÁVOLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A TALP TELJES FELÜLETÉN ÉRINTKEZIK A TALAJJAL

FLAT TECHNOLOGY



TPU TALP,
OLAJ ÉS
SZÉNHIDRO
GÉN-ÁLLÓ

HEGYESZÖGBEN
ZÁRÓDÓ
TALPBORDÁK
GÁTOBJÁK A
SZENNYEZŐDÉSEK
FELHALMOZÓDÁSÁT

VÍZSZINTES
BORDÁK A
MOZGÁS
MEGKÖNNYÍTÉSE
ÉRDEKÉBEN

TARTÓS, ELLENÁLLÓ TPU TALP

A BORDÁK
MINTÁZATA
SEGÍTI A
FOLYADÉKOK
ELVEZETÉSÉT

CSÚSZÁSBIZTOS SRC SZABVÁNYNAK
MEGFELEL

ELŐNYÖK

- A TALP SEGÍTI A HELYES SÚLYELOSZTÁST
- CSÖKKENTI A LÁB FÁRADTSÁGÁNAK ÉRZETÉT, NÖVELVE EZZEL A MUNKAKÉPESSÉGET
- EMLÉKEZŐKÉPESSÉGE MAGAS FOKÚ KÉNYELMET BIZTOSÍT, JÓ HATÁSSAL VAN A TELJES CSONTSZERKEZETRE IS
- A FELHASZNÁLT TECHNOLÓGIÁK ÉS A KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ ALAPANYAGOK A PIACON TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI LÁBBELIK CSÚCSÁRA HELYEZIK A TOTAL PLANE TERMÉKEKET.
- SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉS, ZERO PENETRATION KOMPOZITBÓL
- PRO-LIGHT KAPSZLI, KÖNNYŰ KOMPOZITBÓL



TOP PLANE TERMÉKEK



220 17
CAMARO



METAL
FREE

OUTSOLE
PU / TPU
REACTOR

INSOLE
Dual
FRESH

LINING
Dry**PLUS**

MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

TOECAP
COMPOSITE
Pro**Light**

220 17
CAMARO
EN 20345 S1P SRC
SZANDÁL, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS
KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT
SZARVASBŐR FELSORÉSZ, KÖRNYEZETBARÁT MŰBŐR
ORR-ERŐSÍTÉS. FÉMMENTES! BÉZS
MÉRET: 39-47

220 18
CAMARO
BLACK



METAL
FREE

OUTSOLE
PU / TPU
REACTOR

INSOLE
Dual
FRESH

LINING
Dry**PLUS**

MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

TOECAP
COMPOSITE
Pro**Light**

220 18
CAMARO BLACK
EN 20345 S1P SRC IEC EN 61340
SZANDÁL, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL,
SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT NUBUK
FELSORÉSZ, KÖRNYEZETBARÁT MŰBŐR
ORR-ERŐSÍTÉS. FÉMMENTES! FEKETE-
SZÜRKE
MÉRET: 39-47

220 08
JUMP



METAL
FREE



RAKTÁRON

220 08
JUMP

EN 20345 S1P
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. LÉLEGZŐ, HÁLÓS FELSORÉSZ, FÉNYVISSZAVERÓ BETÉTEKKEL, KÖRNYEZETBARÁT MŰBŐR ORR-ERŐSÍTÉS. FÉMMENTES! FEKETE-SZÜRKE
MÉRET: 39-47

OUTSOLE
PU / TPU
REACTOR

INSOLE
Dual
FRESH

LINING
Dry**PLUS**

MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

TOECAP
COMPOSITE
Pro**Light**

TOTAL PLANE

220 19
YUCON

EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. NUBUK FELSORÉSZ, MULTIFRESH BETÉTEKKEL. FEKETE-ZÖLD.
MÉRET: 39-47

220 19
YUCON



OUTSOLE
PU / TPU
REACTOR

INSOLE
Dual
FRESH

LINING
Dry**PLUS**

MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

TOECAP
COMPOSITE
Pro**Light**

220 16
OCRA



220 16
OCRA

EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT SZARVASBŐR FELSORÉSZ. BÉZS.
MÉRET: 39-47



OUTSOLE
PU / TPU
REACTOR

INSOLE
Dual
FRESH

LINING
Dry**PLUS**

MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

TOECAP
COMPOSITE
Pro**Light**

220 20
SIERRA

EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT SZARVASBŐR FELSORÉSZ. SZÜRKE.
MÉRET: 39-47
220 200
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 36-38

220 20
SIERRA



OUTSOLE
PU / TPU
REACTOR

INSOLE
EVA SOFT 3mm

LINING
Dry**PLUS**

MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

TOECAP
COMPOSITE
Pro**Light**

TOTAL PLANE TERMÉKEK



EASY STEP FOOTWEAR

220 02
LAGUNA



OUTSOLE PU / TPU REACTOR	INSOLE EUR SOFT 3mm	LINING 3D TEX	MIDSOLE COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	TOECAP COMPOSITE ProLight
---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	--	--

220 02
LAGUNA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL,
SZŰRÁSBIZTOS KOMPOZIT
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. PERFORÁLT
MIKROSZÁLAS FELSORÉSZ. KÉK.
MÉRET: 39-47



RAKTÁRON



220 04
AURORA
EN 20345 S1P SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZŰRÁSBIZTOS
KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MIKROSZÁLAS
FELSORÉSZ. MEGERŐSÍTETT ORR RÉSZ. KÉK.
MÉRET: 39-47

220 04
AURORA



220 32
ZENIT



OUTSOLE PU / TPU REACTOR	INSOLE EUR SOFT 3mm	LINING 3D TEX	MIDSOLE COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	TOECAP COMPOSITE ProLight
---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	--	--



220 32
ZENIT
EN 20345 S1P SRC IEC EN 61340
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL,
SZŰRÁSBIZTOS KOMPOZIT
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. EXTRA ERŐS
NUBUK FELSORÉSZ. FEKETE
MÉRET: 39-47

220 32D
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 36-38



220 34
PLATINUM
EN 20345 S1P SRC IEC EN 61340
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
KAPSZLIVAL, SZŰRÁSBIZTOS
KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
EXTRA ERŐS NUBUK FELSORÉSZ.
FEKETE
MÉRET: 39-47

220 34
PLATINUM



OUTSOLE PU / TPU REACTOR	INSOLE EUR SOFT 3mm	LINING 3D TEX	MIDSOLE COMPOSITE PENETRAZIONE ZERO	TOECAP COMPOSITE ProLight
---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	--	--

TOTAL PLANE TERMÉKEK



EASY STEP FOOTWEAR

220 22

ELITE
EN 20345 S1P SRC IEC EN
61340
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
KAPSZLIVAL,
SZŰRÁSBIZTOS KOMPOZIT
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SIMA,
EXTRA PUHA FÉNYES BŐR
FELSŐRÉSZ. FEKETE
MÉRET: 39-47



220 24

CARISMA
EN 20345 S1P SRC IEC EN 61340
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL,
SZŰRÁSBIZTOS KOMPOZIT
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SIMA, EXTRA PUHA
FÉNYES BŐR FELSŐRÉSZ. FEKETE
MÉRET: 39-47

220 27
FELIX



RAKTÁRON



OUTSOLE
PU / TPU
REACTOR

INSOLE
Dual
FRESH

LINING
3D TEX

MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

TOECAP
COMPOSITE
ProLight

220 27
FELIX

EN 20345 S3 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS
KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. EXTRA PUHA
NUBUK FELSORÉSZ. SÁRGA.
MÉRET: 39-47

220 28
SEDAN



220 28

SEDAN
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS
KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
EXTRA PUHA NUBUK FELSORÉSZ.
SÁRGA.
MÉRET: 39-47

220 13
BINOMA



220 13

BINOMA
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL,
SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
SZARVASBŐR, VÍZLEPERGETŐ FELSORÉSZ,
MEGERŐSÍTETT ORR ÉS SAROK. KÉK-SZÜRKE.
MÉRET: 39-47

220 25
AMAZZONIA



220 25

AMAZZONIA
EN 20345 S3 SRC
FÜZŐS CSIZMA, 200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL,
SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
EXTRA ERŐS NUBUK FELSORÉSZ, MEGERŐSÍTETT
ORR ÉS SAROK. FEKETE.
MÉRET: 39-47

EASY STEP FOOTWEAR





SAFETY SYSTEM



AZ ULTRALIGHT TECHNOLOGIA

ELŐNYÖK

- ULTRA KÖNNYŰ LÁBBELI, A LEGKÖNNYEBBEK KÖZÖTT VAN A PIACON
- ZERO PENETRATION SZŰRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSZ
- ALUMÍNIUM KAPSZLI
- RUGALMAS ÉS KÉNYELMES
- LÉLEGZŐ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT FELSORÉSZ



RAKTÁRON

KIS MÉLYSÉGŰ RECÉK, AMELYEBEN NEM GYŰLNEK MEG SZENNYEZŐDÉSEK

MIKROSZÁLAS ÉS SOFSHELL FELSORÉSZ

MEGERŐSÍTETT MŰANYAG ORR RÉSZ

MULTITRACTION TALP, MINDEN FELÜLETEN TAPAD

EVA RÁZKÓDÁSELNYELŐ TALPBETÉT

TPU CSAVARODÁSGÁTLÓ

ELLENÁLLÓ NITRILGUMI TALP

ÖNTISZTÍTÓ BETÉTEK A TALPON



ULTRALIGHT TERMÉKEK

250 35
GREEN
ULTRA LIGHT



OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE COMPOSITE	TOECAP
NitrilPlus	EVA SOFT 3mm	3D TEX	PENETRAZIONE ZERO	ALUMINIUM

250 35
GREEN ULTRA LIGHT
EN 20345 S1P SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ALUMÍNIUMKAPSZLIVAL,
SZŰRÁSBIZTOS KOMPOZIT
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. MIKROSZÁLAS ÉS
SOFTSHELL FELSORÉSZ. FÁRADÁSÁG ELLENI EVA
BETÉT

250 40
GREY
ULTRA LIGHT



OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE COMPOSITE	TOECAP
NitrilPlus	EVA SOFT 3mm	3D TEX	PENETRAZIONE ZERO	ALUMINIUM

250 40
GRAY ULTRA LIGHT
EN 20345 S1P SRA
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ALUMÍNIUMKAPSZLIVAL,
SZŰRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MIKROSZÁLAS ÉS SOFTSHELL FELSORÉSZ. FÁRADÁSÁG
ELLENI EVA BETÉT, NITRILGUMI TALP. SZÜRKE.
MÉRET: 39-47

250 400
NŐI VÁLTOZAT
MÉRET: 36-38



250 45
ULTRA LIGHT
DIELECTRIC
SOLUTION



OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE COMPOSITE	TOECAP COMPOSITE
NitrilPlus	EVA SOFT 3mm	3D TEX	PENETRAZIONE ZERO	ProLight

250 45
DIELEKTROMOS ULTRA LIGHT
EN 20345 SBP SRC ASTM F 2413-11
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ KOMPOZIT
KAPSZLIVAL, SZŰRÁSBIZTOS
KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
MIKROSZÁLAS ÉS SOFTSHELL
FELSORÉSZ. FÁRADÁSÁG ELLENI EVA
BETÉT, NITRILGUMI TALP. SZÜRKE.
MÉRET: 38-47

OVERCAP TERMÉKEK

› ERŐS BIZTONSÁGI LÁBBELIK

KÜLÖNÖSEN ERŐS, KETTŐS SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁN TALPA, ÉS MEGERŐSÍTETT ORR RÉSZE TESZI EZT A CIPŐT ERŐSSÉ ÉS STRAPABÍRÓVÁ. A POLIURETÁN MINŐSÉGE ÉS A TALP RECÉZÉSE MIATT CSÚSZÁSBIZTOS TULAJDONSÁGAI A LEGJOBBAKNAK SZÁMÍTANAK KATEGÓRIÁJÁN BELÜL. A SZEMCSÉS MARHABŐR FELSŐRÉSZ JÓ LÉLEGZŐ TULAJDONSÁGOKAT BIZTOSÍT ÉS ELLENÁLLÓ FOLYADÉKOKKAL ÉS SZENNYEZŐ ANYAGOKKAL SZEMBEN. EZEK MELLETT A SZÉLES TALPNAK KÖSZÖNHETŐEN A CIPŐ ÓRÁKON ÁT VISELHETŐ, A DILATÁCIÓNAK KÖSZÖNHETŐEN IZZADÁS NÉLKÜL. AZ OVERCAP MIDNENKI SZÁMÁRA IDEÁLIS VISELET.

► AJÁNLOTT

- › ÉPÍTŐIPAR
- › GÉPIPAR
- › VEGYIPAR
- › Bányászat



HATÉKONY
LÉLEGZŐ
BÉLÉS

BŐR
FŰZŐGYŰRŰK A
NAGYOBB
TARTÓSSÁG
ÉRDEKÉBEN

NAGYON
KEMÉNY
TALPRÉS

NUBUK
FELSŐRÉSZ,
„CRAZY HORSE”
KEZELÉSEL

ÉLES SZÉLŰ
TALPBARÁZDÁK A
NEDVES FELÜLETEKEN
IS JÓ TAPADÁSÉRT

STRONG SAFE

► ELŐNYÖK

- CRAZY HORSE KEZELÉSŰ NUBUK FELSORÉSZ
- KETTŐS SZILÁRDSÁGÚ POLIURETÁN TALP
- MÉLY BARÁZDÁK, AMELYEK MINDEN FELSZÍNE JÓ TAPADÁST BIZTOSÍTANAK
- A KETTŐS SŰRŰSÉGŰ ANYAG ÖTVÖZI A RUGALMASSÁGOT, KÖNNYEDSÉGET A CSÚSZÁSBIZTOSÁGGAL, EMELLETT TARTÓS ÉS OLAJ, ZSÍR ÉS SZÉNHIDROGÉNÁLLÓ IS
- A VÉDELEM NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN MEGERŐSÍTETT ORR RÉSSZEL, AMI TARTÓSABBÁ IS TESZI A CIPŐT

TOMPASZÖGBEN
ZÁRÓDÓ
BARÁZDÁK

A TALP OLAJ
ÉS
SZÉNHIDRO
GÉNÁLLÓ

KÜLÖN
VÉDELEM AZ
ORR RÉSZEN

ÜTÉSELNYELŐ
RENDSZER

CSÚSZÁSGÁTLÓS SAROK

MEGNÖVELT
TALPSZÉLESSÉG
MINDEN LÁBTÍPUSRA



OVERCAP TERMÉKEK





RAKTÁRON

OUTSOLE
PU
FORCE

INSOLE
Dual
FRESH

LINING
3D **TEX**

MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

TOECAP
COMPOSITE
ProLight



250 71

OVER CAP
EN 20345 S3 SRC
CIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS
KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
NUBUK FELSORÉSZ, CRAZY
HORSE KEZELÉSEL, EXTRA
ORRVÉDELEMMELE. FÉMMENTES.
FEKETE.
MÉRET: 39-47

OUTSOLE
PU
FORCE

INSOLE
Dual
FRESH

LINING
3D **TEX**

MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

TOECAP
COMPOSITE
ProLight



250 70

OVER CAP MAX
EN 20345 S3 SRC
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ
KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS
KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
NUBUK FELSORÉSZ, CRAZY
HORSE KEZELÉSEL, EXTRA
ORRVÉDELEMMELE. FÉMMENTES.
FEKETE.
MÉRET: 39-47

OUTSOLE
PU
FORCE

INSOLE
Dual
FRESH

LINING
3D **TEX**

MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

TOECAP
COMPOSITE
ProLight



250 73

OVERCAP ETHNIC
EN 20345 S3 SRC
FÚZÓS CSIZMA, 200 J-IG VÉDŐ
KAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS
KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
NUBUK FELSORÉSZ, CRAZY
HORSE KEZELÉSEL, EXTRA
ORRVÉDELEMMELE, OLDALSÓ
CIPZÁRRAL. FÉMMENTES.
FEKETE.
MÉRET: 39-47

OVER CAP
STRONG SAFETY FOOTWEAR



NITRÁL TERMÉKEK

NITRILGUMI

250 10
NITRAL BOOT

HŐTARTÓ BÉLÉS

OLDALSÓ CIPZÁR

TOMPASZÖGBEN
ZÁRÓDÓ
BARÁZDÁK, A
SZENNYEZŐDÉSEK
ÖSSZEGYÜLÉSE
ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN

A SAROK ALAKJA
LÉTRAFOKOKON
IS NAGY
STABILITÁST
BIZTOSÍT

CSÚSZÁSMENTES
TALP, SZÉLES
TALAJÉRINTÉS,
AMI JOBBAN
ELVEZETI A
FOLYADÉKOKAT

A NYELVRÉSZEN
FOLYADÉKÁLLÓ
BORÍTÁS

KÖNNYEN ÁTFÜZHETŐ FÜZŐLYUKAK

A SAROK ALAKJA
LÉTRAFOKOKON
IS NAGY
STABILITÁST
BIZTOSÍT

CSÚSZÁSGÁTLÓ SAROKRÉSZ

GUMI ORR RÉSZ

CSAVARODÁSGÁTLÓ
SAROKRÉSZ

A NAGYOBB RUGALMASSÁG
MIATT TÖBB
RÉSZBŐL
ÖSSZEVART
FELSŐRÉSZ

ERGONÓMIKUS SAROK

OUTSOLE
PU/RUBBER

INSOLE
EVA SOFT 3mm

LINING
COLD
ISOLATION

MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

TOECAP
METAL
TOP

ALACSONY STOPLIK,
MEGGÁTOLANDÓ A
SZENNYEZŐDÉSEK
FELHALMOZÓDÁSÁT

250 06
NITRAL



HEAT
RESISTANT

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE COMPOSITE	TOECAP
PU/RUBBER	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	PENETRAZIONE ZERO	METAL TOP

250 07
NITRAL
SALDATORE



HEAT
RESISTANT

OUTSOLE	INSOLE	LINING	MIDSOLE COMPOSITE	TOECAP
PU/RUBBER	EVA SOFT 3mm	Dry PLUS	PENETRAZIONE ZERO	METAL TOP



RAKTÁRON

► AJÁNLOTT

- › KÖNNYŰ ÉS NEHÉZGÉPIPAR
- › FÉMIPAR
- › ÖNTŐDÉK
- › VEGYIPAR
- › OLAJ ÉS GÁZFELDOLGOZÁS
- › HEGESZTÉS
- › BÁNYAIPAR

► ELŐNYÖK

- POLIURETÁN ÉS HŐÁLLÓ NITRILGUMI TALP
- HEGESZTÉSHEZ TERVEZTÉK
- A SZÉRIA MINDEN TAGJA ACÉLKAPSZLIVAL ÉS ZERO PENETRATION TALPKÖZÉPRÉSSZEL BÍR
- HŐÁLLÓSÁGA MELLETT A NITRILGUMI TALP OLAJ ÉS SZÉNHYDROGÉNÁLLÓ IS

250 10
NITRAL CSIZMA
EN 20345 S3 CI HRO SRA
FÜZŐS CSIZMA, 200 J-IG VÉDŐ
ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS
KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL. NUBUK
FELSŐRÉSZ (CRAZY HORSE KEZELÉSSSEL),
HŐÁLLÓ NITRILGUMI TALP. CIPZÁRRAL, A
KÖNNYEBB ELÉRÉS MIATT NAGY
CIPZÁRFOGANTYÚVAL. GUMI ORR-RÁTÉT,
HÓTARTÓ BÉLÉS. FEKETE.
MÉRET: 39-46

250 06
NITRAL
EN 20345 S3 HRO SRA
BOKACIPŐ, 200 J-IG VÉDŐ ACÉLKAPSZLIVAL,
SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
NUBUK FELSŐRÉSZ (CRAZY HORSE KEZELÉSSSEL),
HŐÁLLÓ NITRILGUMI TALP. GYORSFÜZŐS,
GUMI ORR-RÁTÉT, HÓTARTÓ BÉLÉS. FEKETE.
MÉRET: 39-47

250 07
NITRAL SALDATORE
EN 20345 S3 HRO SRA
BOKACIPŐ HEGESZTŐKNEK, 200 J-IG VÉDŐ
ACÉLKAPSZLIVAL, SZÚRÁSBIZTOS KOMPOZIT
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. SZEMCSÉSBŐR
FELSŐRÉSZ, TÉPŐZÁR, HŐÁLLÓ NITRILGUMI
TALP, GUMI ORR-RÁTÉT, HÓTARTÓ BÉLÉS.
FEKETE.
MÉRET: 39-46

MAGNUM TERMÉKCSALÁD

A MAGNUM TERMÉKCSALÁD A VÁLASZ AZOKNAK A MUNKÁSOKNAK, AKIKNEK BIZTONSÁGOS ÉS KÉNYELMES LÁBBELIRE VAN SZÜKSÉGÜK, KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL. A KÉTKOMPONENSŰ POLIURETÁN TALP, EGYSZERŰ VONALAIVAL, DE KIVÁLÓ TULAJDONSÁGAIVAL, EGYÜTT A TÖBBFÉLE BŐR FELSORÉSSZEL, EGYEDIVÉ TESZIK A CIPŐT, AMELY EGYBEN A MI SZEMÉLYI MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK MEGALKOTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELHIVATOTTSÁGUNKAT ÉS A SZÜKSÉGES PRECIZITÁST IS JELKÉPEZI. A KÉNYELEM, A MAGAS SZINTŰ BIZTONSÁG ÉS A MAGNUM TERMÉKEK GYÁRTÁSÁHOZ HASZNÁLT TECHNOLOGIÁK A KÖZEL NEGYVEN ÉVES SIKERES KÜLDETÉSÜNK BIZONYÍTÉKA IS, AMELYET ELÉGEDETT MUNKÁSOK EZREI IS IGAZOLNAK.

► ELŐNYÖK

- KIVÁLÓ KOMFORTÉRZET A FELHASZNÁLT ANYAGOK MAGAS MINŐSÉGÉNEK KÖSZÖNHETŐEN
- SZÉLES, ÍGY MINDEN LÁBTÍPUSRA MEGFELEL
- JÓ TAPADÁS, FŐLEG NEDVES TALAJON, KÖSZÖNHETŐEN A NITRILGUMI TALPNAK
- TPU ORR RÉSZ A MÉG TARTÓSABB FELSORÉSZ ÉRDEKÉBEN



A KÉPEN ALEKSANDAR „MAGNUM” ATANASIJEVIĆ, A SIR SAFETY PERUGIA JÁTEKOSA



211 01
MAGNUM OASIS



211 05
MAGNUM PRIMA



211 13
SUPER MAGNUM



211 08
MAGNUM MOTOR



RAKTÁRON



OUTSOLE
PU/RUBBER

INSOLE
Dual FRESH

LINING
Dry PLUS

MIDSOLE
COMPOSITE
PENETRAZIONE
ZERO

TOECAP
COMPOSITE
ProLight

211 01
MAGNUM OASIS
EN 20345 S3 SRC HRO IEC EN 61340
FÜZŐS CIPŐ, NUBUK FELSORÉSZZEL,
PU/GUMI TALP, CORDURA
BOKASZALAG, KOMPOZIT KAPSZLI
ÉS SZÜRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSZ.
TPU ORR RÉSZ ÉS BETÉTEK A
TALPON. FEKETE.
MÉRET: 39-47

211 05
MAGNUM PRIMA
EN 20345 S3 SRC HRO IEC EN 61340
FÜZŐS BOKACIPŐ, BŐR
FELSORÉSZZEL, PU/GUMI TALP,
CORDURA BOKASZALAG, KOMPOZIT
KAPSZLI ÉS SZÜRÁSBIZTOS
TALPKÖZÉPRÉSZ. TPU ORR RÉSZ ÉS
BETÉTEK A TALPON. FEKETE.
MÉRET: 39-47

211 13
SUPER MAGNUM
EN 20345 S3 SRC HRO
FÜZŐS CSIZMA, BŐR FELSORÉSZZEL,
PU/GUMI TALP, KOMPOZIT KAPSZLI
ÉS SZÜRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSZ.
TPU ORR RÉSZ ÉS BETÉTEK A TALPON,
OLDALSÓ CIPZÁRRAL. FEKETE.
MÉRET: 39-47

211 08
MAGNUMMOTOR
EN 20345 S3 SRC HRO
RÖVID SZÁRÚ BAKANCS, BŐR
FELSORÉSZZEL, PU/GUMI TALP,
KOMPOZIT KAPSZLI ÉS
SZÜRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSZ.
TPU ORR RÉSZ ÉS BETÉTEK A
TALPON, OLDALSÓ CIPZÁRRAL.
FEKETE.
MÉRET: 39-47

NITRILGUMI TALP, HŐÁLLÓ,
SAVÁLLÓ, OLAJÁLLÓ,
STRAPABÍRÓ, CSEPPÁLLÓ


ELLENÁLLÓ
DUPLA VASTAG
HAJLÓRÉSZ

OLDALSÓ BARÁZDÁK A
FOLYADÉKELVETÉSHEZ

NAGYON ERŐS TPU
CSAVARODÁSGÁTLÓ BETÉT,
ELTÉRŐ SZÍNEN

KÜLÖN KAPASZKODÓK NAGYOBB
STABILITÁSHOZ LÉTRÁKON IS

ÜTÉSELNYELŐ RÉSZ



SPECIAL PROTECTION TERMÉKEK



ASZFALTRA

250 83

ASPHALT
EN 20345 S2 P
HŐSZIGETELÉSRE TERVEZETT, ASZFALTOZÁSHOZ IDEÁLIS; NITRIL GUMIBÓL ÉS SZIGETELŐANYAGOKBÓL KÉSZÜLT, AZ ASZFALTBÓL SZÁRMAZÓ INDUKCIÓS HŐ ELLEN SZIGETEL. 200 J-IG VÉDŐ KOMPOZIT KAPSZLIVAL ÉS 4 MM-ES SZÚRÁSBIZTOS TALPKÖZÉPRÉSSZEL. BŐR FELSORÉSSZEL, NITRIL GUMI TALPPAL, 300 C-IG HŐÁLLÓ. A BOKARÉSZEN BŐRREL BEVONT HABBAL. ANTISZTATIKUS FUSTATIC KIVEHETŐ BETÉT, ELŐL ÉS HÁTUL BŐR BÉLÉS.FEKETE.
MÉRET: 40-46



250 74

SAVER CSIZMA
EN 20345 S3 SRC, EN 17249 CLASS 1
LÁNCFŰRÉSZBIZTOSRA TERVEZETT, EMELLETT KÉNYELMES ÉS BIZTONSÁGOS CSIZMA. A VÉDELME A TÖBBRÉTEGŰ FELSORÉSZ GARANTÁLJA. KOMPOZIT KAPSZLIVAL ÉS TALPKÖZÉPRÉSSZEL, KETTŐS SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁN TALPPAL, MEGERŐSÍTETT ORR RÉSSZEL. NUBUK FELSORÉSSZEL (CRAZY HORSE KEZELÉSSSEL), KÉNYELMES BÉLÉSSSEL A TALPKÖZÉPRÉSZEN, A VÁDLINÁL ÉS A LÁNSZÁRNÁL. BELÜL IZZADÁSGÁTLO HABBAL. FEKETE.
MÉRET: 39-47



291 15

FORESTIER CSIZMA
EN 20345 SB E FO SRA, EN 17249 CLASS 3
VULKANIZÁLT GUMI, LÁBSZÁR ÉS TALPKÖZÉPRÉSZ-ERŐSÍTÉSSSEL, ELSŐ ÉS OLDALSÓ LÁNCFŰRÉSZVÁGÁS ELLENI VÉDELEMME. ACÉLBETÉTES (200 J), PAMUTBÉLÉSSSEL, SAV ÉS LÚGÁLLÓ, VÁDLINÁL ÁLLÍTHATÓ. PIROS.
MÉRET: 39-47

➤ AJÁNLOTT

- ÜZEMI TŰZŐRSÉGEK
- TŰZOLTÓSÁG
- ERDÉSZET
- KERTÉSZET ÉS ZÖLDTERÜLET-KARBANTARTÁS
- SZERELŐK ÉS VILLANYSZERELŐK

➤ ELŐNYÖK

- A SPECIAL PROTECTION TERMÉKCSALÁD MINDEN VESZÉLY ELLEN MEGFELELŐ VÉDELMEK KÍNÁL, A LEGSZÉLSŐSÉGESEBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS
- MAGAS MINŐSÉG ÉS TULAJDONSÁGOK
- MINDEN EGYES DARABOT BEVIZSGÁLNAK A VONATKOZÓ SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN
- MINDEN CSIZMA MEGFELEL AZ SRC VAGY SRA SZABVÁNYOKNAK



RAKTÁRON



292 22

DIELEKTROMOS CSIZMA
EN 20345 SB E HRO SRA, EN 50321
CLASS 0
ELEKTROMOS MUNKÁLATOKRA
TERVEZVE, TESZTELVE: 10KW
NEDVESEN, 37KW SZÁRAZON.
VULKANIZÁLT GUMIBÓL, ORR ÉS
SAROKERŐSÍTÉSSEL, DIELEKTROMOS
POLIÉSZTER BÉLÉSEL, KAPSZLI 200J
MÉRET: 39-47



250 81

APOLLO 12 TŰZOLTÓCSIZMA
EN 15090 HI3 CI AN SRC CAT.F2A
TŰZOLTÓCSIZMA, FELSORÉSZ
SZEMCSÉSBŐR, ORRÁN BYCAST
ERŐSÍTÉSSEL FÉNYVISSZAAVERŐ
CSÍKKAL, VULKANIZÁLT GUMI
TALP, 300 C-IG TŰZÁLLÓ,
STRAPABÍRÓ, SZAKADÁSÁLLÓ,
KOMPOZIT KAPSZLIVAL ÉS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL PURATEX
VÍZÁLLÓ MEMBRÁNBÉLÉSEL.
FEKETE.
MÉRET: 38-48



291 06

TŰZOLTÓCSIZMA
EN 15090 F2A HI3 P CI SRA EN
20345 S5 HI CI HRO SRA
VÍZÁLLÓ MUNKAVÉDELMI
CSIZMA, TŰZOLTÓ ÉS
KATASZTRÓFAELHÁRÍTÓ
CSAPATOKNAK TERVEZVE.
HŐÁLLÓ VULKANIZÁLT
GUMIBÓL, HÚZÓSZÍJJAL,
TŰZÁLLÓ TALPPAL, SAVÁLLÓ,
STRAPABÍRÓ ÉS
SZAKADÁSÁLLÓ. 200 J-IG VÉDŐ
KAPSZLIVAL, ACÉL
TALPKÖZÉPRÉSSZEL, BOKA ÉS
SAROKERŐSÍTÉSSEL, VASTAG
VÁSZONBÉLÉSEL. FEKETE-
SÁRGA.
MÉRET: 39-47



FEHÉR CSIZMÁK

► AJÁNLOTT

- › MEZŐGAZDASÁG
- › HALÁSZAT, HALFELDOLGOZÁS
- › TAKARÍTÓCÉGEK
- › VEGYIPARI ÉS GYÓGYSZERIPARI CÉGEK
- › HŰTŐHÁZAK ÉS ÉLELMISZERIPAR

► ELŐNYÖK

- FOLYADÉK ÉS SAVÁLLÓ
- ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN IS ALKALMAZHATÓ
- TALPA CSÚSZÁSGÁTLO BARÁZDÁS



292 09

BLOOD REP

EN 20345 S4 SRC

ÖNTISZTÍTÓ SAVÁLLÓ GUMI TALPPAL ÉS
FELSŐRÉSSZEL, VEGYI ANYAGOKNAK ÉS
ÁLLATI ZSÍROKNAK ELLENÁLL

200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL. FEHÉR.

MÉRET: 37-46

292 09A

› 36 ÉS 47-50

MÉRETBEN



292 05

BLOOD REP
EN 20347 OB E SRC
NEM BIZTONSÁGI SAVÁLLÓ
NITRILGUMIBÓL KÉSZÜLT CSIZMA
VÉR, KAZEIN, MARÓSZÓDA ÉS
ZSÍRÁLLÓ. FEHÉR.
MÉRET: 39-46

292 05A

› MÉRET: 47

292 06

› MÉRET: 36-41



292 03

U2
EN 20345 S4 SRA
ÖNTISZTÍTÓ SAVÁLLÓ PVC/NITRIL
TALPPAL ÉS FELSORÉSSZEL, VEGYI
ANYAGOKNAK, SZÉNHIDROGÉNEKNEK
ÉS ÁLLATI ZSÍROKNAK ELLENÁLL,
CSÚSZÁSBIZTOS.
200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL. FEHÉR.
MÉRET: 37-46

292 03A

› 36 ÉS 47-ES



RAKTÁRON



292 30

DUMBO
EN 20347 OB E FO CI SRA
NEM BIZTONSÁGI CSIZMA.
POLIURETÁN FELSORÉSZ, TPU
ÉS GUMI TALP, 100%
KÖRNYEZETBARÁT
MŰSZÖRME BÉLÉSSSEL, -20 C-IG
HASZNÁLHATÓ. RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK
MÉRET: 40-47



292 27

PU BOAT
EN 20345 S4 CI SRC
200 J-IG VÉDŐ KAPSZLIVAL.
ULTRAKÖNNYŰ ÉS RUGALMAS
POLIURETÁN TALPPAL ÉS
FELSORÉSSZEL, ELLENÁLL A VEGYI
ANYAGOKNAK ÉS ÁLLATI ZSÍROKNAK.
MÉRET: 39-46

292 27A

› MÉRET: 47





SZÍNES CSIZMÁK



292 04
UB 40
EN 20345 S5 SRA
ACÉLKAPSZLIVAL ÉS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL.
ANTISZTATIKUS ÉS
CSÚSZÁSBIZTOS PVC TALP
ÉS FELSŐRÉSZ, ÖNTISZTÍTÓ
TALP. NYLON BÉLÉSEL.
FEKETE.
MÉRET: 37-46
292 04R
› 36-OS ÉS 47-ES
MÉRETBEN



292 26
U 98
EN 20345 S5 SRA
ACÉL KAPSZLIVAL ÉS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL,
PVC TALPPAL ÉS
FEÉSŐRÉSSZEL.
KOPÁSÁLLÓ ÉS VEGYI
ANYAGOKNAK
ELLENÁLL,
ÖNTISZTÍTÓ
TALPPAL. KIVEHETŐ,
MOSHATÓ,
MŰSZÖRME BÉLÉSEL.
FEKETE.
MÉRET: 36-47

292 19R
KIVEHETŐ BÉLÉS CSIZMÁHOZ
MTP KÖRNYEZETBARÁT
GYAPJÚBÓL ÉS ANYAGBÓL,
KÉTSZERESEN RAGASZTOTT
ILLESZTÉSEKKEL. BELSŐ
TALPRÉSZE VARROTT,
LÁBSZÁRNÁL POLIURETÁN, ÉS
MIVEL RUGALMAS, KÖNNYEN
FELVESZI A CSIZMA ALAKJÁT.
MÉRET: 37-46

292 19B
› 36-OS ÉS 47-ES
MÉRET



► **AJÁNLOTT**

- › ÉPÍTŐIPAR
- › MEZŐGAZDASÁG
- › HALÁSZAT ÉS HALFELDOLGOZÁS
- › SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK
- › TAKARÍTÓCÉGEK
- › VEGYI- ÉS GYÓGYSZERIPAR
- › HŰTŐHÁZAK

► **ELŐNYÖK**

- FOLYADÉK ÉS SAVÁLLÓ
- NAGY HIDEGBEN IS HASZNÁLHATÓ
- CSÚSZÁSBIZTOS MÉLY BARÁZDÁKKAL



RAKTÁRON



291 16
PU GÁZLÓNADRÁG
FELSŐ RÉSZE POLIURETÁN,
ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOKKAL, A
CSIZMARÉSZE PVC, ELLENÁLLÓ
TALPPAL. FEKETE
MÉRET: 39-46

291 18
PU GÁZLÓNADRÁG
(BIZTONSÁGI)
FELSŐ RÉSZE POLIURETÁN,
ÁLLÍTHATÓ
VÁLLPÁNTOKKAL, A
CSIZMARÉSZE PVC,
ELLENÁLLÓ TALPPAL.
ACÉLBETÉTTTEL ÉS ACÉL
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. FEKETE
MÉRET: 39-46



292 34
STOP-RAIN
EN 20345 SBH A E P FO SRA
BOKACIPŐ ACÉLBETÉTTTEL ÉS
TALPKÖZÉPRÉSSZEL. NITRIL-PVC
TALPPAL, ANTISZTATIKUS,
CSÚSZÁSBIZTOS, POLIÉSZTER
BÉLÉSSSEL. FEKETE.
MÉRET: 39-46

292 34R
› MÉRET: 47



292 02
SUPER WET
EN 20347 OB E SRA
TÉRDIG ÉRŐ NEM
BIZTONSÁGI
GUMICSIZMA, PVC
TALPPAL ÉS
FELSŐRÉSSZEL, KÖNNYŰ
POLIÉSZTER BÉLÉSSSEL.
MÉRET: 39-46

292 02R
› 47-ES
MÉRETBEN

292 01
WET
EN 20347 OB E SRA
NEM BIZTONSÁGI GUMICSIZMA,
PVC TALPPAL ÉS FELSORÉSSZEL,
KÖNNYŰ POLIÉSZTER BÉLÉSSSEL.
MÉRET: 39-46



292 36
ZÖLD GUMICSIZMA
EN 20345 S5 CI SRC
GUMICSIZMA ACÉLBETÉTTTEL ÉS ACÉL
TALPKÖZÉPRÉSSZEL, POLIURETÁN
TALPPAL ÉS FELSORÉSSZEL, NYLON
BÉLÉSSSEL. ANTISZTATIKUS, OLAJ-,
ÁLLATI ZSÍR- ÉS SZÉNHIDROGÉNÁLLÓ.
MÉRET: 39-47



292 24
DUMBO ZÖLD
GUMICSIZMA
EN 20345 SB E CI FO SRA
GUMICSIZMA
ACÉLBETÉTTTEL, TPU ÉS
GUMI TALPPAL, 100%
MŰSZÖRME BÉLÉSSSEL,
IDEÁLIS -20 C-IG VÉGZETT
MUNKÁKHOZ.
MÉRET: 40-47

292 24R
› MÉRET: 47



KESZTYŰK

A SZABVÁNYRENDSZER ÁTTEKINTÉSE

KATEGÓRIA	LEÍRÁS
I.	MINIMÁLIS VÉDELEM, KIS KOCKÁZAT ESETÉRE
II.	KÖZEPES KOCKÁZAT ESETÉRE, JÓ VÁGÁS ÉS SZÚRÁSVÉDELEM, KOPÁSÁLLÓSÁG, A TERMÉKEKET EGY HIVATALOS, FÜGGETLEN TESTÜLET VIZSGÁLJA BE. A CE JELZÉS SZEREPEL A KESZTYŰKÖN
III.	MAGAS KOCKÁZAT ESETÉRE (HALÁLOS VAGY SÚLYOS KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE ESETÉN). A KESZTYŰKET EGY HIVATALOS, FÜGGETLEN TESTÜLET VIZSGÁLJA BE ÉS UGYANEZ HAJTJA VÉGRE AZ IDŐSZAKI ELLENŐRZÉSEKET. A TESTÜLET AZONOSÍTÓJA SZEREPEL A TERMÉKEKEN, A PIKTOGRAMMOK MELLETT.

AZ EN 420 SZABVÁNY MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEI:
EZ A SZABVÁNY RÖGZÍTI A KESZTYŰK SZÁMÁRA SZÜKSÉGES ALAPKÖVETELMÉNYEKET. RÖGZÍTI A PH-VAL ÉS KRÓM VI-TAL KAPCSOLATOS ÉRTÉKEKET, A DEXTERITÁST (0-5), ILLETVE SZABÁLYOZZA A MÉRTEKET A KÉZ HOSSZA ÉS SZÉLESSÉGE FÜGGVÉNYÉBEN.

MÉRET	KÉZ KÖRMÉRET (MM)	KÉZ HOSSZ (MM)	A SIR ÁLTAL GARANTÁLT MINIMÁLIS HOSSZ
6 / XS	152	160	220
7 / S	178	171	230
8 / M	203	182	240
9 / L	229	192	250
10 / XL	254	204	260
11 / XXL	279	215	270



EN 388 MECHANIKAI VÉDELEM

	TELJESÍTMÉNY SZINTEK				
	1	2	3	4	5
KOPÁS (CIKLUSOK SZÁMA)	> 100	> 500	> 2000	> 8000	-
VÁGÁSVÉDELEM (PENGE)	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
SZAKADÁSVÉDELEM (NEWTON)	> 10	> 25	> 50	> 75	-
SZÚRÁSVÉDELEM (NEWTON)	> 20	> 60	> 100	> 150	-

X – ADOTT KÖVETELMÉNYRE NINCS TESZTELVE, 0 – AZ 1. SZINTNÉL ALACSONYABB EREDMÉNY



EN 374-3 CE VEGYVÉDELEM

LEGYEN SZÓ TELJES KITETTSÉGRŐL VAGY IDŐSZAKOS SZENNYEZÉSRŐL, MINDEN OLYAN ANYAGOT VESZÉLYESNEK MINŐSÍTENEK, MELY IRRITÁLHATJA VAGY ÉGETHETI A BŐRT. NÉMELY ANYAG CSAK IDEIGLENESEN TESZI ÉRZÉKENNYÉ A BŐRT, NÉMELY AZONBAN KOMOLYABB ÉS FÁJDALMASABB HATÁSSAL JÁR. AZ EURÓPAI SZABVÁNYRENDSZER EN 374:2004 A-TÓL L-IG OSZTÁLYOZZA A VEGYI ANYAGOKAT, EZ SEGÍTI A LEGMEGFELELŐBB VÉDŐKESZTYŰ KIVÁLASZTÁSÁT. A GYÁRTÓKNAK A LISTÁN SZEREPLŐ VEGYI ANYAGOK KÖZÜL HÁROMMAL SZEMBEN KELL VIZSGÁLTATNI TERMÉKEIKET. AZ ÁTHATOLÁST ÉS BESZIVÁRGÁST FIGYELIK, EZ ALAPJÁN SZÁMOLJÁK KI AZ „ÁTTÖRÉSI IDŐT”. A VEGYVÉDELMI KESZTYŰKNEK LEGALÁBB 30 PERCES ELLENÁLLÁSI IDŐ SZÜKSÉGES.



EN 1082 CE VÁGÁSVÉDELEM



EN 60903 CE ELEKTROMOS SZIGETELÉS

OSZTÁLY	KÍSÉRLETI TESZT	ELLENÁLL. TESZT	KATEGÓRIA	ELLENÁLL:
00	2500V	500V	A	SAV
0	5000V	1000V	H	OLAJ
1	10000V*	7500V	Z	ÓZON
2	20000V*	17000V	R**	A FENTEBBIEK EGYÜTT
3	30000V*	26500V	C	EXTRA HIDEG
4	40000V*	36000V		

A, H, Z, M KATEGÓRIÁK EGYESÍTVE.

HAT HÓNAPOS FESZÜLTSGÉI TESZT EREDMÉNYE

AZ ÁTTÖRÉSI IDŐ AZ ALÁBBI ANYAGOKRA VONATKOZIK:							
XYZ@	A JELZÉS EZUTÁN SZEREPELHET A TERMÉKEN AZON ANYAGOK BETŰJELE MELLETT, MELYEKKEL SZEMBEN VÉDELMELET BIZTOSÍT.			A METANOL B ACETON C ACETONITRIL D DIKLÓRMETÁN E SZÉN-DISZULFID F TOLUOL G DIETILAMIN H TETRAHIDROFURÁ (THF) I ETILACETÁT J N-HEPTÁN K MARÓNÁTRON 40% L KÉNSAV 96%			
ÁTTÖRÉSI IDŐ							
	0	1	2	3	4	5	6
PERC	<10	10	30	60	120	240	>480



HA EGY ADOTT KESZTYŰ NEM ÉRI EL A MINIMÁLIS 30 PERCES IDŐT, AKKOR „KORLÁTOZOTTAN VEGYVÉDELMI KESZTYŰ” BESOROLÁST KAPHAT, MELYET MÁS PIKTOGRAMM JELÖL, BETŰJELZÉSEK NÉLKÜL



EN 374-2 BAKTERIOLÓGIAI VÉDELEM

AZ ERRE VONATKOZÓ PIKTOGRAMM AKKOR ADHATÓ KI, HA A TERMÉK MEGFELEL AZ ÁTHATOLHATATLANSÁGI VIZSGÁLATON (LEVEGŐSZIVÁRGÁSI TESZT). A BAKTERIOLÓGIAI VÉDŐKESZTYÚKNEK LEGALÁBB 2. SZINTET EL KELL ÉRNIÜK.



EN 1149 ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁG



EN 381-7 LÁNCFŰRÉSZBIZTOSSÁG

LÁNCFŰRÉSSZEL DOLGOZÓK SZÁMÁRA



EN 10810 VIBRÁCIÓVÉDELEM



EN 407 CE HŐVÉDELEM

A HŐ LEHET KONTAKTHŐ, HŐÁRAMLÁS VAGY HŐSUGÁRZÁS.

		TELJESÍTMÉNYSZINTEK			
		1	2	3	4
ÉGÉSI TULAJDONSÁGOK	ELLENÁLLÁS HOSSZA	≤ 20"	≤ 10"	≤ 3"	≤ 2"
KONTAKTHŐVÉDELEM	≥ 15 MP	100°C	250°C	350°C	500°C
VEZETETT HŐ VÉDELEM	HŐVEZETÉSI INDEX	≥ 4"	≥ 7"	≥ 10"	≥ 18"
SUGÁRZÓ HŐ VÉDELEM	HŐVEZETÉSI INDEX	> 7	> 20	> 50	> 95
OLVADT FÉM (KISEBB)	40 °C HŐMÉRSÉKLETEMELK EDÉST OKOZÓ RÉSZECSKÉK SZÁMA	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
OLVADT FÉM (NAGYOBB)	FELSZÍNI ÉGÉSHEZ SZÜKSÉGES TÖMEG (GR)	30	60	120	200



EN 12477 CE HEGESZTÉS NÉL ALKALMAZHATÓ

VÉDELME T NYÚJT KÉZI HEGESZTÉS, FÉMVÁGÁS ÉS HASONLÓ MŰVELETEK SORÁN, TULAJDONSÁGAIK ALAPJÁN 2 TÍPUS KÜLÖNBÖZTETHETŐ MEG: TYPE A: KISEBB DEXTERITÁS TYPE B: NAGYOBB DEXTERITÁS



EN 511 HŐSZIGETELÉS

HŐSZIGETELÉSRE TÖBB ESETBEN LEHET SZÜKSÉG, ELGYEN SZÓ HIDEG VÍZRŐL VAGY AKÁR GÁZOKRÓL. FONTOS ISMERNI A KOCKÁZATI TÉNYEZŐ TÍPUSÁT ÉS HŐMÉRSÉKLETÉT, A MEGFELELŐ VÉDESZKÖZ KIVÁLASZTÁSÁHOZ

	1	2	3	4	5
VEZETETT LEHŰLÉS VÉDELEM (HŐSZIGETELÉS M2, °C/W)	≥ 0,10	≥ 0,15	≥ 0,22	≥ 0,30	-
KONTAKTLEHŰLÉS VÉDELEM (HŐSZIGETELÉS M2, °C/W)	≥ 0,025	≥ 0,05	≥ 0,10	≥ 0,15	-
VÍZHA TLAN: 1. SZINT VÍZÁLLÓ: MIN. 30 PERC	-	-	-	-	-



ÉLELMISZERIPARI SZABVÁNYOK

AZ EURÓPAI UNIÓ TELJES SZABÁLYOZÁST ALAKÍTOT T KI AZ ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ MUNKARUHÁKRA VONATKOZÓAN, MELYEKET A CEE/89/109 KÖZÖSSÉGI KERETSZABÁLYOZÁS IS TARTALMAZ. A SZABÁLYOZÁS GARANTÁLJA, HOGY A KESZTYŰK NEM KERÜLNEK KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN KAPCSOLATBA ÉS NEM KEVEREDNEK A FELDOLGOZANDÓ ÉLELMISZEREKKEL. AZ ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ TERMÉKEKET A SZIMBÓLUM MELLE T A „FOODSAFE” VAGY A „USE IN FOOD INDUSTRY” FELIRAT IS MEGKÜLÖNBÖZTETI. ENNEK A CSOMAGOLÁSON, JÓL LÁTHATÓ HELYEN KELL LENNIE, A GYÁRTÓ CÉG NEVE ÉSCÍME MELLE T. A SIR SAFETY MINDEN FOODSAFE JELZÉSŰ KESZTYŰJE MEGFELEL A SZABVÁNYOKNAK.

EN 455 EGÉSZSÉGÜGYI FELHASZNÁLÁS



BŐRKESZTYŰK




▶ AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
AUTÓ- ÉS
MOTORGYÁRTÁS,
ÖNTÖDÉK

▶ ELŐNYÖK

- A BŐR KIVÁLÓ MECHANIKAI VÉDELMET BIZTOSÍT
- MAGAS SZAKADÁS, KOPÁS ÉS SZÚRÁSÁLLÓSÁG
- NAGYON JÓ HŐVÉDŐ KÉPESSÉG
- HEGESZTÉSI MUNKÁKHOZ IDEÁLIS



SZEMCSÉS BŐR

FIRTS CHOICE SIMA
BŐR

SECOND CHOICE
SIMA BŐR

SZEMCSÉSBŐR: PUHA,
ERŐS ÉS NEDVESSÉGÁLLÓ

SIMA BŐR: KEMÉNY,
MEREVEBB ÉS JOBBAN
HŐÁLLÓ



RAKTÁRON



CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
111 02	GIAMAICA	2ND CHOICE” HASÍTOTTBŐR, KÉZFEJNÉL VÁSZON	VÁSZON	SZÜRKE	2	10
111 03	ITAPARICA	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA BŐR	7 CM SIMA BŐR	SZÜRKE	2	10
111 04	VICTORIA	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA BŐR, TENYÉR ÉS HÜVELYKUJJ ERŐSÍTÉSEL	7 CM SIMA BŐR	SZÜRKE	2	10
111 05	SHETLAND	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA BŐR	15 CM SIMA BŐR	SZÜRKE	2	10
111 15A	REUNION	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA BŐR, KÉZFEJ ERŐS VÁSZON	MEREV VÁSZON, CSUKLÓVÉDELEMMEL	SZÜRKE-KÉK	2	10
111 16A	TASMANIA	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA BŐR	AUTÓSKESZTYŰ FAZON	SZÜRKE	3	10
111 19	SPARTA	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA BŐR, DUPLA RÉTEG A TENYÉR ÉS HÜVELYKUJJ RÉSZEN	7 CM SIMA BŐR	SZÜRKE	1	10

LEATHER GLOVES

► AJÁNLOTT

› ÉPÍTŐIPAR,
LOGISZTIKA,
AUTÓ- ÉS
MOTORGYÁRTÁS,
ÖNTÖDÉK

► ELŐNYÖK

- A BŐR KIVÁLÓ MECHANIKAI
VÉDELMET BIZTOSÍT
- MAGAS SZAKADÁS, KOPÁS ÉS
SZÚRÁSÁLLÓSÁG
- NAGYON JÓ HŐVÉDŐ KÉPESSÉG
- HEGESZTÉSI MUNKÁKHOZ IDEÁLIS



RAKTÁRON



CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	KÉZFEJ	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
111 10	CAYMAN	SZEMCSÉS MARHABŐR	SIMA BŐR	7 CM, BŐR, CSUKLÓVÉDELEMMEL	TERMÉSZETES FEHÉR	3	10
111 118	CIPRO	SZEMCSÉS MARHABŐR	GUMÍROZOTT SZEMCSÉSBŐR	AUTÓSKESZTYŰ FAZON	TERMÉSZETES FEHÉR	4	7-8-9-10-11
111 128	MAYORCA	SZEMCSÉS MARHABŐR	-	7 CM, BŐR, CSUKLÓVÉDELEMMEL	TERMÉSZETES FEHÉR	3	7-8-9-10
111 14	FLORES	SZEMCSÉS MARHABŐR	PERFORÁLT BŐR	7 CM, BŐR, CSUKLÓVÉDELEMMEL	TERMÉSZETES FEHÉR	3	9-10
111 20	CELEBES	SZEMCSÉS MARHABŐR	SIMA BŐR	20 CM, BŐR	TERMÉSZETES FEHÉR	2	8-9-10
111 37	MADEIRA	SZEMCSÉS MARHABŐR	VASTAG VÁSZON	MEREV VÁSZON	TERMÉSZETES FEHÉR	3	10-11
111 36	BORNEO	SZEMCSÉS MARHABŐR	GUMÍROZOTT SIMABŐR	AUTÓSKESZTYŰ FAZON	TERMÉSZETES FEHÉR	4	8-9-10
111 21	SOLOMON	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMABŐR, KEVLAR SZÁLAKKAL	VASTAG VÁSZON	16 CM MEREV VÁSZON, CSUKLÓVÉDELEMMEL	SÁRGA	1	10
111 44	NAXOS	SZEMCSÉS DISZNÓBŐR	RUGALMAS VÁSZON	TÉPŐZÁRAS	TERMÉSZETES FEHÉR	5	7-8-9-10
111 33	GIABA	SZEMCSÉS DISZNÓBŐR	KÖTÖTT VÁSZON	RUGALMAS KÖTÖTT SZÖVET	TERMÉSZETES FEHÉR	5	9-10
111 34	BALI	SZEMCSÉS DISZNÓBŐR	KÖTÖTT VÁSZON	RUGALMAS KÖTÖTT SZÖVET	TERMÉSZETES FEHÉR	5	7
111 18	SAMUI	CSÚCSMINŐSÉGŰ SIMA DISZNÓBŐR	VÁSZON	VÁSZON	TERMÉSZETES HOMOKSZÍNŰ	3	10



111 10 CAYMAN



111 118 CIPRO




111 128 MAYORCA



111 14 FLORES



111 20 CELEBES




111 37 MADEIRA



111 36 BORNEO



111 21 SOLOMON



111 44 NAXOS



111 33 GIARA



111 34 BALI Ladies' version



111 18 SAMUI



HŐVÉDŐ KESZTYŰK



CODE	NAME	MATERIAL	LINING	CUFF	COLOUR	DEXTERITY	SIZES
115 01	ONTARIO	VÁSZON, PARA-ARAMID ROSTOKKAL	TNT MODAKRIL	7 cm	SÁRGÁ	2	10
115 06A	MISSOURI	VÁSZON, PARA-ARAMID ROSTOKKAL	TNT MODAKRIL	18 cm	SÁRGÁ	2	10
115 07	WYOMING	ALUMINIZÁLT PARA-ARAMID SZÁLAS VÁSZON, VISSZAVERÓ HATÁSSAL	-	18 cm	ALUMÍNIUM	4	10
115 09	ARIZONA	ARAMID ÉS SZÉNSZÁLAS	FILC	16 CM ARAMID ÉS SZÉN SZÁLAKKAL	ZÖLD	0	10

PARA-
ARAMID
SZÁLAS
VÁSZON

AJÁNLOTT

ÖNTŐDÉK ÉS
KOHÁSZATOK,
ÜVEGGYÁRTÁS,
CEMENTGYÁRTÁS,
ÉLELMEZÉS

ELŐNYÖK

- KIVÁLÓ
HŐSZIGETELÉS
- MAGAS VÁGÁS,
SZAKADÁS ÉS
SZÚRÁSVÉDELEM
- TŰZÁLLÓ,
KONTAKTHÓTÓL ÉS
OLVAD FÉM
FRÖCCSENÉSEKTŐL
VÉD



RAKTÁRON



115 01
ONTARIO



115 06A
MISSOURI



115 07
WYOMING



115 09
ARIZONA



HŐVÉDŐ KESZTYŰK



CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BÉLÉS	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
115 25	OWEN	NOMEX ÉS KEVLAR	HŐSZIGETELŐ VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	3	M-XL
115 26	SILICON OWEN	NOMEX ÉS KEVLAR, SZILIKON CSÍKOKKAL A TENYÉREN	HŐSZIGETELŐ VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	3	M-XL
115 27	LONG OWEN	NOMEX ÉS KEVLAR, SZILIKON CSÚSZÁSGÁTLÓ PONTOKKAL A TENYÉREN	HŐSZIGETELŐ VÁSZON	14 CM RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	3	M-XL
111 13	TAIWAN	HŐÁLLÓ SIMA BŐR	DENIM	14 CM BŐR	ZÖLD	2	10
111 23	GUMARE	HŐÁLLÓ SIMA BŐR, HEGESZTÉSRE KIFEJLESZTETT KEVLAR VARRATOKKAL	HŐÁLLÓ VÁSZON	16 CM BŐR, CSUKLÓVÉDELEMMEL	NARANCS-SZÜRKE	2	10
115 14A	VULCANO	ARAMID SZÁLAS, ÜVEG/GYAPJÚ SZÁLAS PÁRNÁZÁSSA	TŰZÁLLÓ VÁSZON	30 CM HŐÁLLÓ VÁSZON	BÉZS	0	11

ELŐNYÖK


- MAGAS KÉZÜGYESSÉGI SZINT
- KIVÁLÓ TAPADÁS



RAKTÁRON




115 25 OWEN



214X 42XXXX




115 26 SILICON OWEN



214X 42XXXX




115 27 LONG OWEN



214X 42XXXX




111 13 TAIWAN



3142 42XXXX



111 23 GUMARE



4344 423X3X



115 14A VULCANO



444XX4



TEXTILKESZTYŰK



AJÁNLOTT

ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK,
VÉGSZERELÉSI MUNKÁK,
KÖNNYŰ ÉS PRECÍZIÓS
MŰSZAKI MUNKÁK,
KEZELÉS ÉS LOGISZTIKA

ELŐNYÖK

- MAGAS ÉRZÉKENYSÉGI SZINT
- A VÁSZONMODELLEK BELSŐ KESZTYŰKÉNT IS HASZNÁLHATÓK: CSÖKKENTIK AZ ALLERGIÁS REAKCIÓKAT LÉLEGZŐKÉPESSÉGÜKNEK ÉS FRISSESSÉGÜKNEK KÖSZÖNHETŐEN
- A BAMBOO KESZTYŰ TERMÉSZETES, ANTIALLERGÉN BAMBUSZSZÁLAKBÓL KÉSZÜL
- AZ ARMEX CSUKLÓRÉSZ 4 KÜLÖNFÉLE MODELLE BIZTOSÍTJA AZ ALKAR MEGFELELŐ VÉDELME
- A TW 300 TERMÉKEK HÓ ÉS VÁGÁSVÉDELME BIZTOSÍTANAK ÉS SZEMCSÉS VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐK, AMELY JOBB FOGÁST BIZTOSÍT



RAKTÁRON

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
119 07	LOTO	KÖTÖTT VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	TERMÉSZETES	5	9
119 08	LOTO - Ladies' version	KÖTÖTT VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	TERMÉSZETES	5	7
119 09	GIGLIO	KÖTÖTT VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	TERMÉSZETES	5	9
119 31	BIANCOSPINO	CAVART, FEHÉRÍTETT VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	7-9
119 01A	VIOLA	30% POLIÉSZTER 70% VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	9
119 02	VIOLA - Ladies' version	30% POLIÉSZTER 70% VÁSZON	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	7
119 11	MIRTO	30% POLIÉSZTER 70% VÁSZON, PVC SZEMCSÉS TENYÉRREL	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	7-9
119 73	BAMBOO	100% BAMBUSZROST, PVC SZEMCSÉS TENYÉRREL	RUGALMAS, KÖTÖTT	ZÖLD	5	8-9-10
119 41	ENIGMA GRIP	RUGALMAS NYLON, PVC SZEMCSÉS TENYÉRREL	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	S-L
119 10	CACTUS	BUKLÉ	16 CM VÁSZON	FEHÉR	2	10
119 75	ARMEX DYTEX - Made to order	DYTEX, BŐR ERŐSÍTÉSSEL, 42 CM	-	SZÜRKE	5	1 MÉRET BEN
119 76	ARMEX KEVLAR - Made to order	KEVLAR, BŐR ERŐSÍTÉSSEL, 42 CM	-	SÁRGA	5	1 MÉRET BEN
119 77	ARMEX	ARAMID, BŐR ERŐSÍTÉSSEL, 44 CM	-	SÁRGA	5	1 MÉRET BEN
119 78	ARMEX - Short version	PARA-ARAMID, 19 CM	-	SÁRGA	5	1 MÉRET BEN
119 80	TW 300	PARA-ARAMID	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	4	S-L
119 82	TW 300 GRIP	PARA-ARAMID, PVC SZEMCSÉS TENYÉRREL	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	4	S-L

119 07
LOTO



119 09
GIGLIO



119 31
BIANCOSPINO



119 01A
VIOLA



119 11
MIRTO



119 73
BAMBOO



119 41
ENIGMA GRIP



119 10
CACTUS



119 75
ARMEX DYTEX



119 76
ARMEX KEVLAR



119 77
ARMEX



119 80
TW 300



119 82
TW 300 GRIP



BEVONATOS TEXTILKESZTYŰK

► AJÁNLOTT

ELEKTROMOS
ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK,
MŰSZAKI ÖSSZESZERELÉS,
IPARI SZERELÉS ÉS
KARBANTARTÁS, ÉPÍTŐIPAR,
VÍZVEZETÉKSZERELÉS,
VILLANYSZERELÉS,
CSOMAGOLÁS,
ÉLELMISZERIPAR

► ELŐNYÖK

- KIVÁLÓ ÉRZÉKENYSÉG
ÉS FOGÁS
- JÓ MECHANIKAI
VÉDELEM
- OLAJOK ÉS ZSÍROK
MÉRSÉKELT
JELENLÉTÉBEN
ALKALMAZHATÓ
- A LÉLEGZŐ
TULAJDONSÁGOK ÉS A
VARRATOK HIÁNYA
MIATT KÉNYELMES



RAKTÁRON

NYLON
ANYAGBÓL,
TÖBBFÉLE
BORÍTÁSSAL



CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
119 37	SPANDEX	EXTRA FINOM NYLON	CSÚSZÁSGÁTLÓ POLIURETÁN	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	S-M-L
119 35	NIKEL	EXTRA FINOM NYLON, ANTISZTATIKUS	CSÚSZÁSGÁTLÓ POLIURETÁN	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	6-7-9
119 38	SPANDEX GRIP	EXTRA FINOM NYLON	CSÚSZÁSGÁTLÓ POLIURETÁN UJJVÉGEK ÉS TENYÉR	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	XS-S-M-L-XL
119 39	SPANDEX BLACK	EXTRA FINOM NYLON	CSÚSZÁSGÁTLÓ POLIURETÁN UJJVÉGEK ÉS TENYÉR	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	XS-S-M-L-XL
119 30	SILK	EXTRA FINOM NYLON	CSÚSZÁSGÁTLÓ POLIURETÁN UJJVÉGEK ÉS TENYÉR	RUGALMAS, KÖTÖTT	BURGUNDIVÖRÖS	5	XS-S-M-L-XL
119 43	REFILL	FINOM NYLON	RUGALMAS LATEXHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	5	7-8-9-10
119 92	GENIO	FINOM NYLON	CSÚSZÁSGÁTLÓ NITRIL MIKROHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	S-M-L-XL

SUPERGRIP KESZTYŰK



► AJÁNLOTT

HOBBIBARKÁCSOLÁS,
KERTÉSZET,
MEZŐGAZDASÁGI ÉS
ERDÉSZETI MUNKÁK,
ÉPÍTŐIPAR, VÍZSZERELÉS,
ÉPÜLETGÉPÉSZET, IPARI
BESZERELÉSI ÉS
KARBANTARTÁSI MUNKÁK,
KEZELÉS ÉS LOGISZTIKA

► ELŐNYÖK

- KIVÁLÓ ÉRZÉKENYSÉG ÉS FOGÁS
- JÓ MECHANIKAI VÉDELEM
- OLAJOS, ZSÍROS FELÜLETEKEN IS BIZTOS FOGÁS
- LÉLEGZŐ TULAJDONSÁGAI ÉS A VARRATOK HIÁNYA MIATT KÉNYELMES



RAKTÁRON

NYLON,
SZAKADÁSÁLLÓ,
TARTÓS
BEVONATTAL



119 91
REFLEX



119 89
SUPER-REFLEX



119 96
REDDY



119 88
INNOFLEX



119 90
TOTAL



119 93
SUPERGENIO



112 45
ACTIVE GRIP 586



POLIÉSZTER/
PAMUT, NITRIL
BEVONATTAL



CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
119 91	REFLEX	FINOM NYLON	NITRILHAB A TENYÉREN	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	S-M-L-XL
119 89	SUPER-REFLEX	FINOM NYLON	NITRILHAB A TENYÉREN	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10
119 96	REDDY	NYLON	MIKROPÓRUSOS NITRILHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	PIROS	5	8-9-10
119 88	INNOFLEX	NYLON	NITRIL/POLIURETÁNHAB, RECÉS TENYÉR, ¾ BEVONAT A KÉZFEJEN	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEKETE	3	7-8-9-10
119 90	TOTAL	100% NYLON	VÍZLEPERGETŐ NITRILHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEKETE	5	8-9-10
119 93	SUPERGENIO	KÖZEPES SÚLYÚ NYLON	CSÚSZÁSGÁTLÓ NITRIL	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	S-M-L-XL
112 45	ACTIVE GRIP 586	POLIÉSZTER/PAMUT	NITRIL BEVONAT, OLAJÁLLÓ, FILCBÉLÉSSSEL	10 CM	SZÜRKE	3	8-9-10

ÁLTALÁNOS CÉLÚ KESZTYŰK



► AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, VÍZVEZETÉK-SZERELÉS ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZET, IPARI SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK, FÉMIPAR, ÖNTÖDÉK, KEZELÉS ÉS LOGISZTIKA, RAKTÁROZÁS ÉS CSOMAGOLÁS

► ELŐNYÖK

- KIEMELKEDŐ MECHANIKAI VÉDELEM
- OLAJ ÉS FOLYADÉKTASZÍTÓ
- SZÉLES FAZON, KÖNNYŰ LE ÉS FELVÉTELT SEGÍTŐ CSUKLÓVAL
- A RUGALMAS, KÖTÖTT ÉS HOSSZÚ CSUKLÓRÉSZŰ MODELLEK A KÉZFEJEN SZELLŐZNEK VAGY TELJESEN BEVONTAK
- KIEMELKEDŐ ÉRZÉKENYSÉG ÉS FOGÁS



RAKTÁRON

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
112 01	SINGAPORE	VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS GUMI	VÁSZON	SÁRGÁ	2	10
119 48	RUBBERTEX	POLIÉSZTER/VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS GUMI TENYÉR	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	4	M-L-XL
119 49	RUBBERSKIN	POLIÉSZTER/VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS GUMI TENYÉR	RUGALMAS, KÖTÖTT, TÉPÓZÁRRAL	FEKETE	4	L-XL
117 01	MIRÒ	KÖNNYŰ VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS NBR BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGÁ	5	7-8-9-10
117 03	MIRÒ	VASTAG VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS NBR BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	4	8-9-10
117 04	MIRÒ	VASTAG VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS NBR BEVONAT A TENYÉREN ÉS KÉZFEJEN	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	4	8-9-10
117 05	MIRÒ	VASTAG VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS NBR BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	4	8-9-10
117 06	MIRÒ	VASTAG VÁSZON	SZAKADÁSÁLLÓ TARTÓS NBR BEVONAT A TENYÉREN ÉS KÉZFEJEN	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	4	8-9-10

VÁSZON,
GUMI
BORÍTÁSSAL




112 01
SINGAPORE



119 48
RUBBERTEX



119 49
RUBBERSKIN




VÁSZON,
NBR
BORÍTÁSSAL



117 01
MIRO



117 03
MIRO



117 04
MIRO




117 05
MIRO



117 06
MIRO




TÖBBCÉLÚ SUPERGRIP KESZTYŰK



› MICROFINISH® TOWA
A LEGTÖBB OLYAN KESZTYŰ, AMELYET
CSÚSZÓS FOGÁSRA TERVEZTEK,
HAGYOMÁNYOSAN KEMÉNY
BORÍTÁSSAL RENDELKEZIK, ÉRDES
BORÍTÁSSAL, AMELY CSAK KIS RÉSZEN
ÉRINTKEZIK A MEGFOGNI KÍVÁNT
FELÜLETTEL.
A TOWA CÉG MICROFINISH®
TECHNOLÓGIÁJA FORRADALMI
TERVEZÉSŰ, MERT TELJESEN MÁS
IRÁNYBÓL KÖZELÍTI MEG A
PROBLÉMÁT. BIZTOS FOGÁST AD
SZÁMTALAN NEDVES ÉS OLAJOS TÁRGY
ESETÉBEN IS; EZ EGY PUHA ÉS
KIEMELKEDŐEN RUGALMAS ANYAG,
AMELYEN TÖBB SZÁZ MIKROCELLA
TALÁLHATÓ. AMIKOR A MIKROCELLÁK
ÉRINTKEZÉSBE LÉPNEK AZ ANYAGGAL,
VÁKUMHATÁS KELETKEZIK, AMELY A
KESZTYŰ TELJES FELÜLETÉN OSZLATJA
EL A FOLYADÉKOKAT ÉS EZÁLTAL
BIZTOSÍTJA A FOGÁST.

A MICROFINISH® GARANCIA
MINDAZOKNAK, AKIKNEK BIZTOS
FOGÁSÚ, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
KESZTYŰKRE VAN SZÜKSÉGÜK.

› A SZÜKSÉGES ERŐ A SÚRLÓDÁSI TÉNYEZŐVEL



120 50
ACTIVE GRIP 568





112 47
ACTIVE GRIP 503

EN 388
4 1 2 1



120 51
ACTIVE GRIP 324

EN 388
2 1 3 1



120 52
ACTIVE GRIP 325

EN 388
2 1 3 1



120 60
ACTIVE GRIP AG524

EN 388
3 1 2 2



120 53
GEKO

EN 388
3 1 3 2



120 56
SUPER JUNAS

EN 388
3 1 3 1



CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
120 50	ACTIVE GRIP 568	NYLON	DUPLA MIKROREDŐS NBR BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	6-7-8-9-10
112 47	ACTIVE GRIP 503	POLIÉSZTER/PAMUT	MIKROREDŐS NITRIL BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	4	6-7-8-9-10-11
120 51	ACTIVE GRIP 324	NYLON	DUPLA MIKROREDŐS LATEX BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEKETE	5	6-7-8-9-10-11
120 52	ACTIVE GRIP 325	NYLON	DUPLA MIKROREDŐS LATEX BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	NARANCS	5	6-7-8-9-10-11
120 60	ACTIVE GRIP AG524	POLIÉSZTER/PAMUT	DUPLA MIKROREDŐS LATEX BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	BÉZS	5	8-9-10-11
120 53	GEKO	NYLON	DUPLA, MIKROPÓRUSOS NITRIL BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	5	7-8-9-10
120 56	SUPER JUNAS	NYLON/SPANDEX	NITRILHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEKETE	5	7-8-9-10

CUT PROTECTION DYTEX FIBRE

AJÁNLOTT

IPARI ÖSSZESZERELÉSI
ÉS KARBANTARTÁSI
MUNKÁK, FÉMEK
KEZELÉSE ÉS
FELDOLGOZÁSA,
ÉLELMISZERIPAR,
KÜLÖNLEGES
HULLADÉK KEZELÉSE ÉS
VÁLOGATÁSA,
FINOMMUNKÁK ÉS KÉZI
ÖSSZESZERELÉS

ELŐNYÖK

- KIVÁLÓ
ÉRZÉKENYSÉG ÉS
FOGÁS
- MAGAS VÁGÁS ÉS
SZÚRÁSVÉDELEM
- KÖZEPESEN OLAJOS,
ZSÍROS FELÜLETEKEN
IS BIZTOS FOGÁS
- KÉNYELMES, MERT
NINCSENEK
VARRATAI ÉS
ANYAGA LÉLEGZŐ
- KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
TERMÉKEK SZÉLES
VÁLASZTÉKA



RAKTÁRON



119 68
DYTEX 3 CAR



119 70
DYTEX STEEL



119 50
COBRA



119 28
SLAUTER



119 45
DYTEX



119 53
HERCULE



CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
119 68	DYTEX 3 CAR	LIGHT DYTEX	-	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10
119 70	DYTEX STEEL	DYTEX, ACÉLSZÁLAKKAL	-	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10
119 50	COBRA	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	MIKRORECÉS, TARTÓS NBR BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEKETE	5	8-9-10-11
119 28	SLAUTER	NAGYON SZILÁRD DYTEX, ACÉLMAGGAL	-	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEHÉR	5	6-7-8-9-10-11
119 45	DYTEX	NAGYON SZILÁRD DYTEX	TARTÓS POLIURETÁN	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	6-7-8-9-10-11
119 53	HERCULE	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	NITRILBEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10-11



CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
119 55	MARINE	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	POLIURETÁN BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	VILÁGOSKÉK	5	7-8-9-10
119 56	AIDEN	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	CSÚSZÁSGÁTLÓ NITRILHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	5	7-8-9-10
119 57	SATURNO	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	CSÚSZÁSGÁTLÓ LATEXHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	ZÖLD	5	7-8-9-10
119 65	DYTEX INNOFLEX DOT	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	RECÉS NITRIL GUMI	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10
119 52	SINERGY	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL, AKRILOS HŐHATÁSÚ BÉLÉSEL	CSÚSZÁSGÁTLÓ NITRILHAB	RUGALMAS, KÖTÖTT	FEKETE	3	7-8-9-10
119 62	DYTEX VELCRO BACK P	NAGYON SZILÁRD DYTEX, SPECIÁLIS SZÁLAKKAL	NITRIL GUMI	RUGALMAS, KÖTÖTT, TÉPÓZÁRAS	SZÜRKE	5	8-9-10

MULTIFUNKCIÓS VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK




CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
120 69	SAKIM	DYTEX	DUPLA NBR + SZATÉN NITRIL BEVONAT	16 CM HOSSZÚ	PETRÓLEUMZÖLD	5	8-9-10
119 81	POWERGRAB KATANA	KÖZEPES KEVLAR	MIKRORECÉS CSÚSZÁSGÁTLÓ LATEX	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	4	8-9-10
120 63	POWERGRAB KEV THERMO	NEHÉZ KEVLAR, PLÜSSBÉLÉSSSEL	MIKRORECÉS CSÚSZÁSGÁTLÓ LATEX	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	4	8-9-10
119 85	KEVTEX	NEHÉZ KEVLAR	DUPLA CSÚSZÁSGÁTLÓ NBR	RUGALMAS, KÖTÖTT	SÁRGA	3	7-8-9-10
120 65	KITIGAN	DYTEX	DUPLA MIKROPÓRUSOS NITRIL BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10-11
120 66	SOCRATE	DYTEX	DUPLA MIKROPÓRUSOS NITRIL BEVONAT	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	8-9-10-11



119 81
POWERGRAB KATANA



120 63
POWERGRAB KEV THERMO



119 85
KEVTEX



120 65
KITIGAN



120 66
SOCRATE



RAKTÁRON



MIRÓ EXTRA KESZTYŰK

► AJÁNLOTT

ÉPÍTŐIPAR, VÍZVEZETÉK
SZERELÉS ÉS
ÉPÜLETGÉPÉSZET, IPARI
BESZERELÉSI ÉS
KARBANTARTÁSI MUNKÁK,
FÉMIPAR, ÖNTÖDÉK,
KEZELÉS ÉS LOGISZTIKA,
RAKTÁROZÁS ÉS
CSOMAGOLÁS

► ELŐNYÖK

- KIEMELKEDŐ MECHANIKAI
VÉDELEM, AMELY
MAGASABB A MIRÓ
TERMÉKEKNÉL
- OLAJ, FOLYADÉK ÉS
SAVLEPERGETŐ
- GYORSAN LEVEHETŐ
- KIVÁLÓ ÉRZÉKENYSÉG ÉS
FOGÁS
- ANTIBAKTERIÁLIS ÉS
SZAGELNYELŐ KEZELÉS



SAFETY SYSTEM



RAKTÁRON

118 43
MIRÒ EXTRA



118 44
MIRÒ EXTRA



118 45
MIRÒ EXTRA



NEHÉZ
KÖTÖTT
VÁSZON,
NBR
BORÍTÁSSAL

118 46
MIRÒ EXTRA



118 49
MIRÒ EXTRA



118 51
IRIDIUM



KÖNNYŰ
KÖTÖTT
VÁSZON,
NBR
BORÍTÁSSAL



CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS MÉRET	
118 43	MIRÒ EXTRA	VASTAG VÁSZON	TARTÓS NBR BEVONAT, OLAJÁLLÓ	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	3	8-9-10
118 44	MIRÒ EXTRA	VASTAG VÁSZON	KOPÁSÁLLÓ NBR BEVONAT, OLAJÁLLÓ A TENYÉREN ÉS KÉZFEJEN	RUGALMAS, KÖTÖTT	KÉK	3	8-9-10
118 45	MIRÒ EXTRA	VASTAG VÁSZON	KOPÁSÁLLÓ NBR BEVONAT, OLAJÁLLÓ	VÁSZON	KÉK	3	8-9-10
118 46	MIRÒ EXTRA	VASTAG VÁSZON	KOPÁSÁLLÓ NBR BEVONAT, OLAJÁLLÓ A TENYÉREN ÉS KÉZFEJEN	VÁSZON	KÉK	3	8-9-10
118 49	MIRÒ EXTRA	VASTAG VÁSZON	KOPÁSÁLLÓ NBR BEVONAT, OLAJÁLLÓ A TENYÉREN ÉS KÉZFEJEN	12 CM VÁSZON	KÉK	3	8-9-10
118 51	IRIDIUM	VÉKONY VÁSZON	TARTÓS NBR BEVONAT, OLAJÁLLÓ	RUGALMAS, KÖTÖTT	ZÖLD	5	7-8-9-10

KESZTYŰK ALACSONY HŐMÉRSÉKLETRE



► AJÁNLOTT

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ÁRU
KEZELÉSE ÉS HŰTŐHÁZI
TEVÉKENYSÉG, KÜLTÉRI MUNKÁK,
ÉPÍTŐIPAR ÉS ÚTÉPÍTÉS, LOGISZTIKA,
KAMIONRAKODÓK ÉS SOFŐRÖK,
LABORATÓRIUMOK

► ELŐNYÖK

-NAGYFOKÚ VÉDELEM A HIDEG ELLEN
-JÓ MECHANIKAI VÉDELEM ÉS
ÉRZÉKENYSÉG
-A POLAR ÉS ISOSTAR KESZTYŰK
VÍZHATLANOK



RAKTÁRON



111 38
MARGHERITA



2142



CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BÉLÉS	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
111 38	MARGHERITA	SZEMCSÉS MARHABŐR	VÁSZON	AUTÓSKESZTYŰ FAZON	TERMÉSZETES	3	One size fits all
119 99	POWER GRAB THERMO	AKRIL, GUMIBEVONATTAL	PLÜSS	RUGALMAS, KÖTÖTT	NARANCS	3	8-9-10-11
120 05	POLAR	FLUORESZCENS PVC	LYCRA	RUGALMAS LYCRA	NARANCS	3	9-10-11
120 06	ISOSTAR	FLUORESZCENS PVC	VÁSZON	15 CM	NARANCS	1	9-10-11
120 03	CRYOGENIC GLOVE Made to order	KÜLÖNLEGES RUGALMAS, TÖBBRÉTEGŰ VÍZHTALAN ANYAGBÓL	470 GR-OS POLÁR	12 CM	VILÁGOSKÉK	3	8-9-10-11
120 22	FREEZER 630	POLIURETÁN TENYÉR, VÁSZON KÉZFEJ, NAGY SZILÁRDSÁGÚ NYLON BÉLÉS	HŐSZIGETELŐ SZÁLAS ANYAG	RUGALMAS, KÖTÖTT PÁNTTAL ÁLLÍTHATÓ	FEKETE	3	M-L-XL
120 55	JUNAS	NYLON	PLÜSS	RUGALMAS, KÖTÖTT	SZÜRKE	5	7-8-9-10



KÜLÖNLEGES VÉDŐKESZTYŰK



› DIELEKTROMOS KESZTYŰ: 36 CM HOSSZÚ. A BIZTOSÍTOTT VÉDELEM AZ ANYAG VASTAGSÁGÁTÓL FÜGG. ANTIBAKTERIÁLIS KEZELÉSŰ, SPECIÁLIS POLIETILÉNNEL SZIGETELT DOBOZBAN SZÁLLÍTJÁK



- 751 01A

ELECTRO CLASS 0

CEI EN 60903

RC

SZIGETELÉS 5.000 V
- 751 02A

ELECTRO CLASS 1

CEI EN 60903

RC

SZIGETELÉS 10.000 V
- 751 03A

ELECTRO CLASS 2

CEI EN 60903

RC

SZIGETELÉS 20.000 V
- 751 04A

ELECTRO CLASS 3

CEI EN 60903

RC

SZIGETELÉS 30.000 V
- 751 05A

ELECTRO CLASS 00

CEI EN 60903

RC

SZIGETELÉS 2.500 V

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	VASTAGSÁG	SZÍN	MÉRET
751 01A	ELECTRO CLASS 0 - RAKTÁRON	Latex	1 MM	SÁRGA	8-9-10-11
751 02A	ELECTRO CLASS 1	Latex	1,5 MM	SÁRGA	8-9-10-11
751 03A	ELECTRO CLASS 2	Latex	2,3 MM	SÁRGA	8-9-10-11
751 04A	ELECTRO CLASS 3	Latex	2,9 MM	SÁRGA	9-10-11
751 05A	ELECTRO CLASS 00 - RAKTÁRON	Latex	0,5 MM	SÁRGA	8-9-10-11

75106 TESZTELÉSI FOLYAMAT ELEKTROMOS SZIGETELŐKESZTYŰKNEK, EN 60903 CE.
A DIELEKTROMOS KESZTYŰK TESZTELÉSI SZOLGÁLATA: AZ 1, 2, 3 ÉS 4-ES KATEGÓRIÁJÚ KESZTYŰKET NEM SZABAD HASZNÁLNI, AMENNYIBEN NEM ELLENŐRIZTÉK VÉDŐKÉPESSÉGÜKET LEGALÁBB HATHAVONTA. ÁLTALÁBAN A PERIÓDUS 30 ÉS 90 NAP KÖZÖTTI.



› RENDÉSZETI
SZERVEKNEK IDEÁLIS



118 07
PRICK GUARD
SZÚRÁSÁLLÓ




118 08
CITY GUARD
SZÚRÁSÁLLÓ



118 09
DYNASTOP
SZÚRÁSÁLLÓ



118 41
TREMOR LOW
ANTIVIBRÁCIÓS



CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	UJJVÉG	CSUKLÓ	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
118 07	PRICK GUARD ANTI-PUNCTURE	DYNASTOP SZÚRÁSÁLLÓ	ALAPKATEGÓRIÁS KÖTÖTT ANYAG	RUGALMAS, TÉPŐZÁRRAL	FEKETE	3	M-L-XL
118 08	CITY GUARD ANTI-PUNCTURE	SZEMCSÉS MARHABŐR	DYNASTOP SZÚRÁSÁLLÓ BÉLÉS, SZÚRÁSÁLLÓ A TENYÉREN ÉS AZ UJJAKON	RUGALMAS, TÉPŐZÁRRAL	FEKETE	3	M-L-XL
118 09	DYNASTOP ANTI-PUNCTURE	SZEMCSÉS MARHABŐR	DYNASTOP SZÚRÁSÁLLÓ BÉLÉS A TENYÉREN ÉS AZ UJJAKON	BŐR	BÉZS	2	M-L-XL
118 41	TREMOR LOW ANTIVIBRATION - In stock	VÁSZON-POLIÉSZTER	GUMI	RUGALMAS	FEKETE	0	10

ELDOBHATÓ LATEXKESZTYŰK

AJÁNLOTT

ÉLELMISZERIPAR,
LABORATÓRIUMOK,
GYÓGYSZERIPAR,
TAKARÍTÓCÉGEK, KÓRHÁZAK ÉS
EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNYEK,
ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK,
AUTÓGYÁRTÁS

ELŐNYÖK

- ÉLELMISZERKEZELÉSRE MEGFELELŐ, AQL 1,5
- ELÉRHETŐ PÜDEREZETT, NEM PÜDEREZETT ÉS KLÓROZOTT VÁLTOZATOKBAN
- TEXTURIZÁLT UJJVÉGEKKEL A JOBB FOGÁS ÉRDEKÉBEN
- A FORMA MODELL VASTAGABB, ÍGY TARTÓSABB ÉS HOSSZABB IDEIG BIZTOSÍT KÉNYELMET ÉS NAGYOBB BIZTONSÁGOT



RAKTÁRON

112 55 ANTIVIRUS



NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOMAG
ANTIVIRUS	Latex, AQL 1,5	PÜDEREZETT SIMA		FEHÉR	XS-S-M-L-XL	100

112 53 MEDICAL



NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOMAG
MEDICAL	Latex, AQL 1,5	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	FEHÉR	XS-S-M-L-XL	100

112 59 OPERATION



NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOMAG
OPERATION	Latex AQL 1,5	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	VILÁGOS KÉK	S-M-L-XL	100

112 54 FORMA



NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOMAG
FORMA	VASTAGÍTOTT AQL 1,5 Length: 30 cm	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	FEKETE	S-M-L-XL	50

ELDOBHATÓ VINYL KESZTYŰK



► ELŐNYÖK

- ÉLELMISZERKEZELÉSRE MEGFELELŐ, AQL 1,5
- ELÉRHETŐ PÜDEREZETT, NEM PÜDEREZETT ÉS KLÓROZOTT VÁLTOZATOKBAN
- MINDEN MODELL SIMA UJJVÉGEKKEL



CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOM.
112 46	DAILY	STRETCH VINYL AQL 1,5	NEM PÜDEREZETT	SIMA	FEHÉR	S-M-L-XL	100
112 57	VANTAGE	VINYL AQL 1,5	PÜDEREZETT	SIMA	ÁTLÁTSZÓ	XS-S-M-L-XL	100
112 58	CAMELOT	VINYL AQL 1,5	PÜDEREZETT	SIMA	KÉK	S-M-L-XL	100



RAKTÁRON

ELDOBHATÓ NITRIL KESZTYŰK



SIR
SAFETY SYSTEM

➤ **AJÁNLOTT**

ÉLELMISZERIPAR,
LABORATÓRIUMOK,
GYÓGYSZERIPAR,
TAKARÍTÓCÉGEK,
ÖSSZESZERELÉSI
MUNKÁK, GÉPIPAR,
OLAJ-HIDRAULIKA

➤ **ELŐNYÖK**

- ÉLELMISZERKEZELÉSRE MEGFELELŐ, AQL 1,5
- KIVÁLÓ TAPINTÁSI ÉRZÉKENYSÉG, KÉNYELEM ÉS TESTHEZÁLLÓ SZABÁS
- VEGYI ANYAGOKNAK JÓL ELLENÁLL



112 48 DEFENDER



NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOM.
DEFENDER	Nitrile, AQL 1,5	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	FEKETE	S-M-L-XL	100

112 49 TEMPO



NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOM.
TEMPO	Nitrile, AQL 1,5	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	FEHÉR	S-M-L-XL	100

112 50 SKINNY



NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOM.
SKINNY	Nitrile, AQL 1,5	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	VILÁGOS KÉK	XS-S-M-L-XL	100

112 52 SENSOR



NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOM.
SENSOR	Nitrile, AQL 1,5	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	INDIGO	S-M-L-XL	100



KESZTYŰK MAGAS KOCKÁZATOKRA



▶ **AJÁNLOTT**






▶ RENDÉSZETI SZERVEK ÉS
TÖRVÉNYSZÉKI
LABORATÓRIUMOK, VEGYI
ÉS GYÓGYSZERIPAR,
TAKARÍTÁS, STERILSZOBÁS
TEVÉKENYSÉGEK

▶ **ELŐNYÖK**

- AZ APOLLO ÉS NITRIL KLEEN
TERMÉKEK KLÓROZOTT
VERZIÓBAN KÉSZÜLNEK
- AZ APOLLO ÉS NITRIL KLEEN
TERMÉKEK TEXTURIZÁLT
UJJVÉGEKKEL
RENDELKEZNEK A JOBB
FOGÁSÉRT; AZ INTEGRA 300
ÉRDES UJJVÉGŰ
- AZ APOLLO DUPLA VASTAG A
NAGYOBB BIZTONSÁG
ÉRDEKÉBEN
- AZ INTEGRA 300 65 CENTIS,
ÍGY A TELJES KART VÉDI



RAKTÁRON



CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BELSŐ	UJJVÉG	SZÍN	MÉRET	DB/CSOM.
112 15	NITRIL KLEEN	VÁKUMCSOMAGOLT NITRIL, 31 CM, PEREMES CSUKLÓ	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	FEHÉR	S-M-L-XL	100
112 33	APOLLO	LATEX, TENYÉREN 0,3 MM, UJJAKON 0,4 MM, AQL 1,5, 29,5 CM, PEREMES CSUKLÓ	KLÓROZOTT	TEXTURIZÁLT	ÁTLÁTSZÓ	S-M-L-XL	50
112 37	INTEGRA 300 (XL-ES RAKTÁRON)	0,2 MM NITRIL, 65 CM	NEM BOLYHOS BÉLÉSŰ	ÉRDES	KÉK	S-M-L-XL-XXL	1 pair

VEGYI ANYAG ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

VEGYI ANYAGOK ÉS ELLENÁLLÁS						
 VEGYI ANYAG		NITRIL	NEOPRÉN	TERM. LATEX	PVC	BUTYL
1	Acetaldehid					
2	Acetophenon					
3	Aceton (2-Propanon)					
4	Acetonitril					
5	Ecetsav 10%					
6	Ecetsav 50%					
7	Ecetsav, tömény					
8	Amidoszulfur					
9	Bórsav, telített					
10	Citromsav, telített					
11	Krómkénsav 10%					
12	Krómkénsav, telített					
13	Hidrogén-fluorid sav, 10%					
14	Hidrogén-fluorid sav, 40%					
15	Hangyasav 10%					
16	Hangyasav 50%					
17	Hangyasav 98%					
18	Foszforsav 10%					
19	Foszforsav 50%					
20	Foszforsav, telített					
21	Fumársav, telített					
22	Tejsav, 90%					
23	Maleinsav, telített					
24	Malonsav					
25	Sósav 10%					
26	Sósav 20%					
27	Sósav 32%					
28	Salétromsav					
29	Salátromsav 10%					
30	Saláétromsav 50%					
31	Salétromsav 65%					
32	Salétromsav, gőzölgő					
33	Oxálsav, telített					
34	103 Hegesztősav					
35	Perklórsav					

VEGYI ANYAGOK ÉS ELLENÁLLÁS						
 VEGYI ANYAG		NITRIL	NEOPRÉN	TERM. LATEX	PVC	BUTIL
36	Kénsav	■	■	■	■	■
37	Kénsav 10%	■	■	■	■	■
38	Kénsav 50%	■	■	■	■	■
39	Kénsav 96%	■	■	■	■	■
40	Csersav	■	■	■	■	■
41	Csersav, telített (tannin)	■	■	■	■	■
42	Víz	■	■	■	■	■
43	Hidrogén-peroxid 3 %	■	■	■	■	■
44	Hidrogén-peroxid 30 % (peridrol)	■	■	■	■	■
45	Terpentinolaj	■	■	■	■	■
46	Isobutil alkohol (isobutanol)	■	■	■	■	■
47	Isopropil alkohol (isopropanol)	■	■	■	■	■
48	Metanol	■	■	■	■	■
49	Propilalkohol (1-propanol)	■	■	■	■	■
50	Amilalkohol (1-pentanol)	■	■	■	■	■
51	Butilalkohol (1-butanol)	■	■	■	■	■
52	Etilalkohol (etanol)	■	■	■	■	■
53	Propilaldehid	■	■	■	■	■
54	Ammónia, 10%	■	■	■	■	■
55	Ammónia 25%	■	■	■	■	■
56	Anilin	■	■	■	■	■
57	Antifrogén N	■	■	■	■	■
58	Arai kaltreininger futura (mosószer, hideg)	■	■	■	■	■
59	ASTM olaj n. 1	■	■	■	■	■
60	ASTM olaj n. 2	■	■	■	■	■
61	ASTM olaj n. 3	■	■	■	■	■
62	Benzaldehid	■	■	■	■	■
63	100/140 speciális benzin	■	■	■	■	■
64	Benzil alkohol	■	■	■	■	■
65	Általános ólmozatlan benzin	■	■	■	■	■
66	Szuper ólmozott benzin	■	■	■	■	■
67	Szuper ólmozatlan benzin	■	■	■	■	■
68	Super Plus benzin	■	■	■	■	■
69	Benzol	■	■	■	■	■
70	Butil-acetát (ecetsav butil-észter)	■	■	■	■	■

VEGYI ANYAGOK ÉS ELLENÁLLÁS						
 VEGYI ANYAG		NITRIL	NEOPRÉN	TERM. LATEX	PVC	BUTIL
71	Butil-amin (1-aminobután)	Red	Red	Red	Red	Yellow
72	Karbon-olaj	Red	Red	Red	Yellow	Yellow
73	Carbon. Klór. Hidrogén. Nitro. Kalcium-szulfid	Green	Green	Green	Red	Green
74	Carbon. Klór. Hidrogén. Nitro. Ammónium-szulfid	Green	Green	Green	Red	Green
75	Carbon. Klór. Hidrogén. Nitro. Kálium-szulfid	Green	Green	Green	Red	Green
76	Carbon. Klór. Hidrogén. Nitro. Nátrium-szulfid	Green	Green	Green	Red	Green
77	Kerozin	Green	Red	Red	Green	Green
78	Nátrium-cianid, telített	Green	Green	Green	Red	Green
79	Ciklohexán	Green	Red	Red	Red	Green
80	Ciklohexanon	Red	Red	Green	Green	Yellow
81	Cikloexilamin	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Green
82	Klórbenzol	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow
83	Kloroform	Red	Red	Red	Yellow	Yellow
84	Acetil-klorid	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Green
85	Etilánklorid (1, 2 diklóretán)	Red	Red	Red	Red	Yellow
86	Vasklorid (III)	Green	Green	Green	Red	Green
87	Káliumkromát, telített	Green	Green	Green	Red	Green
88	Hideg mosószer (korábban Arai 4005)	Green	Red	Red	Red	Green
89	Dibutilamin	Green	Red	Red	Red	Green
90	Diklórmétán (metilánklorid)	Red	Red	Red	Red	Yellow
91	Dietil-ke-ton (3 pentaton)	Red	Red	Red	Red	Yellow
92	Dietiléter (éter)	Yellow	Red	Red	Yellow	Yellow
93	Dietil-ftalát (DEP)	Yellow	Red	Green	Red	Green
94	Dimetil-fornamid (DMFA)	Red	Red	Yellow	Yellow	Green
95	Dimetil-ftalát	Green	Green	Green	Green	Green
96	Dimetil-szulfát	Red	Green	Green	Green	Green
97	Dimetil-szulfoxid (DMSO)	Red	Red	Yellow	Yellow	Green
98	Dioxán	Red	Red	Red	Yellow	Green
99	Dioktil-ftalát (DOP)	Green	Red	Red	Red	Green
100	Nátrium-ditionit, telített	Green	Green	Green	Red	Green
101	Hexán	Green	Red	Red	Yellow	Green
102	Hexil-acetát	Red	Red	Red	Yellow	Green
103	Etanolamin	Green	Green	Green	Red	Green
104	Petró-leum-éter 40/60 (sebbenzin)	Red	Red	Red	Green	Green
105	Etidiumbromid 1%	Green	Green	Green	Green	Green

VEGYI ANYAGOK ÉS ELLENÁLLÁS						
 VEGYI ANYAG		NITRIL	NEPRÉN	TERM. LATEX	PVC	BUTIL
106	Etil klóracetát	■	■	■	■	■
107	Etilacetát (etil észter)	■	■	■	■	■
108	Etilamin, 70% vízben	■	■	■	■	■
109	Etilánglikol (monobutiléter)	■	■	■	■	■
110	Etilénglikol (mono-isopropiléter)	■	■	■	■	■
111	Etiléndiamin	■	■	■	■	■
112	Fenol, 10% vízben	■	■	■	■	■
113	Fenol, 85% vízben	■	■	■	■	■
114	Formaldehid, 37%	■	■	■	■	■
115	Formamid	■	■	■	■	■
116	Glicerol	■	■	■	■	■
117	Glikol (etilén-glikol)	■	■	■	■	■
118	Dietilén-glikol	■	■	■	■	■
119	Dietilén-glikol monobutiléter	■	■	■	■	■
120	Propilén-glikol (1, 2 propándiol)	■	■	■	■	■
121	Állati zsírok	■	■	■	■	■
122	Növényi zsírok	■	■	■	■	■
123	Kalcium-hidroxid, telített (oltott mész)	■	■	■	■	■
124	Kálium-jodid, telített	■	■	■	■	■
125	Nátriom-hipoklorit (12% klór)	■	■	■	■	■
126	Metil izobutil keton	■	■	■	■	■
127	Isopron	■	■	■	■	■
128	Isooktán	■	■	■	■	■
129	Lanolin	■	■	■	■	■
130	Fékolaj (Bosch)	■	■	■	■	■
131	Loctite 243	■	■	■	■	■
132	M-diklór benzol	■	■	■	■	■
133	Metil etil keton (2 butaton)	■	■	■	■	■
134	Metil-jodid (jódmetán)	■	■	■	■	■
135	Metil metakrilát	■	■	■	■	■
136	Metilacetát (ecetsav metiléter)	■	■	■	■	■
137	Metil kloroacetát	■	■	■	■	■
138	n-Heptán	■	■	■	■	■
139	Dízel	■	■	■	■	■
140	Könnyűbenzin (tisztítóbenzin)	■	■	■	■	■

VEGYI ANYAGOK ÉS ELLENÁLLÁS						
 VEGYI ANYAG		NITRIL	NEOPRÉN	TERM. LATEX	PVC	BUTIL
141	Nitrobenzol					
142	O-diklorobenzol					
143	Állati olajok					
144	Növényi olajok					
145	Nyersolaj					
146	Repceolaj					
147	Csukamájolaj					
148	Ricinusolaj					
149	Palaolaj, 10% vízben					
150	Palaolaj, tömény					
151	Hidraulikaolaj (tri-aril-észter foszfát)					
152	Kenőolaj					
153	Tengelyolaj					
154	P3, telített					
155	Paraffin, folyékon					
156	Kálium-permanganát, telített					
157	Petróleum (180/220)					
158	Piridin					
159	Kálium-karbonát (hamuzsír)					
160	Lúgkő-oldat, 10%					
161	Lúgkő-oldat, telített					
162	Propilacetát					
163	Propilamin (1 aminopropán)					
164	Alumíniumsulfát, telített					
165	Rézsulfát (rézgálic), telített					
166	Széndisulfid					
167	Mosósóda oldat, 10%					
168	Mosósóda-oldat, telített					
169	Nitrohigító					
170	Terpentin pótló					
171	Tert-butilamin					
172	Tetraklóretilén (perklóretilén)					
173	Széntetraklorid					
174	Tetrahidrofurán					
175	Tetrametiéndiamin					

VEGYI ANYAGOK ÉS ELLENÁLLÁS						
 VEGYI ANYAG		NITRIL	NEOPRÉN	TERM. LATEX	PVC	BUTIL
176	Nátrium-tiosulfát	■	■	■	■	■
177	Toluol	■	■	■	■	■
178	Tributil-foszfát	■	■	■	■	■
179	Triklóretilén (tri)	■	■	■	■	■
180	Tricrezil-foszfát	■	■	■	■	■
181	Triton X-100	■	■	■	■	■
182	Vízüveg (nátrium-szilikát)	■	■	■	■	■
183	Xilamon	■	■	■	■	■
184	Xilén (kevert izomerek)	■	■	■	■	■
185	3-Hexanon	■	■	■	■	■
186	4-Heptanon	■	■	■	■	■
187	4-Metilpiridin	■	■	■	■	■
188	4 Metoxi-1 butanol	■	■	■	■	■
189	4,4 Metilén-difenil di-izocianid	■	■	■	■	■

- - ADOTT VEGYI ANYAGNAK ELLENÁLL
- - ADOTT VEGYI ANYAGNAK RÉSZLEGESEN ELLENÁLL
- - ADOTT VEGYI ANYAGNAK NEM ÁLL ELLEN

ANYAG	TERMÉKEK
NITRIL	112 19 • 112 20 • 112 27 • 112 28 112 30 • 112 32 • 118 68
TERM. LATEX	112 03 • 112 04 • 112 11 • 112 12 • 112 22 112 25 • 118 20 • 118 25
PVC	112 02 • 112 06 • 112 07 • 112 08 • 112 23 112 40 • 112 41 • 112 42 • 112 43
BUTIL	118 52
NEOPRÉN	112 26

A TERMÉKEK KÉMIAI TESZTELÉSE LABORÁTORIUMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ZAJLIK. TERMÉSZETESEN A LABORÁTORIUMI KÖRÜLMÉNYEK SOSEM EGYEZNEK MEG TELJESEN A VALÓS VISZONYOKKAL, EZ A KESZTYŰK FELSZÍNÉN KELETKEZŐ KOPÁSOK ÉS VÁGÁSOK LEHETŐSÉGÉRE IS ÉRTENDŐ. A SIR SAFETY SYSTEM NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A VALÓS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI KESZTYŰHASZNÁLATÉRT.





PVC-NEOPRÉN VEGYVÉDELMI KESZTYŰK

- **AJÁNLOTT**
- ÉLELMISZERIPAR,
VEGYI ÉS
PETROLKÉMIAI IPAR,
VEGYIANYAGOK ÉS
SZÉNHIDROGÉNEK
KEZELÉSE, ZSÍROK,
SAVAK ÉS OLDATOK
KEZELÉSE
- **ELŐNYÖK**
- A PVC KIVÁLÓ
MECHANIKAI ÉS VEGYI
VÉDELME
 - A NEOPRÉN KIEMELKEDŐ
VEGYI VÉDELME
 - ELŐFORMÁZOTT UJJAK A
NAGYOBB KÉNYELEMÉRT
 - III. KATEGÓRIÁS
KESZTYŰK, AZ ÚJ EN
374-2003 SZABVÁNYNAK
MEGFELELNEK



RAKTÁRON

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BÉLÉS	UJJVÉG	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
112 36	SPONGE	0,7 MM LATEX ÉS KLOOROPRÉN, 33 CM	BOLYHOS	ÉRDES	SÁRGÁ	5	S-M-L-XL
112 35	BAC-X	0,2 MM PVC, 30 CM	NEM BOLYHOS, ANTIBAKTERIÁLIS KEZELÉSSEL	SIMA, MEGERŐSÍTETT	FEHÉR-ZÖLD	5	S-M-L-XL
112 23	HOKKAIDO	0,9 MM VÉKONY PVC, 31 CM	BOLYHOS	ÉRDES	VILÁGOSKÉK	5	S-M-L
112 24	VINDICO	PVC, 30,5 CM	BOLYHOS	ÉRDES	PIROS	5	S-M-L-XL
112 08	SAKALIN	1 MM PVC, 70 CM	BOLYHOS	ÉRDES	PIROS-ÁTLÁTSZÓ	5	10
112 07	BERING CM 35	1,1 MM PVC, 35 CM	VÉKONY PAMUT	SIMA	VILÁGOSKÉK	3	10
112 02	BERING CORTO CON POLSINO NINCS KÉP	1,1 MM PVC	VÉKONY PAMUT	SIMA	VILÁGOSKÉK	4	10
112 06	BERING CM 27 NINCS KÉP	1,1 MM PVC, 27 CM	VÉKONY PAMUT	SIMA	VILÁGOSKÉK	3	10
112 41	OKINAWA CM 35	DUPLA PVC BEVONAT, 35 CM	BOLYHOS VÁSZON	ÉRDES	ZÖLD	2	10
112 42	OKINAWA CM 45	DUPLA PVC BEVONAT, 45 CM	BOLYHOS VÁSZON	ÉRDES	ZÖLD	2	10
112 40	OKINAWA CM 27 NINCS KÉP	DUPLA PVC BEVONAT, 27 CM	BOLYHOS VÁSZON	ÉRDES	ZÖLD	3	10
112 43	TOWA OR 656	PVC, 35 CM	VÁSZON	TEXTURIZÁLT	VILÁGOSKÉK	3	8-9-10
112 25	NEOPOWER	0,65 MM GUMI LATEX ÉS NEOPRÉN, 33 CM	BOLYHOS	ÉRDES	FEKETE	5	7-8-9-10
112 26	NEO TERRY	0,68 MM NEOPRÉN, 41 CM	HŐSZIGETELŐ VÁSZON	ÉRDES	FEKETE	3	8-9-10



112 36
SPONGE

EN 388



2100

EN 374-3



EN 374-2



112 35
BAC-X

EN 388



1000

EN 374-3



JKL



112 23
HOKKAIDO

EN 388



2000

EN 374-3



JKL



112 24
VINDICO

EN 388



2100

EN 374-3



JKL



112 08
SAKALIN

EN 388



2100

EN 374-3



JKL

EN 374-2



112 07
BERING CM 35

EN 388



3121

EN 374-3



AKI

EN 374-2



EN 407



X1XXXX



112 41
OKINAWA CM 35

EN 388



3121

EN 374-3



AKI

EN 374-2



EN 407



X1XXXX



112 42
OKINAWA CM 45

EN 388



3121

EN 374-3



AKI

EN 374-2



EN 407



X1XXXX

112 43
TOWA OR 656

EN 388



4121

EN 374-3



AJK

EN 374-2



112 25
NEOPOWER

EN 388



3121

EN 374-3



AKL

EN 374-2



112 26
NEO TERRY

EN 388



3111

EN 374-3



AKL

EN 374-2



EN 407



X2XXXX



NITRILE CHEMICAL PROTECTION GLOVES

AJÁNLOTT

ÉLELMISZERIPAR, AUTÓ ÉS REPÜLŐGÉPGYÁRTÁS, FÉM ZSÍRTALANÍTÁS ÉS FELDOLGOZÁS, KENŐANYAGOK JELENLÉTÉBEN, FESTÉK ÉS LAKK GYÁRTÁS ÉS HASZNÁLAT, NYOMTATÓGÖRGŐK TAKARÍTÁSA, PRECÍZIÓS MUNKÁK

ELŐNYÖK

- RENGETEG VESZÉLYES VEGYI ANYAG ELLEN BIZTOSÍT VÉDELME
- KIVÁLÓ RUGALMASSÁG, KÉNYELMES ÉS ÉRZÉKENYSÉG
- ÉRDES VAGY TEXTURIZÁLT UJJVÉGEK
- TÖBBFÉLE HOSSZBAN ÉS ANYAGVASTAGSÁGBAN ELÉRHETŐ
- PAMUT BÉLÉS, PAMUT PÁRNÁZÁS ÉS BOLYHOS BÉLÉS IS ELÉRHETŐ



RAKTÁRON



112 30
SAFETRIL
EN 388
1 0 0 0
EN 374-3
J K L
EN 374-2



112 27
NITRON CM 33
EN 388
4 0 0 2
EN 374-3
A J K
EN 374-2



112 28
NITRON CM 40
EN 388
4 0 0 2
EN 374-3
A J K
EN 374-2



118 68
CAMATRIL 733
EN 388
3 1 0 2
EN 374-3
A J L
EN 374-2

CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BÉLÉS	UJJVÉG	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
112 30	SAFETRIL	0,24 MM NITRIL, 33 CM	NEM BOLYHOS	ÉRDES	VILÁGOSKÉK	5	7-8-9-10-11
112 27	NITRON CM 33	0,4 MM NITRIL, 33 CM	BOLYHOS	ÉRDES	ZÖLD	4	7-8-9-10-11
112 28	NITRON CM 40	0,52 MM NITRIL, 40 CM	BOLYHOS	ÉRDES	ZÖLD	4	7-8-9-10
118 68	CAMATRIL 733	0,5 MM NITRIL, 60 CM, RENDELÉSRE	BOLYHOS	TEXTURIZÁLT	ZÖLD	4	8-9-10-11
112 19	PULAX 640	NITRIL, KÖTÖTT, RUGALMAS CSUKLÓVAL	PAMUT	TEXTURIZÁLT	KÉK	4	7-8-9-10
112 20	PULAX 630	NITRIL, 30 CM	PAMUT	TEXTURIZÁLT	KÉK	4	7-8-9-10
118 13	TRICOTRIL 736	NITRIL, 31 CM	MAGLIA-TRIKÓSZÖVÉS	ÉRDES	ZÖLD	4	8-9-10-11
112 32	GREEN NITRON	0,58 MM NITRIL ÉS LATEX, 45 CM	BOLYHOS	ÉRDES	ZÖLD	4	8-9-10



112 19
PULAX 640



112 20
PULAX 630



118 13
TRICOTRIL 736



112 32
GREEN NITRON



GUMI VEGYVÉDELMI KESZTYŰK



▶ AJÁNLOTT

SZÁRNYASOK, HAL, ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCSFELDOLGOZÁS, MÉLYHÚTOTT TERMÉKEK MOZGATÁSA, MOSÓSZEREK ÉS MINDEN FOLYÉKONY TISZTÍTÓSZER KEZELÉSE

▶ ELŐNYÖK

- KÉNYELMES ÉS RUGALMAS
- JÓ MECHANIKAI VÉDELEM
- ELTÉRŐ VASTAGSÁGÚ VÁLTOZATOK SZÉLES VÁLASZTÉKA
- TÖBBFÉLE BÉLÉS
- A BUTOJECT TÖBB VESZÉLYES VEGYI ANYAG ELLEN VÉDELMET NYÚJT




RAKTÁRON


CIKKSZ.	NÉV	ANYAG	BÉLÉS	UJJVÉG	SZÍN	DEXTERITÁS	MÉRET
112 03A	SUZUKA	0,45 MM LATEXGUMI, 30,5 CM	BOLYHOS	ÉRDES	VILÁGOSKÉK	5	S-M-L-XL
112 04	OSAKA	0,55 MM LATEXGUMI, 33 CM	NEM BOLYHOS	ÉRDES	SÁRGÁ	5	S-M-L-XL
112 09	SALMON	0,42 MM LATEXGUMI, 30 CM	BOLYHOS, SZIVACSSZERŰEN	ÉRDES	SÁRGÁ	5	S-M-L-XL
112 10	UNION SILVER	0,45 MM LATEXGUMI ÉS NITRIL, 30 CM	EZÜSTÖS BELSŐ BEVONAT	ÉRDES	VILÁGOSKÉK	5	S-M-L-XL
112 11	YOKOHAMA	0,65 MM LATEXGUMI ÉS NEOPRÉN, 31 CM	BOLYHOS	ÉRDES	NARANCS	5	7-8-9-10
112 12	CONTACT	0,7 MM LATEXGUMI, 31 CM	NEM-BOLYHOS	ÉRDES	SÁRGÁ	5	6-7-8-9
112 22	SHIKOKU	0,7 MM LATEXGUMI ÉS NEOPRÉN, 31 CM	BOLYHOS	ÉRDES	VILÁGOSKÉK-SÁRGÁ	5	7-8-9-10
118 20	CAMATEX	1,3 MM LATEXGUMI, 30 CM	PAMUT	ÉRDES	VILÁGOSKÉK	5	7-8-9-10
118 25	GLOBAL	2 MM LATEXGUMI, 30 CM	PAMUT	ÉRDES	ZÖLD	4	8-9-10
118 52	BUTOJECT	0,68 MM BUTIL, 35 CM	NEM BOLYHOS	SIMA	FEKETE	4	8-9-10-11




112 03R SUZUKA




112 04 OSAKA



112 09 SALMON



112 10 UNION SILVER




112 11 YOKOHAMA



112 12 CONTACT



112 22 SHIKOKU




118 20 CAMATEX



118 25 GLOBAL



118 52 BUTOJECT



LÉGZŐMASZKOK, LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK

EN 529:2005 C €

AZ EURÓPAI TÖRVÉNYHOZÁS ÚJ SZABVÁNYRENDSZERT VEZETETT BE A LÉGZŐMASZKOKRA ÉS KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓAN. A VÉDŐESZKÖZÖKET A KÖVETKEZŐ INDEX SZERINT OSZTÁLYOZZÁK.
FPN-NÉVLEGES VÉDŐFAKTOR: EZT LABORATÓRIUMI TESZTEK SORÁN ALAKÍJTJÁK KI. AZ EGYES ORSZÁGOK KÜLÖN JELZIK, HOGY EZ EGY VISZONYLAGOS ÉRTÉK, MELY VALÓS KÖRÜLMÉNYEK KÖZT VÁLTOZHAT; EZÉRT IGYEKEZNEK OLYAN TÉNYEZŐKET IS SZÁMÍTÁSBA VENNİ, MINT PÉLDÁUL A KÉSZÜLÉK VISELŐJE OKOZTA MEGHIBÁSODÁSA.
AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT MUTATJA AZ FPN ÉS AZ FPO - TÉNYLEGES VÉDŐFAKTOR ADATAI KÖZTI ELTÉRÉSEKET.

SZABVÁNY	LEÍRÁS	OSZTÁLY	FPN	FPO
EN 149 C €	ELDOBHATÓ MASZK	FFP1	4	4
		FFP2	12	10
		FFP3	50	30
EN 140 C €	KERETÁLARC, SZŰRŐVEL	P1	4	4
		P2	12	10
		P3	48	30
		GAS	50	30
EN 136 C €	TELJES ÁLARC	P1	5	4
		P2	16	15
		P3	1000	400
		GAS	2000	400
EN 12941 C €	MOTOROS LÉGZŐKÉSZÜLÉK	TH1	10	5
		TH2	50	20
		TH3	500	200

TOVÁBBI
JELÖLÉSEK AZ
EN 149:2001
+A1:2009
SZABVÁNY
SZERINT:

- D

DOLOMITTESZT – A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSKÉPES MARADT AZUTÁN IS, HOGY DOLOMITPORT SZÓRTAK A SZŰRŐJÉBE. OPCIONÁLIS JELZÉS.
- R

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ – A KÉSZÜLÉK VAGY A SZŰRŐ ÚJRA FELHASZNÁLHATÓ, BÍRJA A TISZTÍTÁST ÉS FERTŐTLENÍTÉST.
- NR

ELDOBHATÓ – A KÉSZÜLÉK NEM HASZNÁLHATÓ TÖBBSZÖR, A HASZNÁLAT ÁLTALÁBAN 1 MŰSZAKNYI IDŐ, AZAZ 8 ÓRA

› **SZŰRŐK IDŐTARTAMA:**
NINCS PONTOS MEGHATÁROZÁS ARRA, HOGY MEDDIG HASZNÁLHATÓ EGY SZŰRŐ. EZ AZ IDŐTARTAM SZÁMOS TÉNYEZŐTŐL FÜGG, TÖBBEK KÖZÖTT A SZŰRŐ KAPACITÁSÁTÓL, A KÖRÜLMÉNYEKTŐL (CSAPADÉK, PÁRATARTALOM), A SZŰRT ANYAGOKTÓL, A SZENNYEZETTSÉG SZINTJÉTŐL, EMELLETT SZINTÉN FONTOS TÉNYEZŐ A HASZNÁLÓ LÉGZŐSEBESSÉGE ÉS LEVEGŐHASZNÁLATÁNAK MÉRTÉKE. TERMÉSZETSZERŰ, HOGY A SZŰRŐT VAGY MASZKOT AKKOR KELL LECSERÉLNI, AMIKOR A LEVEGŐVÉTEL JELENTŐSEN MEGNEHEZEDETT BENNE. GÁZSZŰRŐ ESETÉBEN CSERE SZÜKSÉGES, HA A FELHASZNÁLÓ A SZŰRŐN KERESZTŰL IS ÉRZI A SZENNYEZŐ ANYAG SZAGÁT.

› **ALKALMASSÁG ÉS MEGFELELŐSÉG:**
OLYAN KÖRNYEZETBEN, AHOL SZENNYEZŐ ANYAG VAN CÉLSZERŰ VÉDŐÁLARC HASZNÁLATA ELŐTT ELLENŐRIZNI AZ OXIGÉN JELENLÉTÉT. ELDObHATÓ MASZKOK, FILTERES GUMIMASZKOK, FILTERES TELJES ÁLARCOK ÉS MOTOROS LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK SZÁMÁRA LEGALÁBB 19% OXIGÉNTARTALOM SZÜKSÉGES: SZÉNMONOXID JELENLÉTE ESETÉN ANNAK SZINTJÉT IS ELLENŐRIZNI KELL, TERMÉSZETESEN MEGFELELŐ BERENDEZÉSSSEL (GÁZDETEKTOROKAT LÁSD A 333. OLDALTÓL)

FESTÉS	AJÁNLOTT MASZK			
ECSETTEL	451 51	pag. 308	451 68	pag. 312
	451 81	pag. 314	450 12	pag. 315
HENGERRREL	451 62	pag. 309	451 92	pag. 311
	450 12	pag. 315	451 69	pag. 312
VÍZBÁZISÚ	451 81	pag. 314	451 68	pag. 312
	450 12	pag. 315	451 63	pag. 309
OLDÓSZERBÁZISÚ	455 20	pag. 316	455 40	pag. 321
	455 58	pag. 321	455 55	pag. 321
	455 61	pag. 319	459 70	pag. 322
MŰGYANTA	453 20	pag. 328	455 20	pag. 316
	455 40	pag. 321	455 55	pag. 321
	455 61	pag. 319	459 80	pag. 323
IMPREGNÁLÓ	455 20	pag. 316	455 51	pag. 321
	455 61	pag. 319	459 80	pag. 323
KÉTKOMPONENSŰ	455 55	pag. 321	453 20	pag. 328
	455 61	pag. 319	459 80	pag. 323
ISOCIANID BÁZISÚ	453 20	pag. 328	459 70	pag. 322
	455 61	pag. 319	455 56	pag. 321
POLIURETÁN BÁZISÚ	455 61	pag. 319	459 70	pag. 322
	455 55	pag. 321	455 40	pag. 321
EPOXY	451 63	pag. 309	451 81	pag. 314
	450 12	pag. 315	451 92	pag. 311

CSISZOLÁS	AJÁNLOTT MASZK			
FESTÉKEN	451 81	pag. 314	451 92	pag. 311
	451 63	pag. 309	450 18	pag. 315
MŰANYAGON	451 69	pag. 312	451 62	pag. 309
	450 18	pag. 315	451 81	pag. 314
FÉMEKEN	451 90	pag. 310	451 60	pag. 309
	450 10	pag. 314	450 22	pag. 314
FÁN ÉS MDF LAPON	451 65	pag. 313	451 62	pag. 309
	450 11	pag. 314	450 21	pag. 314
GIPSZEN	451 81	pag. 314	455 61	pag. 319
	450 18	pag. 315	455 40	pag. 321
	451 69	pag. 312	455 20	pag. 316
VAKOLATON ÉS BETONON	451 85	pag. 310	450 10	pag. 314
	451 52	pag. 309		
	451 65	pag. 313		
ÜVEGGYAPOTON	451 94	pag. 311	450 17	pag. 315
	451 70	pag. 314		
	451 75	pag. 312		

TISZTÍTÁS	AJÁNLOTT MASZK			
SZAPPANOS VÍZZEL	451 90	pag. 310	451 66	pag. 313
	450 10	pag. 314	451 52	pag. 309
AMMÓNIÁVAL	455 40	pag. 321	455 56	pag. 321
	455 61	pag. 319	453 20	pag. 328
	459 80	pag. 323	455 20	pag. 316
HIGÍTÓVAL	451 81	pag. 314	450 18	pag. 315
	455 55	pag. 321	459 80	pag. 323
	455 61	pag. 319	455 20	pag. 316
OLAJOKKAL	455 51	pag. 321	455 20	pag. 316
	455 61	pag. 319	459 70	pag. 322
VÍZSPRAY-VEL	451 62	pag. 309	451 81	pag. 314
	450 18	pag. 315	451 69	pag. 312
KÉMÉNYEKBEN	451 92	pag. 311	451 81	pag. 314
	450 18	pag. 315	451 69	pag. 312
HORDÓKBAN	452 19	pag. 324		
CSATORNÁBAN	452 19	pag. 324		
ALAGUTAKBAN	452 19	pag. 324	453 20	pag. 328
	455 61	pag. 319	459 80	pag. 323
SZEMÉTÉGETŐKBEN	451 90	pag. 310	451 68	pag. 312
	451 81	pag. 314	450 18	pag. 315
	455 55	pag. 321	455 40	pag. 321
CEMENTÉPÜLETEKBEN	451 90	pag. 310	451 66	pag. 313
	451 62	pag. 309	450 12	pag. 315
VÁROSI FORGALOMBAN	451 85	pag. 310	451 90	pag. 310
	451 60	pag. 309	451 55	pag. 313


MEZŐGAZDASÁG	AJÁNLOTT MASZK			
GOMBAÖLŐK	451 94	pag. 311	455 20	pag. 316
	451 75	pag. 312	453 20	pag. 328
ROVARIRTÓK	455 55	pag. 321	455 51	pag. 321
	455 56	pag. 321	455 61	pag. 319
	453 20	pag. 328	455 20	pag. 316
GABONAFELDOLGOZÁS	451 85	pag. 310	451 66	pag. 313
	450 22	pag. 314	450 10	pag. 314
ÉTEL ÉS DOHÁNYGYÁRTÁS	451 62	pag. 309	451 68	pag. 312
	451 81	pag. 314	450 12	pag. 315
	451 63	pag. 309	451 92	pag. 311
CSÉPLÉS	451 86	pag. 310	451 56	pag. 313
	451 51	pag. 308	451 85	pag. 310

BONTÁS	AJÁNLOTT MASZK			
AZBESZT	451 94	pag. 311	451 75	pag. 312
	455 54	pag. 321	451 70	pag. 314
	455 61	pag. 319	450 17	pag. 315
ETERNIT	451 94	pag. 311	451 70	pag. 314
	455 54	pag. 321	459 80	pag. 323
	455 61	pag. 319	450 17	pag. 315
VAKOLAT	451 90	pag. 310	451 91	pag. 311
	450 11	pag. 314	450 21	pag. 314
FA	451 66	pag. 313	451 65	pag. 313
	451 60	pag. 309	450 21	pag. 314
	450 10	pag. 314	451 90	pag. 310
TEXTILEK	451 85	pag. 310	451 56	pag. 313
	451 51	pag. 308	451 52	pag. 309
KERÁMIA	451 90	pag. 310	451 66	pag. 313
	451 60	pag. 309	450 11	pag. 314
TÉGLÁK ÉS CSEMPÉK	451 91	pag. 311	451 65	pag. 313
	450 21	pag. 314	450 10	pag. 314
ALAGÚTÉPÍTÉS	451 94	pag. 311	453 20	pag. 328
	455 54	pag. 321	451 70	pag. 314
	455 40	pag. 321	459 70	pag. 322

FÉMEK	AJÁNLOTT MASZK			
KOHÁSZAT	451 90	pag. 310	451 62	pag. 309
	450 11	pag. 314	450 21	pag. 314
	451 81	pag. 314	451 63	pag. 309
KÖSZÖRÜLÉS	451 91	pag. 311	451 65	pag. 313
	450 22	pag. 314	450 10	pag. 314
	451 61	pag. 309	450 21	pag. 314
HOMOKFŰVÁS	453 20	pag. 328		
CSISZOLÁS	451 90	pag. 310	451 66	pag. 313
	455 50	pag. 321	450 21	pag. 314
ZSÍRTALANÍTÁS	451 81	pag. 314	451 62	pag. 309
	450 12	pag. 315	451 69	pag. 312
KRÓMOZÁS	455 20	pag. 316	455 50	pag. 321
	455 55	pag. 321	459 70	pag. 322
	455 40	pag. 321	455 61	pag. 319
GALVANIZÁLÁS	451 81	pag. 314	455 20	pag. 316
	455 55	pag. 321	450 18	pag. 315
	459 80	pag. 323	455 61	pag. 319
HEGESZTÉS	451 92	pag. 311	451 66	pag. 313
	450 12	pag. 315	451 62	pag. 309
	451 81	pag. 314	451 63	pag. 309
AUTOGÉN HEGESZTÉS	450 12	pag. 315	451 81	pag. 314
	451 63	pag. 309	451 69	pag. 312



ELDOBHATÓ PORMASZKOK



KÚPOS, FÉLMEREV MODELL, FIX RUGALMAS PÁNTOKKAL, EN 149:2001 +A1:2009 SZABVÁNYÚ

P1 POR VAGY FOLYADÉK ÁLLAGÚ SZENNYEZŐ ANYAGOK KÖRNYEZETÉBEN 4X TLV

P2 POR VAGY FOLYADÉK ÁLLAGÚ SZENNYEZŐ ANYAGOK KÖRNYEZETÉBEN 10X TLV

P3 POR VAGY FOLYADÉK ÁLLAGÚ SZENNYEZŐ ANYAGOK KÖRNYEZETÉBEN 50X TLV

*TLV = HATÁRÉRTÉK



45151
FF P1 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KEVÉSSÉ TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 4X TLV; 20/DOBOZ



451 52
FF P1 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KEVÉSSÉ TOXIKUS
KÖRNYEZETBEN 4X TLV, KILÉGZŐSZELEPPEL, 10/DOBOZ



451 53
FF P1 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KEVÉSSÉ TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 4X
TLV, SZÉNRETEGGEL, 20/DOBOZ



451 60
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KÖZEPESEN
TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 12X TLV, 20/DOBOZ



451 61
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KÖZEPESEN TOXIKUS
KÖRNYEZETBEN 12X TLV, KILÉGZŐSZELEPPEL, 20/DOBOZ



451 62
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KÖZEPESEN TOXIKUS
KÖRNYEZETBEN 12X TLV; KILÉGZŐSZELEPPEL ÉS AKTÍV SZENES
RETEGGEL, 10/DOBOZ



451 63
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, KÖZEPESEN TOXIKUS
KÖRNYEZETBEN 12X TLV, ELSŐSORBAN SAVAK GŐZEI ELLEN VÉD,
10/DOBOZ



PREMIUM

ELDOBHATÓ MASZKOK



451 85
FF P1 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE,
PREMIUM MASZK, KEVÉSSÉ TOXIKUS
KÖRNYEZETBEN 4X TLV, 20/DOBOZ



451 86
FF P1 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE, PREMIUM
MASZK, KEVÉSSÉ TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 4X
TLV, KILÉGZŐSZELEPPEL, 4X TLV, 10/DOBOZ



451 90
FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE, PREMIUM
MASZK, KÖZEPESÉN TOXIKUS KÖRNYEZETBEN 4X
TLV, 12X TLV, 20/DOBOZ



RAKTÁRON

ÚJ, D TESZTEN ÁTMENT SZŰRŐRÉTEGÉNEK KÖSZÖNHETŐEN NAGYOBB VÉDELME T AD, UGYANAKKOR JOBB LÉLEGZÉST TESZ LEHETŐVÉ, FŐLEG A FINOM SZEMCSÉK ELLEN VÉD

SZÉNRETEG: ALACSONY KONCENTRÁCIÓJÚ POR ÉS SPRAY ÁLLAGÚ GÁZOK ÉS SAVAL ESETÉN VÉD, HEGESZTÉS ÉS TLV SZINT ALATTI KONCENTRÁCIÓ ESETÉN IDEÁLIS

ÁLLÍTHATÓ GUMISZALAGOKKAL RÖGZÍTHETŐ (SZABADALMAZTATOTT)

A JOBB ELHELYEZKE DÉS ÉRDEKÉBEN ARC FORMÁJÚRA SZABOTT



FÉMMENTES, ÉS ENNÉL FOGVA ROZSDAMENTES

HASZNÁLATON KÍVÜL FÜGGŐLEGES HELYZETBEN MARAD, ÍGY A SZENNYEZŐDÉSEK NEM JUTNAK BE A MASZK BELSEJÉBE ÉS NEM ÉRINTKEZHETNEK A BŐRFELÜLETTEL

P1 P2 P3 – KÓD ÉS VÉDELMI SZINT JELZÉSE

LATEX.MENTES, NEM ALLERGIZÁL



451 91

FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE, PREMIUM MASZK, KÖZEPESEN TOXIKUS KÖRNYEZETBEN, KILÉGZŐSZELEPPEL 4X TLV, 12X TLV, 10/DOBOZ



451 92

FF P2 ND EN 149: 2001+A1:2009 CE, PREMIUM MASZK, KILÉGZŐSZELEPPEL ÉS AKTÍV SZÉN RÉTEGGEL 12X TLV, 10/DOBOZ



451 94

FF P2 D EN 149: 2001+A1:2009 CE, PREMIUM MASZK, SZELEPES, POR, FÉMPOR, AEROSZOL ÉS AZBESZT ELLEN VÉD ELSŐSORBAN 50X TLV, 10/DOBOZ



PREMIUM ÖSSZECSUKHATÓ ELDOBHATÓ MASZKOK



451 68



451 69



451 74



451 75

451 68

FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE,
SZELEPPEL ÉS AKTÍV SZÉN
RÉTEGGEL, SAVGÁZOK ELLEN TLV
SZINT ALÁTTIG VÉD, POR ELLEN
12X TLV, 20/DOBOZ

451 69

FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE,
SZELEPPEL ÉS AKTÍV SZÉN RÉTEGGEL,
SAVGÁZOK ELLEN TLV SZINT
ALÁTTIG VÉD, POR ELLEN 12X TLV,
20/DOBOZ

451 74

FF P3 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE,
AZBESZT ÉS AEROSZOL ÁLLAGÚ
SZENNYEZÉS ELLEN AJÁNLOTT,
SÚLYOSAN SZENNYEZETT
KÖRNYEZETBE, 50X TLV,
20/DOBOZ

451 75

FF P3 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE,
KILÉGZŐSZELEPPEL, EGYESÉVEL
CSOMAGOLVA, AZBESZT ÉS FÉMPOR
ELLEN AJÁNLOTT, AEROSZOLLOKKAL ÉS
PORRAL SZENNYEZETT
KÖRNYEZETBEN IDEÁLIS, 50X TLV,
20/DOBOZ



RAKTÁRON

ORRCSIPTETŐVEL

KILÉGZŐSZELEP:
KIHUTTATJA AZ
ELHASZNÁLT LEVEGŐT
ANÉLKÜL, HOGY
PÁRÁSODNA A SZEMÜVEG

KÚP ALAKÚ FELÉPÍTÉS,
ÖSSZECSUKHATÓ, UTAZÓ
FELHASZNÁLÓKNAK IDEÁLIS

A NAGYOBB HIGIÉRIA
ÉRDEKÉBEN EGYESÉVEL
CSOMAGOLVA, ZÁRT
CELOFÁNTOKBAN

P1 P2 P3 – KÓD ÉS
VÉDELMI SZINT
JELZÉSE



451 55

FF P1 NR EN 149: 2001+A1:2009
CE, ALACSONY
KONCENTRÁCIÓ ESETÉN
HASZNÁLHATÓ, 4X TLV, 20/
DOBOZ

451 56

FF P1 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE,
ALACSONY KONCENTRÁCIÓ
ESETÉN HASZNÁLHATÓ,
KILÉGZŐSZELEPES, 4X TLV, 20/
DOBOZ

451 65

FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE,
KÖZEPES KONCENTRÁCIÓ ESETÉN
HASZNÁLHATÓ, 12X TLV, 20/DOBOZ

451 66

FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE,
KÖZEPES KONCENTRÁCIÓ
ESETÉN HASZNÁLHATÓ,
KILÉGZŐSZELEPES, 12X TLV,
20/DOBOZ

NAGY HATÉKONYSÁGÚ ELDOBHATÓ MASZKOK



450 21
FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE,
KÖZEPESEN SZENNYEZETT KÖRNYEZETBEN
AJÁNLOTT, 12X TLV, 20/DOBOZ



450 22
FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE,
SZELEPPEL, KÖZEPESEN SZENNYEZETT
KÖRNYEZETBEN AJÁNLOTT, 12X TLV,
20/DOBOZ



451 81
FF P2 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE,
KIFEJEZETTEN HEGESZTÉSHEZ TERVEZVE,
SZÉNRETEGGEL, SZELEPPEL, TLV SZINT ALATTI
POROKAT ÉS FÜSTÖKET KISZŰRI, KÖZEPESEN
SZENNYEZETT KÖRNYEZETBEN AJÁNLOTT,
12X TLV, 5/DOBOZ



451 70
45170 FF P3 NR EN 149: 2001+A1:2009 CE, POR
ÉS AEROSZOLOK ELLEN VÉD, 50X TLV,
5/DOBOZ



450 10
FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE,
KÖZEPESEN SZENNYEZETT
KÖRNYEZETBEN AJÁNLOTT, 12X TLV,
10/DOBOZ



450 11
FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE,
SZELEPPEL, KÖZEPESEN SZENNYEZETT
KÖRNYEZETBEN AJÁNLOTT, 12X TLV,
5/DOBOZ



RAKTÁRON

JÓ RÖGZÍTHETŐSÉG,
ÁLLÍTHATÓ
FEJPÁNTOKNAK
KÖSZÖNHETŐEN,
ARCRA SIMUL

P2 P3 – KÓD ÉS
VÉDELMI SZINT
JELZÉSE

FÉMMENTES, NEM
ROZSDÁL

ÁLLÍTHATÓ
GUMISZALAGOKKAL
RÖGZÍTHETŐ

POLIURETÁN KÜLSŐ RÉSZ,
TELJESEN ELZÁRJA A
KÜLVILÁGTÓL A BŐRT

KÜLSŐ PVC SZERKEZET,
ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS:
NEM RÁNCOSODIK, ZSEBBEN IS
HORDHATÓ

SZÉNRETEG: ALACSONY
KONCENTRÁCIÓJÚ SAVAK
ÉS GÁZOK ESETÉBEN VÉD,
POR ÉS AEROSZOL ÁLLAGÚ
ANYAGOKKAL
EGYETEMBEN,
HEGESZTÉSHEZ AJÁNLOTT,
VAGY SAVAK ESETÉBEN
TLV SZINT ALATT

NAGY KILÉGZŐ
SZELEP, NEHÉZ
FIZIKAI
MUNKÁKHOZ

NAGY FELÜLETEN SZŰR,
KÖSZÖNHETŐEN
SZÉLES FAZONJÁNAK

ELŐFOR
MÁZOTT, A
LEGTÖBB
ARCTÍPUSRA
PASSZOL



450 12

FF P2 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE, SZÉNNELE
ÉS SZEREPPPEL, SAVAK ÉS GÁZOK ELLEN TLV
SZINT ALATT, KÖZEPESEN SZENNYEZETT
KÖRNYEZETBEN AJÁNLOTT, 12X TLV, 5/DOBOZ



450 17

FF P3 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE,
SZELEPPPEL, AZBESZT ÉS AEROSZOLOK
ELLEN VÉD, 50X TLV, 5/DOBOZ



450 18

FF P3 NR D EN 149: 2001+A1:2009 CE,
SZELEPPPEL ÉS AKTÍV SZÉNNELE, AZBESZT ÉS
AEROSZOLOK ELLEN VÉD, 50X TLV, 5/DOBOZ



KERETMASZKOK



RAKTÁRON

455 20
SIR AIR TPE MASZK, EN 140 CE: 100%
TPE ANYAGBÓL, KÉNYELMES,
HOSSZÚTÁVON IS, RUGALMAS,
FELVESZI AZ ARC ALAKJÁT.
HIPOALLERGÉN ÉS HOSSZAN TARTÓ
VISELÉS ALATT SEM OKOZ
BŐRIRRITÁCIÓT. KÉNYELMES,
SZAGTALAN ÉS TÖBB
MUNKAFOLYAMATHOZ
MEGFELELŐ. A FILTER RÖGZÍTÉSE
EGYSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS, A
FILTEREK CSAVARMENETTEL
CSATLAKOZNAK A MASZKHOZ.
KILÁTÁST NEM ZAVARJA, JÓL
ILLESZKEDIK AZ ARCRA, NAGYON
KICSI A LÉLEGZÉSI ELLENÁLLÁSA.



SZŰRŐ, CSAVARMENETES



CIKKSZ.	SIR FILTEREK OSZTÁLYOZÁSA		DB./CSOM.
455 01	A2	SZERVES GŐZÖK ÉS HIGÍTÓK	10
455 02	B1	SZERVETLEN GŐZÖK	10
455 03	A1 B1 E1	SZERVES GŐZÖK ÉS HIGÍTÓK, SZERVETLEN GŐZÖK, SAVGÁZOK, KÉNDIOXID	10
455 04	K1	AMMONIA	10
455 05	A2 P2 NR	GOMBAÖLŐK, HIGÍTÓK, POR	8
455 06	P2	MÉRGEZŐ POROK	10
455 07	A1 B1 P2 NR	GŐZÖK, POROK, HIGÍTÓK, GOMBAÖLŐK	8
455 08	P3	MÉRGEZŐ POROK	10
455 09	A1 B1 E1 K1 P2 NR	SZERVES GŐZÖK ÉS HIGÍTÓK, SZERVETLEN GŐZÖK, SAVAK, POROK ÉS AMMÓNIA	10
455 10			20
455 11	A1 B1 E1 K1	ELŐSZŰRŐ, CSATLAKOZÓVAL	240
455 12	A2 P3 NR	SZERVES GŐZÖK ÉS HIGÍTÓK, SZERVETLEN GŐZÖK, AMMÓNIA	240
455 13	A1 B1	SZERVES GŐZÖK, HIGÍTÓK, MÉRGEZŐ POROK	240
455 14	A1 B1 E1 P2 NR	SZERVES GŐZÖK, HIGÍTÓK	240
455 15	A1	SZERVES GŐZÖK ÉS HIGÍTÓK, SZERVETLEN GŐZÖK, SAVAK, POROK	280
455 16	A1 P3 NR	SZERVES GŐZÖK ÉS OLDATOK, EN 14387 CE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK	240
455 17	A1 B1 E1 K1 P3 NR	SZERVES GŐZÖK OLDATOK ÉS MÉRGEZŐ POROK, EN 14387 CE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK SZERVES GŐZÖK OLDATOK ÉS SZERVETLEN POROK, GŐZÖK, SAVAK ÉS AMMÓNIA, EN 14387 CE, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK	240



DRAGER KERETÁLARCOK



SAFETY SYSTEM



455 61
DRAGER X-PLORE 3300 KERETÁLARC, IKERFILTERREL EN 140 CE:
A TPE (POLIMER HAB) ANYAGÚ ÁLARC BAJONETZÁRAS,
SZEMÜVEGEKKEL KIVÁLÓAN HASZNÁLHATÓ, KÜLÖNÖSEN
STABIL, ÁLLÍTHATÓ, MINDEN IGÉNYNEK MEGFELEL. MŰANYAG
FEJHÁMMAL, 4 PONTOS RÖGZÍTÉssel, MINDEN ARCTÍPUSRA
ALKALMAZHATÓ. A BAJONETZÁRAS CSATLAKOZÁS JÓ
SÜLYELOSZTÁST ÉS NAGY LÁTÓMEZŐT BIZTOSÍT. KB. 95
GRAMM, S-M-L


FILTER	CIKKSZ.	BAYONET FILTEREK (X-PLORE 3300)	SZÍNKÓD	DB.
PORSZŰRŐ	455 62	BAYONET PAD P1 N R EN 143 CE	☐	20
	455 63	BAYONET PAD P2 R EN 143 CE	☐	20
	455 64	BAYONET P3 R EN 143 CE	☐	22
	455 65	BAYONET PURE P2 R EN 143 CE	☐	20
	455 66	BAYONET PURE P3 R EN 143 CE	☐	20
	455 67	BAYONET PURE ODOUR P3* R EN 143 CE	☐	20
GÁZSZŰRŐ	455 68	BAYONET A1 EN 14387 CE	☐	20
	455 69	BAYONET A2 EN 14387 CE	☐	20
	455 70	BAYONET A1B1E1 EN 14387 CE	☐	20
	455 71	BAYONET A1B1E1K1 EN 14387 CE	☐	20
	455 72	BAYONET A2B2 EN 14387 CE	☐	18
KOMBINÁLT	455 73	BAYONET A1 P3 R D EN 143 CE	☐	14
	455 74	BAYONET A2 P3 R D EN 143 CE	☐	14
	455 75	BAYONET A1B1E1K1 HG P3 R D EN 14387 CE EN 143 CE	☐	14
	455 76	BAYONET A2 B2 P3 R D EN 143 CE	☐	12

*P3 AKTÍVSZÉN SZŰRŐ, TLV SZINT ALATTI
KELLEMETLEN SZAGOK SEMLEGESÍTÉSÉRE

➤ SZŰRŐK X-PLORE 3300 ÁLARCOKHOZ

A TERMÉKCSALÁDHOZ SZÉLES SZŰRŐVÁLASZTÉK ÁLL
RENDELKEZÉSRE, HOGY MINDENKI MEGTALÁLJA A
SZÁMÁRA MEGFELELŐT. A „BAYONET” SZŰRŐK KÖNNYEN
CSATLAKOZTATHATÓK, A „PURE” SZŰRŐK KOMBINÁLVA IS
HASZNÁLHATÓK, ADAPTERREL, GÁZSZŰRŐKKEL IS. A „PAD”
SZŰRŐK SZIMPLA PORSZŰRŐKÉNT IS ALKALMAZHATÓK,
ILLETVE CSATLAKOZTATHATÓ HOZZÁJUK GÁZSZŰRŐ IS.

CIKK.	KIEGÉSZÍTŐK SZŰRŐKHÖZ	DB.
455 77	ADAPTER: PURE FILTEREK GÁZSZŰRŐK FÖLÉ CSATLAKOZTATÁSÁHOZ	10
455 78	PAD CSATLAKOZTATÓ P1 P2 SZŰRŐKHÖZ	12
455 79	PAD SZŰRŐALAP, P1 P2 SZŰRŐKHÖZ	12
455 80	ELŐSZŰRŐ	40
455 81	ELŐSZŰRŐ CSATLAKOZTATÓ	14



BAYONET FILTER



455 80 ELŐSZŰRŐ



455 81 ELŐSZŰRŐ CSATL.

KOMPLETT KÉSZLET IS ELÉRHETŐ ELŐSZERELVE:
MASZK ÉS FILTEREK. NINCS KÉPEN:

455 82 PORSZŰRŐ
KÉSZLET: X-
PLORE 3500
GUMIMASZK ÉS
2 PURE P3 R
SZŰRŐ

455 83 KÉSZLET
FESTŐKNEK: X-
PLORE 3300 ÉS 2
A2P3 R D SZŰRŐ

455 84 VEGYVÉDELMI
SZŰRŐKÉSZLET: X-
PLORE 300 ÉS 2
A1B1E1K1 HG P3 R D
SZŰRŐ

SPERIAN-DRAGER MASZKOK



SAFETY SYSTEM



455 50
FREEDOM ELDOBHATÓ FÉLARCOS MASZK, EN 405 CE, POLIPROPILÉN,
A CSERÉLHETŐ SZŰRŐS MASZKOK KOMOLY ALTERNATÍVÁJA, EZ
ESETBEN A SZŰRŐKET NEM KELL CSERÉLNI, CSAK EGY ÚJ MASZKRA
VAN SZÜKSÉG. HIPOALLERGÉN.

CIKKSZ.	FREEDOM SZŰRŐK OSZTÁLYOZÁSA		DB.
455 50	A1	SZERVES GŐZÖK EN 405 CE	10
455 51	A1 P1	SZERVES GŐZÖK, MÉRGEZŐ POROK, SPRAYFESTÉKEK, HIGÍTÓK STB, EN 405 CE	10
455 54	P3	MÉRGEZŐ POROK EN 149 CE	10
455 55	A2 P3	SZERVES GŐZÖK, MÉRGEZŐ POROK, EN 405 CE	10
455 56	A1 B1 E1 K1 P3	TÖBBCÉLÚ ÉS MÉRGEZŐ POROK EN 405 CE	10
455 57	A2	SZERVES GŐZÖK ÉS HIGÍTÓK EN 405 CE	10
455 58	A2 P2	SZERVES GŐZÖK, HIGÍTÓK, POROK EN 405 CE	10



455 50



455 40

455 40
DRÄGER X-PLORE 4340 EN 140 CE: SOKOLDALÚ ÁLTALÁNOS
MASZK,TPE ANYAGBÓL, GYORSAN FELVEHETŐ, ÁLLÍTHATÓ
PÁNTOKKAL, FILTEREI UNI EN 148 SZABVÁNY
RÖGZÍTÉSŰEK, MAXIMUM 300 GR-IG, EZEN SZŰRŐK MIND
FÉL, MIND TELJES ARCOS MASZKOKON ALKALMAZHATÓAK,
LÁSD KÖVETKEZŐ OLDAL, MÉRET: M/L

KÓDOK DRÄGER X-PLORE ÉS 4340 FILTEREKHEZ, MIND EN 14387,
EN 143 CE SZABVÁNYÚ

CIKKSZ.	KÓD		DB.
459 30	940	A2 - EN 14387 C €	5
459 31	940	A2 B2 - EN 14387 C €	5
459 33	940	K2 - EN 14387 C €	5
459 34	940	A2 B2 E2 K1 - EN 14387 C €	5
459 36	1140	AX - EN 14387 C €	5
459 37	1140	P3 R - EN 143 C €	RAKTÁRON
459 38	940	A2 P2 R D - EN 14387 EN 143 C €	5
459 39	940	A2 B2 P2 R D - EN 14387 EN 143 C €	5
459 41	940	K2 P2 R D - EN 14387 EN 143 C €	5
459 42	940	A2 B2 E2 K1 P2 R D - EN 14387 EN 143 C €	5
459 43	1140	A2 P3 R D - EN 14387 EN 143 C €	5
459 44	1140	A2 B2 P3 R D - EN 14387 EN 143 C €	5
459 46	1140	AX P3 R D - EN 14387 EN 143 C €	5
459 47	1140	A2 P3 R D REAKTOR/NUKLEÁRIS - EN 14387 EN 143 C €	5



DRAGER KERETÁLARCOK



459 70
DRAGER X-PLORE 6300 MASZK EN 136 CE: EPDM GUMI,
EN 148 SZABVÁNYÚ CSAVARMENETES SZŰRŐKKEL HASZNÁLHATÓ
-ARC ALAKJÁT FELVEVŐ ALAK, DUPLA VARRATOK
-PLEXIGAS SZEMRÉSZ, KOMPOZIT KERETBEN
-MEMBRÁN, BESZÉDHEZ
-KOMPOZIT TŰZFAL
-5 PONTOS, ÁLLÍTHATÓ PÁNTOK
-JÓ LEVEGŐKERINGETÉS, NEM PÁRÁSODIK
-KB. 570 GR
RAKTÁRON

KÓD	SZÍN	FILTERTÍPUS	ALKALMAZÁS
BARNA		AX	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, FORRÁSPONT < 65 C
BARNA		A	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, FORRÁSPONT > 65 C
SZÜRKE		B	SZERVETLEN GÁZOK ÉS GŐZÖK (PL. KLORIN, KÉNHYDROGÉN, HYDROCIANIDSÁV)
SÁRGA		E	KÉNHYDROGÉN, SÓSAVGÁZ
ZÖLD		K	AMMÓNIA
FEKETE		CO	SZÉNMONOXID
PIROS		Hg	HIGANYGŐZ
V. KÉK		NO	NITROGÉNÁZOK, KÖZTÜK NO IS
NARANCS		REACTOR/NUCLEAR	RADIOAKTÍV JÓDOK, KÖZTE JÓDMETÁN IS
FEHÉR		P	RÉSZECSKÉK

› FILTEREK

A DRAGER CÉG 1929 ÓTA ÁLLÍT ELŐ FILTEREKET, AZÓTA SZÁMTALAN FEJLESZTÉST ÉS TERMÉKSKÁLA-SZÉLESÍTÉST HAJTOTTAK VÉGRE. TERMÉKEIK MEGTALÁLHATÓK SZÁMOS MUNKATERÜLETEN, A KARBANTARTÁSTÓL A KERESKEDELMI ÉS IPARI MUNKAHELYEKIG, AHOL JELENTŐSEBB KOCKÁZAT FORDULHAT ELŐ, VALAMINT MENTŐ MŰVELETEKNÉL ÉS A POLGÁRI VÉDELEMNÉL IS.

KÓDOK DRAGER FILTEREKHEZ, MŰKÖD EN 14387 ÉS/VAGY EN 143 CE SZABVÁNYÚ					
FILTERTÍPUS	CIKKSZ.	EN	SZÍN	KÓD	TÖMEG DB.
GÁZSZŰRŐ	459 30	A2 - EN 14387		940 A2	< 300 5
	459 31	A2 B2 - EN 14387		940 A2 B2	< 300 5
	459 33	K2 - EN 14387		940 K2	< 300 5
	459 34	A2 B2 E2 K1 - EN 14387		940 A2 B2 E2 K1	< 300 5
	459 35	A2 B2 E2 K2 - EN 14387		1140 A2 B2 E2 K2	< 350 RAKTÁRON
	459 36	AX - EN 14387		1140 AX	< 300 5
PORSZŰRŐ	459 37	P3 R - EN 143		1140 P3 R	< 65 RAKTÁRON
KOMBINÁLT	459 38	A2 P2 R D - EN 14387 EN 143		940 A2 P2 R D	< 300 5
	459 39	A2 B2 P2 R D - EN 14387 EN 143		940 A2 B2 P2 R D	< 300 5
	459 41	K2 P2 R D - EN 14387 EN 143		940 K2 P2 R D	< 300 5
	459 42	A2 B2 E2 K1 P2 R D - EN 14387 EN 143		940 A2 B2 E2 K1 P2 R D	< 300 5
	459 43	A2 P3 R D - EN 14387 EN 143		1140 A2 P3 R D	< 300 5
	459 44	A2 B2 P3 R D - EN 14387 EN 143		1140 A2 B2 P3 R D	< 300 5
	459 45	A2 B2 E2 K2 Hg P3 R D - EN 14387 EN 143		1140 A2 B2 E2 K2 Hg P3 R D	< 400 RAKTÁRON
	459 46	AX P3 R D - EN 14387 EN 143		1140 AX P3 R D	< 300 5
SPECIÁLIS	459 47	A2 P3 R D REAKTOR/NUKLEÁRIS - EN 14387 EN 143		1140 A2 P3 R D REAKTOR/NUKLEÁRIS	< 300 5
	459 50	A1 B2 E2 K1 Hg NO CO 20 P3 R D - EN 14387 EN 143		1140 A1 B2 E2 K1 Hg NO CO 20 P3 R D	< 400 5



459 80

DRÄGER FPS 7130 MASZK, EN 136 CE, PUHA MASZK, MELY, AZ ÚJ TERVEZÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN SZÁMOS ELŐNNYEL RENDELKEZIK. POLIKARBONÁT SZEMRÉSSZEL, MELY NAGY LÁTÓSZÖGET BIZTOSÍT, NEM TORZÍT. JÓ LEVEGŐKERINGETŐ RENDSZERÉNEK KÖSZÖNHETŐEN NEM PARÁSODIK, TÖBB BORÍTÁSSAL RENDELHETŐ. TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
 -EN 148 CE FILTEREK RÖGZÍTHETŐK
 -FEKETE EPDM VAGY HIPOALLERGÉN SZILIKON TEST
 -KÉTRÉTEGŰ
 -POLIKARBONÁT SZEMRÉSZ
 -MAX 600 GR (VÁLTOZATTÓL FÜGGŐEN)
 -MEMBRÁN, ACÉLBÓL
 -SISAK-MASZK KOMBINÁCIÓKHOZ MEGFELEL, SPECIÁLIS RÖGZÍTŐINEK KÖSZÖNHETŐEN
 -BEÉPÍTETT TARTOZÉKOK: RÁDIÓ, HANGERŐSÍTŐ, FEJMAGASSÁGÚ KIJELZŐ



459 61

459 61
 GÁZÁLARCTOK,
 LÉGMENTES,
 FÉLARCOS
 MASZKOKHOZ

459 60

459 60
 GÁZÁLARCTOK,
 LÉGMENTES, TELJES
 ARCOS
 MASZKOKHOZ

Dräger



DRÄGER KOMPRESSZIÓS LÉGZŐRENDSZEREK

452 19

DRÄGER PSS 5000 DS EN 137 CE:
AZ ERGONOMIKUS TERVEZÉS ÉS A SZÁMOS
KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉG
KOMBINÁLÁSÁVAL A PSS 5000 MEGFELELŐ
KÉNYELMET BIZTOSÍT HASZNÁLÓJÁNAK BÁRHOL,
AHOL LÉGZŐKÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA SZÜKSÉGES. A
MODELL NAGYON STRAPABÍRÓ, ALKALMAZHATÓ
TÚZOLTÁSHOZ IS; FIX HÁTLEMEZZEL RENDELKEZIK,
FORGÓCSAPOΣ DERÉKPÁNTTAL, MELYNEK
KÖSZÖNHETŐEN A LÉGZŐRENDSZER NEM MOZDUL
EL HELYÉRŐL. A VADONATÚJ „CSÚSZTASD ÉS
CSATOLD” RENDSZERŰ HÁMSZERKEZET MIATT A
HÁM ÉS DERÉKPÁNT EGY MOZDULATTAL LE ÉS
FELSZERELHETŐ A HÁTLEMEZRE. AZ LDV, A
MÉRŐMŰSZEREK ÉS A MENTŐTÖMLŐ BAL VAGY JOBB
VÁLLRA HELYEZHETŐ, ÍGY A SZERKEZET BÁRMILYEN
KONFIGURÁCIÓBAN ALKALMAZHATÓ.

HOGYAN RENDELJÜK?

45219 KOMPLETT LÉGZŐKÉSZÜLÉK,
TÚLNOMÁSOS SZELEPPEL,
PANORÁMAMASZKKAL, 7 LITERES
PALACKKAL

45221 HÁTLEMEZ ÉS PNEUMATIKUS EGYSÉG
(TARTALÉK)

45222 TÚLNOMÁSOS SZELEP (TARTALÉK)

45223 TÚLNOMÁSOS NOVA PE MASZK
(TARTALÉK)

452276 LITERES PÓTPALACK

45228 7 LITERES PÓTPALACK

NINCS KÉPEN:

45232 VÉSZRENDSZER ÁLLANDÓ NYOMÁSÚ
TÖMLŐRE HÚZHATÓ BURKOLATTAL

45232A MENTŐTÖMLŐ CSATLAKOZTATÓ
KÉSZLET



RÖGZÍTHETŐ TÖMLŐTARTÓK

„CSÚSZTASD ÉS CSATOLD” HÁMRÖGZÍTŐK

KÖZPONTI ELEKTRONIKAI BLOKK

HÁTLEMEZHEZ RÖGZÍTETT TÖMLŐK

DERÉKPÁNT SZABÁLYOZÓ

FORGÓ ÉS CSÚSZÓ DERÉKPÁNT

ELSŐ SZABÁLYOZÓ (HÚZÓCSATOS)

ALAP TULAJDONSÁGOK ÉS ALKOTÓELEMEK:

- HÁTLEMEZ: ANTISZTATIKUS, SZÉNSZÁLAS, FIZIKAI BEHATÁSOKNAK ÉS KÉMIAI ANYAGOKNAK IS ELLENÁLL, KÉNYELMES, PONTOSAN TERVEZETT ALAKÚ, KIS TÖMEGŰ. KÉT PALACK IS RÖGZÍTHETŐ, ERŐS MŰANYAG CSATOKKAL, NEM FORDULNAK EL PÁNTJAI. A NYOMÁSSZABÁLYOZÓ TÖBB, MINT 1000L/PERC KIMENETI TELJESÍTMÉNYRE KÉPES. A RENDSZER AZ ÁTLAGOS, <5L/PERC LEVEGŐFOGYASZTÁSSAL SZÁMOL, A NYOMÁSMÉRŐ A NYOMÁSMÉRŐ ALATT HELEZKEDIK EL. A NYOMÁSSZABÁLYOZÓT ELLÁTTÁK GYORSKIOLDÓS FORGÓ CSATLAKOZÓKKAL KÖZEPES ÉS MAGASNYOMÁSÚ CSÖVEKHEZ ÉS A KÖZEPES NYOMÁSÚ TÖMLŐ BEÉPÍTETT BIZTONSÁGI SZELEPPEL IS BÍR. A PNEUMATIKUS EGYSÉG CSATOS RÖGZÍTÉSE LEHETŐVÉ TESZI ANNAK KÖNNYŰ LESZERELÉSÉT A BERENDEZÉSRL. EN 137 CE 2. OSZTÁLY SZABVÁNYÁNAK MEGFELEL.
- TÚLNOMÁSOS ELLÁTÓSZELEP: M45X3 RÖVID CSÖHÖZ (50 CM), EN 148/3 SZABVÁNYÚ CSAVARMENETES CSATLAKOZÁSSAL, AUTOMATIKUS ÉS KIEGYENLÍTETT TÍPUS, EN 137 CE
- TELJESARCOS MASZK: PANORAMA NOVA SZABVÁNY, STANDARD PE EPDM M45X3 UNI EN 148 SZABVÁNYÚ CSATLAKOZÓVAL, SŰRTETT LEVEGŐ LÉLEGZÉSÉHEZ, EPDM ANYAGBÓL, DUPLA KERETTEL, POLIKARBONÁT SZEMRÉSSZEL, KOMPOZIT SZEMRÉSZ-KERETTEL. INOX ROZSDAMENTES ACÉLHÁLÓS TŰZFAL, KOMPOZIT MEMBRÁNNAL. EN 136 3. OSZTÁLY
- 7 LITERES PALACK: 200 BAR, ROZSDAMENTES ACÉL, 7 LITERES SŰRÍTETT LEVEGŐ TÁROLÓ KAPACITÁS (FOLYADÉKKAL MÉRTÉK KI), KUMULATÍV TESZT BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZIK
- 200 BAR CSATLAKOZTATÓ SZELEP: BELÉLEGZETHETŐ LEVEGŐT BIZTOSÍT, PIPÁS CSATLAKOZÁSSAL A PALACKHOZ, CSAVARMENET EN 144-1 M18X1,5 SZABVÁNNYAL, NŐI KISZERELÉS: DIN 5/8” EN 144-2 SZABVÁNYÚ. O-GYŰRŰVEL ÉS SZÍVÓCSŐVEL ELLÁTVÁ, PED DIREKTÍVA ÉRTELMEBEN CE JELZÉSSSEL ELLÁTVÁ.





SAFETY SYSTEM

DRAGER ÖNMENTŐ RENDSZEREK



Dräger

IMO/MED



459 89

SMOKE SAVER CF 15 LÉGZŐKÉSZÜLÉK EN 1146 CE ÉS IMO/MED DIREKTÍVA: A SAVER CF ÁLLANDÓ ÁRAMOLTATÁSÚ LÉGZŐKÉSZÜLÉK (200 BAR-OS 3 LITERES PALACKKAL ÜZEMEL) GYORS, BIZTONSÁGOS MENEKÜLÉST BIZTOSÍT VESZÉLYES KÖRNYEZETBŐL. A BERENDEZÉS BEKAPCSOL, AMINT A HORDTÁSKA KINYÍLIK, ÉS KIÜRÜLÉSIG FOLYAMATOSAN MŰKÖDIK. A NYOMÁSSZABÁLYZÓ RENDELKEZIK EGY MÉRŐMŰSZERREL, MELY JÓL HALLHATÓAN JELZI, HA A NYOMÁS 50 BAR ALÁ CSÖKKENT. A KÉSZÜLÉK ERŐS, NARANCSSÁRGA LÁTHATÓSÁGI TÁSKÁBAN VAN, AMELY SZINTÉN TŰZÁLLÓ. A ZSÁKBAN TALÁLHATÓ A LÁNGÁLLÓ CSUKLYA, A MASZK (ORR ÉS SZÁJFEDŐ) ÉS AZ ÁTLÁTSZÓ SZEMVÉDŐ. SÚLY 5,2 KG.



459 85

PARAT C EN 403 CE DIN 58647-7: A TŰZESETEKHEZ TERVEZETT PARAT C MENEKÜLŐCSUKLYA MINIMUM 15 PERCES VÉDELMEET BIZTOSÍT VISELŐJÉNEK, KISZŰRI A MÉRGEZŐ GÁZOKAT, RÉSZECSKÉKET ÉS FÜSTÖKET, MÉG A KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES SZAGTALAN SZÉN-MONOXIDOT IS. A CSUKLYA KÖNNYEN FELVEHETŐ, LÉGUTAKAT ÉS SZEMET VÉDI, GYORS MENEKÜLÉST BIZTOSÍT FÜSTTEL TELÍTETT HELYSZÍNEKEN IS. KIKÉPZETLEN ÉS SZEMÜVEGES SZEMÉLYEKNEK IS ALKALMAS. A PARAT C ELLENÁLLÓ, LÁTHATÓSÁGI, ÖNOLTÓ, LÁNGÁLLÓ (1000 C FÖLÖTT IS). A BEÉPÍTETT CO P2 FILTER VÉDELMEET BIZTOSÍT TŰZ ESETÉN KELETKEZŐ GÁZOKKAL SZEMBEN, PL.: KLÓRGÁZ, SÓSAVGÁZ, NITRÓGÉNMONOXID, KÉNDIOXID STB. SÚLY 600 GR, MÉRETEK: 8X19X13,5 CM, ÉLETTARTAM: MASZK 16 ÉV, FILTER 8 ÉV, (FELBONTÁS NÉLKÜL ÉRTENDŐ)

459 86

PARAT 3100 DIN 58647-7: TŰZ VAGY BÁRMILYEN ÜZEMI BALESET ESETÉN A GYORS ÉS BIZTONSÁGOS MENEKÜLÉS JELENTHETI A TŰLÉLÉST. A PARAT 3100 ÖNMENTŐ KÉSZÜLÉK, BEÉPÍTETT ABK SZŰRŐVEL EZT GARANTÁLJA. ALKALMAS KIKÉPZETLEN SZEMÉLYEK RÉSZÉRE IS. LEGALÁBB 15 PERCES VÉDELMEET BIZTOSÍT A LÉGUTAKNAK, ÍGY VISELŐJE KIÉRHET A GÁZOK ÉS GŐZÖK ÁLTAL SZENNYEZETT TERÜLETRŐL. A BERENDEZÉS ERŐS ÉS KÖNNYEN KEZELHETŐ TOKBAN TALÁLHATÓ, MELY ÖVRE IS SZERELHETŐ. MÉRETEK: 17X11X9 CM, 360 GR, ÉLETTARTAM: 12 ÉV, 4 ÉVENKÉNTI FILTERCSERÉVEL



SCOTT ELEKTROMOTOROS LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK



TORNADO LÉGZŐRENDSZER A LEGSOKOLDALÚBBAN FELHASZNÁLHATÓ LÉGZŐRENDSZER

A TORNADO RENDSZERT VILÁGSZERTE A MODULÁRIS LÉGZŐRENDSZEREK SAROKPONTJÁNAK ISMERIK EL. A SZÜRŐS VAGY ÁLLANDÓ ÁRAMOLTATÁSÚ RENDSZEREK, SZÁMOS FEJVÉDŐFAJTÁVAL KOMBINÁLVA TESZIK A TORNADO RENDSZERT AZ ELÉRHETŐ LEGSOKOLDALÚBB LÉGZŐRENDSZERRÉ.

A TORNADO AZ IPARI ALKALAMZÁS MINDEN TERÜLETÉN SZÜRT LEVEGŐT BIZTOSÍT HASZNÁLÓJÁNAK. ELEKTROMOS MÉRŐRENDSZEREKEN KERESZTÜL A FELHASZNÁLÓ ÉRTESÜL AZ AKKUMULÁTOR ÉS A FILTEREK ÁLLAPOTÁRÓL. MINDEZEK MELLETT A RENDSZER MEGFELEL AZ ÖSSZES ELŐÍRÁSNAK. A TORNADO A XXI. SZÁZAD AKKUMULÁTOROS LÉGZŐKÉSZÜLÉKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEINEK TELJES MÉRTÉKBEN MEGFELEL.

AZ ELLENŐRZŐ RENDSZER:
15 ENERGIASZINTJÉNEK KÖSZÖNHETŐEN A T-POWER FOLYAMATOSAN FIGYELI ÉS BEÁLLÍTJA AZ OPTIMÁLIS LÉGÁRAMLÁST. AHOGY A SZÜRŐK TELNEK, A MOTOR ERŐSEBBEN KEZD MŰKÖDNI, HOGY KOMPENZÁLJA A LEVEGŐVESZTESÉGET. HA A SZÜRŐ MEGTELIK VAGY LEMERÜL AZ AKKUMULÁTOR, A FELHASZNÁLÓ ERRŐL HANG ÉS FÉNYJELZÉSEN KERESZTÜL ÉRTESÜL. TOVÁBB NÖVELI A BIZTONSÁGOT AZ, HOGY A RENDSZER FELISMERI A CSATLAKOZTATOTT FEJVÉDŐ TÍPUSÁT ÉS ENNEK MEGFELELŐEN SZABÁLYOZZA A LÉGÁRAMLÁST. EZEN TULAJDONSÁGOKNAK KÖSZÖNHETŐEN JELENTŐSEN NÖTT A VISELŐ BIZTONSÁGA.

KOMFORT:
A T-POWER RENDSZER TELJES MÉRTÉKBEN ALKALMAZKODIK A TESTHEZ.

FELHASZNÁLHATÓSÁG:
A FILTERCSATLAKOZTATÓK 1, 2 VAGY 3 SZÜRŐVEL IS HASZNÁLHATÓK, A SZÜKSGLETEKNEK MEGFELELŐEN.

BIZTONSÁG:
EN 12941 SZABVÁNYNAK MEGFELEL, AZ AKKUMULÁTOR BIZTOSÍTÓ RENDSZERE MEGAKADÁLYOZZA A VÉLETLEN SZÉTKAPCSOLÁST, NEM IGÉNYEL KARBANTARTÁST, BEHATOLÁS-MENTES.

453 20

45320 TORNADO T-POWER LÉGZŐRENDSZER EN 12941 CE: MEGHAJTÓEGYSÉGET, ELŐSZÜRŐT, AKKUMULÁTOR (8 ÓRÁS) ÉS AKKUMULÁTORTÖLTŐT TARTALMAZ

45335 PSL (P3) ELŐSZÜRŐ, 6/CSOMAG + 2 ADAPTER

45325 FILTER RÖGZÍTŐ, 2/CSOMAG

45326 T-POWER EGYSÉG, ÁRAMLÁSELLENŐRZŐVEL, ÖVVEL

45321 AKKUMULÁTORTÖLTŐ

45324 8 ÓRÁS CSEREAKKUMULÁTOR

CIKKSZ.		FILTER TÍPUS	ALKALMAZÁS	DB./CSOM.
RÉSZECSKÉK (1 FILTERT HASZNÁLJON)				
453 30A		PSL(P3) EN 12941 C €	SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY RÉSZECSKÉK(POR, ROSTOK, GŐZÖK, PÁRA, BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK)	20 RAKTÁRON
453 39		PSL(P3) EN 12941 C €	LD. FENT, DE HÁROMSZOROS KAPACITÁSSAL	6
GÁZSZÜRŐK (3 UGYANOLYAN FILTER HASZNÁLATA SZÜKSÉGES, ADAPTER: 45325)				
453 31A		A2 EN 12941 C €	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, (65°C FELETTI FORRÁSPONT)	20 RAKTÁRON
453 32A		K1 EN 12941 C €	AMMÓNIA ÉS SZERVES AMMÓNIASZÁRMAZÉKOK	20
453 37A		A1B1E1 EN 12941 C €	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, (65°C FELETTI FORRÁSPONT), SZERVETLEN ÉS SAVGÁZOK ÉS GŐZÖK, PL. KLÓRGÁZ, H2S, HIDROGÉNCIANID, KÉNDIOXID, SÓSAVGÁZ	20
KOMBINÁCIÓK (3 UGYANOLYAN FILTER HASZNÁLATA SZÜKSÉGES, ADAPTER: 45325)				
453 33A		A2 PSL(P3) EN 12941 C €	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, (65°C FELETTI FORRÁSPONT), SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY RÉSZECSKÉK(POR, ROSTOK, GŐZÖK, PÁRA, BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK)	18 RAKTÁRON
453 34A		K1 PSL(P3) EN 12941 C €	AMMÓNIA ÉS SZERVES AMMÓNIASZÁRMAZÉKOK, SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY RÉSZECSKÉK(POR, ROSTOK, GŐZÖK, PÁRA, BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK)	18
453 36A		A1B1E1 PSL(P3) EN 12941 C €	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, (65°C FELETTI FORRÁSPONT), SZERVETLEN ÉS SAVGÁZOK ÉS GŐZÖK, PL. KLÓRGÁZ, H2S, HIDROGÉNCIANID, KÉNDIOXID, SÓSAVGÁZ, SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY RÉSZECSKÉK(POR, ROSTOK, GŐZÖK, PÁRA, BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK)	18
453 38A		A2B2E2K2Hg-PSL(P3) EN 12941 C €	SZERVES GÁZOK ÉS GŐZÖK, (65°C FELETTI FORRÁSPONT), SZERVETLEN ÉS SAVGÁZOK ÉS GŐZÖK, PL. KLÓRGÁZ, H2S, HIDROGÉNCIANID, KÉNDIOXID, SÓSAVGÁZ, SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY RÉSZECSKÉK(POR, ROSTOK, GŐZÖK, PÁRA, BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK), AMMÓNIA ÉS SZERVES AMMÓNIASZÁRMAZÉKOK, HG-PSL GŐZ ÉS SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY RÉSZECSKÉK(POR, ROSTOK, GŐZÖK, PÁRA, BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK)	18



SCOTT - TORNADO ELEKTROMOTOROS LÉGTISZTÍTÓS RENDSZEREK



HOGY
RENDELJÜNK
TORNADO
RENDSZERT?

1

VÁLASSZA KI A
MEGFELELŐ CSUKLYÁT

2

RENDELJE MEG A
T-POWER
EGYSÉGET (45320)

3

VÁLASSZON SZŰRŐT,
PORHOZ 1, GÁZHOZ 3
KELL

4

RENDELJE MEG A
FILTERRÖGZÍTŐKET (45325),
AMENNYIBEN 3 SZŰRŐVEL
HASZNÁLJA

453 45

FH1 CSUKLYA: ULTRAKÖNNYŰ, FÉL FEJET VÉDI, ODA AJÁNLOTT, AHOL TELJES VÉDETTSÉG
NEM IGÉNYELT, NYLON, PU BORÍTÁSSAL, 2 MÉRET BEN

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TH3	ZAJSZINT:<65 DB
MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140 L/PERC	ANYAG: NYLON, POLIURETÁN
JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 40	BORÍTÁSSAL
NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 500	TÖMLŐ ANYAG: POLIURETÁN
TÖMEG: 150 GR	SZEMVÉDŐ ANYAG: PETG, EN 166 1F



453 46

FH2 CSUKLYA: TELJES FEJET TAKARJA, NYLON, NEOPRÉN KERETTEL, PU BORÍTÁSSAL, NYAKBAN
SZŰKÍTHETŐ, 1 MÉRET MEGFELEL MINDENKINEK, SZEMÜVEGESEKNEK ÉS SZAKÁLLASOKNAK IDEÁLIS

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TH3	ZAJSZINT:<75 DB
MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140L/PERC	ANYAG: NYLON,
JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 40	POLIURETÁN BORÍTÁSSAL
NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 500	TÖMLŐ ANYAG: POLIURETÁN
TÖMEG: 190 GR	SZEMVÉDŐ ANYAG: PETG, EN 166 1F



453 58

FH21 CSUKLYA: KÖNNYŰ, KÉNYELMES, TELJES FEJ ÉS VÁLLVÉDELEMMEL, ANTISZTATIKUS. A KERETE
NEOPRÉN, ÍGY A MAXIMÁLIS KÉNYELEM MELLETT A LEGNAGYOBB VÉDELME T BIZTOSÍ TJA.

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TH3	ZAJSZINT:<75 DB
MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140L/PERC	ANYAG: NYLON, ANTISZTATIKUS
JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 40	POLIURETÁN BORÍTÁSSAL
NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 500	TÖMLŐ ANYAG: POLIURETÁN
TÖMEG: 220 GR	SZEMVÉDŐ ANYAG: PETG, EN 166 1F



453 48
FH4 HEGESZTŐMASZKOS CSUKLYA: HEGESZTÉSHEZ IDEÁLIS, FÉNYRE SÖTÉTEDŐ ROSTÉLY EN 175. A LEVEGŐBEFÚJÁS DIREKT, A KILÉGZÉS A MASZK SZÉLEIN TÖRTÉNIK.

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TH2	SZEMELLENZŐ ANYAGA: POLIKARBONÁT
MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140L/PERC	TÖMLŐ ANYAG: EPDM
JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 20	SZEMVÉDŐ ANYAG: EN 175 B HEGESZTÉS
NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 50	SZŰRŐ: EN 379
TÖMEG: 6571 GR, FILTER NÉLKÜL	



453 59
EN 136 SZABVÁNYÚ MASZK: A TÖMLŐ OLDALT KAPCSOLÓDIK, ÍGY KÉNYELMESEBB ÉS CSÖKKENTI AZ ARCRA IRÁNYULÓ NYOMÁST. A PANORÁMA ARCVÉDŐ A LEHETŐ LEGJOBB KILÁTÁST BIZTOSÍTJA, A MEMBRÁN PEDIG LEHETŐVÉ TESZI A KOMMUNIKÁCIÓT.

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TM3	ZAJSZINT:<65 DB
MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140L/PERC	TÖMLŐ ANYAG: POLIURETÁN
JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 40	SZEMVÉDŐ ANYAG: POLIKARBONÁT
NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 2000	ANYAG: HALOGENIZÁLT BUTIL GUMI
TÖMEG: 600 GR	



453 53
FH6 CSUKLYA: EN397 SZABVÁNYÚ FEJVÉDŐ, AMELY KOMBINÁLJA A FEJ ÉS ARCVÉDELMET A LÉGZŐRENDSZERREL. FÜLVÉDŐ IGÉNY SZERINT CSATLAKOZTATHATÓ.

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TH2	FEJVÉDELEM: EN 397, LD, MM, -30°C, 440V A.C.
MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140L/PERC	(VÁLTÓÁRAM)
JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 20	SISAK: POLIAMID
NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 50	TÖMLŐ ANYAG:POLIURETÁN
TÖMEG: 920 GR	SZEMVÉDŐ ANYAG: POLIKARBONÁT, EN 166 1BT 3 9
ZAJSZINT:<65 DB	



453 51
FM4 MASZK: TELJES ARCOS EN 136 SZABVÁNYÚ SZILIKONOS GUMI MASZK, TELJES VÉDELMET NYÚJT. A TÖMLŐ A VÁLLAK FELETT KERÜLT ÁTVEZETÉSRE, ÍGY NEM AKADÁLYOZ A MUNKAVÉGZÉSBEN.

OSZTÁLYOZÁS: EN 12941 TM3	ZAJSZINT:<65 DB
MIN. LÉGÁRAMLÁS: 140 L/PERC	ARCVÉDŐ: SZILIKONOS GUMI, HIPOALLERGÉN
JELÖLT VÉDŐÉRTÉK: 40	SZEMVÉDŐ ANYAG: SZILIKONBEVONATÚ POLIKARBONÁT
NÉVLEGES VÉDŐÉRTÉK: 2000	TÖMLŐ ANYAG: POLIURETÁN
TÖMEG: 630 GR	



BW GÁZDETEKTOROK



SAFETY SYSTEM



SEGÍTSÉG GÁZDETEKTOR VÁLASZTÁSHOZ

		DETEKTOROK 1 GÁZRA			DETEKTOROK TÖBB GÁZRA					
		GAS ALERT CLIP EXTREME 2 ÉV	GAS ALERT CLIP EXTREME 3 ÉV	GAS ALERT EXTREME	GAS ALERT MICROCLIP XT/XL	GAS ALERT MAX XT II	GAS ALERT QUATTRO	GAS ALERT MICRO 5	GAS ALERT MICRO 5 PID	GAS ALERT MICRO 5 IR
JELLEMZŐK	SZENZORSZÁM	1	1	1	1-4	1-4	1-4	1-5	1-5	1-5
	KARBAN TARTÁS MENTES	■	■							
	VÍZÁLLÓ	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ADATGYŰJTÉS			■	■	■	■	■	■	■
	ESEMÉNY GYŰJTÉS	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PUMPÁS					■		*	*	*
	GÁZARÁNY KIJELEZŐ			■	■	■	■	■	■	■
	INTELLIFLASH				■		■			
GÁZ		H ₂ S	■	■	■	■	■	■	■	■
		CO	■	■	■	■	■	■	■	■
		CO ₂								■
		O ₂	■		■	■	■	■	■	■
		LEL			■	■	■	■	■	■
		SO ₂	■		■			■	■	■
		HCN			■			■	■	
		Cl ₂			■			■	■	
		NO ₂			■			■	■	
		NH ₃			■			■	■	■
		ClO ₂			■			■	■	
		O ₃			■			■	■	■
		NO			■					
		PH ₃			■			■	■	
		ETO			■					
		PID			■				■	

* CSAK KÜLÖN KÉRÉSRE
ZÁRT TÉRBEN ALKALMAZHATÓ KÉSZLET HORDTÁSKA ELÉRHETŐ
MINDEN MULTI GAS DETEKTORHOZ



BW GÁZDETEKTOROK

GAS ALERT CLIP EXTREME 2/3 ÉVES



GAS ALERT EXTREME



GAS ALERT MICROCLIP XT/XL



815 16	CLIP EXTREME RIASZTÓ	H ₂ S	2 ÉV
815 18	CLIP EXTREME RIASZTÓ	CO	2 ÉV
815 22	CLIP EXTREME RIASZTÓ	O ₂	2 ÉV
815 24	CLIP EXTREME RIASZTÓ	SO ₂	2 ÉV
815 26	CLIP EXTREME RIASZTÓ	H ₂ S	3 ÉV
815 28	CLIP EXTREME RIASZTÓ	CO	3 ÉV

-EGYSZERŰ HASZNÁLNI, ÖNTESZTELŐ,
HANG ÉS FÉNYJELZÉSEKRE KÉPES
-NEM IGÉNYEL KARBANTARTÁST
-HÁTRALEVŐ ÜZEMIDŐT MUTATJA
-10 LEGUTÓBBI ESEMÉNYT RÖGZÍT
-CSEPPMENTES, RÁZKÓDÁSVÉDETT
-2,8X5X8,1 CM
-76 GR

815 56	EXTREME RIASZTÓ	H ₂ S
815 59	EXTREME RIASZTÓ	CO
815 62	EXTREME RIASZTÓ	O ₃
815 64	EXTREME RIASZTÓ	SO ₂
815 67	EXTREME RIASZTÓ	ETO
815 69	EXTREME RIASZTÓ	NH ₃
815 72	EXTREME RIASZTÓ	NO
815 74	EXTREME RIASZTÓ	Cl ₂
815 77	EXTREME RIASZTÓ	ClO ₂
815 79	EXTREME RIASZTÓ	HCN
815 84	EXTREME RIASZTÓ	NO ₂
815 87	EXTREME RIASZTÓ	PH ₃
815 89	EXTREME RIASZTÓ	O ₂
816 86	TARTALÉK O ₂ ÉRZÉKELŐ GAS ALERT EXTREME-HEZ	

- EGYSZERŰ HASZNÁLNI, ÖNTESZTELŐ, HANG ÉS FÉNYJELZÉSEKRE KÉPES
- LCD VALÓS IDEJŰ KIJELZŐ, 5 MÉRŐFOKOZATTAL: ALACSONY, MAGAS, TWA, STEL RIASZTÁSI FOKOZAT, BEÁLLÍTÁSOKKAL
- FÉNY, HANG (95 DB) ÉS REZGŐ JELZÉS
- CSEPPMENTES, REZGÉSVÉDETT
- ADATKÖVETŐ VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ
- 2,8X5X9,5 CM
- 82GR

816 05	MICROCLIP XT 4 RIASZTÓ	LEL, O ₂ , H ₂ S, CO
816 06	MICROCLIP XT 3 RIASZTÓ	LEL, O ₂ , CO
816 04	MICROCLIP XT 2 RIASZTÓ	LEL, O ₂
816 07	MICROCLIP XT 2 RIASZTÓ	H ₂ S, CO
816 03	MICROCLIP XT 1 RIASZTÓ	LEL
816 61	TARTALÉK O ₂ SZENZOR	
816 63	TARTALÉK H ₂ S SZENZOR	
816 64	TARTALÉK CO SZENZOR	

- 4 GÁZ SZIMULTÁN MÉRÉSE (H₂S, CO, O₂, LEL)
- LCD KIJELZŐN MUTATJA A MÉRT ÉRTÉKEKET VALÓS IDŐBEN
- INTELLIFLASH: ZÖLD FÉNYES KIJELZŐ, JELZI A BERENDEZÉS MŰKÖDÉSÉT ÉS ÁLLAPOTÁT
- ÖNTESZTELŐ: SZENZOROKAT, AKKUMULÁTOR, RIASZTÓT
- HANG ÉS FÉNYJELZÉS BEKAPCSOLÁSNÁL
- ÚJRATÖLTETHETŐ TELEPEK
- HANG (95 DB), FÉNY, REZGŐ JELZÉS
- 5 MÉRŐFOKOZATTAL: ALACSONY, MAGAS, TWA, STEL RIASZTÁSI FOKOZAT, OL FOKOZAT (HATÁRÉRTÉK FELETT) GYÚLÉKONY GÁZOK ESETÉBEN
- ADAT ÉS ESEMÉNYGYŰJTÉS
- REZGÉSVÉDETT, VÍZZATLAN TOK
- KOMPAKT (11,3X6X2,9 CM)
- KÖNNYŰ (171GR)
- AZ XL VÁLTOZAT ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETEN IS HOSSZABB ÉLETTARTAMÚ ELEMMELEL ÉRHETŐ EL, RENDELÉSRE.

816 20 GAS ALERT MAX XT II KALIBRÁLÓKÉSZLET ÉS HORDTÁSKA:
TARTALMA: DETEKTOR, AKKUMULÁTOROK, DETEKTOR VÉDŐ TOK, KALIBRÁLÓ GÁZHENGER, ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, 3 M-ES MINTAVÉTELI CSŐ



GAS ALERT MAX XT II



GAS ALERT QUATTRO



GAS ALERT MICRO 5



816 10	ALERT MAX 4 RIASZTÓ	LEL, O ₂ , H ₂ S, CO
816 15	ALERT MAX 4, ADATGYŰJTŐ	
816 20	ALERT MAX KALIBRÁCIÓS KÉSZLETTEL, DOBOZBAN	
816 21	ALERT MAX ADATGYŰJTŐ, KALIBRÁCIÓS KÉSZLETTEL, DOBOZBAN	
816 61	TARTALÉK O ₂ SZENZOR	
816 63	TARTALÉK HS ₂ SZENZOR	
816 64	TARTALÉK CO SZENZOR	

- -4 GÁZT ÉRZÉKEL SZIMULTÁN (H₂S, CO, O₂, LEL)
- -LCD KIJELZŐN MUTATJA A PILLANATNYI MÉRT ADATOKAT
- -ÖNELLENŐRZŐ, BEKAPCSOLÁSKOR HANG ÉS FÉNYJELZÉS
- -BEÉPÍTETT PUMPÁVAL, 3 MÉTERES MINTAVÉTELI CSŐVEL ZÁRT TEREKRE
- -RÁZKÓDÁSÁLLÓ ÉS VÍZMENTES TOK
- -KATALIZÁTOROS ÉS ELEKTROKEMMIKUS SZENZOROK, MIKROELLENŐRZŐK (CSERÉLHETŐK)
- -ALACSONY, MAGAS, TWA (IDŐSÜLYOZOTT ÁTLAG), STEL (RÖVID TÁVÚ KITETTSÉGI LIMIT) RIASZTÁS, OL FOKOZAT (HATÁRÉRTÉK FELETT) GYŰLÉKONY GÁZOK ESETÉBEN, ALACSONY TÖLTÖTTÉG JELZÉSE
- -95 DB HANGJELZÉS, LED-ES FÉNYJELZÉS, REZGŐ JELZÉS
- -ÚJRATÖLTETHETŐ AKKUMULÁTOROK
- -13,1X7,0X5,2 CM
- -328 GR

816 31	QUATTRO 4 GÁZAS	LEL, O ₂ , H ₂ S, CO
816 32	QUATTRO 3 GÁZAS	LEL, O ₂ , CO
816 33	QUATTRO 2 GÁZAS	LEL, O ₂

- ROBOSZTUS, MEGBÍZHATÓ, SOK KÉPESSÉGÉT EGYSZERŰ 1 GOMBOS HASZNÁLHATÓSÁGÁVAL KOMBINÁLVA
- -4 GÁZT ÉRZÉKEL SZIMULTÁN (H₂S, CO, O₂, LEL)
- -LCD KIJELZŐN MUTATJA A PILLANATNYI MÉRT ADATOKAT
- -INTELLIFLASH
- -ÖNELLENŐRZŐ, BEKAPCSOLÁSKOR HANG ÉS FÉNYJELZÉS
- -KATALIZÁTOROS ÉS ELEKTROKEMMIKUS SZENZOROK, MIKROELLENŐRZŐK (CSERÉLHETŐK)
- -ALACSONY, MAGAS, TWA (IDŐSÜLYOZOTT ÁTLAG), STEL (RÖVID TÁVÚ KITETTSÉGI LIMIT) RIASZTÁS, OL FOKOZAT (HATÁRÉRTÉK FELETT) GYŰLÉKONY GÁZOK ESETÉBEN
- -ÚJRATÖLTETHETŐ AKKUMULÁTOROK
- -95 DB HANGJELZÉS, 6 VÖRÖS LED-ES FÉNYJELZÉS, REZGŐ JELZÉS
- -13X8,1X4,7 CM
- -316 GR

5 GÁZOS STANDARD VERZIÓ MÉRGEZŐ GÁZOKRA

816 16	GAS ALERT MICRO 5	H ₂ S, CO, O ₂ , LEL, SO ₂
816 16A	BEÉPÍTETT PUMPÁVAL	
816 17	GAS ALERT MICRO 5	H ₂ S, CO, O ₂ , LEL, Cl ₂

5 GÁZT ÉRZÉKEL SZIMULTÁN, A KÖVETKEZŐKBŐL LEHET VÁLASZTANI: H₂S, CO, SO₂, PH₃, NH₃, NO₂, HCN, CL₂, O₃

IR VERZIÓ 5 GÁZRA

816 50	5 GÁZOS IR VERZIÓ	CO ₂ , IR, LEL, O ₂ , CO, H ₂ S
--------	-------------------	--

5 GÁZT ÉRZÉKEL SZIMULTÁN, KÖZTE CO-T IS, INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELŐVEL

PID VERZIÓ 5 GÁZRA

816 18	GÁZOS PID VERZIÓ	H ₂ S, CO, O ₂ , LEL, PID
816 86	TARTALÉK O ₂ SZENZOR	
816 88	TARTALÉK H ₂ S/CO SZENZOR	
816 89	TARTALÉK LEL SZENZOR	

- -PID (FOTOIONIZÁCIÓ DETEKTOR) SEGÍTSÉGÉVEL 5 GÁZT MÉR EGYSZERRE, KÖZTÜK VOC-KET IS (ILLÉKONY SZERVES KEVERÉK), MELYEK ELŐFORDULHATNAK MUNKAHELYEKEN
- -ÖNELLENŐRZŐ, BEKAPCSOLÁSKOR HANG ÉS FÉNYJELZÉS
- -KATALIZÁTOROS ÉS ELEKTROKEMMIKUS SZENZOROK, MIKROELLENŐRZŐK (CSERÉLHETŐK)
- -ALACSONY, MAGAS, TWA (IDŐSÜLYOZOTT ÁTLAG), STEL (RÖVID TÁVÚ KITETTSÉGI LIMIT) RIASZTÁS, OL FOKOZAT (HATÁRÉRTÉK FELETT) GYŰLÉKONY GÁZOK ESETÉBEN
- -ÚJRATÖLTETHETŐ AKKUMULÁTOROK
- -95 DB HANGJELZÉS, FÉNYJELZÉS, REZGŐ JELZÉS
- -SOK BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG
- -14,5X7,4X3,8
- -370 GR.



816 55 GAS ALERTMICRO 5 KALIBRÁLÓKÉSZLET ÉS HORDTÁSKA: TARTALMA: DETEKTOR, KALIBRÁLÓ GÁZHENGER, ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐ



POLIETILÉN SISAKOK



381 02
COSMOS SISAK: EN 397 CE: POLIETILÉN
SISAK, 4 PONTOS BÉLÉSEL, FÜLVÉDŐ
FELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ
VÁGATOKKAL, ÁLLSZÍJ-
CSATLAKOZÓVAL, KILINCSKERÉKKEL
ÁLLÍTHATÓ MÉRETTTEL, IZZADSÁGSZÍVÓ
PÁNTTAL. SÁRGÁ, 330 GR.

381 11 ÁLLSZÍJ: ÁLLÍTHATÓ, NYLON,
COSMOS SISAKHOZ



381 01 COSMOS
SISAK, FEHÉR



381 04 COSMOS
SISAK, KÉK



381 03 COSMOS
SISAK, PIROS



381 06 COSMOS
SISAK, NARANCS

ROCKMAN SISAKOK EN 397 CE
EZEN SISAKOK EGYESÍTIK MAGUKBAN A JÓL KIEGYENSÚLYOZOTT ALAKOT
AZ EXTRA TARKÓVÉDELEMMEL, ÍGY LEHAJTOTT FEJJELE TÖRTÉNŐ
MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN IS MEGFELELŐ VÉDELMELE BIZTOSÍTANAK.

» **MAIN FEATURES:**

1. EN 397 CE SZABVÁNY, -30 C-IG
BÍRJA

2. POLIETILÉN

3. 305 GR

4. 12 SZELLŐZŐLYUK

5. POLIETILÉN ÉS SZÖVET BÉLÉS

6. ERŐS, MEREV, FAZETTÁS FELÜLELE
7. KARCMENTES

8. CSERÉLHETŐ
IZZADSÁGSZÍVÓ
HOMLOKPÁNT

9. LYUKAK FÜLVÉDŐ
RÖGZÍTÉSÉHEZ

10. LOGÓ ELHELYEZHETŐ
HOMLOKON

11. EGYSZERŰ MÉRETEZÉS

12. ÁLLSZÍJ



ROCKMAN 3
ROCKMAN 3 - 6
PONTOS POLIETILÉN
BÉLÉSSEL



ROCKMAN 4
ROCKMAN 4 - 4
PONTOS TERILÉN
BÉLÉSSEL



ROCKMAN 6
ROCKMAN 6 - 6 PONTOS
TERILÉN BÉLÉSSEL



381 24 T6 HŐÁLLÓ SISAK, 150 C-
IG ELLENÁLLÓ, ÜVEGSZÁLÁS
POLIKARBONÁT, 6 PONTOS
TERILÉN BÉLÉS, 150 °C-IG, 380
GR, MM (OLVADT FÉM) ÉS LD
(OLDALDEFORMÁCIÓ)
VÉDELEMMEL. RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK

- 381 34 KÉK

381 35 ZÖLD

381 33 PIROS

381 36 NARANCS, RENDELÉSRE

381 32 SÁRGA

381 31 FEHÉR

381 37 SZÜRKE

- 381 44 KÉK

381 45 ZÖLD, RENDELÉSRE

381 43 PIROS, RENDELÉSRE

381 46 NARANCS, RENDELÉSRE

381 42 SÁRGA

381 41 FEHÉR

381 47 SZÜRKE, RENDELÉSRE

- 381 63 KÉK,RENDELÉSRE

381 64 ZÖLD, RENDELÉSRE

381 62 PIROS, RENDELÉSRE

381 65 NARANCS, RENDELÉSRE

381 61 SÁRGA, RENDELÉSRE

381 60 FEHÉR, RENDELÉSRE

381 67 SZÜRKE, RENDELÉSRE

381 82 BŐR ÁLLSZÍJ



381 20 NYLON ÁLLSZÍJ



381 128 MINICAP EN 812 CE, ÁLLÍTHATÓ MÉRET,
KORLÁTOZOTT VÉDELEM, ÉPÍTKEZÉSEKRE
LÁTOGATÓKNAK, ILLETVE ÉLELMISZERIPARI
ÜZEMEKBEN AJÁNLOTT, KÉK, ÁLLÍTHATÓ
MÉRETŰ.

381 12 FEHÉR



381 28 LÁMPÁVAL FELSZERELT SISAK,
KÖZELI (110 LUMEN, 50 MÉTER) ÉS
MOZGÁS KÖZBENI (140 LUMEN, 60 M)
VILÁGÍTÁSSAL, 1 PIROS VILLOGÓ LED-
DEL A JÓ LÁTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN



RAKTÁRON



ABS SISAKOK



RAKTÁRON



38151

A STYLE 600 SISAKOK, MELYEK ABS ANYAGBÓL KÉSZÜLTEK KÉNYELMET BIZTOSÍTANAK KIS TÖMEGÜKNEK KÖSZÖNHETŐEN

1. EN 397, EN 50365 SZABVÁNY,
2. LD VÉDELEM
3. MM VÉDELEM,
4. 1000 V-IG SZIGETEL ÉS ELLENÁLL 440 V VÁLTÓÁRAMNAK (A NEM SZELLŐZŐ VÁLTOZAT)
5. -30 C-IG HASZNÁLHATÓ,
6. ABS ANYAG
7. 370 GR
8. TEXTILBÉLÉS, 6 PONTOS
9. SZIVACSOS IZZADSÁGSZÍVÓ PÁNT
10. TÖKÉLETESEN KIEGYENSÚLYOZOTT
11. ÁLLSZÍJ RÖGZÍTHETŐ
12. FÜLVÉDŐ HASZNÁLHATÓ VELE
13. 50-66 CM KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ MÉRET

BS900 KÖNNYŰ ÉS KÉNYELMES

JELLEMZŐK:

1. EN 397
2. LD VÉDELEM
3. -30 C-IG HASZNÁLHATÓ,
4. ABS ANYAG
5. 430 GR
6. TEXTILBÉLÉS, 6 PONTOS
7. ÁLLÍTHATÓ BÉLÉSMAGASSÁG
8. TEXTIL IZZADSÁGSZÍVÓ PÁNT
9. TÖKÉLETESEN KIEGYENSÚLYOZOTT
10. KILINCSKERÉKKEL ÁLLÍTHATÓ MÉRET
11. ÁLLÍTHATÓ ÁLLSZÍJ
12. FÜLVÉDŐ FELHELYEZÉSÉT MEGKÖNNYÍTŐ KIALAKÍTÁS

38152



38153



38154



38155



38156



38157



38351 FEHÉR

38352 SÁRGÁ

38353 PIROS

38354 KÉK

38356 NARANCS

38359 LÁTHATÓSÁGI SÁRGÁ

NINCS KÉP:

38183 ÁLLÍTHATÓ ÁLLSZÍJ, STYLE 600 (RENDELÉSRE)

38181 IZZADSÁGSZÍVÓ PÁNT (RENDELÉSRE)

38154V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)

38155 SZÜRKE (RENDELÉSRE)

38156 NARANCS (RENDELÉSRE)

38156V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)

38159 LÁTHATÓSÁGI, NARANCS (RENDELÉSRE)

38159V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)

38157 ZÖLD (RENDELÉSRE)

38157V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)

38151 FEHÉR

38151V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)

38152 SÁRGÁ (RENDELÉSRE)

38152V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)

38153 PIROS (RENDELÉSRE)

38153V SZELLŐZŐ VERZIÓ (RENDELÉSRE)

38154 KÉK (RENDELÉSRE)



38116 EVEREST SISAK, EN 397: ABS ANYAGBÓL KÉSZÜLT, ÜTÉSEK ÉS BECSAPÓDÁSOK ELLEN VÉD. A SISAKOK MUNKÁHOZ ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGHEZ IS HASZNÁLHATÓK, UGYANÚGY, AHOGY MENTŐCSAPATOK RÉSZÉRE IS KIVÁLÓ. – 30°C-IG HASZNÁLHATÓ. TEXTIL IZZADSÁGSZÍVÓ PÁNTTAL, 4 PONTOS ÁLLSZÍJJAL, ÁLLVÉDŐVEL, AMI RÖGZÍT IS. 6 PONTOS TEXTIL BÉLÉSEL, 450 GR, NARANCS. MÉRETE KILINCSKERÉKKEL 52-63 CM KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ.

38117 VILÁGOSKÉK

38118 FEHÉR

38119 SÁRGA

NINCS KÉPEN:

38123 IZZADSÁGSZÍVÓ PÁNT
EVEREST SISAKHOZ



MSA FEJVÉDŐK



- V-GUARD SISAKOK
- UV STABILIZÁLT SŰRŰ POLIETILÉN (HDPE) ANYAGBÓL, STAZ ON 4 PONTOS BÉLÉS, KILINCSKEREKES RÖGZÍTÉSSEL A NAGYOBB STABILITÁS ÉRDEKÉBEN, FÜL ÉS ARCVÉDŐKNEK KIKÉPZETT RÖGZÍTŐPONTOK, TÖBB SZÍNBEN, FLUORESCHKÁLÓ ÉS LÁTHATÓSÁGI IS, EZ ÚTÉPÍTŐ MUNKÁSOKNAK IDEÁLIS.
 - MÉRET: 52-62 CM
 - SÚLY: 350 GR
 - EN 397 CE SZABVÁNY, TOVÁBBÁ:
 - 440 VOLTIG SZIGETEL
 - -30 C-IG ALKALMAZHATÓ
 - EN 50635, 1000V VÁLTÓÁRAM ÉS 1500 V EGYENÁRAM ÁRAMÜTÉSIG SZIGETEL
 - ANTISZTATIKUS: EN 13463-1 AZ 1, 2, 21 ÉS 22 ZÓNÁKBAN, IIA CSOPORT

- 383 03 FEHÉR
- 383 04 SÁRGA
- 383 05 PIROS
- 383 06 ZÖLD
- 383 07 KÉK
- 383 08 NARANCS
- 383 09 LÁTHATÓSÁGI NARANCS



- V-GUARD 500 SISAKOK
- ABS ANYAGBÓL, STAZ ON 4 PONTOS BÉLÉSSEL, KILINCSKEREKES RÖGZÍTÉSSEL A NAGYOBB STABILITÁS ÉRDEKÉBEN, FÜL ÉS ARCVÉDŐKNEK KIKÉPZETT RÖGZÍTŐPONTOK, SZELLŐZŐ VERZIÓK IS (EZ NEM SZIGETEL).
- MÉRET: 52-62 CM
- SÚLY: 400 GR
- EN 397 SZABVÁNYNAK MEGFELEL, TOVÁBBÁ:
- 30 C-IG ALKALMAZHATÓ
- LD VÉDELEM
- MM VÉDELEM
- 440V-IG SZIGETEL
- EN 50635, 1000V VÁLTÓÁRAM ÉS 1500 V EGYENÁRAM ÁRAMÜTÉSIG SZIGETEL
- ANTISZTATIKUS: EN 13463-1 AZ 1, 2, 21 ÉS 22 ZÓNÁKBAN, IIA CSOPORT

- 383 10 FEHÉR-RAKTÁRON
- 383 11 SÁRGA
- 383 12 PIROS
- 383 13 ZÖLD
- 383 14 KÉK
- 383 15 NARANCS
- 383 16 FEKETE
- 383 17 SZÜRKE



- 383 18 FÜLVÉDŐ V-GARD SISAKOKHOZ EN 352-2: KÜLÖNLEGESEN TERVEZVE, KÜLÖN A JOBB ÉS KÜLÖN A BAL FÜLPÁRNA, ANATÓMIAI TERVEZÉS A LEGJOBB ILLESZKEDÉSHEZ, ALACSONY CSILLAPÍTÁS: 25DB=27, M=22, L=15



- 383 19 2 PONTOS, RUGALMAS ÁLLSZÍJ V-GUARD SISAKOKHOZ: NAGY MAGASSÁGOKBAN ÉS SZELES KÖRÜLMÉNYEK KÖZT AJÁNLOTT



- 383 20 POLIKARBONÁT ROSTÉLY ELEKTROMOS ÍV FÉNY VÉDELEM EN 166 389 BT/ EN 1731-F CE, EN 170 2C-1,2 1B CE: ÁTLÁTSZÓ, 20 CM, 1, 5 MM VASTAG, 19X43 CENTI, FORRÓ RÉSZECSKÉK, OLVADT FÉM ÉS ÍVKISÜLÉS ELLEN IS VÉD. RAKTÁRON



- 383 30 SISAK, VÍZHATLAN BÉLÉSSEL, CSUKLYÁVAL: VÁLL ÉS NYAKVÉDELMEK NYÚJT, TÉPŐZÁRAS

383 01

383 01

MSA TŰZOLTÓSISAK: EN 443 SZABVÁNYÚ, SZERKEZETIM, ÉPÜLET ÉS ALAGÜTTŰZEKHEZ AJÁNLOTT. THERMOPLASZTIK HÉJJSZERKEZETŐ, AMIT INJEKTÁLÁSSAL ALAKÍTANAK KI. BÉLÉSE POLIURETÁN HAB, ARAMID ELNYELŐKKEL, 3 PONTOS ÁLLSZÍJJAL, ÁLLÍTHATÓ CSATTAL. LÁNGÁLLÓ SZÍJVÉDŐKKEL, ARANYSZÍNŰ ROSTÉLLYAL.
TÖMEG: 1550 GR.
SZÍNEK: SÁRGÁ, PIROS, FLUORESCENS SÁRGÁ, NARANCS, ZÖLD, FEHÉR, KÉK, FEKETE.
MÉRET: M (52-62 CM), L (57-65 CM)

383 02

F2 X-TREM SISAK: EN 12492 EN 443 CE – ERDŐTŰZEKHEZ ÉS MENTÉSHEZ: SZELLŐZŐ, KÖNNYŰ POLIKARBONÁT, BEÉPÍTETT SZEMŰVEGGE, MELY VÉD A SZEMSÉRÜLÉSEKTŐL ÉS A FÜSTTŐL, GUMISZALAGGAL RÖGZÍTVE, EN 166 SZABVÁNYÚ, FÉNYVISSZAVERÓ MATRICÁK A SISAKHARANGON, 3 PONTOS TŰZÁLLÓ ÁLLSZÍJ, ÁLLRÖGZÍTŐVEL, FLUORESZKÁLÓ NARANCS, FEHÉR, KÉK ÉS SÁRGÁ ÉS PIROS SZÍNEN. EGY MÉRET, 52-64 CM. KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ

383 02LAMP

383 02

383 02LAMP

LÁMPA ÉS ADAPTER AZ F2 X-TREM SISAKHOZ



SAFETY SYSTEM



MARS SISAKOK

› A JÖVŐ SISAKJAI



383 61



383 63



383 64



383 65



383 66



383 62

383 62

MARS SISAK EN 397: ABS SISAK, POLIETILÉN 6 PONTOS BÉLÉSSSEL, FÜLVÉDŐNEK KIALAKÍTOTT RÖGZÍTŐPONTOKKAL, 4 PONTOS ÁLLVÉDŐS, ÁLLÍTHATÓ SZÍJJAL, TEXTIL IZZADSÁGSZÍVÓ PÁNTTAL ÉS KILINCSKERÉKKEL ÁLLÍTHATÓ MÉRETTTEL. SÁRGA

383 61 FEHÉR

383 63 PIROS

383 64 KÉK

383 65 SZÜRKE

383 66 NARANCS



MUNKAVÉDELMI SAPKÁK



382 11



FIRST BASE BECSAPÓDÁSÁLLÓ SAPKA:
KÖNNYŰ VÉDELEMMEL, OLYAN
HELYZETEKRE, Ahol KOMOLY VESZÉLYEK
NEM VÁRHATÓK. BASEBALL SAPKA
KÜLSŐVEL, 100% PAMUT, KÖNNYŰ
VÉDŐKÉPESSÉGŰ ABS BÉLÉSEL ÉS
POLIURETÁN HABBAL, MOSHATÓ. EN 812 CE

- 382 11 PIROS
- 382 12 SÁRGÁ
- 382 13 KÉK
- 382 14 SZÜRKE
- 382 15 ZÖLD
- 382 16 FEKETE
- 382 17 KIRÁLYKÉK
- 382 18 FEHÉR
- 382 19 NARANCS-RENDELÉSRE



382 12



382 13



382 14



382 15



382 16



382 17



382 18



382 19



382 23

FIRST BASE LUX,
MUNKAVÉDELMI SAPKÁK
BEÉPÍTETT LÁMPÁVAL
EN 812 CE, ELLENZŐJÉBEN 4
LEDES LÁMPA, 9 MÉTERIG
HATÁSOS, 3V LÍTIUMOS
AKKUMULÁTORRAL A SAPKA
BELSEJÉBEN, MŰKÖDÉSI IDŐ 25
ÓRA

NINCS KÉP:
314 61
ELEM A FIRST BASE LUX-
HOZ

- 382 21 PIROS-RENDELÉSRE
- 382 22 SÁRGÁ-RENDELÉSRE
- 382 23 KÉK
- 382 24 SZÜRKE-RENDELÉSRE
- 382 25 ZÖLD-RENDELÉSRE
- 382 26 FEKETE-RENDELÉSRE
- 382 27 KIRÁLYKÉK-RENDELÉSRE
- 382 28 FEHÉR-RENDELÉSRE
- 382 29 NARANCS-RENDELÉSRE





SOLO
SUZZI
UIDO
SCENTE

SCOTT

SCOTT ROSTÉLYOS SISAKOK



RAKTÁRON



390 01

390 01
ÁTLÁTSZÓ ROSTÉLYAL, EN 166 CE, ZAVARTALAN KILÁTÁSSAL, ERŐS ANYAGBÓL, ALUMÍNIUM PEREM, 20 CM

39007 ALUMÍNIUM RÖGZÍTŐ, 39001 ÉS 39002 SISAKHOZ

39002 GREEN MESH
POLIKARBONÁT ROSTÉLY: EN 166 CE ZÖLD, 20 CM, POLIKARBONÁT, ALUMINIUM PEREMMEL



390 03

390 03
FÉMHALÓS ROSTÉLY, EN 1731 CE, NAGYOBB DARABOK, PL KAVICSOK ELLEN VÉD, 20 CM



390 22

390 22
FOCO ARCVÉDŐ, EN 166 CE, POLIKARBONÁT, HŐVÉDŐ, NYAKAT IS VÉDI, 25 CM

39033 ALUMÍNIUM RÖGZÍTŐ, 39022 ÉS 39024 MODELLEKHEZ



390 21

390 21
FOCO ARANYOZOTT ROSTÉLY, EN 166 CE, HŐVÉDŐ, OLVASZTÁSHOZ, KEMENCÉKHEZ, KOHÓKHOZ, IDEÁLIS. A HŐVÉDELEM MELLETT ALAKJA KÖVETKEZTÉBEN MECHANIKAI VÉDELMEZ IS BIZTOSÍT AZ ARC, NYAK ÉS HALÁNTÉK RÉSZÉRE. BELÜL VILÁGOSZÖLD, ÍGY JÓ LÁTÁSI VISZONYOKAT BIZTOSÍT. IZZÓ ANYAGOK KEZELÉSÉHEZ IDEÁLIS. 25 CM



390 40

390 40
VÉDŐRENDSZER, EN 166 EN 352, EN 1731 CE, 20 CM ROSTÉLY, SNR 29 DB FÜLVÉDŐ, ROCKMAN ÉS SCOTT SISAKOKHOZ

39041 TARTALÉK ROSTÉLY



390 24

390 24
POLIKARBONÁT ARCVÉDŐ, EN 166 CE, ÁLLVÉDŐVEL, 20 CM. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK

39030 FÉM RÖGZÍTŐ, MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ ANYAGOK ESETÉN IDEÁLIS. 39024, 39026 ÉS 39062-HÖZ, RENDELÉSRE KÉSZÍTIK



390 62

390 62
HŐVÉDŐ ROSTÉLY, 23,5 CM EN 166 CE. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK



390 26

390 26
EN 169 CE HEGESZTŐ ROSTÉLY, UV ÉS INFRASZÜRŐS, 23,5 CM. RENDELÉSRE KÉSZÍTIK



ARCVÉDŐ ROSTÉLYOK



RAKTÁRON



390 80
GHOST ROSTÉLY, EN 166 CE,
20 CM, ÁLLÍTHATÓ PÁNTTAL
RÖGZÍTHETŐ



390 83
NÖRDIKA ROSTÉLY, EN 166 CE,
POLIKARBONÁT, KÖRBEN ÉS
MAGASSÁGBAN ÁLLÍTHATÓ, 20
CM



390 12
FÉMHALÓS
ROSTÉLY, EN 1731 CE,
20 CM, A LEGKISEBB
DARABKA
BEJUTÁSÁT IS
MEGGÁTOLJA SÜRŰ
SZÖVÉSE MIATT



390 81
URBAN ROSTÉLY, EN 1731 CE
MŰANYAG ROSTÉLLYAL,
HÁLÓS, 20 CM, PÁNTTAL
RÖGZÍTHETŐ



390 10
MESH ROSTÉLY: EN 166 CE,
TELJES ARCVÉDŐ, 20 CM,
ALUMÍNIUM PEREMMEL,
MAGASSÁGBAN
ÁLLÍTHATÓ,
IZZADSÁGSZÍVÓ BÉLÉSSSEL

NINCS KÉPEN:

39001 CLEAR
MESH ROSTÉLY



390 45
LIGHT FORESTIER RENDSZER:
FÉMHALÓS ROSTÉLY, SNR 29 DB
FŰLVÉDŐKKEL, ÉPÍTKEZÉSEN
ÉS FAVÁGÁSNÁL HASZNOS, EN
1731 S EN 352-1 CE. RENDELÉSRE
KÉSZÍTİK

➤ **EXCALIBUR ARCVÉDŐK** – A TERMÉKEK FELCSERÉLHETŐK ÉS KÜLÖN IS RENDELHETŐK



413 40
EXCALIBUR MUNKAVÉDELMI SZEMÜVEG: 180° LÁTÓSZÖGET BIZTOSÍTÓ NAGY, TISZTA LENCSEK, SZEMÜVEGESEK IS VISELHETIK. ÁTLÁTSZÓ MODELL. LENCSEK: 2C-1,2 1 BT. RAKTÁRON EN 166 BT 3

41343 ÁTLÁTSZÓ ROSTÉLY, POLIKARBONÁT, FRÖCCSENÉSEK ÉS SZILÁRD RÉSZECSKÉK ELLEN VÉD



413 41
ÁTLÁTSZÓ LENCSEK, SÖTÉT KERETTEL, RENDELÉSRE

413 44
EXCALIBUR ROSTÉLY: POLIKARBONÁT ROSTÉLY, 17 CM. MAGAS, SZILÁRD RÉSZECSKÉK ÉS FRÖCCSENŐ ANYAGOK ELLEN VÉD. SÖTÉT SZÍNBEN



413 45
LÁNGVÉDŐ ARCMASZK: EN 166 BT 3 4 CE SHIELD EN 166 CE. HŐ ÉS LÁNGÁLLÓ ANYAGBÓL, DUPLA LENCSEKKEL, KARCMENTES POLIKARBONÁTBÓL KÍVÜL ÉS PÁRMENTESÍTETT ACETÁTBÓL BELÜL. RUGALMAS PÁNTTAL RÖGZÍTHETŐ, AZ IS LÁNGÁLLÓ ANYAGBÓL KÉSZÜLT. AZ ARCVÉDŐ POLIKARBONÁT, 4 HELYZETBEN ÁLLÍTHATÓ, SZELLŐZŐLYUKAKKAL. NAGY HŐHATÁSNAK KITETT KÖRNYEZETBEN IS VÉDELMEZT BIZTOSÍT. AZ ÁTLÁTSZÓ LENCSEK: 2C-1,2 1 B RENDELÉSRE KÉSZÜL.



SZEMÜVEGEK

A SIR TERVEZŐK CÉLJA, HOGY A MEGFELELŐ VÉDETTSÉG BIZTOSÍTÁSA MELLETT ÜGYELJENEK A TERMÉK MEGJELENÉSÉRE ÉS KÉNYELMI SZEMPONTOKRA IS
MODELL: ERGONOMIKUS SZÁRAKKAL ÉS 180 ° LÁTÓMEZŐT BIZTOSÍTÓ LENCSEKKEL
KERET: RUGALMAS, ERŐS, GUMIS FÜLRÉSZEKKEL SZÁMOS MODELLENÉL
ORR-RÉSZ: PUHA, NEM CSÚSZÓS, ANTIALLERGIKUS
LENCSEK: MIN. 2,2 MM VASTAGOK, KARCMENTESEK, SZÁMOS ESETBEN PÁRAMENTESÍTETTEK, KÉSZÍTÉSÜK SZÁMÍTÓGÉPPEL VEZÉRELT.



RAKTÁRON



413 26 CHALLENGER 2 LED-ES MUNKAVÉDELMI SZEMÜVEG, 9 WATT TELJESÍTMÉNNYEL MINDKETTŐ, 20 MÉTERRE VILÁGÍTANAK MAXIMÁLISAN, 25 ÓRA ÜZEMIDEJŰ TÖLTHETŐ AKKUMULÁTOROKKAL. VÖRÖS. LENCSEK: 2-1,2 I F

314 61 TARTALÉK AKKUMULÁTOR

SZEMÜVEGEK EN 166 CE	
ELSŐ SZÁMJEGY	FILTER TÍPUSA
2	UV SZŰRŐ
2C	UV SZŰRŐ, SZÍNEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉVEL
4	INFRAVÖRÖS VÉDELEM
5	NAPVÉDELEM, DE NEM INFRA
6	NAPSUGARAKTÓL ÉS RÉSZBEN AZ INFRA TARTOMÁNYBAN IS VÉD
MÁSODIK SZÁMJEGY	NAPFÉNYVÉDELEM FOKOZATA
1,2	74,4-99.9% ELNYELÉS
1,7	43,2-58,1 % ELNYELÉS
2,5	17,8-29,1% ELNYELÉS
3,1	8-17,8% ELNYELÉS
SIR	GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE
1	OPTIKAI BESOROLÁS
2	FOLYAMATOS HASZNÁLATRA
	IDŐSZAKOS HASZNÁLATRA
MECHANIKAI ELLENÁLLÓKÉPESSÉG	
F	45M/S SEBESSÉGŰ, MAX 6 MM ÁTMÉRŐJŰ, GOLYÓSCSAPÁGYNAK ELLENÁLL
B	120M/S SEBESSÉGŰ, MAX 6 MM ÁTMÉRŐJŰ, GOLYÓSCSAPÁGYNAK ELLENÁLL
S	5,1 M/S SEBESSÉGŰ, MAX 22 MM ÁTMÉRŐJŰ GOLYÓSCSAPÁGYNAK ELLENÁLL
T	ELLENÁLL NAGYSEBESSÉGŰ RÉSZECSKÉK BECSAPÓDÁSÁNAK EXTRÉM HŐMÉRSÉKLETEN
HEGESZTŐSZEMÜVEGEK: 3 VAGY 5 SZÁMMAL JELÖLTEK, A LENCSE SÖTÉTÍTÉSI FOKÁNAK MEGFELELŐEN	



› SPORT SZEMÜVEGEK, ÁTLÁTSZÓ LENCSEVEL



411 64 GOMMA, EN 166 F CE, KÉNYELMES, SIMA LENCSEKKEL, 2-1.2 1F



411 68 ACCIAIO, EN 166 F CE, ÁLLÍTHATÓ SZÁRAKKAL, SIMA LENCSE, 2-1.2 1F



411 55 URANIO CHIARO, EN 166 F CE, SIMA LENCSE, 2-1.2 1F



411 62 NYLON, EN 166 F CE, SIMA LENCSE, 2-1.2 1F



411 69 SABBIA, EN 166 F CE, SIMA LENCSE, 2-1.2 1F



411 86 IODIO, EN 166 F CE, SIMA LENCSE, 2-1.2 1F



411 90 XENIO, EN 166 F CE, PÁRAMENTES, KÉNYELMES ORR RÉSZ, 2-1.2 1F



411 82 CESIO, ÁLLÍTHATÓ SZÁRAKKAL, SIMA LENCSE, 2-1.2 1F



413 33 NEON: EN 166 F CE, ÁTLÁTSZÓ LENCSEKKEL, HOGY SEMMI NE AKADÁLYOZZA A LÁTÁST KÉNYELMES ORR RÉSZ, 2C-1.2 1F



411 54 ROCCIA, EN 166 F CE, DIOPTRIÁS VÁLTOZAT ELÉRHEŐ, 2-1.2.1F



413 01 SKY, EN 166 F CE, 2-1.2 1F



413 05 ANTARES, EN 166 F CE, 2-1.2 1F



SZEMÜVEGEK

SÖTÉTÍTETT LENCSES SZEMÜVEGEK

KIFEJEZETTEN NAGY FÉNNYEL JÁRÓ MUNKÁKHOZ, PÉLDÁUL FÉMVÁGÁSHOZ, KOHÓKHOZ. UV, INFRA ÉS HŐVÉDELEMMEL, ÁLLÍTHATÓ SZÁRAKKAL, TÜKRÖS LENCSEKKEL.



RAKTÁRON



413 34 AZOTO CHIARO: EN 166 F CE, POLIKARBONÁT, ÁTLÁTSZÓ LENCSEKKEL, HOGY SEMMI NE AKADÁLYOZZA A LÁTÁST KÉNYELMES ORR RÉSZ, 2C-1.2 1F



413 36 AZOTO SCURO: TELJESEN FÜSTSZÜRKE, NAGY FÉNNYEL JÁRÓ MUNKÁKHOZ. SZÜRKE LENCSEKKEL 5-3.1 1F



413 02 BORA, EN 166 F CE, SÖTÉTSZÜRKE LENCSEVEL, 5-2,5 1F



413 31 FOSFORO CHIARO: EN 166 F CE, RUGALMAS, CSERÉLHETŐ SZÁRAKKAL, ÁLLÍTHATÓ, HAB VÉDŐRÉTEGGEL, AMI ÜTÉS ÉS BECSAPÓDÁSELNYELŐ, ÁTLÁTSZÓ LENCSEVEL, 2C-1.2 1FT



413 32 FOSFORO SCURO: EN 166 F CE, RUGALMAS, CSERÉLHETŐ SZÁRAKKAL, ÁLLÍTHATÓ, HAB VÉDŐRÉTEGGEL, AMI ÜTÉS ÉS BECSAPÓDÁSELNYELŐ, SZÜRKE LENCSEVEL, 5-2.5 1FT



411 59 ZINCO, EN 166 F CE, SZÜRKE LENCSE, 5-2.5 1F



413 29 OSSIGENO CHIARO: EN 166 F CE, RUGALMAS, CSERÉLHETŐ SZÁRAKKAL, ÁLLÍTHATÓ HAB VÉDŐRÉTEGGEL, AMI ÜTÉS ÉS BECSAPÓDÁSELNYELŐ, ÁTLÁTSZÓ LENCSEVEL, 2C-1.2 1FT



413 30 OSSIGENO SCURO: EN 166 F CE, KÜLÖNÖSEN MAGAS ÉS SZÉLES SZEMÜVEG, SZEMÖLDÖKVÉDŐVEL, ORR RÉSZEN EVA, PÁRA ÉS KARCMENTES. ÁLLÍTHATÓ ÉS LEVEHETŐ PÁNTTAL, SZÜRKE LENCSEVEL, 5 1F



411 89 LITIO, EN 166 F CE, SZÜRKE, 5-2,5 1F



413 35 ARGON CHIARO: EN 166 F CE, RUGALMAS, CSERÉLHETŐ SZÁRAKKAL, ÁLLÍTHATÓ, HAB VÉDŐRÉTEGGEL, AMI ÜTÉS ÉS BECSAPÓDÁSELNYELŐ, ÁTLÁTSZÓ LENCSEVEL, 2C-1.2 1F



413 37 ARGON SCURO: EN 166 F CE, RUGALMAS, CSERÉLHETŐ SZÁRAKKAL, ÁLLÍTHATÓ, HAB VÉDŐRÉTEGGEL, AMI ÜTÉS ÉS BECSAPÓDÁSELNYELŐ, SZÜRKE LENCSEVEL, 5-3.1 1F



411 94 CROMO, EN 166 F CE, SZÜRKE LENCSE, 5-2,5



411 65 PIOMBO, EN 166 F CE, SÖTÉT LENCSE, RUGALMAS SZÁRAK, JÓ VÉDELEM A NAPFÉNY ELLEN, 5-2,5 1F



411 67 ACCIAIO SCURO, EN 166 F CE, SÖTÉT LENCSE, RUGALMAS SZÁRAK, JÓ VÉDELEM A NAPFÉNY ELLEN, 5 1F

› KÜLSŐ SZEMÜVEGEK: SZEMÜVEGEK VÉDELMÉRE VALÓK, SZÉLES LENCSEKKEL NEHÉZ MUNKA VÉGZÉSHEZ IS ALKALMASAK



411 93 LAVA, EN 166 F CE, SZÜRKE LENCSE, 5-2.5 1F



411 70 TERRA, EN 166 CE, RUGALMAS SZÁRAKKAL, SIMA LENCSEVEL, PÁRAMENTESÍTETT, 2-1.2 1S

› KIEGÉSZÍTŐK:

411 27 ÖVRE SZERELHETŐ BŐR SZEMÜVEGTOK

411 29 RUGALMAS ZSINÓR SZEMÜVEG RÖGZÍTÉSÉRE, A VÉGEIN TALÁLHATÓ LYUKAKHOZ DIREKT KAPCSOLÓDIK A SZEMÜVEG SZÁRA

411 28 ÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTŐPÁNT, PERFORÁLT SZÁRVÉGEKHEZ



411 27

› SZÍNEZETT SZÉRIA



411 85 TITANIO, EN 166 F CE, SÁRGA LENCSE, FÉNYERŐSÍTŐVEL, KONTRASZTNÖVELŐ. ALACSONY FÉNY ÉS LÁTÁSI VISZONYOK KÖZÖTT IDEÁLIS, 2-1.2 1F

› SPORT NŐI SZEMÜVEGEK:

KÜLÖNLEGES SZÁRAKKAL, MELYEKET NŐI FEJFORMÁKHOZ TERVEZTEK, KÉNYELMES ORR RÉSSZEL, RUGALMAS SZÁRAKKAL, DIVATOS, UTCÁN IS MEGFELELŐ VISELET



411 41 ARGENTO, EN 166 F CE, TISZTA, PÁRAMENTES LENCSE, 2-1.2 1F



411 95 IDROGENO, EN 166 F CE, TÜKRÖZÖDÉSMENTES, NEM PÁRÁSODÓ ARANYOZOTT LENCSE, 5-1.7 1F






SAFETY SYSTEM

➤ MUNKA VÉDELMI SZEMÜVEGEK FOLYADÉK ÉS PORVÉDELEMMEL



RAKTÁRON



41175 ARGILLA, EN 166 B CE, SIMA LENCSEKKEL, SZELLŐZŐLYUKAKKAL, 2-1.2 1B



41319 VISION, EN 166 CE, PVC LENCSEK, GUMIS FEJPÁNTTAL, FELVESZI AZ ARC ALAKJÁT, NEM PÁRÁSODIK, 2-1.2 2B



41131 GLOBUS, EN 166 1F CE, ACETÁT LENCSEKKEL, SZELLŐZŐLYUKAKKAL, GUMIPÁNTTAL



41178 MERCURIO, EN 166 B CE, NAGYMÉRETŰ LENCSEKKEL, NEM PÁRÁSODIK, 2-1.2 2B



41327 KRIPTON GREEN; KÉNYELMES, BIZTOS TARTÁSÚ, PUHA BELSŐVEL, ARCHOZ JÓL TAPAD, PÁRMENTESÍTETT, KICSATOLHATÓ, ÁLLÍTHATÓ PÁNTTAL 2C-1.2 1 BT



41328 KRIPTON GRAY; KÉNYELMES, BIZTOS TARTÁSÚ, ARCHOZ JÓL TAPAD, KARCMENTES LENCSEKKEL, KICSATOLHATÓ, ÁLLÍTHATÓ PÁNTTAL 2C-1.2 1 BT



TÁGULÓ FÜLDUGÓK



RAKTÁRON

› TULAJDONSÁGOK:

- KÉT UJJAL ÖSSZESODORVA ÉS A FÜLBÉ ILLESZTVE KITÁGULNAK EREDETI ALAKJUKRA, MAJD FELVESZIK FÜLNYÍLÁS FORMÁJÁT
- A LEHETŐ LEGJOBB ZAJVÉDELEM NAPJAINKBAN
- ELŐRE FORMÁZOTT TÁGULÓ POLIURETÁN HABBÓL KÉSZÜLT
- HOSSZÚKÁS ALAKÚ AZ EGYSZERŰBB BEHELYEZÉS ÉRDEKÉBEN
- LASSAN TÁGUL A TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS MIATT
- SIMA, SZENNYEZŐDÉS ÉS KÓROKOZÓMENTES FELSZÍNE TÖKÉLETES HIGIÉNIÁT BIZTOSÍT
- TELJESEN TISZTA, EGYÉNI POLIETILÉN ZACSKÓKBA VAN CSOMAGOLVA

SNR-DECIBELSKÁLA, MEGMUTATJA AZ ÁTLAGOSAN ELNYELT HANGERŐT 63 ÉS 4000 HZ FREKVENCIA KÖZÖTT



518 12 X-FLEX
10 PÁR



518 22 X-FLEX
50 PÁR



519 21 TÁROLÓEGYSÉG, 500
PÁRNAK

NINCS KÉPEN:
51818 X-FLEX UTÁNTÖLTŐ
200 PÁR

› NAGYFREKVENCIÁJÚ ZAJOK CSÖKKENTÉSÉRE

SNR
34

518 02 X-FLEX
200PÁR/
DOBOZ



518 32 X-FLEX
200PÁR/
DOBOZ,
ZSINÓROS





› NAGY ÉS NAGYON NAGY ZAJOK CSÖKKENTÉSÉRE



SNR
37

519 04 ULTRA, 200 PÁR/DOBOZ

NINCS KÉP:

51914 ULTRA, 200PÁR/DOBOZ,
ZSINÓROS, RENDELÉSRE KÉSZÍTI

51912 ULTRA, 200PÁR/ZACSKÓ,
UTÁNTÖLTŐ



518 01
MULTIMAX,
200 PÁR/
ZACSKÓ

NŐI/FÉRFI
MÉRET SNR 35



SAFETY SYSTEM



TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ FÜLDUGÓK



RAKTÁRON




SNR
21

519 30 ONDA-LEVEHETŐ, PÁNTOS
POLIURETÁN, SNR 21, 40 PÁR/
CSOMAG



SNR
23

518 86 QB 3, PÁNTOS, SPECIÁLIS
ALAKKAL, MELY MEGAKADÁLYOZZA,
HOGY A FÜLDUGÓ ÉRINTKEZZEN A
MUNKAFELÜLETTEL, 10 PÁR/DOBOZ,
SNR23



SNR
26

518 76 QB 1, PÁNTOS, SPECIÁLIS ALAKKAL,
MELY MEGAKADÁLYOZZA, HOGY A
FÜLDUGÓ ÉRINTKEZZEN A
MUNKAFELÜLETTEL, 10 PÁR/DOBOZ, SNR26




SNR
28

518 10 QUIET,
ZSINÓROS, NEM
ALLERGIZÁL,
MOSHATÓ 100/
DOBOZ, SNR28



SNR
28

519 19 METAL FLEX:
ANTIALLERGÉN, MOSHATÓ,
FÉMMAGOS, ÍGY DETEKTORRAL
ÉRZÉKELHETŐ,
ÉLELMISZERIPARBAN
HASZNÁLHATÓ, 200 PÁR SNR 28



SNR
29

519 17 BLU POWER: ANTIALLERGÉN,
MOSHATÓ, FÉMMAGOS, ÍGY DETEKTORRAL
ÉRZÉKELHETŐ, ÉLELMISZERIPARBAN
HASZNÁLHATÓ, 200 PÁR SNR 28

518 07 QUIET, 100/
DOBOZ, NEM
ALLERGIZÁL,
MOSHATÓ SNR28



SNR
28



SAFETY SYSTEM



FÜLVÉDŐK

A STARK ANTIALLERGIKUS POLIURETÁN PÁRNÁKBÓL ÁLLNAK, MELYEK NAGY FELÜLETŰEK. PUHASÁG ÉS KÉNYELMES VISELÉS A FŐ JELLEMZŐJÜK, AZ ÖSSZES MODELL MAGASSÁGBAN IS ÁLLÍTHATÓ, MINDEN HELYZETBEN ALKALMAZHATÓ.

SNR-DECIBELSKÁLA, MEGMUTATJA AZ ÁTLAGOSAN ELNYELT HANGERŐT 63 ÉS 4000 HZ FREKVENCIA KÖZÖTT



511 91

SNR
28

511 91 STARK 1-LEGKISEBB, AJÁNLOTT OLYAN KÖRNYEZETBEN, AHOL A ZAJTERHELÉS NEM TÚL MAGAS, SNR 28

511 93 STARK 5-AJÁNLOTT OLYAN KÖRNYEZETBEN, AHOL KÖZEPESEN NAGY A ZAJTERHELÉS. A PÁRNA NAGY ÉRINTKEZÉSI FELÜLETE KÉNYELMES VISELÉST BIZTOSÍT, SNR 29

511 92 STARK 3-KÖZEPESEN NAGY ZAJTERHELÉSRE, ZSEBMÉRETŰ FÜLPÁRNÁVAL, ÖSSZECSUKHATÓ, SNR 30

511 95 STARK 9-NAGY ZAJTERHELÉSRE, REPTÉRI HASZNÁLATRA IS ALKALMAS, SZÉLES ACÉL FEJPÁNTTAL, HOSSZÚ TÁVON IS STABILAN VISELHETŐ, SNR 32

511 41 COMPACT C1F-BILSOM: ZSEBMÉRETŰ PÁRNÁKKAL, HORDTÁSKÁVAL EGYÜTT. SNR 26

NINCS KÉPEN:

51171 STARK 3 TARTALÉK PÁRNÁK

51172 STARK 9 TARTALÉK PÁRNÁK



RAKTÁRON

511 95

SNR
32

511 41

SNR
26

SISAK-FÜLVÉDŐ KÉSZLETEK

390 44 EN 1731 FORESTIER
RENDSZER, SISAKADAPTERREL:
ROCKMAN, STYLE 600 ÉS ABS
900 SISAKOKHOZ. EGYESÍTI AZ
ARC ÉS FEJVÉDELMEZET,
KÖNNYŰ HÁLÓS ROSTÉLLYAL
ÉS FÜLVÉDŐKKEL, SNR26

390 44



SNR
26

511 50



SNR
26

511 50 BILSOM CLARITY FÜLVÉDŐ:
ROCKMAN ÉS STYLE 600 ÉS ABS 900
SISAKOKRA SZERELHETŐ, MUNKA,
VÁRAKOZÓ ÉS PIHENŐHELYZETBE
ÁLLÍTHATÓ, ELÉRHETŐ MINDEN SISAKRA
SZERELHETŐ VÁLTOZATA IS RAKTÁRON,
SNR26

NINCS KÉPEN:
51174 10 PÁR TARTALÉK PÁRNA AZ 51150-
HEZ

511 53 BILSOM CLARITY FÜLVÉDŐ:
KAPHATÓ ROCKMAN, ABS 900 VAGY
STYLE 600 SISAKHOZ,
KATEGÓRIÁJÁBAN AZ EGYIK LEGJOBB,
MUNKA, VÁRAKOZÓ,
PIHENŐHELYZETBE ÁLLÍTHATÓ, SNR30

51173 10 PÁR TARTALÉK PÁRNA AZ
51153-HOZ (NINCS KÉP)

511 53



SNR
30



SAFETY SYSTEM



ALPINISTA FELSZERELÉSEK- SOKOI BEÜLŐK



RAKTÁRON

A BIZTONSÁGI BEÜLŐK, AMELYEK SZÉTOSZTJÁK A ZUHANÁS ENERGIAJÁT, FŐLEG A COMBOKRA ÉS A TÖRZSRE IDEÁLIS VISELETNEK SZÁMÍTANAK. A SIR SOKOI HÁMJAI POLIÉSZTERBŐL KÉSZÜLNEK, EZ AZ ANYAG ALIG TÁGUL, NAGYOBB ZUHANÁSOK ESETÉN SEM VESZÍTI EL FORMÁJÁT, ÍGY A FELHASZNÁLÓ NEM ESHET KI A BEÜLŐBŐL. HASZNÁLAT ELŐTT FONTOS ELLENŐRIZNI A HÁMOT A KÖVETKEZŐ SZEMPONTOK ALAPJÁN:
-TARTSUK A HÁMOT A HÁTSÓ D GYŰRŰNÉL FOGVA, A MÁS SZÍNŰ VÁLL ÉS COMBPÁNTOK ÍGY KÖNNYEN FELISMERHETŐEK
-ELLENŐRIZZÜK HOGY A HÁMON NINCS ÉGÉS, VÁGÁS ÉS EGYÉB SÉRÜLÉS
-ELLENŐRIZZÜK A VARRÁSOKAT
-ELLENŐRIZZÜK A FÉM ALKATRÉSZEK ROZSDAMENTESSÉGÉT

TECHNIKAI LEÍRÁS



553 11



553 12



553 13

553 11 SOKOI 1- BIZTONSÁGI BEÜLŐ, RÖGZÍTÉS: HÁTSÓ „D” RÖGZÍTŐPONTTAL, ÁLLÍTHATÓSÁG: MELL ÉS COMBRÖGZÍTŐK
ELŐNYÖK: MELLPÁNT FOGJA ÖSSZE A HÁTPÁNTOKAT
ERGONÓMIA: SZÉLES PÁNTOK, HOSSZABB IDEJŰ HASZNÁLATRA

553 12 SOKOI 2-BIZTONSÁGI BEÜLŐ RÖGZÍTÉS: HÁTSÓ „D” RÖGZÍTŐPONTTAL, 2 ELSŐ TEXTILGYŰRŰVEL
ÁLLÍTHATÓSÁG: MELL ÉS COMBRÖGZÍTŐK
ELŐNYÖK: LENT ÉS FENT IS ÁLLÍTHATÓ
ERGONÓMIA: SZÉLES PÁNTOK, HOSSZABB IDEJŰ HASZNÁLATRA

553 13 SOKOI 3 BIZTONSÁGI BEÜLŐ RÖGZÍTÉS: 1 HÁTSÓ ÉS 2 MELLKASI „D” RÖGZÍTŐPONTTAL, ÁLLÍTHATÓSÁG: MELL ÉS COMBRÖGZÍTŐK, CSÚSZTATHATÓ ELSŐ CSAT
ELŐNYÖK: TELJESEN SZABADON ÁLLÍTHATÓ
ERGONÓMIA: ÜLŐPÁNT A LEGNAGYOBB KÉNYELEMÉRT

553 14 SOKOI 4 BIZTONSÁGI BEÜLŐ RÖGZÍTÉS: 1 HÁTSÓ „D” RÖGZÍTŐPONTTAL, 2 ELSŐ TEXTILGYŰRŰVEL, 2 OLDALSÓ D GYŰRŰVEL AZ OLDALIRÁNYÚ POZICIONÁLÁSHOZ
ÁLLÍTHATÓSÁG: VÁLL, MELL ÉS COMBRÖGZÍTŐK, CSÚSZTATHATÓ ELSŐ CSAT
ELŐNYÖK: TELJESEN SZABADON ÁLLÍTHATÓ, SZERSZÁMTARTÓ CSATOK ÉS GYŰRŰK
ERGONÓMIA: ÜLŐPÁNT A LEGNAGYOBB KÉNYELEMÉRT



553 18 SOKOI 8 EN 358 CE-
ÁLLÍTHATÓ ÖV
RÖGZÍTÉS: 2 OLDALSÓ
GYŰRŰVEL AZ OLDALIRÁNYÚ
POZICIONÁLÁSHOZ,
SZERSZÁMTARTÓ CSATOK ÉS
GYŰRŰK
ÁLLÍTHATÓSÁG: TELJESEN
ÁLLÍTHATÓ
ELŐNYÖK: A BÉLÉS
MEGFELELŐ TÁMOGATÁST
NYÚJT AZ ÁGYÉKNAK



STRATOS BEÜLŐK

SZÍJAK: POLIÉSZTER, 44
MM SZÉLESEK,
SZAKÍTÓERŐ: 23 N

FONÁL: ERŐS POLIAMID,
ZÖLD
FÉM

ALKATRÉSZEK:
GALVANIZÁLT ACÉL

SZILÁRDSÁGI ERŐ: 15 KN
VAGY 1530 KG/3 PERC
MINDEN CSATLAKOZÓ
PONTON

553 20 STRATOS 1:
RÖGZÍTÉS: 1 HÁTSÓ „D”
RÖGZÍTŐPONTTAL, 2
ELSŐ TEXTILGYŰRŰVEL
ÁLLÍTHATÓSÁG: VÁLL,
DERÉK ÉS
COMBRÖGZÍTŐK
ELŐNYÖK: PÁRNÁZOTT
VÁLL ÉS COMBPÁNTOK,
A COMBOKON
GYORSCSATOS,
VÁLLAKON
TEXTILGYŰRŰ KÖTÉL
RÖGZÍTÉSÉHEZ
ERGONÓMIA: A
PÁRNÁZÁS ÉS
ÜTÉSELNYELÉS NAGY
KÉNYELMET BIZTOSÍT
TÖMEG: 1,68 KG



553 23 STRATOS 2:
RÖGZÍTÉS: 1 HÁTSÓ „D”
RÖGZÍTŐPONTTAL, 2 ELSŐ
TEXTILGYŰRŰVEL, 2 OLDALSÓ D
GYŰRŰ DERÉKMAGASSÁGBAN,
POZICIONÁLÁSHOZ
ÁLLÍTHATÓSÁG: ÁLLÍTHATÓ
VÁLL, COMB ÉS DERÉKPÁNT,
DERÉKON PÁRNÁZOTT,
GYORSCSATOS ÖV
ELŐNYÖK: COMB ÉS
VÁLLPÁNTOK BÉLELTEK,
GYORSCSATTAL,
POZICIONÁLÓKÖTELEK
SZÁMÁRA TEXTIL SZÍJAK,
SZERSZÁMTARTÓ GYŰRŰK (2)
ERGONÓMIA: A PÁRNÁZÁS ÉS
ÜTÉSELNYELÉS NAGY
KÉNYELMET BIZTOSÍT, AZ
ÜLŐPÁNTTAL HOSSZÚ TÁVÚ
MUNKAVÉGZÉST TESZ LEHETŐVÉ
TÖMEG: 2,2 KG



RAKTÁRON

TECHNIKAI LEÍRÁS

RUGALMAS HURKOK:
KÜLÖNLEGES TERVEZÉS,
SZABÁLYOZZA A FŐLÖSLEGES
SZÍJAT BEÁLLÍTÁSKOR

AUTOMATIKUS CSATOK:
ROZSDAMENTES ACÉL

KÖTÉLTARTÓK: MINDKÉT
OLDALON A BIZTONSÁGOS
RÖGZÍTÉS ÉRDEKÉBEN

ELSŐ D GYŰRŰ: KÖTÉLHEZ,
MENTÉSHEZ ÉS EGYÉB
MŰVELETEKHEZ, ÍGY
TÖBBCELŰ A BEÜLŐ

COMBRÖGZÍTŐK: BÉLELT,
GYORSCSATOS, A BÉLÉS
MIATT JOBB A
LEVEGŐKERINGÉS ÉS
ENERGIAELNYELÉS



”I D” LEMEZ: HÁTSÓ VÁSZON
EGYSÉG, MELY A HELYÉN
TARTJA A D GYŰRŰT,
ZUHANÁS UTÁN IS

ELSŐ CSATLAKOZÁS: A FELSO
MELLKASI D GYŰRŰ
ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁSA
MIATT ELSŐ RÖGZÍTÉSI
PONTKÉNT IS HASZNÁLHATÓ

POZICIONÁLÓ ÖV: BÉLELT, 2 D
GYŰRŰVEL, MUNKA KÖZBEN JÓ
KOMFORTÉRTETET BIZTOSÍT,
HÁTSÓ FOGANTYÚVAL, AHOVÁ
TÖBB SZERSZÁM
FELSZERELHETŐ

KOMBINÁLHATÓ CSÚSZÓK: EGY
KÉZZEL IS HASZNÁLHATÓAK

553 25
STRATOS 3:
BIZTONSÁGI BEÜLŐ ÉS
POZICIONÁLÓRENDSZER, MELLKASI
CSATOLÁSSAL
RÖGZÍTÉS: 1 HÁTSÓ ÉS 1 ELSŐ „D”
RÖGZÍTŐPONTTAL, 1 HASI „D”
GYŰRŰVEL CSÍPÓMAGASSÁGBAN
KÖTÉLNEK ÉS 2 OLDALSÓ „D”
GYŰRŰVEL A POZICIONÁLÁSHOZ
ÁLLÍTHATÓSÁG: ÁLLÍTHATÓ VÁLL,
COMB ÉS DERÉKPÁNT, DERÉKON
PÁRNÁZOTT, GYORSCSATOS ÖV
ELŐNYÖK: COMB, VÁLL ÉS
DERÉKPÁNTOK BÉLELTEK, ELŐBBI
KETTŐ GYORSCSATTAL,
POZICIONÁLÓKÖTELEK SZÁMÁRA
TEXTIL SZÍJAK, SZERSZÁMTARTÓ
GYŰRŰK (2), 1 NAGYOBB
KARABINERTARTÓ GYŰRŰ HÁTUL,
VÁLLAKON GYŰRŰK
KÖTÉLRÖGZÍTÉSRE
ERGONÓMIA: RUGALMAS SZÍJAK
HOSSZABB MUNKAVÉGZÉSRE,
KÜLÖNLEGES PÁRNÁZÁS ÉS JOBB
ÜTÉSELNYELÉS
TÖMEG: 2,4 KG

HOGY VISELJÜK A BEÜLŐT

1. VÁLLRÉSZNÉL
FOGVA
TARTSUK
FÜGGŐLEGESEN
A HÁMOT



2. JOBB, MAJD A
BAL
VÁLLPÁNTBA
BÚJJUNK BELE



3. CSATOLJUK BE
A MELLKASI
RÖGZÍTŐPÁNTOT



4. CSATOLJUK
BE A
DERÉKPÁNTOT



5. CSATOLJUK
BE A JOBB
COMBPÁNTOT



6. CSATOLJUK
BE A BAL
COMBPÁNTOT



7. HÚZZUK MEG A
COMBSZÍJAKAT
ELLENTÉTES
VÉGÜK FELÉ



8. A
COMBMÉRETHEZ
ÁLLÍTSUK A
HEVEDEREKET



9. ELLENŐRIZZÜK
A HÁTSÓ D-
GYŰRŰ FELFELÉ
ÁLLÓ HELYZETÉT




10. A
COMBPÁNTOKAT
NEM SZABAD
TELJESEN
FESZESRE HÚZNI



11. GYŐZŐDJÜNK
MEG, HOGY A
HÁM NEM TÚL
SZOROS



KOMBI BEÜLŐK





552 72

PRÁTIK MELLÉNYBEÜLŐ, NARANCS EN 361, EN 471 CE
KÉTPONTOS BIZTOSÍTÓRENDSZER,
INTEGRÁLT LÁTHATÓSÁGI MELLÉNNYEL.
HÁTSÓ D GYŰRŰVEL, KÉT HASI
TEXTILGYŰRŰVEL A
BIZTOSÍTÓRENDSZERNEK. ELŐL
ZÁRÓDIK, GYORSCSATOSAN, A MELLÉNY
CIPZÁROS, DERÉKON, GALLÁRON ÉS
HÁTON FÉNYVISSZAVERÓ CSÍKOKKAL, 2
OLDALSÓ HÁROMDIMENZIÓS ZSEBBEL.

552 72



552 71 SÁRGA



552 71



552 80

PRÁTIK MELLÉNYBEÜLŐ,
SZÜRKE EN 361
KÉTPONTOS
BIZTOSÍTÓRENDSZER,
INTEGRÁLT LÁTHATÓSÁGI
MELLÉNNYEL. HÁTSÓ D
GYŰRŰVEL, KÉT HASI
TEXTILGYŰRŰVEL A
BIZTOSÍTÓRENDSZERNEK.
ELŐL ZÁRÓDIK,
GYORSCSATOSAN, A MELLÉNY
CIPZÁROS, 2 OLDALSÓ
HÁROMDIMENZIÓS ZSEBBEL.
KÉNYELMES MODELL,
ÁLLÍTHATÓ VÁLLRÉSSZEL ÉS
COMBPÁNTOKKAL. EGY
MÉRET BEN

552 80



BIZTOSÍTÓRENDSZEREK





552 15



552 11



552 20



RAKTÁRON

552 15

STOPPER BIZTOSÍTÓ 15 M:
VISSZACSEVÉLHETŐ,
FÜGGŐLEGES
FELADATOKHOZ IDEÁLIS, 136
KG TEHERBÍRÁS, 6KN-NÁL
KEVESEBB ERŐHATÁST BÍR,
GALVANIZÁLT 4,5 MM-ES
ACÉLKÖTÉL, SZERKEZETE
ACÉLOZOTT POLIMER,
ÜTÉSÁLLÓ

55211 STOPPER BIZTOSÍTÓ 7,5
M: VISSZACSEVÉLHETŐ,
FÜGGŐLEGES
FELADATOKHOZ IDEÁLIS, 136
KG TEHERBÍRÁS, 6KN-NÁL
KEVESEBB ERŐHATÁST BÍR,
GALVANIZÁLT 4,5 MM-ES
ACÉLKÖTÉL, SZERKEZETE
ACÉLOZOTT POLIMER,
ÜTÉSÁLLÓ

55220 STOPPER, 7 M
KEVLÁRKÖTÉLLEL

553 33

BLOCK BIZTOSÍTÓ, 15 M 14
MM-ES KÖTÉLLEL,
STANDARD KARABINERREL
FIX PONTKÉNT, KÉTSZERES
BIZTOSÍTÓRENDSZER

55334 BLOCK RÖGZÍTŐ,
LÖKÉSELNYELŐVEL:
STANDARD KARABINERREL
FIX PONTNAK, 15 M 14 MM
VASTAG KÖTÉLLEL, DUPLA
BIZTOSÍTÓRENDSZER

55401 MAXI EAGLE EN 360
CE-2, 25 MÉTERES 5 CM
SZÉLES FELCSAVARHATÓ
VÁSZON KÖTÉL,
LÖKÉSELNYELŐVEL ÉS
KARABINERREL

NINCS KÉPEN:

55218 STOPPER, 30 M:
RENDELÉSRE

55221 TWIN STOPPER 2 M:
RENDELÉSRE



553 34



554 01



ENERGIAELNYELŐK



› AZ ENERGIAELNYELŐK 44 MM SZÉLES HEVEDERBŐL KÉSZÜLNEK, ÖSSZEHAJTOTTAK ÉS VÁKUUMCSOMAGOLTAK. ZUHANÁS KÖZBEN AZ ENERGIAELNYELŐ AUTOMATIKUSAN ELSZAKAD A CSOMAGOLÁSBAN, ELSYELI A KELETKEZŐ ENERGIÁT, ÍGY 6KN-NÁL KEVESEBBRE CSÖKKENTI A HASZNÁLÓRA HATÓ ERŐT. EN 355 SZABVÁNYÚ. A SÍR SZÁMTALAN VÁLASZTÉKBAN ÉS HOSSZÚSÁGBAN KÍNÁL ENERGIAELNYELŐ HEVEDEREKET ÉS KÖTELEKET, TÖBB FÉLE VÉGZÁRÓDÁSSAL.



RAKTÁRON

553 31 HEVEDER LÖKÉSELNYELŐ KÖTÉL, EN 355 CE-2 MÉTERES LÖKÉSELNYELŐ KÖTÉL, A VÉGEIN 2 STANDARD KARABINERREL RÖGZÍTHETŐ.



553 32 LÖKÉSELNYELŐ Y ALAKÚ HEVEDERKÖTÉL, EN 355 CE- LÖKÉSELNYELŐ, 1 STANDARD ÉS 2 MONTBLANC KARABINERREL 1 M



553 36 ENERGIAELNYELŐ KÖTÉL, 2 M, STANDARD ÉS MAXITUDE KARABINEREKKEL



553 37 Y KÖTÉL, ENERGIAELNYELŐ, 12 MM, KERNMANTEL SZERKEZET, 2 M HOSSZÚ, 1 STANDARD ÉS 2 ANAPURNA KARABINERREL



553 38 Y KÖTÉL, ENERGIAELNYELŐ, 12 MM, KERNMANTEL SZERKEZET, 2 M HOSSZÚ, 1 STANDARD ÉS 2 MONTBLANC KARABINERREL



553 39 SODROTT Y KÖTÉL, ENERGIAELNYELŐVEL, 12 MM, 2 M HOSSZÚ, 1 STANDARD ÉS 1 ANAPURNA KARABINERREL



CIKKSZ.	EN 355 CE KÉTSZERSODROTT ENERGIAELNYELŐ KÖTÉL	
553 42 RENDELÉSRE	2 STANDARD KARABINER	
553 43 RENDELÉSRE	2 ANAPURNA KARABINER	
553 44 RENDELÉSRE	1 STANDARD ÉS 1 ANAPURNA KARABINER	
553 45	1 ANAPURNA ÉS 1 MONTBLANC KARABINER	
553 46 RENDELÉSRE	1 ANAPURNA KAR. ÉS 1 GRIPMAX 140 MM HOROG	

553 74 SODROTT KÖTÉL, LÖKÉSELNYELŐ GRIPMAX HOROGGAL EN 355 CE-2 MÉTERES KÖTÉL, EGYIK VÉGE STANDARD KARABINERREL, A MÁSIK 140 MM-ES GRIPMAX FOGANTYÚVAL



553 79 ENERGIAELNYELŐ RUGALMAS KÖTÉL, 44 MM, MIN 1,4-MAX 2 M HOSSZÚ



CIKKSZ.	EN 355 CE KERNMANTEL ENERGIAELNYELŐ KÖTÉL	
553 47 RENDELÉSRE	2 HUOKKAL	
553 48 RENDELÉSRE	1 HUOK ÉS 1 STANDARD KARABINER	
553 49 RENDELÉSRE	1 HUOK ÉS 1 ANAPURNA KARABINER	
553 51 A	1 HUOK ÉS 1 MONTBLANC KARABINER, 1 M	

553 81 Y KÖTÉL, RUGALMAS, ENERGIAELNYELŐ, MIN 1,4-MAX 2 M HOSSZÚ, 1 STANDARD ÉS 2 MONTBLANC KARABINERREL



POZICIONÁLÓRENDSZEREK



RAKTÁRON

› HÁROMSZOR SODROTT POLIAMID KÖTELEKKEL



553 40

2 M KÖTÉL, STANDARD ÉS
ANAPURNA KARABINERREL
EN 354 CE



553 41

2 M POZICIONÁLÓKÖTÉL
ANAPURNA ÉS MONTBLANC
KARABINEREKKEL EN 354 CE



553 53

2 M KÖTÉL, 12 MM, 2
STANDARD KARABINERREL
EN 354 CE



553 56

1,8 M POZICIONÁLÓKÖTÉL, 2
HUROKKAL, 12 MM EN 354 CE



553 50

ÁLLÍTHATÓ KÖTÉL (1-2
M), SODROTT, 14 MM,
HURKOKKAL EN 358 CE



553 76

POZICIONÁLÓ KÖTÉL,
HÁROMSZOR SODROTT, 14
MM VASTAG, 2 M HOSSZÚ,
FOGANTYÚRÖGZÍTÉSSEL, 2
STANDARD KARABINERREL
EN 358 CE



553 82

2 M KÖTÉL, 12 MM, 1
MONTBLANC ÉS 1
STANDARD KARABINER
EN 354 CE



553 86A

Y KÖTÉL 3 KARABINERREL
EN 354 CE



553 52

ÁLLÍTHATÓ HEVEDER (1-2
M), 33 MM SZÉLES, 2
STANDARD KARABINERREL
EN 358 CE



553 78
ERESZKEDŐ EN 341 CE: SÚRLÓDÓS
LEERESZTŐ, 10 M KÖTÉL, AMELY FIX
PONTHOZ KAPCSOLÓDIK, A
HASZNÁLÓ MAGÁT ERESZTI LE,
ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL



553 58
10 M KÖTÉ, 15 MM,
VÉGHURKOKKAL
EN 1891 CE

553 54
KÖTÉL: EN 795 CE FIX
PONTHOZ
RÖGZÍTÉSHEZ
POLIÉSZTER HUOK



553 57
20 M
KERNMANTEL
KÖTÉL, 12 MM

553 59
20 M KÖTÉL, 15 MM,
VÉGHURKOKKAL
EN 1891 CE

CIKKSZ.		2 M KERNMANTEL KÖTÉL EN 354 CE - RENDELÉSRE
553 30	2 HUOKKAL	
553 35	1 HUOK 1 STANDARD KARABINER	
553 80	2 STANDARD KARABINER	
553 83	1 HUOK 1 ANAPURNA KARABINER	
553 84	2 ANAPURNA KARABINER	
553 85 RAKTÁRON	1 HUOK 1 MONTBLANC KARABINER	
553 86	1 STANDARD 1 ANAPURNA	
553 89 RAKTÁRON	1 STANDARD 1 MONTBLANC KARABINER	
553 89A	1 STANDARD 2 MONTBLANC KARABINER	
553 90	1 ANAPURNA ÉS 1 MONTBLANC KARABINER	

CIKKSZ.		2M/30 MM HEVEDERKÖTÉL EN 354 CE - RENDELÉSRE
553 91	2 HUOKKAL	
553 92	1 HUOK 1 STANDARD KARABINER	
553 93	2 STANDARD KARABINER	
553 94	1 HUOK 1 ANAPURNA KARABINER	
553 95	2 ANAPURNA KARABINER	
553 96	1 HUOK 1 MONTBLANC KARABINER	
553 97	1 STANDARD 1 ANAPURNA	
553 98	1 STANDARD 1 MONTBLANC KARABINER	
553 99	1 ANAPURNA ÉS 1 MONTBLANC KARABINER	



POZICIONÁLÓRENDSZEREK



RAKTÁRON



551 77
BIZTONSÁGI HÁLÓ: ERŐS
NYLON, 5 MM VASTAG,
SZÉLEIN HURKOKKAL ÉS
ZSINÓROKKAL
RÖGZÍTHETŐ, 75X75 MM
SZÖVÉSŰ, TETŐKÖN ÉS
VÁZSZERKEZETEK
ÖSSZESZERELÉSEKOR
IDEÁLIS, MÉRET IGÉNY
SZERINT. RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK

551 80
SZERSZÁMTARTÓ
TENGERÉSZZSÁK:
MOSHATÓ NYLON,
FÉLKEMÉNY ALSÓ
RÉSZ, FELÜL
MADZAGGAL
ZÁRTHATÓ, 2
VÁLLPÁNTTAL, SZÍN ÉS
CÉGJELZÉS
VÁLASZTHATÓ

553 29
HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNY EN 795 CE-TELESZKÓPOS,
ÖSSZESZUKHATÓ, 3 RÖGZÍTÉSI PONTTAL, MUNKÁSOK
NYÍLÁSOKBA, LYUKAKBA LEENGEDÉSÉNÉL CÉLSZERŰ
ALKALMAZÁSA, AHOVÁ MÁSHOGY EZ NEM
LEHETSÉGES. TARTALMAZ 20 MÉTER HUZALT, MELY
VISSZACSVÉLHETŐ, TEHERBÍRÁSA 500 KG, ÉS A
BEÜLŐ ELSŐ ÉS HÁTSÓ RÖGZÍTŐPONTJAIHOZ IS
CSATLAKOZTATNI KELL. AZ ÁLLVÁNY AJÁNLOTT
KUTAK, CSATORNÁK, LIFTEK KARBANTARTÁSÁHOZ,
TOVÁBBI ELŐNYE, HOGY LEHETŐVÉ TESZI AZ
ESZMÉLETLEN VAGY SÉRÜLT MUNKÁS KIEMELÉSÉT.
KÁBELÁTMÉRŐ 4,5 MM
STATIKUS ERŐ: 12 KN/3 PERC

388 09
ALUMINIUM
SZERSZÁMDOBOZ:
LAKATTAL, BELSŐ
REKESZEKKEL,
55X38X19 CM.
RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK.



553 60
STANDARD KARABINER
EN 362:
SZÉLESSÉG: 17 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 25
KN



553 61
CLASSIQUE KARABINER,
EN 362:
SZÉLESSÉG: 22,5 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ:
20 KN



553 62
BERG KARABINER, EN 362:
SZÉLESSÉG: 22 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 20 KN



553 63
MONTBLANC HOROG EN 362:
SZÉLESSÉG: 55 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 23 KN



553 64
SIMPLEX KARABINER, EN 362:
SZÉLESSÉG: 20 MM
HÁROMSZÖGLETŰ,
ALUMINIUM-KRÓM,
AUTOMATA DUPLA ZÁR



553 65
BOZE KARABINER EN 362:
SZÉLESSÉG: 15 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 25 KN
RENDELÉSRE KÉSZÍTIK.



553 66
DRAGON KARABINER, EN 362:
SZÉLESSÉG: 22,5 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 20KN




553 67
ANAPURNA CSATOS
HOROG EN 362:
SZÉLESSÉG: 17 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 25
KN




553 68
CIBER KARABINER EN 362:
SZÉLESSÉG: 23 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 25 KN



553 69
MAXITUBE KARABINER,
EN 362:
SZÉLESSÉG: 60 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ:
22 KN




553 70
GRIPMAX HOROG 75 MM EN
362: CSÖVEKHEZ RÖGZÍTHETŐ
SZÉLESSÉG: 75 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 23 KN



553 71
MAXI HOOK EN 362:
SZÉLESSÉG: 80 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ:
23 KN



553 72
GLAM FORGÓKAPCSOS HOROG,
SÚLYJELZŐVEL EN 362: A JELZŐ
ZÖLD, HA NEM TÖRTÉNT
ZUHANÁS, HASZNÁLATBA
LÉPÉS ELŐTT VÖRÖSRE VÁLT,
ÍGY FIGYELMEZTET
SZÉLESSÉG: 11,5 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 23 KN



553 73
GRIPMAX HOROG 140
MM EN 362:
CSÖVEKHEZ
RÖGZÍTHETŐ
SZÉLESSÉG: 140 MM
MINIMUM TÖRÉSI
ERŐ: 23 KN



553 75
BREID CSATOS HOROG EN
362: VÉLETLEN NYITÁS
ELLENI BIZTOSÍTÁSSAL
SZÉLESSÉG: 22,5 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 23 KN



553 77
FORT KARABINER, EN 362:
SZÉLESSÉG: 22,5 MM
MINIMUM TÖRÉSI ERŐ: 23 KN



PETZL BIZTONSÁGI BEÜLŐK SZŰK HELYEKRE



› SZÁMOS ESETBEN SZÜKSÉG VAN ILYEN RENDSZEREKRE, HOGY ELÉRHESSÉK A MUNKATERÜLETET, UGYANAKKOR A KOLLEKTÍV BIZTOSÍTÓRENDSZEREK NEM ALKALMAZHATÓAK (PL. HÁLÓ, LIFE-LINE, ÁLLVÁNYZAT), PÉLDÁUL SZIKLÁKON. EZEK IDŐLEGES KARBANTARTÁSI FELADATOKRA IS ALKALMASAK, AMIKOR NINCS LEHETŐSÉG ÁLLVÁNYZATOT KIÉPÍTENI. A FELHASZNÁLÓ ÁLTALÁBAN FELÜLRŐL KÖZELÍTI MEG AZ ADOTT HELYET (EGYSZERŰBB, BIZTONSÁGOSABB), DE ELŐFORDULHAT ALSÓ MEGKÖZELÍTÉS IS. HA A VEZETŐ RÖGZÍTETTE A VEZETŐ ÉS BIZTOSÍTÓKÖTELEKET, AKKOR A TÖBBI HASZNÁLÓ IS ALKALMAZHATJA A RENDSZERT. HASZNÁLHATÓ SZŰK HELYEKEN, Ahol EGYÉB RENDSZEREK KIÉPÍTÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA NINCS MÓD. ÁLTALÁBAN FELÜLRŐL KÖZELÍTIK MEG AZ ILYEN HELYEKET, MEGFELELŐ LEERESZTŐRENDSZERREL. A LEERESZTŐ RENDSZER MEGBÍZHATÓ, FÜGGETLEN ÉS FELCSÉVÉLHETŐ KÖTÉLLEL BÍR, ÍGY NÖVELVE A MUNKÁS BIZTONSÁGÁT ÉS LEHETŐVÉ TESZI A GYORS MENTÉST SZÜKSÉG ESETÉN. ILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN CSAK SEGÍTŐKKEL LEHET DOLGOZNI!



SAFETY SYSTEM

552 40



552 28




552 29



552 30



552 31



552 32A



552 33



552 34



552 35



552 36



552 37



552 38



552 64



552 92



552 40
VERTEX BEST SISAK CE:
POLIKARBONÁT, ELEKTROMOS
SZIGETELÉssel ÉS MM ÉS LD
VÉDELEMMEl, ALACSONY
HŐMÉRSEKLETEN IS HASZNÁLHATÓ

552 28
ASAP MOBIL BIZTOSÍTÓESZKÖZ,
KÖTÉLHEZ EN 353-2, EN 12841 TYPE A
CE: FÜGGŐLEGES VAGY SZÖGBEN
DÖNTÖTT KÖTELEKHEZ, MEGÁLLÍTJA
A ZIHANÁST ÉS A CSÚSZÁST, OK TL
AUTOMATA KARABINERREL

552 29
ASAP'SORBER 20 CM-ES
ENERGIAELNYELŐ ASAP
RENDSZEREN KERESZTÜL
HÁMHOZ RÖGZÍTHETŐ EN 355 CE

552 30
55230 ASCENSION EN 567 EN 12841 B CE:
KÖTÉLKAMPÓ, EMELKEDÉSHEZ,
FOGAZOTT BÜTYÖKKEL, 8-13 MM
ÁTMÉRŐJŰ KÖTELEKKEL (4). NAGY
HUROKKAL, AMI LÁBTARTÓNAK IS
HASZNÁLHATÓ

552 31
FOOTCORD: ÁLLÍTHATÓ LÁBTARTÓ
HUROK, ASCENSION RENDSZEREKHEZ ÉS
KÖTELEKHEZ

552 32A
AVAO BOD FAST BEÜLŐ: EN 361 EN 358 EN 813
CE: POZICIONÁLÓ ÉS BIZTOSÍTÓ BEÜLŐ, HASI
ÉS 2 HÁTI RÖGZÍTŐPONTTAL,
BIZTOSÍTÓRENDSZER RÁKAPCSOLÁSÁHOZ,
HASI ÉS 2 OLDAL RÖGZÍTŐ PONT A JOBB
SÚLYELOSZTÁS MIATT. MÉRET: 0 (XXS-S)/1 (S-
L)/2 (L-XXL)

552 33
„I'D S” ÖNFÉKEZŐ LEERESZTŐ EN
341 A OSZTÁLY, EN 12841 C CE:
ÖNFÉKEZŐS, ANTI-PÁNIK
RENDSZERREL, MULTIFUNKCIÓS
FOGANTYÚVAL, MELLYEL
KONTROLLÁLHATÓ A
LEERESZKEDÉS

55234 GRILLON HORGOS
ÁLLÍTHATÓ KÖTÉL 2 M EN 358 CE:
KAPCSOLÓHOROGGAL, HÁMON
DUPLÁN ALKALMAZHATÓ, AZ
OLDALSÓ RÖGZÍTÉSI PONTOKON,
A JÓ SÚLYELOSZTÁS ÉRDEKÉBEN

552 35
OK TL SZIMMENTRIKUS KAPCSÚ
KARABINER EN 362 CE: EGYIK
OLDALÁRA GRILLON HOROG, A
MÁSIKRA ASAP'SORBER
RÖGZÍTHETŐ, I'D ÉS AVAO
HÁMOKHOZ

55236 OXAN KARABINER EN 362
CE ACÉL, SZIMMETRIKUS
KAPOCCSAL, 2 KÖTÉL
ÖSSZEKAPCSOLÁSÁHOZ IDEÁLIS

552 37
AXIS 11 MM KÖTÉL EN 1891 A CE, 3
SZÍNBEN, 100 M, SÁRGÁ-FEKETE

552 38
AXIS 11 MM KÖTÉL EN 1891 A CE, 3
SZÍNBEN, 100 M, SÁRGÁ-FEHÉR

552 64
VIZIR ROSTÉLY: EN 166 1B ANSI
Z87.1-2010 CE: TÖKÉLETES
SZEMVÉDELMEt BIZTOSÍT, VERTEX
ÉS ALVEO SISAKOKHOZ ILLESZKEDIK.
KÖNNYŰ FELHELYEZNI AZ
ELŐFORMÁZOTT BETÉTEKNEK
KÖSZÖNHETŐEN, EMELLETT
PÁRAMENTESÍTETT ÉS KARCMENTES

552 92
SPATHA: KÉS, KIFEJEZETTEN A MUNKÁSOK
MINDENNAPI FELADATAIHOZ TERVEZVE.
KÖNNYEN VÁG EL KÖTELET ÉS SZALAGOKAT.
KARABINERLYUKKAL A KÖNNYEBB RÖGZÍTÉS
ÉRDEKÉBEN. KESZTYŰBEN IS KÖNNYEN
KEZELHETŐ, RECÉS KERÉKKEL NYITJATÓ
NYITOTT HELYZETBEN RÖGZÍTHETŐ.
ROZSDAMENTES ACÉLPENGE, TARTÓS.



PETZL TETŐFEDŐ ÉS ÁCS-KÉSZLET

TARTALMAZ SISAKOT, HÁMOT, LIFELINE KÖTELET, ENERGIAELNYELŐT, MOBIL BIZTOSÍTÓT, MELYEK MIND SZÜKSÉGESEK A TETŐN DOLGOZÓK BIZTONSÁGAHOZ. A MUNKA ELSŐ FÁZISAKÉNT POZICIONÁLÓRENDSZER KIALAKÍTÁSA SZÜKSÉGES




552 47



552 28



552 29



552 34



552 35



552 36



552 50



552 48



552 45



552 51



552 52



552 49

552 47
VERTEX ST SISAK EN 397, EN 50635 CE: NAGY VÉDŐKÉPESSÉGŰ POLIKARBONÁT, EN 397 SZABVÁNYÚ, ELEKTROMOS SZIGETELÉSEL, MM ÉS LD VÉDELEMMEL, ALACSONY HŐMÉRSÉKLETRE IS

552 48
NEWTON FAST JAK HÁM EN 361 CE: ALAP HÁM, JAK MELLÉNNYEL, MELL ÉS HÁTI RÖGZÍTŐPONTOKKAL. MÉRET: 0 (XXS-S)/1 (S-L)/2 (L-XXL)

552 49
POZICIONÁLÓ ÖV EN 358 CE: AZ ALAP BIZTONSÁGI BEÜLŐ ENNEK SEGÍTSÉGÉVEL POZICIONÁLÓ ÉS BIZTONSÁGI BEÜLŐVÉ ALAKÍTHATÓ. MÉRET: 0 (XXS-S)/1 (S-L)/2 (L-XXL)

552 28
ASAP MOBIL BIZTOSÍTÓESZKÖZ, KÖTÉLHEZ EN 353-2, EN 12841 TYPE A CE: FÜGGŐLEGES VAGY SZÖGBEN DÖNTÖTT KÖTELEKHEZ, MEGÁLLÍTTJA A ZUHANÁST ÉS A CSÚSZÁST, OK TL AUTOMATA KARABINERREL

552 45
TEXTIL HORDZSÁK: 2 NAGY FOGANTYÚVAL ÉS VÁLLPÁNTTAL, AMIVEL FÉLVÁLLAS MÓDSZERREL HORDHATÓ. ALSÓ RÉSZÉ BÉLELT, 25 LITERES, 525 GR

552 29
ASAP'SORBER ENERGIAELNYELŐ, BEÉPÍTETT KÖTÉLLEL, 20 CM. AZ ASAP RENDSZEREN KERESZTÜL HÁMHOZ RÖGZÍTHETŐ EN 355 CE

552 51
AXIS 11 MM KÖTÉL, 60 M EN 1891 A CE: FÉLIG SZILÁRD KÖTÉL, VÉDŐBUROKKAL A VÉGEIN, HOGY MEGŐRIZZE A HELYES POZÍCIÓT, 10-50 MÉTERIG TÖBB HOSSZBAN

552 34
GRILLON HORGOS ÁLLÍTHATÓ KÖTÉL 2 M EN 358 CE: KAPCSOLÓHOROGGAL, HÁMON DUPLÁN ALKALMAZHATÓ, AZ OLDALSÓ RÖGZÍTÉSI PONTOKON, A JÓ SÜLYELOSZTÁS ÉRDEKÉBEN

552 52
ANNEAU 60 CM, EN 795 B, EN 566 CE: VARROTT HEVEDERSZÍJ, IDEIGLENES RÖGZÍTŐPONTOKHOZ, TETŐKRE, FÉMSZERKEZETEKRE, DARUKRA STB. 60 CM, 60 GR, 3 HOSSZBAN ÉRHETŐ EL

55252A 80 CM, 80 GR
55252B 120 CM, 100 GR
55252C 150 CM, 135 GR

552 35
OK TL SZIMMENTRIKUS KAPCSÚ KARABINER EN 362 CE: EGYIK OLDALÁRA GRILLON HOROG, A MÁSIKRA ASAP'SORBER RÖGZÍTHETŐ, I'D ÉS AVAO HÁMOKHOZ

552 36
OXAN KARABINER EN 362 CE ACÉL, SZIMMETRIKUS KAPOCCSAL, 2 KÖTÉL ÖSSZEKAPCSOLÁSÁHOZ IDEÁLIS

552 50
OMNI TL KARABINER EN 362 NEWTON HÁMOKHOZ



PETZL®




MOBIL RÖGZÍTŐRENDSZEREK



SAFETY SYSTEM

› MOBIL RÖGZÍTŐRENDSZEREK ALKALMAZÁSA SZÜKSÉGES:

ÁLLVÁNYZATOK, BELSŐ BURKOLATOK ÉS OLYAN HELYEK MEGKÖZELÍTÉSEKOR CÉLSZERŰ, AHOL NINCS KIÉPÍTETT ÁLLVÁNYZAT. KÉT PONTON RÖGZÍTETT, MAXIMUM 20 MÉTERREL ENGEDHETŐ KI, 2 EMBER SZÁMÁRA BIZTOSÍT MEGFELELŐ MUNKAVÉGZÉST. A MUNKÁSOK-A KÖTÉLHEZ RÖGZÍTETT BEÜLŐKKEL SZABADON CSÚSZKÁLHATNAK MUNKA KÖZBEN A KÖTÉL TELJES HOSSZA MENTÉN.



553 87


MOBIL RÖGZÍTŐRENDSZER KÉSZLET: KÖNNYŰ ÖSSZESZERELNI, FESZESSÉG SZABÁLYOZÓVAL, HOGY MEGFELELŐ FESZESSÉGRE HÚZZÁK KI A RÖGZÍTŐPONTOK KÖZÖTT (2000 DAN FELETT BÁRMI LEHET AZ), EGYSZERRE 2 EMBER HASZNÁLHATJA, MAXIMUM KILENGÉS 2 M, 2 FELHASZNÁLÓVAL.

A KÉSZLET TARTALMAZ:
-ZÁRHATÓ TÁSKÁT A KÖTÉLHEZ
-35 MM VASTAG, 20 MÉTER KÖTELET,
GONDOSAN FELTEKERVE
-1 DARAB FESZESSÉGÁLLÍTÓ
KILINCSKEREKET
-2 DARAB 1 MÉTERES RÖGZÍTŐKÖTELET,
MELYEKET A MEGFELELŐ PONTOKHOZ KELL
RÖGZÍTENI
-2 DARAB 55382-ES KÖTELET
-2 DARAB 55313-AS BEÜLŐT

553 88

CSAK A BIZTOSÍTÓKÖTÉL ÉS RÖGZÍTŐ HEVEDERE





A VEGA ENGINEERING
MUNKABIZTONSÁGI
KUTATÓKÖZPONTJA
(OSSERVATORE SICUREZZA
SUL LAVORO) 2014-ES
STATISZTIKAI ADATOKAT
ELEMEZVE
MEGÁLLAPÍTOTTA, HOGY A
HALÁLOS BALESETEK – NEM
SZÁMÍTVA A FOLYAMATBAN
LEVŐ SÉRÜLÉSEKET ÉS AZ ÚTI
BALESETEKET – **31,2 %**-
NÁL MAGASBÓL LEZUHANÓ
EMBEREK AZ ÁLDOZATOK.
EMIATT EZ SZÁMÍT A
LEGGYAKORIBB
MUNKAHELYI HALÁLOKNAK.


A ZUHANÁSSAL KAPCSOLATOS BALESETEK NAGYON GYAKORIAK ÉS ÁLTALÁNOSSÁGBAN SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRNAK. AZ ILYEN MUNKAHELYI BALESETEK MEGELŐZÉSE IS NEHÉZ. MINDEN 2 MÉTERNÉL MAGASABBAN, ELSŐSORBAN TETŐKÖN VÉGZETT MUNKA KIFEJEZETTEN VESZÉLYESNEK MINŐSÜL. A LEGTÖBB TETŐN, LEGYEN AZ ÉPÜLŐ VAGY MÁR ELKÉSZÜLT, NEM LEHET EGYSZERŰEN KÖZLEKEDNI, ÉS MINDIG FENNÁLL A LEESÉS KOCKÁZATA. EMIATT SZÜKSÉGES MEGFELELŐ MEGELŐZŐ LÉPÉSEKET TENNI. A FÜGGŐLEGES BIZTOSÍTÓRENDSZER, ACÉLKÁBELLEL VAGY SÍNNEEL IDEÁLIS MEGOLDÁSNAK TEKINTHETŐ. MINDKÉT RENDSZER MELLÉ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA IS, AMELY TOVÁBB CSÖKKENTI A SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁT TÖBBEK KÖZÖTT BIZTOSÍTOTT ZUHANÁSNÁL ÉS BECSAPÓDÁSNÁL. HOGY A BIZTONSÁGOS HATÁRÉRTÉKEKEN BELÜLIRE CSÖKKENJEN A FELHASZNÁLÓRA IRÁNYULÓ BECSAPÓDÁSI ERŐ, A BEÜLŐKHÖZ ÉS BIZTOSÍTÓRENDSZEREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ENERGIAELNYELŐK IS SZÜKSÉGELETETNEK. AZ ENERGIAELNYELŐK HASZNÁLATA MEGNÖVELI A BIZTOSÍTOTT ZUHANÁS MAGASSÁGÁT, EZÉRT MEG KELL GYŐZÖDNI ARRÓL, HOGY A MUNKATERÜLET ALATT ELEGENDŐ ÉS AKADÁLYMENTES TERÜLET SZÜKSÉGELETETIK. BALESET ESETÉN AZ ELNYELŐ BIZTOSÍTJA, HOGY A ZUHANÁS ENERGIAJA NE TELJES MÉRTÉKBEN A FELHASZNÁLÓRA TERHELŐDJÖN, MERT AZT A KINYÚLÓ ENERGIAELNYELŐ LECSÖKKENTI. A RÖGZÍTÉSI TERÜLET FÜGGVÉNYÉBEN A VEZETŐ SZAKEMBER JELÖLI KI A MEGFELELŐ RÖGZÍTÉSI PONTOT ÉS AZ ALKALMAZANDÓ RÖGZÍTÉSI TECHNIKÁT. A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK ÁLLAPOTÁT ÉS MŰKÖDÉSÉT IDŐRŐL IDŐRE ELLENŐRIZNI KELL, ÉVENTE LEGALÁBB EGY ALKALOMMAL. A KARBANTARTÁST CSAK SZAKEMBER VÉGEZHETI. ZUHANÁS UTÁN A VÉDŐESZKÖZT SZAKÉRTŐVEL KELL BEVIZSGÁLTATNI, AKI DÖNT ANNAK TOVÁBBI HASZNÁLHATÓSÁGÁRÓL VAGY ESETLEGES CSERÉJÉRŐL

› RUGALMAS ROZSDAMENTES ACÉLKÖTELES RENDSZER

A RUGALMAS RENDSZERT EGY ROZSDAMENTES ACÉL KÁBEL, EGY FESZÍTŐ ÉS EGY ENERGIAELNYELŐ ALKOTJA, AMIK KAMPÓKKAL/CSÓPÁNTOKKAL RÖGZÍTHETŐK FIX PONTOKHOZ, AMELYEK KÉPESEK ARRA, HOGY MEGTARTSÁK A HASZNÁLÓT. AZ ESZKÖZ C KATEGÓRIÁSNAK MINŐSÜL A RÖGZÍTŐKÖN BELÜL. A FIX PONTOK, ÚGY MINT TORNYOK ÉS TETŐK, RÖGZÍTÉSI PONTUL SZOLGÁLHATNAK AHHOZ, HOGY FALHOZ VAGY FÖLDHÖZ RÖGZÍTHESSÉK AZ ESZKÖZT. A FESZÍTŐ BIZTOSÍTJA A KÁBEL MINDENKOR MEGFELELŐ FESZESSÉGÉT, ÍGY BIZTOSÍTJA, HOGY BALESET ESETÉN KELLŐEN FESZES LEGYEN A KÖTÉL.

557 20

SKYLINE VÍZSZINTES BIZTOSÍTÓ RENDSZER EN 795-B/C CE
RUGALMAS VÍZSZINTES BIZTOSÍTÓ RENDSZER, ROZSDAMENTES ACÉLBÓL. A SKYLINE RUN CSÚSZÓESZKÖZHÖZ TERVEZTÉK, AMELY BÁRMIKOR KÖNNYEN CSATLAKOZTATHATÓ A KÖTÉLHEZ. LEHETŐVÉ TESZI A HALADÁST KÖZBENSŐ RÖGZÍTÉSI PONTOK KÖZELÉBEN ÉS ÍVEKNÉL IS. PADLÓRA VAGY PLAFONRA RÖGZÍTHETŐ. A KÖTÉL ÁTMÉRŐJE 8 MM ROZSDAMENTES ACÉL.
FELHASZNÁLÓK SZÁMA: 4 A TELJES RENDSZERHEZ, 2 A RENDSZEREN



› SKYRAIL BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS

A SÍNES BIZTOSÍTÓKÖTÉL IDEÁLIS MAGAS ÉPÜLETEKHEZ, FŐLEG IPARI ÉPÜLETEKHEZ, MINT FELSŐPÁLYÁS DARUK, GÉPEK, AHOL A KÖTÉL ALATTI LÉGTÉR KIS MAGASSÁGÚ. A SZERKEZET ALUMÍNÍUM, ÍGY IDEÁLIS A KORRÓZIÓNAK KITETT TENGERPARTI HELYSZÍNEKEN. A MEREV RENDSZERT ARRA TERVEZTÉK, HOGY A TALAJHOZ, FALAKHOZ ÉS MENNYEZETHEZ IS LEHESSEN RÖGZÍTENI, ÍGY SZÉLES KÖRBE NYÚJT BIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGET. EGYSZERRE 3 EMBER HASZNÁLHATJA, HIVATALOS BESOROLÁSA SZERINT D KATEGÓRIÁS RÖGZÍTÉSI PONT.

›



557 00

557 00
SKYRAIL RENDSZER, VÍZSZINTES EN 795-D CE, CEN/TS 16415:2013
A SKYRAIL RENDSZER TENGERVÍZÁLLÓ ALUMÍNÍUMÖTVÖZETBŐL KÉSZÜLT. IDEÁLIS TALAJHOZ, FALAKHOZ ÉS MENNYEZETHEZ TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ. TÖBB SUGÁRIRÁNYÚ FORGÓMODULLAL A VÍZSZINTES IRÁNYVÁLTÁSOKHOZ. GÖLYŐSCAPÁGYAS GÖRDÜLŐRENDSZERE TARTÓS ÉS KÖTELEKEN IS KIVÁLÓAN GÖRDÜL, VALAMINT BÁRHOL RÖGZÍTHETŐ A RENDSZERHEZ. SOK SEGÉDESZKÖZ ELÉRHEŐ HOZZÁ. MAXIMUM 3 EMBERHEZ.



556 11

556 11
55611MOBILFIX MOZGATHATÓ RÖGZÍTÉSI PONT EN 795-A/B CE, CEN/TS 16415:2013
MOBIL RÖGZÍTÉSI PONT RENDSZERESEN ISMÉTLŐDŐ MUNKÁKHOZ. CSÖKKENTHETŐ LÁTHATÓSÁGÚ, MERT EGY SÍKBA ÁLLÍTHATÓ A FALFELÜLETTEL. MAXIMUM 3 EMBERHEZ.

556 80

MAGASSÁGI RENDSZER BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSSEL, SKA 8 FIX IRÁNNYAL EN 353-1 MAGASBAN DOLGOZÓ MUNKÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA TERVEZVE. ROZSDAMENTES, GALVANIZÁLT ACÉLBÓL KÉSZÜLT, FIX ÉS CSÚSZÓ BIZTOSÍTÓRENDSZEREKHEZ IS ALKALMAZHATÓ. BIZTOSÍTOTT LÉTRÁKON HASZNÁLANDÓ, 10-130 MÉTER KÖZÖTT

NINCS KÉPEN:

55612 MOBILFIX TERMINÁL EN 795-A CE, CEN/TS 16415:2013
SÜLLYESZTETT STABIL TERMINÁL A MOBILFIX RÖGZÍTÉSI PONT FALHOZ VALÓ RÖGZÍTÉSÉHEZ. ROZSDAMENTES ACÉL.



MENTŐRENDSZEREK



A MAGASBAN DOLGOZÓKRA SZÁMOS VESZÉLY LESELKEDIK, AMELYEK EGY RÉSZÉ A ZUHANÁSBÓL FAKAD. EZEK A KÖVETKEZŐK:

- INGAHATÁS: A TEST BECSAPÓDÁS KÖVETKEZTÉBEN LENGENI KEZD
- A ZUHANÁS MEGÁLLÍTÁSAKOR FELLÉPŐ ERŐ KILENGÉS MIATT A HÁMRÓL A TESTRE HELYEZŐDIK
- AZ ESZMÉLETLEN FELHASZNÁLÓ FÜGGÉSE

EZ ESETEKBEN SZÁMÍJT A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS ÉS AZ ILYEN HELYZETBEN ELTÖLTÖTT IDŐHOSSZA. A KOCKÁZATELEMZÉS SZERINT A ZUHANÁST KÖVETŐEN A LEHETŐ LEGRÖVIDEBB IDŐN BELÜL VÉSZHELYZETI BEAVATKOZÁST KELL ESZKÖZÖLNI A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEN FÜGGŐ MUNKÁS KIMENTÉSÉRE.

AZ OLASZ 81/2008. TÖRVÉNY 18. CIKKELYE SZABÁLYOZZA, HOGY A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI MELLETT AZT IS, HOGY A MUNKAVEZETŐKNEK MILYEN TŰZMEGELŐZÉSI ÉS TŰZBIZTONSÁGI, KIÜRÍTÉSI TERVEKKEL KELL RENDELKEZNIÜK AZONNALI ÉS KOMOLY VESZÉLY ESETÉRE, MILYEN MENTÉSI ÉS ELSŐSEGÉLY ÉS VÉSZHELYZETKEZELÉSI ESZKÖZÖKKEL KELL RENDELKEZNIÜK MÁR A MUNKAFOLYAMATOK MEGKEZDÉSE ELŐTT. NAGY MAGASSÁGBAN VÉGZETT MUNKÁKNÁL FONTOS, HOGY A MUNKAVÉGZŐK KÖZÖTT LEGYENEK MENTÉSRE KIKÉPZETT EMBEREK, AKIK AZONNAL HOZZÁ TUDTAK KEZDENI A SÉRÜLT MUNKÁS MENTÉSÉHEZ. AZ UNI EN 341:2012 SZABVÁNY RÖGZÍTİ AZ ERESZKEDŐ MENTŐESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT MINDEN OLYAN ESETRE VONATKOZÓAN, Ahol SZÜKSÉG LEHET ARRA, HOGY EGY VAGY TÖBB EMBERT MAGASABBRÓL ALACSONYABB HELYZETBE JUTTASSANAK. A BIZTONSÁGOS ERESZKEDÉSI SEBESSÉGET A LEERESZTŐRENDSZEREK GARANTÁLJÁK, AMELYEK A MENTŐRENDSZEREK RÉSZÉT KÉPEZIK. EZ ÁLTALÁBAN EGY BIZTONSÁGI KÖTÉL, MEGFELELŐ RÖGZÍTÉSI PONTHOZ CSATOLVA, ÉS EGY VAGY TÖBB ERESZKEDŐRENDSZER, AMELY EZEN A KÖTÉLEN MOZOG, TOVÁBBÁ OLYAN ESZKÖZÖK, AMELLYEL A SÉRÜLTET MEGFELELŐ MÓDON LEHET RÖGZÍTENI.



556 00



556 01



556 02



556 50

556 00
MILAN 2.0 MOTOROS
MENTŐRENDSZER EN 341 EN 1496 CE
MENTŐRENDSZER EMELO ÉS
ERESZKEDŐ FUNKCIÓVAL.
ELEKTROMOTORRAL ÜZEMELHET,
EHHEZ EGY SPECIÁLIS
FORGATÓESZKÖZ ÁLL
RENDELKEZÉSRE, AMI CSAK 9 MM-ES
KÖTÉLLEL MŰKÖDIK. IGÉNY SZERINT
TÖBBFÉLE KÖTÉLHOSSZAL.
MAXIMUM 2 FELHASZNÁLÓVAL.
ERESZKEDÉSI SEBESSÉG: 0,9 M/S
MAXIMÁLIS ERESZKEDÉSI
MAGASSÁG: 250 M

556 01
FORGATÓGÉP
EMELÉSHEZ: A MILAN
2.0 RENDSZERHEZ,
ÚJRATÖLTETHETŐ
LÍTIUMOS
AKKUMULÁTORRAL.
EGY TÖLTÉSSEL 100
KG-OT 50 MÉTERIG
KÉPES EMELNI.

556 02
ZÁRT DOBOZ:
ELLENŐRZÖTT
ATMOSZFÉRÁJÚ ZÁRT
FÉM DOBOZ A MILAN
2.0 MENTŐESZKÖZ
SZÁMÁRA. A
PÁRAJELZŐ
INDIKÁTORRÓL
KÖNNYEN
LEOLVASHATÓAN
ELLENŐRIZHETŐ A
KÉSZÜLÉK ÁLLAPOTA.
NÉGY MÉRETBEN.
GARANTÁLT TÁROLÁSI
IDŐ: 10 ÉV


556 50
FIX BIZTOSÍTÓRENDSZER 1,5
MÉTERES RUGALMAS
MENTŐKÖTÉLLEL EN 345 EN 355
CE
FIX BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS 0,95
MÉTERES LIMITÁLT
HOSSZUSÁGÚ
ENERGIAELNYELŐVEL. A KÖTÉL
BORÍTÁSA ALATT TALÁLHATÓ
EGY MENTŐGYŰRŰ, AMIHEZ AZ
EMELŐKÉPES MENTŐRENDSZER
CSATLAKOZTATHATÓ. A
BECSAPÓDÁSI ERŐT 6 KN ALÁ
CSÖKKENTI. A KÖTÉL HOSSZA:
1,5 M. KÖTÉL: POLIETILÉN

ZUHANÁSKOR A MENTŐKÖTELET TARTÓ
HUZAT FELSZAKAD ÉS ÍGY LÁTHATÓVÁ ÉS
HASZNÁLHATÓVÁ VÁLIK A MENTŐGYŰRŰ,
AMIHEZ RÖGZÍTHETŐ A
MENTŐBERENDEZÉS. AZ EMELES SORÁN A
RÖGZÍTÉSI PONTHOZ CSATLAKOZTATOTT
KARABINER ELENED, ÍGY LEHETŐVÉ TESZI
A MENTÉST.




556 20

A HAGYOMÁNYOS ENERGIAELNYELŐK SÜLYKOMPENZÁLÁSI KINYÚLÁSA



556 20
PEANUT „Y” FELTEKERHETŐ
BIZTOSÍTÓRENDSZER, 2,5 M. EN 360 CE
ULTRAKOMPAKT, VISSZAHÚZHATÓ VILLA
ALAKÚ ESZKÖZ, AMELY FÜGGŐLEGES ÉS
EMELKEDŐ PLATFORMOKON
HASZNÁLHATÓ. AZ ÚJ ONE4ALL BEÉPÍTETT
ENERGIAELNYELŐ NAGYOBB ELLENÁLLÁST
BIZTOSÍT, 100 KG. FELETTI TÖMEGŰ
HASZNÁLÓ ESETÉN IS. MAXIMUM 1 EMBER
HASZNÁLHATJA. A BECSAPÓDÁSI ERŐT 6
KN ALÁ CSÖKKENTI, LEGFELJEBB 140 KG-OS
FELHASZNÁLÓ ESETÉN. A KÖTÉL HOSSZA:
2,5 M. KÖTÉL: TEXTIL SZÖVÉSŰ, 25 MM

AZ ONE4ALL ENERGIAELNYELŐ SÜLYKOMPENZÁLÁSI KINYÚLÁSA



A PEANUT BIZTOSÍTÓRENDSZER ONE4ALL ENERGIAELNYELŐVEL KÉSZÜL. A HAGYOMÁNYOS ENERGIAELNYELŐKKEL ÖSSZEHASONLÍTVA EZ NAGYOBB SZAKADÁSÁLLÓSÁGOT BIZTOSÍT 100 KG. FELETTI FELHASZNÁLÓKNÁL. AZ ONE4ALL A BECSAPÓDÁSI ERŐT 6 KN ALÁ CSÖKKENTI, MAXIMUM 1,75 M SÜLYKOMPENZÁLÁSI KINYÚLÁSSAL, 50 ÉS 140 KG. KÖZÖTTI FELHASZNÁLÓ ESETÉN.



PETZL MINŐSÉGI FEJLÁMPÁK

ATEX HAZLOC



711 25

PIXIA 3: KÖZELRE IDEÁLIS, KEZEKET NEM FOGLALJA EL, FEJRE ÉS SISAKRA IS SZERELHETŐ, FÖLDRE IS HELYEZHETŐ, 3 VILÁGÍTÓMÓD: (SZÉLES, EGYSÉGES FÉNYSZUGÁR, 20 MÉTERRE, 12 ÓRÁN ÁT 30 LUMEN, MOZGÁSHOZ FÓKUSSZAL 50 MÉTERRE 6 ÓRÁN ÁT 60 LUMEN, ERŐS FÓKUSSZAL 80 MÉTERRE, 3 ÓRÁN ÁT, 100 LUMEN), 2 MÉTERIG ZUHANÁSÁLLÓ, 80 KG-IG ÜTÉSÁLLÓ, VÍZÁLLÓ (1 MÉTEREN 30 PERC), VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLL, 160 GR, 3 ÉVES GARANCIA



711 26

PIXIA 2: 2 VILÁGÍTÓMÓDDAL (20 MÉTERRE, 12 ÓRÁN KERESZTÜL, 30 LUMEN VAGY 55 MÉTERRE 3 ÓRÁN KERESZTÜL, 70 LUMEN), 2 MÉTERIG ZUHANÁSÁLLÓ, 80 KG-IG ÜTÉSÁLLÓ, VÍZÁLLÓ (1 MÉTEREN 30 PERC), VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLL, 160 GR, 3 ÉVES GARANCIA



711 27

PIXIA 1: SZÉLES FÉNYSZUGÁRRAL, KÖZELRE, 10 MÉTER, 12 ÓRÁN ÁT 20 LUMEN, VAGY MESSZEBBRE 15 MÉTER, 3 ÓRA, 60 LUMEN ERŐVEL. FÉNYEREJE NEM CSÖKKEN ÉLETTARTAMA SORÁN, 2 MÉTERIG ZUHANÁSÁLLÓ, 80 KG-IG ÜTÉSÁLLÓ, VÍZÁLLÓ (1 MÉTEREN 30 PERC), VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLL, 160 GR, 3 ÉVES GARANCIA



711 28

E-LITE VÉSZHELYZETI FEJLÁMPA: HOSSZÚ IDEIG ELLENÁLLÓ, MÉG ROSSZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS, -30 ÉS +60 C KÖZÖTT, 1 MÉTERIG VÍZÁLLÓ, ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN IS ALKALMAZHATÓ, 29 MÉTERIG 26 LUMENNEL VILÁGÍT, FEJEN, NYAKON, CSUKLÓN VISELHETŐ, TÁRGYAKHOZ RÖGZÍTHETŐ, 360°BAN IRÁNYÍTHATÓ FÉNYFORRÁS. VÖRÖS FÉNY IS HASZNÁLHATÓ, EZ ÉJJEL KEVÉSBÉ ZAVARÓ: 30 ÓRÁIG KÉPES EZZEL 300 MÉTERRE VILÁGÍTANI. GÁZ ÉS POR JELENLÉTÉBEN IS ALKALMAZHATÓ, ÖNGYULLADÁSI PONT 85 C FELETT, 1 BAR ESETÉN, 27 GR, 10 ÉVES GARANCIA. HAZLOC BIZONYÍTVÁNNYAL NEM RENDELKEZIK



711 29


ZIPKA LÁMPA: VISSZACSÉVÉLHETŐ ZSINÓRRAL, FEJEN, CSUKLÓN, EGYÉB FELÜLETEKEN VISELHETŐ, KOMPAKT, ULTRAKÖNNYŰ, KÖZELRE IDEÁLIS, FÉNYEREJÉT VÉGIG MEGŐRZI. MAXIMUM FÉNYERŐ 80 LUMEN, 50 MÉTERRE, KÉT VILÁGÍTÓMÓDDAL. VÍZÁLLÓ, 70 GR, 3 ÉVES GARANCIA ATEX HAZLOC BIZONYÍTVÁNNYAL NEM RENDELKEZIK



VÉSZHELYZETI MENTESÍTŐZUHANYOK



A SIR VÉSZHELYZETI ZUHANYZÓK ÉS SZEMÖBLÍTŐK MEGFELELNEK AZ EN 15154 CE SZABVÁNYOKNAK. NAGY MENNYISÉGŰ VIZET KÉPESEK KIJUTTATNI, NAGY NYOMÁSSAL, ÍGY A BALESET UTÁN AZONNAL MEGFELELŐ MENTESÍTÉST ADNAK SAVAK, KÉMIAI ANYAGOK, KORRODÁLÓ SZEREK ESETÉBEN.





RAKTÁRON

811 20



811 21



811 23



811 33



811 25



811 20
FALRA SZERELHETŐ
SZEMMOSÓ-KÉZZEL
KEZELHETŐ, FALRA
RÖGZÍTHETŐ ABS
KAGYLÓVAL

811 21
SZEMÖBLÍTŐ,
KÉZZEL
KEZELHETŐ,
ABS KAGYLÓ,
FÖLDÖN ÁLL

811 23
SZEM ÉS ARCMOSÓ-ÁLLÍTHATÓ
NYOMÁSÚ ZUHANYFEJJELEL, DIN EN 246
SZABVÁNYNAK MEGFELEL, ERŐS
SZERKEZET; FESTETT BRONZ ÉS
KOMPOZIT, A SZEMMOSÓ GUMI,
PORSAPKÁVAL. FALRA SZERELHETŐ 1,5
MÉTERES CSŐVEL

811 31
ZUHANY ÉS SZEMÖBLÍTŐ
KÉSZLET: KÉZZEL
INDÍTHATÓ, A MEREV
FOGANTYÚ
MEGHÚZÁSÁVAL, A
SZEMMOSÓ AZ OLDALT
LEVŐ FOGANTYÚVAL VAGY
PEDÁLLAL INDÍTHATÓ/
ZÁRHATÓ

811 25
HORDOZHATÓ ARC ÉS
SZEMMOSÓ- 6 BAR NYOMÁS
ALATT LEVŐ
ROZSDAMENTES ACÉL
HORDÓVAL, 15 LITER
VÍZZEL, HAJLÉKONY
CSŐVEL, VÉSZLEERESZTŐ
SZELEPPEL TÚLTÖLTÉS
ESETÉRE

NINCS KÉP:
81137 SÓOLDATOS
VÁLTOZAT A 81125-HÖZ,
60 ML TÖMÉNY
SÓOLDAT, 24 LITER
VÍZHEZ, 4 PALACK/
CSOMAG. RENDELÉSRE
KÉSZÍTIK.

811 33
FALRA SZERELHETŐ
ZUHANY-POLIPROPILÉN
ZUHANYRÓZSA, A
HÁROMSZÖG ALAKÚ
FOGÓ MEGRÁNTÁSÁVAL
INDÍTHATÓ

ELSŐSEGÉLY FELSZERELÉSEK



811 40RL



811 41 RL



811 40



811 41

811 40RL MEDIBAG 1
ÉLELMISZERFELDOLGOZÓKNAK,
A HAACP RENDSZER ELEMÉKÉNT
HASZNÁLHATÓ

81146AL KÉSZLETEK A MEDIBAG
1-HEZ

811 41RL MEDIBAG 2
ÉLELMISZERFELDOLGOZÓKNAK,
A HAACP RENDSZER ELEMÉKÉNT
HASZNÁLHATÓ

81147AL KÉSZLETEK A MEDIBAG
2-HÖZ

811 40
MEDIBAG 1-MŰANYAG
ELSŐSEGÉLYDOBOZ, FALRA
SZERELHETŐ, FOGANTYÚVAL.,
FELSZERELTSÉGE MEGFELEL A D.M.
388 15/07/03 RENDELET 2.
RMELLÉKLETÉNEK ÉS A D. L. 81 9/4/08
TÖRVÉNY 45. CIKKELYÉNEK. KÉTFŐS
MUNKAHELYEKRE IDEÁLIS. 25X19X9
CM. RAKTÁRON

NINCS KÉPEN:
81146 KÉSZLETEK A
MEDIBAG 1-HEZ

811 41
MEDIBAG 2-MŰANYAG ELSŐSEGÉLYDOBOZ, FALRA
SZERELHETŐ, FOGANTYÚVAL., FELSZERELTSÉGE
MEGFELEL A D.M. 388 15/07/03 RENDELET 2.
RMELLÉKLETÉNEK ÉS A D. L. 81 9/4/08 TÖRVÉNY 45.
CIKKELYÉNEK. HÁROMFŐS MUNKAHELYEKRE
IDEÁLIS. 39,5X13,5X27 CM. RAKTÁRON

NINCS KÉPEN:
81147 MEDIBAG 2 KÉSZLETEK, VÉRNYOMÁSMÉRŐ
NÉLKÜL
81149A MEDIBAG 2 KÉSZLETEK,
VÉRNYOMÁSMÉRŐVEL





811 59A



811 64




811 45



811 81



811 84A



811 66A



811 92

811 59A
MEDICAR
ELSŐSEGÉLYDOBOZ,
JÁRMŰVEKRE, KISEBB
SÉRÜLÉSEKHEZ
26X17X8 CM

811 64
SZILÁNKELTÁVOLÍT
Ó-KÉSZLET:
UTASÍTÁSOKKAL ÉS
A SZÜKSÉGES
FELSZERELÉSSSEL

811 45
ELSŐSEGÉLY SZEKRÉNY-
ZÁRHATÓ, FESTETT FÉM
SZEKRÉNY.
FELSZERELTSÉGE
MEGFELEL A D.M. 388
15/07/03 RENDELET 2.
RMELLÉKLETÉNEK ÉS A D.
L. 81 9/4/08 TÖRVÉNY 45.
CIKKELYÉNEK. 3 VAGY
TÖBB FŐS
MUNKAHELYEKRE
AJÁNLOTT 40X58X20 CM.
RAKTÁRON
81149 KÉSZLETEK A
SZEKRÉNYHEZ

811 66A
SZEMÖBLÍTŐ KÉSZLET:
JÁRMŰVEKRE, KISEBB
MUNKAHELYEKRE.
RAKTÁRON

811 81
HASZNÁLATRA KÉSZ
JÉGTÖMLŐ: TRAUMA
VAGY KIS VÉRZÉSEK
ESETÉN, 25/30 PERCIG
HIDEGEN TARTJA AZ
ADOTT RÉSZT, KÜLSŐ
HŐMÉRSÉKLETTŐL
FÜGGŐEN. RAKTÁRON

811 84A
DETEKTÁLHATÓ
RAGTAPASZ:
FÉMKERESŐ KIJELZI,
ÉLELMISZERÜZEMEK
NEK AJÁNLOTT, 2X7
CM 100 DARAB/
DOBOZ. RAKTÁRON

811 92
SANDBOX: ABS ANYAGBÓL,
RAGTAPASZTARTÓ, TÖBB MÉRET
TÁROLÁSÁRA ALKALMAS, FALRA IS
FELSZERELHETŐ

81193 SANDBOX KÉSZLET, 6 TELJES (42
RAGASZTÓ) 19X72 MM

81193A SANDBOX KÉSZLET, 6 TELJES (36
RAGASZTÓ) 25X72 MM

81195 KÉSZLET, 6 TELJES (42 RAGASZTÓ),
DETEKTÁLHATÓ 19X72 MM

81195A KÉSZLET, 6 TELJES (36 RAGASZTÓ),
DETEKTÁLHATÓ 25X72 MM

ELSŐSEGÉLY FELSZERELÉS CÉGEKNEK



811 38



811 39



811 70



811 75



811 76



811 78



811 70A

811 73

811 72

811 71



811 77



811 79

811 38
LÁMPA
NAGYÍTÓLENCSÉVE
L: 3 DIOPTRIÁS, 22 W
IZZÓVAL, KEREKES
ÁLLVÁNYON,
ÁLLÍTHATÓ
PANTOGRÁF
KARRAL

811 39
ZSÁMOLY:
PÁRNÁZOTT,
FORGÓ, 5 LÁBÚ,
NEM KEREKES

811 70
KABÁTAKASZTÓ:
ESERNYŐTARTÓV
AL, RAGASZTOTT

811 75
VITRIN-FEHÉR,
FESTETT FÉM, 4
POLC, ZÁRHATÓ,
53X36X144 CM

811 76
SZEMETES

811 78
KAROSSZÉK

811 70A
VIZSGÁLÓÁGY-FESTETT FÉM,
ÁLLÍTHATÓ FEJRÉSSZEL,
CSERÉLHETŐ PÁRNÁVAL,
180X60X78 CM, TELJES KÉSZLET,
SZÉTSZERELVE SZÁLLÍTJÁK

811 77
ÍRÓASZTAL,
FESTETT FÉM,
LAMINÁLT LAPPAL,
2 FIÓKKAL

811 79
KÉZIKOCSI
EGÉSZSÉGÜGYI
ANYAGOK SZÁMÁRA:
FÉM KEREKES KOCSI, 2
POLCCAL,
AMELYEKEN
VÉDŐSÍNEK VANNAK.
MÉRETEK: 60X40X77
CM

811 97
PARAVÁN: ALUMINIUM
KERET, 3 SZÁRNYAS,
MOSHATÓ, LÁNGÁLLÓ,
150X170 CM

811 71 FELLÉPŐ ZSÁMOLY

811 72 PAPIRTÖRLŐ TARTÓ

811 73 PAPIRTÖRLŐ TEKERC





811 50



811 13



811 13A



811 13B



811 08



811 10



811 73A



811 74B



811 74E

811 55



811 65



811 80

811 50
APOLLO ÚJRAÉLESZTŐ: KÉZI KÉSZLET, 50X36X12 CM, MENTŐKNEK, FOGORVOSI RENDELŐKBE, SPORT KÖZPONTOKNAK, USZODÁKNAK, SÍLÉTESÍTMÉNYEKNEK AJÁNLOTT

811 08
VÍZOLDÉKONY KÉZKRÉM: OLYAN MUNKÁSOKNAK, AKIK CSAK SZÁRAZ ANYAGOKKAL KERÜLNEK KAPCSOLATBA, PL. POROKKAL, NEM VÍZBÁZISÚ FESTÉKEKKEL, VIASZOKKAL, KÁTRÁNNYAL, SZUROKKAL, KENŐANYAGOKKAL

811 74E
NYAKMEREVÍTŐ GALLÉR: VÍZHATLAN BORÍTÁSÚ PUHA HABBÓL, RÖNTGENEZHETŐ, TÉPŐZÁRAS, MOSHATÓ, S-M-L

811 13
EGYAJTÓS ÖLTÖZŐSZEKRÉNY: 6/10 VASTAGSÁGÚ ACÉLBÓL, MEGERŐSÍTETT AJTÓVAL, SZELLŐZŐLYUKAKKAL. KÜLÖNLEGES BETÖRÉSBIZTOS VASALÁSSAL. RÁZKÓDÁSMENTES, ELSŐ OLDALA LEKEREKÍTETT. FELÜL POLCOS, ALUL AKASZTÓS, MINDEN REKESZBEN PISZKOS/TISZTA RUHA ELVÁLASZTÓ. SZÜRKE. MÉRETEK: 400X500X1800 H.

811 10
VÍZHATLAN KÉZKRÉM: VÉDI A BŐRT IRRITÁLÓ ANYAGOKTÓL, PL. VÍZBÁZISÚ FESTÉKEK, HIGÍTÓK, NIKKEL, OLAJOK, OLAJSZÁRMAZÉKOK, PETRÓLEUM, KÖNNYÜBENZIN, GYANTA

811 55
HORDÁGY ÖSSZECSUKHATÓ, KÖNNYŰFÉM ÖTVÖZETBŐL, MOSHATÓ, MŰANYAG HUZZATTAL, 200X50X14 CM

811 13A
HÁROMAJTÓS VÁLTOZAT, 1200X500X1800 H.

811 73A
ANTISZEPTIKUS TÖRLŐKENDŐK: ÉLELMISZERIPARI ÉS KÓRHÁZI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT, GYORSAN ALKALMAZHATÓ, AZ ANTISZEPTIKUS SZERT AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM AJÁNLOTTA 20/ CSOMAG, 140X190 MM/ KENDŐ

811 65
TELESZKÓPOS HORDÁGY EN 1865 CE: ARRA TERVEZTÉK, HOGY A SEBESÜLT ALÁ HELYEZHESSEK ANNAK MOZGATÁSA NÉLKÜL. ANÓDIZÁLT ALUMINIUM, KÖNNYEN ÖSSZECSUKHATÓ, 3 GYORSCSATOS SZÍJJAL, CSÚSZÁSMENTES FELÜLETTEL, 150 KG TEHERBÍRÁS

811 13B
KÉTAJTÓS VÁLTOZAT, 800X500X1800 H.

811 74B
MASZK SZÁJBÓL SZÁJBA LÉLEGEZTETÉSHEZ: OXIGÉNÁRAMOLTATÓ LYUKKAL, EGYIRÁNYÚ SZELEPPEL

811 80
AUTOMATIKUS, DIGITÁLIS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

MARKETINGTÁMOGATÁS

A MARKETINGTEVÉKENYSÉG MEGKÖNNYÍTÉSÉRE SZOLGÁLNAK EZEN ESZKÖZÖK, AMELYEK RÉVÉN JOBBAN BE LEHET MUTATNI A SIR TERMÉKEKET. A VISZONTELADÓK IGÉNY SZERINT ANYAGBESZERZÉSI TERVÜKHÖZ KÉRHETIK AZ ITT SZEREPLŐ TERMÉKEKET



RUHA AKASZTÓ
ÁLLVÁNY,
LÉPCSŐZETES
ELRENDEZÉSŰ, 6
VÁLLFA
SZÁMÁRA



DUPLA KONZOL A
ZACSKÓZOTT TERMÉKEK
SZÁMÁRA



KESKENY PROFIL A
HELYCSÖKKENTÉS
ÉRDEKÉBEN



HÉT POLC
CIPŐKNEK ÉS
CSIZMÁKNAK



950 49

RUHA ÉS CIPŐÁLLVÁNY
SZABADON ÁLLÓ, EGYÉNI CÉGJELZÉSSEL
ELLÁTHATÓ, RUHÁK, CIPŐK ÉS KESZTYŰK
BEMUTATÁSÁRA. ALUMÍNIUM, SZÖGLETES
ALAPON. HAT VÁLLFA FÉR A TARTÓRA,
KÉT KONZOL A KESZTYŰKNEK ÉS 7 POLC A
CIPŐKNEK.
MAGASSÁG X SZÉLESSÉG X MÉLYSÉG:
202X82X60 CM



SAFETY SYSTEM

950 45
BEMUTATÓ BÁBU
TELJES HOSSZÚSÁGÚ
RUHÁK BEMUTATÁSÁRA,
ÜVEGSZÁLAS,
HOMOKSZÍNŰ, OVÁLIS
ALAPON A LEGNAGYOBB
STABILITÁSÉRT.
MAGASSÁG: 185 CM,
VÁLL: 52 CM, TÖMEG:
19-20 KG.

950 59
ROLL-UP
JÓ MINŐSÉGŰ ROLL-UP,
HIRDETÉSEKNEK,
AUTOMATIKUS VISSZATEKERŐ,
BEÉPÍTVE A TALPAZATBA.
ÖSSZECSUKHATÓ ÉS ZSÁKJÁBAN
SZÁLLÍTHATÓ. TÖMEG: 4,8 KG.
KINYITVA (MAGASSÁG X
SZÉLESSÉG X MÉLYSÉG):
205X90X22 CM

950 44 SZEMÜVEGTARTÓ TÁSKA
POLIPROPILÉN, MÉRETRE VÁGOTT
SZIVACSBELSŐVEL. FEKETE,
447X412X107 MM



950 44



950 57

950 57 RUHA AKASZTÓ ÁLLVÁNY
EZÜSTÖZÖTT ACÉL, KIHÚZHATÓ, 4 KERÉKKEL,
KÖNNYEN FELÁLLÍTHATÓ ÉS MOZGATHATÓ.
MÉRETEK (MAGASSÁG X SZÉLESSÉG X MÉLYSÉG):
163X144/205X60 CM



950 47

950 47 ÖLTÖZŐFÜLKE
ACÉLSZERKEZET, ELHÚZHATÓ FÜGGÖNNYEL,
TÖBBI OLDALA LAKKOZOTT FÉMLEMEZ. SZÜRKE
KÓKUSZMATRACCAK ÉS KÉT RUHA AKASZTÓVAL.



950 59



950 45

AZ ÚT EGY JOBB VILÁGBA

1982



1985



A 2015-2019-ES SIR KATALÓGUS MUTATJA BE, HOGY MI MÓDON ÉRTÜK EL LEGUTÓBBI CÉLJAINKAT. BÜSZKÉK VAGYUNK TERMÉKEINKRE, AMELYEK MUNKÁSOK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJÁK ÉS EMBEREK ÉLETÉT TESZIK JOBBÁ. EZ A KATALÓGUS NEM TEGNAP SZÜLETETT...

MINDEZ TÖBB ÉV ELKÖTELEZETTSÉG ÉS LELKESEDÉS EREDMÉNYE, AMELLYEL LÉTREHOZTUNK OLYAN TERMÉKEKET, AMIK A MI TÖRTÉNETÜNK MELLETT A VILÁG MUNKABIZTONSÁGI TÖRTÉNELMÉBEN IS HELYET KAPTAK. A KATALÓGUS ÉS A BENNE SZEREPLŐ TERMÉKEK A MI HOZZÁJÁRULÁSUNK A JÖVŐ VILÁGÁHOZ: EGY JOBB VILÁGHOZ



SAFETY SYSTEM

1988



1990



1994



1997



1999



2011



2008



2005



2002



LORENZO GUERCI

VEZETŐ ÉRTÉKESÍTŐ – SIR SAFETY SYSTEM



WWW.SIRSAFETY.COM

CIKKSZÁMOK AZ OLDALAK SZERINT

CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.
111 02	265	115 07	269	120 06	117, 288	240 46	213	292 02	261	301 44	107	302 12N	73	306 21	36	308 63	25
111 03	265	115 09	269	120 22	289	240 47	213	292 02A	261	301 44V	107	302 12O	73	306 30	37	308 64	25
111 04	265	115 14A	271	120 50	280	240 50D	233	292 03	259	301 49	107	302 12R	73	306 42	36	308 65	25
111 05	265	115 25	271	120 51	281	240 50U	233	292 03A	259	301 53	106	302 12RB	73	306 50	37	308 66	25
111 10	267	115 26	271	120 52	281	240 51D	233	292 04	260	301 54	107	302 12V	73	306 62	36	308 74	46
111 11B	267	115 27	271	120 53	281	240 51U	233	292 04A	260	301 55	107	302 13A	74	306 72	36	308 75	46
111 12A	267	117 01	279	120 55	289	240 53D	232	292 05	259	301 57	104	302 13B	74	306 80	36	308 76	46
111 13	146, 271	117 03	279	120 56	281	240 53U	232	292 05A	259	301 59	106	302 13W	74	306 81	36	309 02A	16
111 14	267	117 04	279	120 60	281	240 54ALD	232	292 06	259	301 71	106	302 14A	86	306 82	36	309 03	16
111 15A	265	117 05	279	120 63	285	240 54ALU	232	292 09	258	302 01	72	302 14B	86	306 83	36	309 04	61
111 16A	265	117 06	279	120 65	285	240 55D	233	292 09A	258	302 02	72	302 14R	86	306 85	36	309 05A	61
111 18	267	118 07	291	120 66	285	240 55U	233	292 19A	260	302 03A	72	302 15B	85	306 86	36	309 10	69
111 19	265	118 08	291	120 69	284	240 56D	233	292 19B	260	302 03ARMY	72	302 15V	85	306 87	36	309 11	69
111 20	267	118 09	291	210 01	221	240 56U	233	292 22	257	302 03G	72	302 15W	85	306 88	36	309 19	71
111 21	267	118 13	303	210 02	221	240 57ALU	233	292 24	117, 261	302 03N	72	302 17A	75	306 98	32	309 22A	69
111 23	271	118 20	305	210 04	221	240 58ALD	233	292 24A	261	302 03O	72	302 17B	75	307 02	68	309 22BA	69
111 33	267	118 25	305	210 20	221	240 58ALU	233	292 26	260	302 03V	72	302 17G	75	307 08	60	309 22N	69
111 34	267	118 41	291	210 25	221	250 06	253	292 27	259	302 04AB	78	302 17GR	75	307 09	60	309 22O	69
111 36	267	118 43	287	210 26	221	250 07	253	292 27A	259	302 04GV	78	302 17W	75	307 10	68	309 22P	69
111 37	267	118 44	287	210 42	221	250 10	253	292 30	259	302 04RB	78	302 19B	82	307 13	60	309 22S	69
111 38	289	118 45	287	210 42D	221	250 35	247	292 34	261	302 05A	76	302 19G	82	307 13A	60	309 22V	69
111 44	267	118 46	287	210 50	220	250 40	247	292 34A	261	302 05B	76	302 19N	82	307 13T	60	309 22WA	16, 69
112 01	279	118 49	287	210 51	220	250 40D	247	292 36	261	302 05BE	76	302 19W	16, 82	307 20	68	309 28	59
112 02	300	118 51	287	210 61	221	250 45	247	301 01	105	302 05G	76	302 20	153	307 21	68	309 29	59
112 03A	305	118 52	305	211 01	255	250 70	251	301 01B	105	302 05GI	76	302 25	153	307 27	60	309 30A	59
112 04	305	118 68	302	211 05	255	250 71	251	301 01V	105	302 05O	76	302 30	157	307 28	60	309 31C	59
112 06	300	119 01A	273	211 08	255	250 73	251	301 12	105	302 05R	76	302 32	155	307 35	61	309 47	59
112 07	301	119 07	273	211 13	255	250 74	101, 256	301 12B	105	302 05V	76	302 37	155	307 35A	61	309 49	59
112 08	301	119 09	273	220 02	243	250 75	114	301 12G	105	302 05VB	76	302 37O	155	307 35T	61	309 53	53
112 09	305	119 10A	273	220 04	243	250 81	142, 257	301 12V	105	302 05W	76	302 37T	155	307 46	64	309 54	53
112 10	305	119 11	273	220 08	241	250 83	256	301 16	105	302 06AN	81	302 37TF	155	307 47	64	310 41	45
112 11	305	119 28	109, 282	220 13	245	260 09	229	301 20A	105	302 06B	81	302 38	155	307 48	64	310 41B	45
112 12	305	119 30	275	220 16	241	260 10	229	301 24A	105	302 06BG	80	302 39	105	307 49	65	310 41K	45
112 15	297	119 31	273	220 17	240	260 11	228	301 24B	105	302 06BV	81	302 46	157	307 50	65	310 51	45
112 16A	104	119 35	275	220 17D	240	260 11V	228	301 24G	105	302 06C	81	302 48	158	307 51	62	310 51B	45
112 17	104	119 37	275	220 18	240	260 12	228	301 24R	105	302 06GB	80	302 50	157	307 52	63	310 51K	45
112 19	303	119 38	275	220 19	241	260 12V	228	301 24V	105	302 06RB	81	302 55	158	307 53	63	310 58	45
112 20	303	119 39	275	220 20	241	260 13	229	301 25A	105	302 06RN	81	303 16S	147	307 54	63	310 58B	45
112 22	305	119 41	273	220 20D	241	260 13A	229	301 26A	105	302 07A	83	303 47	158	307 55	62	310 58G	45
112 23	301	119 43	275	220 22	244	260 14	228	301 27	105	302 07B	83	304 02	151	307 56	64	310 60	53
112 24	301	119 45	282	220 24	244	260 16	229	301 28A	104	302 07BC	83	304 11	151	307 57	64	310 60B	53
112 25	301	119 48	279	220 25	245	260 16B	229	301 28B	104	302 07G	83	304 12	151	308 11	19	310 63	50
112 26	301	119 49	279	220 27	245	260 16V	229	301 28G	104	302 07N	83	304 13	151	308 12	19	310 63P	50
112 27	302	119 50	282	220 28	245	260 74	225	301 28R	104	302 07O	83	304 14	151	308 13	19	310 65	50
112 28	302	119 52	283	220 32	243	260 74D	225	301 28V	104	302 07R	83	304 16	151	308 14	19	310 65P	50
112 30	302	119 53	282	220 32D	243	260 75	224	301 29	107	302 07W	16, 83	305 03	67	308 14B	20	310 66	49
112 32	303	119 55	283	220 34	243	260 75D	224	301 30A	106	302 08BA	80	305 10	67	308 14P	20	310 67	49
112 33	297	119 56	283	230 09	237	260 77	227	301 31	107	302 08BG	80	305 25	67	308 15	19	310 68	49
112 35	301	119 57	283	230 09A	237	260 77D	227	301 32	106	302 08BV	80	305 27	67	308 16	19	310 69	49
112 36	301	119 62	283	230 11	237	260 80	225	301 32B	106	302 08RA	80	305 32	67	308 17	20	310 70	43
112 37	297	119 65	283	230 11A	237	260 81	225	301 32V	106	302 08VG	80	305 34	67	308 21	23	310 71	43
112 40	300	119 68	282	230 52ALD	234	260 82	224	301 33	107	302 09A	77	305 37	67	308 22	23	310 72	43
112 41	301	119 70	282	230 52ALU	234	260 83	224	301 35	107	302 09B	77	305 48A	67	308 23	23	310 73	43
112 42	301	119 73	273	230 52D	234	260 84	226	301 35B	107	302 09G	77	305 70	66	308 24	23	310 75	43
112 43	301	119 75	273	230 52U	234	260 84D	226	301 35V	107	302 09N	77	306 01	35	308 25	23	310 76	43
112 45	277	119 76	273	230 54ALD	234	260 86	226	301 36	106	302 09O	77	306 02	35	308 26	23	310 77	43
112 46	293	119 77	109, 273	230 54ALU	234	260 86D	226	301 36B	106	302 09R	77	306 03	35	308 27	22	310 78	43
112 47	281	119 78	273	230 54D	234	260 87	227	301 36V	106	302 09V	77	306 04	35	308 34	20	310 79	43
112 48	295	119 80	273	230 54U	234	260 87D	227	301 37	107	302 09W	16, 77	306 05	35	308 41	27	310 80	43
112 49	295	119 81	285	230 54WD	234	260 88	226	301 37B	107	302 10A	79	306 06	35	308 42	27	310 81	43
112 50	295	119 82	273	230 54WU	234	260 88D	226	301 37V	107	302 10B	79	306 09B	111	308 43	27	310 82	43
112 52	295	119 85	285	230 56ALU	237	260 88W	225	301 38	107	302 10G	79	306 09N	111	308 44	27	310 83	43
112 53	292	119 88	277	230 57U	237	260 88WD	225	301 39	107	302 10R	79	306 09W	111	308 45	27	310 85	43
112 54	292	119 89	277	230 58ALU	237	260 89	227	301 39B	107	302 10IT	79	306 11	33	308 46	27	310 86	43
112 55	292	119 90	277	230 65	236	260 89D	227	301 39G	107	302 10V	79	306 12	33	308 51	15	310 87	43
112 57	293	119 91	277	230 66	236	270 52U	234	301 39BMD	107	302 10W	79	306 13	33	308 52	15	310 88	43
112 58	293	119 92	275	240 21	213	270 54U	234	301 39P	107	302 11	16, 73	306 14	33	308 53	15	310 89	43
112 59	292	119 93	277	240 28	213	291 06	142, 257	301 39R	107	302 12A	73	306 15	33	308 54	15	310 90	43
112 60	104	119 96	277	240 35	213	291 15	103, 256	301 39V	107	302 12B	73	306 16	33	308 55	15	312 03	41
112 62	104	119 99	289	240 42	213</												

CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.	CIKK.	OLD.
345 29W	16, 91	349 21	161	351 880	192	371 24	109	382 25	343	390 22	345	451 53	309	455 55	321	518 86	356	553 51A	371	653 03	56
345 31	89	349 23	162	351 88W	192	371 25	109	382 26	343	390 24	345	451 55	313	455 56	321	519 04	355	553 52	372	653 14B	55
345 31D	89	349 23G	162	351 89A	193	371 41	111	382 27	343	390 26	345	451 56	313	455 57	321	519 12	355	553 53	372	653 14BE	55
345 35	93	349 23V	167	351 89W	193	381 01	336	382 28	343	390 30	345	451 60	309	455 58	321	519 14	355	553 54	373	653 14V	55
345 35G	93	349 23VG	167	352 06	133	381 02	336	382 29	343	390 33	345	451 61	309	455 61	319	519 17	356	553 55	372	653 16	55
345 43M	84	349 28	161	352 06P	133	381 03	336	383 01	143, 341	390 40	345	451 62	309	455 62	319	519 19	356	553 56	372	653 20	59
345 43MD	84	349 31	161	352 07	133	381 04	336	383 02	143, 341	390 41	345	451 63	309	455 63	319	519 21	354	553 57	373	653 40B	56
345 65	173	349 31G	161	352 07P	133	381 06	336	383 02LAMP	143	390 44	102, 360	451 65	313	455 64	319	519 30	356	553 58	373	653 40G	56
345 65AB	173	349 33	162	352 08A	133	381 11	336	383 03	340	390 45	102, 346	451 66	313	455 65	319	551 77	374	553 59	373	711 25	386
345 65GN	173	349 33G	162	352 09	133	381 12	337	383 04	340	390 62	345	451 68	312	455 66	319	551 80	374	553 60	375	711 26	386
345 65GV	168	349 33V	167	352 13	137	381 12B	337	383 05	340	390 80	346	451 69	312	455 67	319	552 11	369	553 61	375	711 27	386
345 66	173	349 33VG	167	352 14	137	381 16	339	383 06	340	390 81	346	451 70	314	455 68	319	552 15	369	553 62	375	711 28	387
345 67	179	349 37	161	352 14A	137	381 17	339	383 07	340	390 83	346	451 74	312	455 69	319	552 18	369	553 63	375	711 29	387
345 67G	179	349 39	161	352 14G	137	381 18	339	383 08	340	411 27	351	451 75	312	455 70	319	552 20	369	553 64	375	751 01A	290
345 71	70	349 41	161	352 15	136	381 19	339	383 09	340	411 28	351	451 81	314	455 71	319	552 21	369	553 65	375	751 02A	290
345 72	70	349 43	162	352 16	137	381 20	337	383 10	340	411 29	351	451 85	310	455 72	319	552 28	377, 378	553 66	375	751 03A	290
346 14B	96	349 43G	162	352 17	136	381 23	339	383 11	340	411 31	353	451 86	310	455 73	319	552 29	377, 378	553 67	375	751 04A	290
346 15	97	349 43V	167	352 18	141	381 24	337	383 12	340	411 41	351	451 90	310	455 74	319	552 30	377	553 68	375	751 05A	290
346 15N	97	349 43VG	167	352 19	141	381 28	337	383 13	340	411 54	349	451 91	311	455 75	319	552 31	377	553 69	375	751 06	290
346 22B	95	349 47	161	352 20B	125	381 31	337	383 14	340	411 55	349	451 92	311	455 76	319	552 32A	377	553 70	375	811 08	393
346 22G	95	349 53	169	352 21B	125	381 32	337	383 15	340	411 59	350	451 94	311	455 77	319	552 33	377	553 71	375	811 10	393
346 22N	95	349 54	169	352 24B	125	381 33	337	383 16	340	411 62	349	452 19	324	455 78	319	552 34	377, 378	553 72	375	811 13	393
346 22W	17, 95	349 56	170	352 25B	125	381 34	337	383 17	340	411 64	349	452 21	324	455 79	319	552 35	377, 378	553 73	375	811 13A	393
346 24B	94	349 56FC	170	352 27B	125	381 35	337	383 18	340	411 65	351	452 22	324	455 80	319	552 36	377, 378	553 74	371	811 13B	393
346 24V	94	349 57	170	352 30	135	381 36	337	383 19	340	411 67	351	452 23	324	455 81	319	552 37	377	553 75	375	811 20	389
346 28G	96	349 57FC	170	352 31	135	381 37	337	383 20	340	411 68	349	452 27	324	455 82	319	552 38	377	553 76	372	811 21	389
346 28N	96	349 61	161	352 32	135	381 41	337	383 30	340	411 69	349	452 28	324	455 83	319	552 40	377	553 77	375	811 23	389
346 30	95	349 63	162	352 55	141	381 42	337	383 51	338	411 70	351	452 32	324	455 84	319	552 45	378	553 78	373	811 25	389
346 31	95	349 63G	162	352 66	140	381 43	337	383 52	338	411 75	353	452 32A	324	459 30	321	552 47	378	553 79	371	811 31	389
346 32	95	349 63V	167	352 70	140	381 44	337	383 53	338	411 78	353	453 20	328	459 31	321	552 48	378	553 80	373	811 33	389
346 32R	95	349 63VG	167	352 72	140	381 45	337	383 54	338	411 82	349	453 21	328	459 33	321	552 49	378	553 81	371	811 37	389
346 35	94	349 67	161	352 73	141	381 46	337	383 56	338	411 85	351	453 24	328	459 34	321	552 50	378	553 82	372	811 38	392
346 40	85	349 69	162	352 74	141	381 47	337	383 59	338	411 86	349	453 25	328	459 35	322	552 51	378	553 83	373	811 39	392
346 40W	85	349 71	173	352 80	130	381 51	338	383 61	342	411 89	350	453 26	328	459 36	321	552 52	378	553 84	373	811 40	390
348 16	182	349 72	173	352 80B	130	381 51V	338	383 62	342	411 90	349	453 30A	328	459 37	321	552 52A	378	553 85	373	811 40AL	390
348 16G	182	349 82	165	352 80R	130	381 52	338	383 63	342	411 93	351	453 31A	328	459 38	321	552 52B	378	553 86	373	811 41	390
348 17	182	349 83	165	352 81	130	381 52V	338	383 64	342	411 94	350	453 32A	328	459 39	321	552 52C	378	553 86A	372	811 41AL	390
348 17G	182	349 84	165	352 81B	130	381 53	338	383 65	342	411 95	351	453 33A	328	459 41	321	552 64	377	553 87	381	811 45	391
348 18	185	349 85	165	352 81R	130	381 53V	338	383 66	342	413 01	349	453 34A	328	459 42	321	552 71	367	553 88	381	811 46	390
348 19	179	349 86	165	352 82	129	381 54	338	388 09	374	413 02	350	453 35	328	459 43	321	552 72	367	553 89	373	811 46AL	390
348 21	181	349 87	165	352 82B	129	381 54V	338	388 10	215	413 05	349	453 36A	328	459 44	321	552 80	367	553 89A	373	811 47	390
348 22	181	349 88	165	352 82R	129	381 55	338	388 10CV	215	413 19	353	453 37A	328	459 46	321	552 92	377	553 90	373	811 47AL	390
348 23	185	349 89	165	352 83	129	381 56	338	388 20	214	413 26	348	453 38A	328	459 47	321	553 11	362	553 91	373	811 49	391
348 24	179	350 52	175	352 83B	129	381 56V	338	388 28	215	413 27	353	453 39	328	459 50	322	553 12	362	553 92	373	811 49A	390
348 25	183	350 52A	177	352 83R	129	381 57	338	388 32	214	413 28	353	453 45	330	459 51	327	553 13	362	553 93	373	811 50	393
348 25G	183	350 56	175	352 84	130	381 58	338	388 33	214	413 29	350	453 46	330	459 60	323	553 14	362	553 94	373	811 55	393
348 27B	181	350 56A	177	352 84B	130	381 58V	338	388 34	214	413 30	350	453 48	331	459 61	323	553 18	363	553 95	373	811 59A	391
348 27V	169	350 72	175	352 84R	130	381 59	338	388 37	214	413 31	350	453 51	331	459 70	322	553 20	364	553 96	373	811 64	391
348 31	181, 185	350 76	175	352 85	131	381 59V	338	388 40	215	413 32	350	453 53	331	459 80	323	553 23	364	553 97	373	811 65	393
348 35	183	350 82	175	352 86	131	381 60	337	388 44B	215	413 33	349	453 58	330	459 85	327	553 25	364	553 98	373	811 66A	391
348 37	185	350 82A	177	355 55	159	381 61	337	388 45	214	413 34	350	453 59	331	459 86	327	553 29	374	553 99	373	811 70	392
348 38	181	350 86	175	355 55B	159	381 62	337	388 47	215	413 35	350	455 01	316	459 89	327	553 30	373	554 01	369	811 70A	392
348 39	181	350 86A	177	355 60	159	381 63	337	388 48	215	413 36	350	455 02	316	511 41	359	553 31	371	554 06	124	811 71	392
348 39V	169	351 01	189	355 65	159	381 64	337	388 50	212	413 37	350	455 03	316	511 50	360	553 32	371	554 08	124	811 72	392
348 40	184	351 02	189	371 01	111	381 65	337	388 58	212	413 40	102, 347	455 04	316	511 53	360	553 33	369	554 15	124	811 73	392
348 44	179	351 03	189	371 02	111	381 67	337	388 70	212	413 41	102, 347	455 05	316	511 71	359	5					



Headquarters

Via dei Fornaciai, 9
Zona Industriale
06081 Assisi - Perugia - Italy
T. +39 075 804.37.37
F. +39 075 804.37.47

Branch

Viale Europa, 74
20090 Cusago - Milano - Italy
T. +39 02 903.94.575
F. +39 02 903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



CONCEPT AND DESIGN: SIR SAFETY SYSTEM

THE TECHNICAL DATA AND THE CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS MAY BE SUBJECT TO CHANGE.

SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THEM AT ANY TIME WITHOUT WARNING.

© SIR SAFETY SYSTEM 2015 / ALL RIGHTS RESERVED



SAFETY SYSTEM
WORKERS PROTECTOR

Headquarters

Via dei Fornaciai, 9
Zona Industriale
06081 Assisi - Perugia - Italy
T. +39 075 804.37.37
F. +39 075 804.37.47

Branch

Viale Europa, 74
20090 Cusago - Milano - Italy
T. +39 02 903.94.575
F. +39 02 903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com